

**СЕМИНАР ПО ЗАКУПКАМ И ПОСТАВКАМ ПЕСТИЦИДОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ
С УЧАСТИЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН**

Штаб-квартира ФАО, Рим
German Room/Немецкая Комната (Здание С, 2ой этаж, комната С229)
2-3 сентября 2015 г.

(Пункт 3 повестки дня. Вопросы оборудования)

СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ

Введение

Во время проведения последней кампании (2013/14) против мадагаскарской перелетной саранчи на Мадагаскаре, баки для инсектицидов вертолета и самолета были значительно повреждены препаративной формой инсектицида УМО. Вероятно, случившееся было вызвано содержанием вспомогательного компонента в препаративной форме, который является сильным растворителем и может оказывать негативное воздействие на полиэферы и эпоксидные смолы.

Экспертная Группа по Пестицидам, после рассмотрения этого случая, рекомендовала на встрече 2014 г.:

“Во избежание порчи оборудования для опрыскивания препаративными формами инсектицидов УМО, ЭГП рекомендовала, чтобы при осуществлении поставок инсектицидов поставщику следует указать все растворители для препаративных форм и подтвердить, что они не имеют негативного влияния на оборудование по опрыскиванию, используемое для борьбы с саранчой. Более того, ЭГП рекомендовала, чтобы была организована встреча производителей опрыскивающего оборудования с производителями пестицидов для определения растворителей, которых следует избегать в препаративных формах УМО для борьбы с саранчой”.

Предлагаемые варианты

Для того, чтобы избежать закупок препаративных форм инсектицидов, которые могут повредить оборудование для опрыскивания, могут быть предприняты следующие действия:

1. ФАО следует составить, в сотрудничестве с изготовителями оборудования для применения пестицида, список растворителей/вспомогательных веществ, несовместимых с определенными частями оборудования и материалами, обычно используемых для борьбы с саранчой.
- 2а. Поставщикам инсектицидов следует составить список всех вспомогательных веществ (или всех вспомогательных веществ с концентрацией выше нормы), который будет являться частью тендерной документации ФАО. Эта информация может быть отмечена как Конфиденциальная деловая информация и не будет раскрыта ФАО (за исключением

вспомогательных веществ, которые подпадают под классификацию опасности СГС, которые считаются общедоступной информацией).

- 2b. В тендерных требованиях ФАО следует указывать список растворителей/вспомогательных веществ, несовместимых с определенными частями оборудования и материалами, обычно используемых для борьбы с саранчой. Поставщик в предложении должен официально подтвердить, что предлагаемый препарат не содержит таковых растворителей/вспомогательных веществ с аналогичными характеристиками. В случае, если использование препарата приводит к повреждению оборудования для опрыскивания вследствие несовместимых вспомогательных веществ, ФАО потребует компенсации от поставщика.

Вопросы для обсуждения

Собрание, возможно, пожелать рассмотреть следующие вопросы для обсуждения.

- Следует ли составлять “Список совместимости” опрыскивающего оборудования/материалов и препаративных форм инсектицидов растворителей/вспомогательных веществ? Если да, то как это можно сделать наиболее эффективным образом?
- Должны ли поставщики инсектицидов раскрывать все вспомогательные вещества в заявке в ФАО?

или

- Должны ли поставщики инсектицидов (только) сертифицировать совместимость своего продукта с указанным оборудованием для опрыскивания на предмет возможности получения повреждений, применяемый ФАО?