



MISE A JOUR SUR LE CRIQUET PELERIN

FAO Centre d'Intervention Antiacridien d'Urgence



(15.11.2004)



Situation générale au 15 novembre 2004

La situation relative au Crispion pèlerin demeure très sérieuse en Afrique du Nord-Ouest où des efforts considérables sont en cours pour traiter les nombreux essaims immatures arrivant des aires de reproduction estivale du Sahel. En Afrique de l'Ouest, beaucoup d'essaims sont toujours présents dans l'ouest et le sud-ouest de la Mauritanie et de plus petites infestations subsistent dans le nord du Mali et du Niger. Les effectifs acridiens ont diminué dans les autres pays sahéliens. Plus de 700 000 ha ont été traités depuis le début du mois dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'Afrique. Quelques autres essaims ont été signalés dans le nord de l'Égypte et peut-être à Chypre mais il n'y a eu aucune nouvelle signalisation de Crête, du Liban ou d'Israël.

De nombreux essaims immatures continuent à atteindre les monts Atlas, au Maroc et en Algérie, et d'autres essaims se sont déplacés vers l'Est, vers le sud et le centre de la Tunisie. La plupart de ces essaims se concentrent dans la vallée du Souss, au Maroc, et d'autres sont entrés dans l'Atlas et apparus sur la côte nord-ouest, près d'Essaouira, ainsi que dans le nord-est. Des opérations intensives de lutte terrestre et aérienne ont traité près de 465 000 ha au Maroc (1-13 novembre) et sont en cours en Algérie, d'où aucun détail n'a été reçu; la Tunisie a traité 22 000 ha (1-10 novembre). De bonnes pluies sont tombées dans quelques-unes de ces zones la semaine dernière. Aucun nouveau rapport n'a été reçu de Libye.

Dans le sud et le sud-ouest de la Mauritanie, de nombreux essaims immatures sont présents et en déplacement vers le Nord. Quelques essaims matures ont été signalés dans le nord-ouest et l'ouest du Sahara, sec malgré des pluies légères à modérées tombées les 8 et 9 novembre. Les opérations de lutte aérienne et terrestre se sont poursuivies contre des essaims immatures dans le sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal, où 183 000 ha (1-10 novembre) et 35 800 ha (1-5 novembre) ont été respectivement traités. Aucun nouvel essaim n'a été signalé au Sénégal après le 5 novembre.

Un essaim immature est apparu le 8 novembre dans le nord du Burkina Faso, en provenance de l'ouest du Niger. Bien que de petites infestations de bandes larvaires et d'essaims soient toujours présentes dans le nord du Mali, aucun traitement n'y a été effectué. Des bandes larvaires de dernier stade, de jeunes ailés et des essaims immatures subsistaient au Niger, dans la région de Tahoua, où 1 000 ha ont été traités du 1^{er} au 4 novembre. Au Cap-Vert, quelques essaims ont été observés sur les îles de Boa Vista, Brava et Santiago, et éclosion et formation de bandes larvaires étaient en cours dans quelques zones. Les opérations de lutte ont traité 517 ha du 1^{er} au 12 novembre. Aucune nouvelle information n'a été reçue du Tchad.

La semaine dernière, plusieurs essaims immatures se sont déplacés vers l'Est, le long de la côte nord de l'Égypte, et ont envahi des fermes entre Le Caire et Alexandrie. Il se peut que d'autres criquets soient récemment réapparus à Chypre lors de vents chauds de secteur sud-ouest.

Les informations les plus récentes sur la situation acridienne, des photos et des cartes des dernières infestations sont disponibles sur Internet sur les sites www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 193.43.36.11/mapper.

Le Bulletin FAO sur le Crispion pèlerin paraît chaque mois, complété par des mises à jour lors de périodes d'activité intense du Crispion pèlerin. Il est distribué par télécopie, courrier électronique, internet, valise FAO ou courrier par le Group Acridiens et Autres Migrateurs Nuisibles, AGP, FAO, 00100 Rome, Italie.

Téléphone: +39 06 570 52420 (7 jours/semaine, 24 hr)

Téléfax: +39 06 570 55271

E-mail: eclo@fao.org

Internet: www.fao.org

DLIS: www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm