

CODEX ALIMENTARIUS

INTERNATIONAL FOOD STANDARDS

منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة



منظمة
الصحة العالمية



A

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

المبادئ والتوجيهات لاختيار سلع تمثيلية لاستنباط الحدود القصوى لمخلفات مبيدات الآفات

بالنسبة إلى المجموعات السلعية

CXG 84-2012

اعتُمدت في عام 2012 وعُدلت في عام 2017

مقدمة

يُعرّف استنباط المخلفات بأنه العملية التي يتم من خلالها استخدام مستويات المخلفات في سلع تمثيلية لتقدير مستويات المخلفات في السلع ذات الصلة ضمن مجموعة السلع نفسها أو المجموعة الفرعية نفسها التي لم يتم اختبارها. ويتم اختيار السلع التمثيلية بناءً على أهميتها التجارية والتشابه في شكلها وفي خصائص المخلفات فيها مع السلع الأخرى ذات الصلة في المجموعة أو المجموعة الفرعية نفسها. وفي الحالات الفضلى، إن السلع التمثيلية هي أهم السلع من الناحية الاقتصادية في الإنتاج و/أو الاستهلاك في مجموعة أو مجموعة فرعية، ولها عبء غذائي أكبر، كما أن خصائص مخلفاتها مماثلة لتلك التي تميز سلعاً أخرى في المجموعة أو المجموعة الفرعية. ويُعدّ استنباط المخلفات من الاعتبارات الشائعة التي تستخدمها الجهات الرقابية الدولية لضمان أن تكون متطلبات البيانات عند مستوى مبرر علمياً عند إجراء تقييم المخاطر وتقديراً لتحوّل العملية التنظيمية إلى عبء مرهق لا داعي له، خاصةً بالنسبة إلى المحاصيل الصغيرة.

والهدف من هذه الوثيقة هو (1) اقتراح معايير لاختيار السلع التمثيلية؛ (2) اقتراح أمثلة عن السلع التمثيلية و(3) تقديم تبرير مفصل لاختيار السلع التمثيلية.

المبادئ العامة

يتم اختيار السلع التمثيلية داخل كل مجموعة ومجموعة فرعية سلعية للتصنيف¹ واقتراحها، استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة. وتستخدم المبادئ التالية لاختيار السلع التمثيلية:

- أن تحتوي السلعة التمثيلية على الأرجح على أعلى مستوى المخلفات.
- أن تكون السلعة التمثيلية سلعة أساسية على صعيد الإنتاج و/أو الاستهلاك.
- أن تكون السلعة التمثيلية متشابهة على الأرجح في الشكل ونوع النمو ومشاكل الآفات والجزء الصالح للأكل فيها مع السلع ذات الصلة داخل مجموعة أو مجموعة فرعية.

يعتمد تطبيق المبادئ الثلاثة عند اختيار السلع التمثيلية على فرضية مفادها أن جميع السلع التي يسري عليها حد أقصى للمخلفات يُطبّق على مجموعتها السلفية يتم إنتاجها باتباع نمط استخدام مماثل² أو الممارسات الزراعية الجيدة نفسها.

وتسهيلاً للاستخدام العالمي لمجموعات السلع في ما يتعلق بالحدود القصوى للمخلفات، يمكن اختيار سلع تمثيلية بديلة، مما يؤمن نوعاً من المرونة لأغراض البحث عن المخلفات التي تجريبه بلدان أو مناطق عدة تختلف فيها أنماط الاستهلاك الغذائي و/أو مناطق الإنتاج لبعض السلع.

ملاحظة: يرد الجدول 1 في هذه الوثيقة بهدف (1) فصل اختيار السلع التمثيلية عن التصنيف بحد ذاته؛ (2) اقتراح أمثلة عن السلع التمثيلية بالتوازي مع استعراض تصنيف مجموعات السلع ذات الصلة في الدستور الغذائي؛ (3) توفير المرونة بشأن اختيار المحاصيل التمثيلية و(4) تقديم التوجيه ليس فقط للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات وأعضاء الدستور الغذائي، بل أيضاً للاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات ولمصنعي المنتجات ومنتجي البيانات الآخرين.

وقد تم تقديم معلومات أساسية مفصلة عن الإنتاج والاستهلاك والحدود القصوى للمخلفات والخصائص ومبررات اختيار السلع التمثيلية وفقاً للمبادئ المشار إليها، وذلك في وثائق العمل التي نظرت فيها اللجنة عند تحديد السلع التمثيلية لكل مجموعة من السلع.

التوجيهات والإجراءات

مع تقديم مقترحات لمراجعة التصنيف ووضع مجموعات سلعية منقحة وتقديمها إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات للنظر فيها، يتم أيضاً تقديم مقترحات بشأن السلع التمثيلية بالتوازي مع استعراض مجموعات السلع ذات الصلة وتدرج من خلال إجراءات الخطوات وصولاً إلى اعتمادها من قبل هيئة الدستور الغذائي.

وبعد استعراض التعليقات المقدمة بشأن التنقيحات التي أُدخلت على التصنيف وبشأن السلع التمثيلية المقترحة وبعد الموافقة عليها من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات واعتمادها من قبل هيئة الدستور الغذائي، يتم صياغة وثيقتين منفصلتين وتحديثهما وهما: (1) التصنيف (من دون ذكر السلع التمثيلية) و(2) المبادئ والتوجيهات بشأن اختيار السلع التمثيلية.

قد يُنصح الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات باستخدام السلع التمثيلية المعتمدة من جانب هيئة الدستور الغذائي. ومع ذلك، قد يستخدم الاجتماع المشترك سلعاً تمثيلية أخرى (بما في ذلك تلك التي قد تطلبها الدول الأعضاء على وجه التحديد) على أساس كل حالة على حدة. وسيُطلب من الاجتماع المشترك تقديم مبررات إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات بشأن استخدام أي سلع تمثيلية بديلة، بناءً على جميع البيانات المتاحة.

¹ تصنيف الأغذية والأعلاف الحيوانية (CXM 4-1989)

² تقديم وتقييم البيانات المتعلقة بمخلفات المبيدات لتقدير المستويات القصوى للمخلفات في الأغذية والأعلاف (القسم 6.7، النقطه أ)، ودراسة الانتاج النباتي ووقاية النباتات رقم 197 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما، 2009 (الطبعة الثانية).

السلع التمثيلية البديلة

يمكن اختيار سلع تمثيلية بديلة تؤمن المرونة لأغراض البحث عن المخلفات الذي يجري في بلدان أو مناطق عدة قد تختلف فيها أنماط الاستهلاك الغذائي و/أو مناطق الإنتاج لبعض السلع، وذلك بهدف تسهيل الاستخدام العالمي لمجموعات السلع في ما يتعلق بالحدود القصوى للمخلفات. ويقترح الجدول 1 في هذه الوثيقة أمثلة عن سلع تمثيلية لمجموعات السلع. ونظراً للاختلافات القطرية أو الإقليمية، قد يقترح بلد ما سلعاً تمثيلية بديلة، حيث يمكن اقتراح الكزّاث مثلاً كسلعة تمثيلية بديلة للبصل الأخضر في المجموعة الفرعية للبصل الأخضر الواقعة ضمن مجموعة الخضروات البصلية.

الأولوية في اختيار السلع التمثيلية

في الحالات التي لا تفي فيها سلعة تمثيلية بالمبادئ الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب أن تستوفي السلعة التمثيلية المبدأين الأولين على الأقل (أي أن تحتوي على الأرجح على أعلى مستوى من المخلفات وكذلك أن تكون سلعة أساسية على صعيد الإنتاج و/أو الاستهلاك).

اختيار السلع التمثيلية

عند استخدام سلع تمثيلية لاستنباط حدود المخلفات فيها وتعميمها على منتجات أخرى في مجموعة سلعية معينة، يجري ذلك على افتراض أن المخلفات الموجودة في المنتجات الأخرى لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الموجودة في السلعة التمثيلية، ما يعني أن السلع التمثيلية تشكل مؤشرات جيدة للمستويات الأعلى للمخلفات التي يُحتمل إيجادها في المجموعة أو المجموعة الفرعية، بناءً على الممارسات الزراعية الجيدة أو ما يشبهها والمعلومات الأخرى المتاحة.

ويمكن تقدير الحدود القصوى للمخلفات في مجموعة معينة بالاستناد إلى مستوى المخلفات الأعلى لأي من السلع التمثيلية الفردية أو لأكبر مجموعة من البيانات المجمعة. وينبغي مراعاة مبدأ أدنى درجة معقولة يمكن تحقيقها لمعرفة ما إذا كان ينبغي دمج المجموعة الأكبر للبيانات حول المخلفات والأثر المحتمل للقيم المحتسبة المستخدمة في تقييم المخاطر الغذائية.

عمليات الاستنباط الأوسع

يجب أن تفي السلعة التمثيلية بالمبدأين الأولين الموصوفين أعلاه على الأقل، أي أن تحتوي على الأرجح على أعلى مستوى من المخلفات وكذلك أن تكون سلعة أساسية على صعيد الإنتاج و/أو الاستهلاك. ومع ذلك، قد لا تتناسب دائماً بشكل جيد مع أنواع النمو، أو مشاكل الآفات، أو لا تتسم بالشكل نفسه مثل السلع الأخرى ضمن المجموعة أو المجموعة الفرعية. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من المناسب إجراء استنباط خارج المجموعة السلعية المعنية. ويمكن النظر في ذلك على أساس كل حالة على حدة عندما تتسم السلع (التي تُتبع لها ممارسات زراعية جيدة مماثلة) بنفس الحجم والشكل ومساحة السطح. ومن الأمثلة على هذه الاستنباطات الأوسع نطاقاً (1) نقل بعض الحدود القصوى للمخلفات في الفاكهة المنوّاة أو التفاحيات إلى الفاكهة الاستوائية؛ (2) حين تكون جميع المخلفات ما دون حدّ التقدير الكمي (LOQ) لاستخدامات مبيدات الأعشاب قبل ظهور المحصول و(3) معالجات البذور لمبيدات الآفات غير الجهازية.

الجدول 1: أمثلة على اختيار السلع التمثيلية – النوع 01 - المجموعات السلعية من الفاكهة

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ³	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
المجموعة 001 الحمضيات	الليمون أو الليمون الحامض؛ اليوسفي؛ البرتقال أو البوملو أو الجريب فروت	<u>الحمضيات (FC 0001):</u> الجبر الدموي الأسترالي؛ الجبر الصحراوي الأسترالي؛ الجبر المستدير الأسترالي؛ ليمون الأصابع من براون ريفر؛ الكلاموندين؛ الأترج؛ الكلمنتينا؛ الجريب فروت؛ الليمون القنذي؛ الكومكوات؛ الليمون؛ الليمون الحامض (الجبر)؛ الليمون الحلو؛ الليمكوات؛ الماندرين؛ جبر ماونت وايت (Mount White)؛ الجبر البري لباوا غينيا الجديدة؛ البرتقال الحامض؛ البرتقال الحلو؛ البوملو؛ جبر نهر راسل؛ ليمون تاهيتي؛ البرتقال الثلاثي الأوراق؛ برتقال ساتسوما (Unshiu)؛ اليوزو
المجموعة الفرعية 001A الليمون والليمون الحامض	<u>الليمون أو الليمون الحامض (الجبر)</u>	<u>الليمون والليمون الحامض (FC 0002):</u> الجبر الدموي الأسترالي؛ الجبر الصحراوي الأسترالي؛ الجبر المستدير الأسترالي؛ ليمون الأصابع من براون ريفر؛ الأترج؛ الليمون القنذي؛ الكومكوات؛ الليمون؛ الليمون الحامض (الجبر)؛ الليمون الحلو؛ الليمكوات؛ جبر ماونت وايت (Mount White)؛ الجبر البري لباوا غينيا الجديدة؛ جبر نهر راسل؛ ليمون تاهيتي؛ اليوزو
المجموعة الفرعية 001B الماندرين (اليوسفي)	اليوسفي	<u>الماندرين (اليوسفي) (FC 0003):</u> الكلاموندين؛ الكلمنتينا؛ الماندرين؛ برتقال ساتسوما (Unshiu)
المجموعة الفرعية 001C البرتقال الحلو والمر	البرتقال	<u>البرتقال الحلو والمر (FC 0004):</u> البرتقال الحامض؛ البرتقال الحلو؛ البرتقال الثلاثي الأوراق
المجموعة الفرعية 001D الباملو	البوملو أو الجريب فروت	<u>البوملو والجريب فروت (FC 0005):</u> الجريب فروت؛ البوملو
المجموعة 002 الفواكه التفاحية	التفاح أو الكمثرى	<u>التفاحيات (FP 0009):</u> التفاح؛ الزعرور الشائع؛ السفرجل الصيني؛ التفاح البري الحامض (Crab-apple)؛ البشملة اليابانية؛ فاكهة الميهو (Mayhaw)؛ البشملة (الأكي دنيا) (Medlar)؛ كمثرى الناشي (Nashi)؛ الكمثرى؛ الكاكي الياباني (البرسيمون)؛ السفرجل؛ زعرور Tejacote؛ الكمثرى البرية
المجموعة 003 الفواكه المنوأة	الكرز الحلو أو الكرز الحامض؛ البرقوق أو الخوخ البرقوق أو الدراق أو المشمش	<u>الفواكه المنوأة (FS 0012):</u> المشمش؛ البرقوق الدمشقي؛ الكرز الأسود البري؛ كرز نانكينغ؛ الخوخ الكرز؛ الكرز الحامض؛ الكرز الحلو؛ تشوكيتشيري؛ المشمش الياباني؛ العناب الصيني؛ الخوخ شبه القلبي؛ النكتارين؛ الدراق؛ البرقوق؛ الخوخ البحري؛ الخوخ الضيق الورق؛ بلمكوت (أو الخوخ المهجن Plumcot)؛ الخبز الشانك (Sloe)

³يمكن اختيار سلع تمثيلية بديلة على أساس الاختلافات الإقليمية/ القطرية الموثقة على صعيد الاستهلاك الغذائي و/أو مجالات الإنتاج.

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ³	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
المجموعة الفرعية 003A الكرز	الكرز الحلو أو الكرز الحامض	الكرز (FS 0013): الكرز الأسود البري؛ كرز نانكينغ؛ الكرز الحامض؛ الكرز الحلو؛ تشوكيتشيري
المجموعة الفرعية 003B البرقوق	البرقوق أو الخوخ البرقوق	البرقوق (FS 0014): البرقوق الدمشقي؛ الخوخ الكرزي؛ العناب الصيني؛ الخوخ شبه القلبي؛ البرقوق؛ الخوخ البحري؛ الخوخ الضيق الورق؛ بلمكوت (أو الخوخ المهجن Plumcot)؛ الخوخ الشانك (Sloe)
المجموعة الفرعية 003C الخوخ	الدرّاق أو المشمش	الدرّاق (FS 2001): المشمش؛ المشمش الياباني؛ النكتارين؛ الدراق
المجموعة 004 العنبيات والفاكهة الصغيرة الأخرى	التوت الأسود أو توت العليق؛ التوت الأزرق أو الكشمش الأسود أو الأحمر أو الأبيض؛ البيلسان؛ البيلسان نبات؛ العنب والفرولة	العنبيات والفاكهة الصغيرة الأخرى (FB 0018): ثمار أجريتو؛ الكرمة الأمورية؛ كيوي الأكتينيديا أرغوتا؛ الأرونيا؛ فاكهة الأس الشمعي (Bayberries)؛ عنب الدب؛ عنب الدب؛ عنب الأحرار؛ العنبيّة الطوربيّة؛ التوت الأحمر؛ التوت الأسود؛ التوت الأزرق؛ توت الجاموس/ شيفيرديا (Buffaloberry)؛ كشمش الجاموس؛ فاكهة Che؛ الجوافة الشيلية؛ الكلوديري (Cloudberry)؛ التوت البري (Cranberry)؛ الكشمش الأسود والأحمر والأبيض؛ توت العليق الأزرق (Dewberries)؛ البيلسان؛ البرباريس الأوروبي؛ الرباطية درهمية الأزهار؛ الكشمش الشانك؛ العنب؛ خلنجان كندا؛ الجوستابيري؛ الزعرورية (Juneberries)؛ التوت؛ الكونزبة المثمرة (Muntries)؛ الكشمش الأصلي؛ توت الحجل؛ النشم الآسيوي (Phalsa)؛ توت العليق البستاني (Raspberries)؛ الأحمر والأسود؛ توت الريبيري (Riberries)؛ وردة المسك؛ توت Salal؛ الشزندرة الصينية (Schisandraberri)؛ الغاسول الرومي (شوك القصار)؛ الزعرورية؛ الزيتون الروسي؛ الفرولة؛ الفرولة البرية؛ عنب المائدة؛ العنبيّة؛ عنب النبيذ
المجموعة الفرعية 004A التوت الشوكي (Caneberries)	التوت الأسود أو توت العليق	التوت الشوكي (FB 2005): التوت الأسود؛ توت العليق الأزرق (Dewberries)؛ توت العليق البستاني (Raspberries)؛ الأحمر والأسود
المجموعة الفرعية 004B توت الأجمات Bush berries	التوت الأزرق أو الكشمش الأسود أو الأحمر أو الأبيض	توت الأجمات (FB 2006): العنبيّة؛ التوت الأزرق؛ ثمار أجريتو؛ الأرونيا؛ عنب الدب؛ عنب الأحرار؛ العنبيّة الطوربيّة؛ التوت الأحمر؛ كشمش الجاموس؛ الجوافة الشيلية؛ الكشمش الأسود والأحمر والأبيض؛ الكشمش الشانك؛ البرباريس الأوروبي؛ خلنجان كندا؛ الجوستابيري؛ الزعرورية (Juneberries)؛ الكشمش الأصلي؛ توت الريبيري (Riberries)؛ وردة المسك؛ توت Salal؛ الغاسول الرومي (شوك القصار)
المجموعة الفرعية 004C توت الجنبات الكبيرة/ الأشجار (Large shrub/treeberries)	البيلسان	توت الجنبات الكبيرة/ الأشجار (FB 2007): فاكهة الأس الشمعي (Bayberries)؛ توت الجاموس/ شيفيرديا (Buffaloberry)؛ فاكهة Che؛ البيلسان؛ الرباطية درهمية الأزهار؛ التوت؛ النشم الآسيوي (Phalsa)؛ الزعرورية؛ الزيتون الروسي
المجموعة الفرعية 004D ثمار العنبيات المتسلقة الصغيرة	العنب	ثمار العنبيات المتسلقة الصغيرة (FB 2008): كيوي الأكتينيديا أرغوتا؛ الكرمة الأمورية؛ العنب؛ الشزندرة الصينية (Schisandraberri)؛ عنب المائدة؛ عنب النبيذ
المجموعة الفرعية 004E التوت الذي ينمو على	الفرولة	التوت الذي ينمو على ارتفاع منخفض (FB 2009):

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ³	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
التوت البري (Cranberry)؛ الكلوذيري (Cloudberry)؛ الكونزية المثمرة (Muntries)؛ توت الحجل؛ الفراولة؛ الفراولة البرية.		ارتفاع منخفض
<p>تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات القشرة الصالحة للأكل (FT 0026):</p> <p>نخل الآسي؛ الخوخ الأفريقي؛ الألمونديت؛ الأسيندياس الحلو؛ النخيل الصخري (Apak)؛ التفاح التوت (Apple berry)؛ الأوجينيا السويقية؛ المشاري (Arbutus berry)؛ الباباكو؛ نخيل باكابا؛ نخيل Bacaba-de-leque؛ كرز بربادس؛ الأس الشمعي الأحمر؛ فاكهة الهوني؛ الرشدية البيلمية؛ خبز الجوز؛ كابليلودا (Cabeluda)؛ الكاجو (ثمرة ملحقة)؛ الكمبوكا؛ الكرامبولا؛ كاريسا كرنديس؛ الخروب؛ تفاحة البطم؛ الخشب الحديدي الهندي؛ زيتون سيلان؛ كرز ريو غراندي (الكرز النهري الكبير)؛ الزيتون الأسود والأبيض الصيني؛ بذور الشارولي؛ الجنارك الأخضر؛ الإجاص الكاكاي؛ البلح؛ برفوق ديفيدسون؛ تمر الصحراء؛ نخيل النوم؛ خشب الصندل الزائف؛ التين؛ المانجاك العطرية؛ عنب الثعلب الحيشي؛ الرامحة النضرة الثمار؛ الأملج الشائع؛ الفلاكورة الهندية؛ الجروميتشاما (الكرز البرازيلي)؛ الغوايروبا؛ الجوافة؛ الجوافة البرازيلية؛ جوافة كاتلي؛ جوافة كوستاريكا؛ جوافة بسيديوم أكونانجولوم (Para Guava)؛ الجوافة بيرري؛ الهليلج البيضاوي؛ المومبين الأصفر؛ المعلاقة الباسقة؛ ثمرة Imbe (المانغوستين الأفريقي)؛ برفاق إيمبو (Imbu)؛ الجابوتيكابا (العنب البرازيلي)؛ كرز جامايكا؛ الجمبولان؛ التفاح الوردي؛ نخيل الجيلي (Jelly palm)؛ السدر الهندي؛ البرقوق الجنوب أفريقي؛ برفوق كاكادو؛ عنب الثعلب الآسيوي (Kapundung)؛ الكاريسا كرنديس؛ الكواي موك؛ ليمون أسين؛ المانغابا؛ خوخ ماريان؛ مومبين مالايا؛ المومبين الأرجواني؛ فاكهة القروذ؛ خوخ Monos؛ كرز الجبل؛ فاكهة الناناس (بيرسونما كراسيفوليا)؛ برفوق ناتال؛ التوت الهندي؛ الأملج الحمضي؛ البابايا الجبلية؛ نخيل Pataua؛ نخيل الخوخ؛ الخرمال الأسود؛ البينومبا؛ تفاح الورد (Pomerac)؛ باكوريا موتليانا (Rambai)؛ التفاح الوردي؛ الروميري؛ عنب البحر؛ فاكهة السانتول (فاكهة القطن)؛ فاكهة Sete-capotes؛ الحور الرجراج الفضي؛ كرز سورينام؛ زيتون المائدة؛ فاكهة Uvalha؛ التفاح المائي (Water apple)؛ التوت المائي (Water berry)؛ الرياعة الغينية (Water pear)</p>	الزيتون؛ التين أو الجوافة والتمر	المجموعة 005 تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات القشرة الصالحة للأكل
<p>الفاكهة الصغيرة ذات القشرة الصالحة للأكل (FT 2011):</p> <p>الخوخ الأفريقي؛ الألمونديت؛ التفاح التوت (Apple berry)؛ المشاري (Arbutus berry)؛ كرز بربادس؛ الأس الشمعي الأحمر؛ فاكهة الهوني؛ خبز الجوز؛ كابليلودا (Cabeluda)؛ كاريسا كرنديس؛ الخشب الحديدي الهندي؛ زيتون سيلان؛ كرز ريو غراندي (الكرز النهري الكبير)؛ الزيتون الأسود والأبيض الصيني؛ بذور الشارولي؛ الإجاص الكاكاي؛ تمر الصحراء؛ خشب الصندل الزائف؛ المانجاك العطرية؛ عنب الثعلب الحيشي؛ الرامحة النضرة الثمار؛ الفلاكورة الهندية؛ الجروميتشاما (الكرز البرازيلي)؛ الغوايروبا؛ الجوافة بيرري؛ المومبين الأصفر؛ المعلاقة الباسقة؛ كرز جامايكا؛ الجمبولان؛ التفاح الوردي؛ البرقوق الجنوب أفريقي؛ برفوق كاكادو؛ الكاريسا كرنديس؛ عنب الثعلب الآسيوي (Kapundung)؛ ليمون أسين؛ خوخ Monos؛ كرز الجبل؛ الأملج الحمضي؛ الخرمال الأسود؛ البينومبا؛ الروميري؛ عنب البحر؛ فاكهة Sete-capotes؛ الحور الرجراج الفضي؛ زيتون المائدة؛ التفاح المائي (Water apple)؛ التوت المائي (Water berry)؛ الرياعة الغينية (Water pear)</p>	الزيتون	المجموعة الفرعية 005A تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية الصغيرة ذات القشرة الصالحة للأكل

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ³	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p><u>الفاكهة الكبيرة ذات القشرة الصالحة للأكل (FT 2012):</u> الأسبندياس الحلو؛ الأوجينيا السويقية؛ الباباكو؛ الرشدية البيلمبية؛ الكاجو (ثمرة ملحقة)؛ الكمبوكا؛ الكرامبولا؛ الخروب؛ تفاحة البطم؛ الجنارك الأخضر؛ برقوق ديفيدسون؛ التين؛ الأملج الشائع؛ الجوافة؛ الجوافة البرازيلية؛ جوافة كاتلي؛ جوافة كوستاريكا؛ جوافة بسيدوم أكونانجولوم (Para Guava)؛ الهليلج البيضاء؛ ثمرة Imbe (المانغوستين الأفريقي)؛ برقاق إيمبو (Imbu)؛ الجابوتيكابا (العنب البرازيلي)؛ السدر الهندي؛ الكواي موك؛ المانغابا؛ خوخ ماريان؛ مومبين مالايا؛ المومبين الأرجواني؛ فاكهة القروء؛ فاكهة النانس (بيرسونيما كراسيفوليا)؛ برقوق ناتال؛ التوت الهندي؛ البابايا الجبلية؛ تفاح الورد (Pomerac)؛ باكوريا موتليانا (Rambai)؛ التفاح الوردية؛ فاكهة السانتول (فاكهة القطن)؛ كرز سورينام؛ فاكهة Uvalha</p>	التين أو الجوافة	المجموعة الفرعية 005B تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية الكبيرة ذات القشرة الصالحة للأكل
<p><u>الفاكهة ذات القشرة الصالحة للأكل – النخيليات (FT 2013):</u> نخل الآسي؛ النخيل الصخري (Apak)؛ نخيل باكابا؛ نخيل Bacaba-de-leque؛ البلح؛ نخيل الدوم؛ نخيل الجبلي (Jelly palm)؛ نخيل Patauá؛ نخيل الخوخ</p>	التمر	المجموعة الفرعية 005C تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات القشرة الصالحة للأكل - النخيليات
<p><u>تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات القشرة غير الصالحة للأكل (FI 0030):</u> بوتيريا كيميتو (Abiu)؛ فاكهة Aisen؛ فاكهة الأقية؛ قشطة أتيمويا؛ الأفوكادو؛ فاكهة الباكوري؛ الفشاء الهندي؛ الموز؛ فاكهة البنجاي؛ قشطة بيريبا؛ فاكهة الخبز؛ العنب البورمي؛ الكاكو (لب)؛ السابوتا الصفراء؛ الكوبواسو؛ خبزية شامبيد؛ قشطة شريموليا؛ جوز الهند اليابغ؛ القشدة الشبكية؛ الدوريان؛ تفاح الفيل؛ مانجو سريلانكا البري؛ الفيچوا؛ الغراناديل، الغراناديل العملاقة؛ نخيل Guriri؛ القشدة المتعددة الأزهار؛ الإينغا؛ الكاكايا؛ الجاتوبا؛ الرامحة الجنوب أفريقية؛ فاكهة الكيوي؛ الكوكوم؛ اللانجسات؛ فاكهة Lanjut؛ اللونجان؛ اللوكوما؛ الليتشي؛ التفاح المخملي Mabolo؛ غاف البحر؛ تفاح مامي؛ الماندورو؛ المانجو؛ مانجو الخيل؛ مانجو Saipan؛ المانغوستين؛ المانجو؛ مانجو الخيل؛ مانجو Saipan؛ المانغوستين؛ المارانج؛ جينيبا أمريكانا؛ ماتيسيا؛ المسكيت؛ المونكونكو؛ البوابب؛ المونستيرا؛ نخيل موريتي؛ النارجيلا (المغد الكيتويني)؛ مانجو Paho؛ نخلة بالميرا؛ البيايا؛ زهرة الألام ذات الساق المجنحة؛ فاكهة زهرة الألام؛ موز باشون فروت؛ الباباوا؛ الباباوا الصغير الأزهار؛ مانعة Pelipisan؛ الكاريوكار البرازيلي؛ الكاكي الأمريكي؛ الأناناس؛ فاكهة التين؛ الرمان؛ قشطة Poshte؛ التين الشوكي؛ البولازان؛ الصندل المؤنف (Quandong)؛ الرامبوتان؛ السجوار (الصبار الصغوار)؛ السالاكة؛ السابوديل؛ الخرمال الأسود؛ الخرمال الأخضر؛ البوتيريا سابوتا؛ الخرمال الأبيض؛ الساتاو؛ الـ Satinleaf؛ البندانوس؛ تمر سيراليون؛ القشدة الشائكة الثمر؛ الليمون الإسباني؛ التفاح النجمي؛ السفرجل الهندي؛ فاكهة الـ Sun Sapote؛ الطماطم الشجرية؛ التمر الهندي (أصناف حلوة)؛ الفنجرية المدغشقرية؛ التمر الهندي المخملي؛ الوامبي؛ التفاح النجمي الأبيض؛ البشملة البرية.</p>	الليتشي أو اللونجان أو الليمون الإسباني؛ الأفوكادو؛ الرمان أو المانجو؛ الموز والبابايا؛ القشطة أتيمويا؛ الأناناس؛ فاكهة التين؛ التين الشوكي؛ الكيوي أو فاكهة زهرة الألام ونخل موريتي أو نخلة بالميرا	المجموعة 006 تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات القشرة غير الصالحة للأكل

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ³	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p><u>الفاكهة الصغيرة ذات القشرة غير الصالحة للأكل (FI 2021):</u> فاكهة الـAisen؛ القثاء الهندي؛ العنب البورمي؛ الإينغا؛ الليتشي؛ اللونجان؛ غاف البحر؛ الماندورو؛ الماتيسيا؛ المسكيت؛ المونكونكو؛ الباباو الصغير الأزهار؛ الـSatinleaf؛ تمر سيراليون؛ الليمون الإسباني؛ التمر الهندي (أصناف حلوة)؛ التمر الهندي المخملي؛ الوامي؛ التفاح النجمي الأبيض</p>	<p>الليتشي أو اللونجان أو الليمون الإسباني</p>	<p>المجموعة الفرعية 006A تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية الصغيرة ذات القشرة غير الصالحة للأكل</p>
<p><u>الفاكهة الكبيرة ذات قشرة ملساء صالحة للأكل (FI 2022):</u> بوتيريا كابيتو (Abiu)؛ فاكهة الآقية؛ الأفوكادو؛ فاكهة الباكوري؛ الموز؛ فاكهة بينجاي؛ الكاكو (لب)؛ السابوتا الصفراء؛ الكوباسو؛ مانجو سريلانكا البري؛ الفيجوا؛ الجاتوبا؛ الرامحة الجنوب أفريقية؛ الكوكوم؛ اللانجسات؛ فاكهة الـLanjut؛ اللوكوما؛ التفاح المخملي Mabolo؛ المانجو؛ مانجو الخيل؛ مانجو Saipan؛ المانغوستين؛ النارجيلا (المغد الكيتوني)؛ مانجو Paho؛ الببايا؛ البابا؛ مانغة Pelipisan؛ الكاريوكار البرازيلي؛ الكاكي الأمريكي؛ الرمان؛ الصندل المؤنف (Quandong)؛ الخرمال الأسود؛ الخرمال الأخضر؛ الخرمال الأبيض؛ الساتاو؛ التفاح النجمي؛ الطماطم الشجرية؛ الفنجرية المدغشقرية؛ البشملة البرية</p>	<p>الأفوكادو؛ الرمان أو المانجو؛ الموز والبابايا</p>	<p>المجموعة الفرعية 006B تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية الكبيرة ذات قشرة ملساء غير صالحة للأكل</p>
<p><u>الفاكهة ذات قشرة غير صالحة للأكل وخشنة أو مشرعة (FI 2023):</u> قشطة أتيوميا؛ قشطة بيرييا؛ فاكهة الخبز؛ خبزية شامبيدن؛ قشطة شريموليا؛ القشدة الشبكية؛ الدوريان؛ تفاح الفيل؛ القشدة المتعددة الأزهار؛ الكاكايا؛ تفاح مامي؛ المارانج؛ جينييا أمريكانا؛ البواب؛ الأناناس؛ قشطة Poshte؛ البولازان؛ الرامبوتان؛ السابوديلا؛ البوتيريا سابوتا؛ البندانوس؛ القشدة الأرجوانية (سونكوي)؛ القشدة الشانكة التمر؛ السفرجل الهندي؛ فاكهة الـSun Sapote</p>	<p>القشطة أتيوميا والأناناس</p>	<p>المجموعة الفرعية 006C تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية الكبيرة ذات قشرة غير صالحة للأكل وخشنة أو مشرعة</p>
<p><u>الفاكهة ذات القشرة غير الصالحة للأكل – الصبار (FI 2024):</u> فاكهة التين؛ التين الشوكي؛ السجوار (الصبار الصغوار)</p>	<p>فاكهة التين والتين الشوكي</p>	<p>المجموعة الفرعية 006D تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات قشرة غير صالحة للأكل - الصبار</p>
<p><u>الفاكهة ذات القشرة غير الصالحة للأكل – المتسلقات (FI 2025):</u> الغراناдила، الغراناдила العملاقة؛ فاكهة الكيوي؛ المونستيرا؛ زهرة الألام ذات الساق المجنحة؛ فاكهة زهرة الألام؛ موز باشون فروت</p>	<p>الكيوي أو فاكهة زهرة الألام</p>	<p>المجموعة الفرعية 006E تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات قشرة غير صالحة للأكل - المتسلقات</p>
<p><u>الفاكهة ذات القشرة غير الصالحة للأكل – النخيليات (FI 2026):</u> جوز الهند اليافع؛ نخيل Guriri؛ نخيل موريتي؛ نخلة بالميرا؛ السالاكة</p>	<p>نخيل موريتي أو نخلة بالميرا</p>	<p>المجموعة الفرعية 006F تشكيلة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية ذات قشرة غير صالحة للأكل - النخيليات</p>

الجدول 2: أمثلة على اختيار السلع التمثيلية – النوع 02 - المجموعات السلعية من الخضار

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
المجموعة 009 الخضروات البصلية	البصل والبصل الأخضر والكزّات	<u>الخضروات البصلية (VA 0035):</u> الثوم المعمّر؛ الكزّات الصيني؛ زنبق النهار؛ نبات Elegans hosta؛ بصيلة البوقية؛ البوقية (الخضراء)؛ الثوم؛ الكزّات العسقولي؛ الثوم المتفيل؛ الثوم الرملي؛ الكزّات المصري؛ كزّات السيدة؛ الكزّات؛ الزنبق؛ بصل Beltsville الأخضر الطويل؛ البصل؛ البصل الصيني؛ البصل الطازج؛ البصل الضخم الساق؛ البصل اللؤلؤي (Pearl)؛ بصل عسقلان؛ بصل ويلز؛ الكرات الأندلسي؛ البصل اللؤلؤي (Silverskin)؛ البصل الأخضر؛ البصل المصري؛ الكزّات البري
المجموعة الفرعية 009A البصل	البصل	<u>البصل (VA 2031):</u> زنبق النهار؛ بصيلة البوقية؛ الثوم؛ الثوم المتفيل؛ الثوم الرملي؛ الزنبق؛ البصل؛ البصل الصيني؛ الكرات الأندلسي؛ البصل اللؤلؤي (Silverskin)
المجموعة الفرعية 009B البصل الأخضر	البصل الأخضر أو الكزّات	<u>البصل الأخضر (VA 2032):</u> الثوم المعمّر؛ الكزّات الصيني؛ نبات Elegans hosta؛ البوقية (الخضراء)؛ الثوم العسقولي؛ الكزّات المصري؛ كزّات السيدة؛ الكزّات؛ بصل Beltsville الأخضر الطويل؛ البصل الطازج؛ البصل الضخم الساق؛ البصل اللؤلؤي (Pearl)؛ بصل عسقلان؛ بصل ويلز؛ البصل الأخضر؛ البصل المصري؛ الكزّات البري
المجموعة 010 الخضروات الكرنبية (باستثناء الخضروات الكرنبية الورقية)	البروكلي (يمكن استبداله جزئياً بالقرنبيط) والملفوف أو الملفوف الصيني (من نوع Pe-tsai) وكرنب بروكسيل والكرنب الساقى	<u>الخضروات الكرنبية (باستثناء الخضروات الكرنبية الورقية)، الملفوف ذات الرأس المزهر (VB0040):</u> البروكلي؛ كرنب بروكسيل؛ الملفوف؛ الملفوف الصيني (من نوع Pe-tsai)؛ القرنبيط؛ الكرنب الساقى؛ الخردل الصيني
المجموعة الفرعية 010A	البروكلي (يمكن استبداله جزئياً بالقرنبيط)	<u>الكرنب المزهر الرأس (VB 0042):</u> البروكلي؛ القرنبيط
المجموعة الفرعية 010B الكرنب الرأسى	الملفوف أو الملفوف الصيني (من نوع Pe-tsai) وكرنب بروكسيل	<u>الكرنب الرأسى (VB 2036):</u> كرنب بروكسيل؛ الملفوف؛ الملفوف الصيني (من نوع Pe-tsai)
المجموعة الفرعية 010C الكرنب الساقى	الكرنب الساقى	<u>الكرنب الساقى (VB 2016):</u> الكرنب الساقى؛ الخردل الصيني
المجموعة 11 الخضروات المثمرة، القرعيات	الخيار والكوسى والقرع و/أو القرع الصيفي، والبطيخ الأصفر (Cucumis melo)	<u>الخضروات المثمرة، القرعيات (VC 0045):</u> الخيار المقرن الأفريقي؛ التفاح البلسمي؛ القرع المر؛ القرع الطويل العنق؛ الكاسابانانا؛ الشايوت؛ القرع الشمعي Chieh-qua؛ الخيار الصيني؛ الخيار؛ القثاء البري؛ الخيار البري؛ الجاك؛ الخيار المخل؛ القثد الحنظلي؛ البروال المر (قرع الحية الخياري المر)؛ القرع الجاموس (التثن)؛ التفيرية الغربية (القرع المجدد)؛ قرع مالابار؛ أنواع أخرى من القرع؛

⁴يمكن اختيار سلع تمثيلية بديلة على أساس الاختلافات الإقليمية/ القطرية الموثقة على صعيد الاستهلاك الغذائي و/أو مجالات الإنتاج.

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
		البروال؛ القرع المستدير؛ المعضوضنة ثنائية المسكن الهندية؛ قرع اللباب (أيفي)؛ قرع الحية الشعري (الياباني)؛ اللوف المضلع الثمر؛ اللوف الإسفنجي؛ أنواع البطيخ باستثناء البطيخ الأحمر؛ بطيخ ناراء؛ اليقطين؛ قرع الحية؛ القرع الصيفي؛ التاكاكو؛ البطيخ الأحمر؛ القرع الشمعي (فاكهة ناضجة)؛ القرع الشتوي
المجموعة الفرعية 11A الخضروات المثمرة، القرعيات - الخيار والقرع الصيفي	الخيار والكوسى والقرع و/أو القرع الصيفي	<u>الخضروات المثمرة، القرعيات - الخيار والقرع الصيفي</u> (VC 2039): التفاح البلسمي؛ القرع المر؛ القرع الطويل العنق؛ الشايوت؛ القرع الشمعي Chieh-qua؛ الخيار الصيني؛ الخيار؛ القثاء البري؛ الخيار البري؛ الجاك؛ الخيار المخلل؛ القثد الحنظلي؛ البروال المر (قرع الحية الخياري المر)؛ القرع الجاموس (التنن)؛ التفيرية الغربية (القرع المجعد)؛ قرع مالابار؛ أنواع أخرى من القرع؛ البروال؛ القرع المستدير؛ المعضوضنة ثنائية المسكن الهندية؛ قرع اللباب (أيفي)؛ قرع الحية الشعري (الياباني)؛ اللوف المضلع الثمر؛ اللوف الإسفنجي؛ قرع الحية؛ القرع الصيفي؛ التاكاكو
المجموعة الفرعية 11B الخضروات المثمرة، القرعيات - البطيخ الأصفر، واليقطين والقرع الشتوي	البطيخ الأصفر (Cucumis melo)	<u>الخضروات المثمرة، القرعيات من قبيل البطيخ الأصفر، واليقطين والقرع الشتوي</u> (VC 2040): الخيار المقرن الأفريقي؛ الكاسابانانا؛ أنواع البطيخ باستثناء البطيخ الأحمر؛ بطيخ ناراء؛ اليقطين؛ البطيخ الأحمر؛ القرع الشمعي (فاكهة ناضجة)؛ القرع الشتوي
المجموعة 012 الخضروات المثمرة، ما عدا القرعيات	صنف واحد من نوع الطماطم الكبيرة وصنف واحد من نوع الطماطم الصغيرة والفلفل الحلو والفلفل الحار وصنف واحد من نوع الباذنجان الكبير و/أو الطماطم وصنف واحد من الباذنجان الصغير و/أو الطماطم	<u>الخضروات المثمرة، ما عدا القرعيات</u> (VO 0050): الباذنجان الأفريقي؛ الطماطم العنقودية (Bush tomato)؛ الطماطم الكرزية؛ الكوكونا (Cocona)؛ طماطم الكشمش؛ الباذنجان؛ المغد الأسود (Garden huckleberry)؛ توت غوجي؛ الحرنكش؛ المارتينية؛ البامية؛ الباذنجان البازلاء؛ المغد الخشن؛ الفلفل الحار؛ الفلفل الحلو؛ الكركديه؛ الباذنجان القرمزي؛ التوت الشمسية (Sunberry)؛ التوماتيلو؛ الطماطم؛ الباذنجان التايلاندي
المجموعة الفرعية 12A الطماطم	صنف واحد من نوع الطماطم الكبيرة وصنف واحد من نوع الطماطم الصغيرة	<u>الطماطم</u> (VO 2045): الطماطم العنقودية (Bush tomato)؛ الطماطم الكرزية؛ الكوكونا (Cocona)؛ طماطم الكشمش؛ المغد الأسود (Garden huckleberry)؛ توت غوجي؛ الحرنكش؛ التوت الشمسية (Sunberry)؛ التوماتيلو؛ الطماطم
المجموعة الفرعية 12B الفلفل والسلع الشبيهة بالفلفل	الفلفل الحلو والفلفل الحار	<u>الفليفلة</u> (VO 0051): المارتينية؛ البامية؛ الفلفل الحار؛ الفلفل الحلو؛ الكركديه
المجموعة الفرعية 12C الباذنجان والسلع الشبيهة بالباذنجان	صنف واحد من نوع الباذنجان الكبير و/أو الطماطم وصنف واحد من الباذنجان الصغير و/أو الطماطم	<u>أنواع الباذنجان</u> (VO 2046): الباذنجان الأفريقي؛ الباذنجان؛ الباذنجان البازلاء؛ المغد الخشن؛ الباذنجان القرمزي؛ الباذنجان التايلاندي
المجموعة 013 الخضروات الورقية (بما يشمل الخضروات الكرنبية)	الخنس الرأسى و/أو الخنس الورقي والسبانخ وأوراق الخردل الأخضر أو الكرنب اللارويبي أو البروكلي، والبرند أو أوراق	<u>الخضروات الورقية (بما يشمل الخضروات الكرنبية الورقية)</u> (VL 0053):

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p>براعم الأكاسيا؛ أوراق الباذنجان الأفريقي؛ المغد الأفريقي؛ لحية الراهب (Agretti)؛ أوراق الكرفس البري؛ براعم البرسيم الحجازي؛ أوراق الأمانث؛ أوراق المرنة القصبية؛ الأستر الهندي؛ أوراق الملوخية (Ayoyo)؛ الأوراق الصغيرة؛ أوراق المعوضنة كرمية الورق (الكمثرى البلسمية)؛ أوراق جوزة البامبارا؛ براعم الشعير؛ أوراق زهرة الجرس الصينية؛ أوراق المورينجا؛ البيتاويري؛ الأوراق المرّة (Bitterleaf)؛ الحسيكة الوبرة (Blackjack)؛ شارب القط السفوي؛ البرند؛ بروكلي الرايبيني؛ السلجم الزورقي؛ الكرنب البحري؛ أوراق الكاسافا؛ شارب القط السفوي؛ النجم الخشن (Chamchwi)؛ أنيسون (Chamnamul)؛ الأفستنتين (Chamssuk)؛ السلق؛ أوراق الشايوت؛ السرفيل؛ الهندباء البرية؛ أوراق الفلفل الحار؛ الملفوف الصيني (من نوع Pak-choi)؛ الملفوف المسطح الصيني؛ الرشاد؛ الرشاد؛ رشاد المرتفعات (بارباريا فيرنا)؛ أوراق الأقحوان الصالحة للأكل؛ أوراق الفاصولياء الشائعة؛ خس النعجة؛ الخس الروماني؛ القسوس؛ أوراق اللوبياء السوداء العين؛ الطرخشقون؛ عشبة الملاك الصينية (Danggw)؛ أوراق زنبق النهار؛ الخماض؛ نبات الـ Dolnamul؛ الأنديف؛ نبتة الـ Fameflower؛ عرف الديك (Feather cockscomb)؛ الأشنان الأوروبي؛ الـ Godeulppaegi؛ الـ Gomchwi؛ أوراق رجل الأوز؛ ورق العنب؛ كرنب هانوفر؛ عشبة الجليد؛ البقدونس البري الياباني؛ الجوتة؛ أوراق القرع اللبلاب (Ivy gourd)؛ الكاهورا (Kahurura)؛ الأوراق الدودية المائية (Kangkung)؛ الكرنب؛ أوراق الكرنب الساقى؛ الكوماتسونا (Komatsuna)؛ الخس المر؛ الخس الرأسى؛ الخس الورقي؛ عشبة الماكا (الجينسنغ البيروفي)؛ أوراق الخبازي؛ الميلينتا؛ الميتسونا؛ أوراق خبز القروذ الإصبعي (التبليدي الإصبعي)؛ براعم اللوبياء الشعاعية؛ أوراق الخردل الخضراء؛ أوراق الخردل الهندي؛ السبانخ النيوزلندي؛ أوراق الـ Okazi (السبانخ البري)؛ الرغل البستاني؛ أوراق البيايا؛ أوراق الفول السوداني؛ أوراق البيريلا؛ أوراق لسان الحمل؛ أوراق العقدا؛ أوراق القرع العسلي (اليقطين)؛ الخردل الأرجواني؛ البقلة؛ البقلة الشتوية؛ أوراق الفجل؛ براعم الفجل؛ أوراق جريس عصا يعقوب؛ أوراق اللفت؛ أوراق الكركديه؛ الجرجير؛ الروتاباجا (اللفت السويدي)؛ أوراق لحية التيس؛ أوراق الـ Sanmaneul؛ كيس الراعي؛ براعم الفلفل سيشوان؛ التفاف؛ أوراق فول الصويا؛ براعم فول الصويا؛ الغيلان الواحف (نبتة العنكبوت)؛ السبانخ؛ السبانخ الهندي؛ ملفوف الـ Ssam؛ الـ Seumbagwi؛ أوراق البطاطا الحلوة؛ كسانتوسوما البرازيلية (Tanier spinach)؛ أوراق ملفوف الكاراييب؛ أوراق القلقاس؛ الماهوجني الصيني؛ أوراق اللفت؛ أوراق الأولوكوس؛ نبات المخمل الأرجواني؛</p>	<p>الفجل وأوراق البطاطا الحلوة أو أوراق المرنة القصبية وورق العنب والدودية المائية (Kangkung) أو ميموزا الماء أو الجرجير والهندباء البرية (الأنديف) وأوراق الشايوت أو أوراق اليقطين والخس سائب الأوراق أو أي محصول مخصص لاستخدامه على شكل أوراق صغيرة (يتم حصادها حتى مرحلة نمو 8 أوراق) وبراعم اللوبياء الشعاعية</p>	<p>(الورقية)</p>

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
البنفسجة الصينية؛ أوراق الواسابي؛ البرسيم المائي؛ جرجير الماء؛ ميموزا الماء؛ الدرغ المائي (براسينيا) (Water shield)؛ اللبوسينا البيضاء؛ الجرجير البري؛ الهندباء البرية (الأنديف)؛ أوراق الياق		
<p><u>الخضار الورقية (VL 2050):</u></p> <p>أوراق البانجان الأفريقي؛ المغد الأفريقي؛ لحية الراهب (Agretti)؛ أوراق الأمانت؛ الأستر الهندي؛ أوراق الملوخية (Ayoyo)؛ أوراق جوزة البامبارا؛ براعم الشعير؛ البيتاويري؛ الأوراق المرّة (Bitterleaf)؛ الحسيكة الوبرة (Blackjack)؛ شارب القط السفوي؛ النجم الخشن (Chamchwi)؛ أنيسون Chamnamul؛ الأفستين (Chamssuk)؛ السلق؛ السرفيل؛ الهندباء البرية؛ أوراق الفلفل الحار؛ الـ Chipilin؛ أوراق الأقحوان الصالحة للأكل؛ أوراق الفاصولياء الشائعة؛ خس النعجة؛ الخس الروماني؛ القسموس؛ أوراق اللوبياء السوداء العين؛ الطرخشقون؛ عشبة الملاك الصينية (Danggwi)؛ أوراق زنبق النهار؛ الخماض؛ نبات الـ Dolnamul؛ الأنديف؛ نبتة الـ Fameflower؛ عرف الديك (Feather cockscomb)؛ الأشنان الأوروبي؛ الـ Gomchwi؛ أوراق رجل الأوز؛ عشبة الجليد؛ البقدونس البري الياباني؛ الجوتة؛ الخس المر؛ الخس الراسي؛ الخس الورقي؛ أوراق الخبازي؛ السبانخ النيوزلندي؛ الرغل البستاني؛ أوراق الفول السوداني؛ أوراق البيريليا؛ أوراق لسان الحمل؛ أوراق العقداء؛ البقلة؛ البقلة الشتوية؛ أوراق الـ Sanmaneul؛ التفاف؛ أوراق فول الصويا؛ الغيلان الواحف (نبتة العنكبوت)؛ السبانخ؛ السبانخ الهندي؛ الـ Seumbagwi؛ كسانتوسوما البرازيلية (Tanier spinach)؛ البنفسجة الصينية</p>	الخس الراسي و/أو الخس الورقي والسبانخ	المجموعة الفرعية 013A الخضار الورقية
<p><u>الخضروات الورقية من الفصيلة الكرنبية (VL 0054):</u></p> <p>البرند؛ بروكلي الرايني؛ السلجم الزورقي؛ الكرنب البحري؛ الملفوف الصيني (من نوع Pak-choi)؛ الملفوف المسطح الصيني؛ الرشاد؛ رشاد المرتفعات (بارباريا فيرنا)؛ ملفوف الزينة الأبيض (Flowering white cabbage)؛ كرنب هانوفر؛ الكرنب؛ أوراق الكرنب الساقى؛ الكوماتسونا (Komatsuna)؛ عشبة الماكا (الجينسنغ البيروفي)؛ الميتسونا؛ أوراق الخردل الخضراء؛ أوراق الخردل الهندي؛ الخردل الأرجواني؛ أوراق الفجل؛ أوراق اللفت؛ الجرجير؛ الروتاباجا (اللفت السويدي)؛ كيس الراعي؛ ملفوف Ssam؛ أوراق اللفت؛ أوراق الواسابي؛ الجرجير البري</p>	أوراق الخردل الأخضر أو الكرنب اللارويبي أو البروكلي، والبرند أو أوراق الفجل	المجموعة الفرعية 013B الخضروات الكرنبية الورقية
<p><u>أوراق الخضروات الجذرية والدرنات (VL 2052):</u></p> <p>أوراق الكرفس البري؛ أوراق المرنة القصبية؛ أوراق زهرة الجرس الصينية؛ أوراق الكاسافا؛ أوراق جريس عصا يعقوب؛ أوراق لحية التيس؛ أوراق البطاطا الحلوة؛ أوراق ملفوف الكارايبي؛ أوراق القلقاس؛ أوراق الأولوكوس؛ نبات المخمل الأرجواني؛ أوراق الياق</p>	أوراق البطاطا الحلوة أو أوراق المرنة القصبية	المجموعة الفرعية 013C أوراق الخضروات الجذرية والدرنات
<p><u>أوراق الأشجار والأجمات والكروم (VL 2053):</u></p> <p>براعم الأكاسيا؛ أوراق المورينجا؛ ورق العنب؛ الميلينتا؛ أوراق خبز القروء الإصبعي (التبليدي الإصبعي)؛ أوراق الـ</p>	ورق العنب	المجموعة الفرعية 013D أوراق الأشجار والأجمات والكروم

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
		Okazi (السبانخ البري)؛ أوراق الببايا؛ أوراق الكركديه؛ براعم الفلفل سيشوان؛ الماهوجني الصيني؛ اللبوسينا البيضاء
المجموعة الفرعية 013E الخضروات المائية الورقية	الدودية المائية (Kangkung) أو ميموزا الماء أو الجرجير	<u>الخضروات المائية الورقية (VL 2054):</u> الدودية المائية (Kangkung)؛ البرسيم المائي؛ جرجير الماء؛ ميموزا الماء؛ الدرغ المائي (براسينيا) (Water shield)
المجموعة الفرعية 13 F الهندباء البرية	الهندباء البرية (الأنديف)	<u>الهندباء البرية (VL 2832):</u> الهندباء البرية (الأنديف)
المجموعة الفرعية 13 G أوراق القرعيات	أوراق الشايوت أو أوراق اليقطين	<u>أوراق القرعيات (VL 2056):</u> أوراق المعوضنة كرمية الورق (الكثري البلسمية)؛ أوراق الشايوت؛ أوراق القرع اللبلا (Ivy gourd)؛ الكاهوروا Kahurura؛ أوراق القرع العسلي (اليقطين)
المجموعة الفرعية 13 H الأوراق الصغيرة	الخس سائب الأوراق أو أي محصول مخصص لاستخدامه على شكل أوراق صغيرة (يتم حصادها حتى مرحلة نمو 8 أوراق)	<u>الأوراق الصغيرة (VL 2057):</u> الأوراق الصغيرة
المجموعة الفرعية 13 I البراعم	براعم اللوبياء الشعاعية	<u>البراعم (VL 2058):</u> براعم البرسيم الحجازي؛ براعم اللوبياء الشعاعية؛ براعم الفجل؛ براعم فول الصويا
المجموعة 14 البقوليات	قرون الفاصوليا مع غلاف (Phaseolus spp.) و/أو البازلاء مع غلاف (البازلاء المزروعة أو البازلاء السكرية) والفاصوليا الغضة من دون غلاف (Phaseolus spp.) والبازلاء المزروعة وجوزة البامبارا (بذور غير ناضجة)	<u>البقوليات (VP 0060):</u> قرون الفاصوليا مع غلاف ومن دونه (Phaseolus spp.)؛ قرون الفاصوليا مع غلاف ومن دونه (Vigna spp.)؛ جوزة البامبارا؛ المورينجا؛ الفول؛ اللوبياء الصينية الأسطوانية؛ الحمص؛ الفاصولياء الشائعة؛ اللوبياء سوداء العين؛ البازلاء المزروعة؛ البازلاء المجنحة؛ الجلبان الحرجي؛ الفاصولياء العنقودية؛ الفاصولياء السيفية؛ لوبياء لبلاية؛ العدس؛ الفاصولياء الليمية؛ الترمس؛ الفاصولياء الثلاثية الفصوص؛ اللوبياء الذهبية؛ البازلاء مع غلاف ومن دونه (Pisum spp.)؛ الفول السوداني (غير ناضج)؛ البازلاء الهندية؛ البازلاء السكرية؛ اللوبياء الخيمية؛ الفاصولياء المتعرشة؛ فول الصويا؛ الباتاي؛ فاصولياء السيف؛ الدس الأسود؛ الفاصولياء المخملية؛ البازلاء المجنحة؛ اللوبياء الهليونية
المجموعة الفرعية 14A قرون الفاصوليا مع غلاف	قرون الفاصوليا مع غلاف (Phaseolus spp.)	<u>قرون الفاصوليا مع بذورها (VP 2060):</u> قرون الفاصوليا مع غلاف (Phaseolus spp.)؛ قرون الفاصوليا مع غلاف (Vigna spp.)؛ الفول؛ اللوبياء الصينية الأسطوانية؛ الفاصولياء الشائعة؛ اللوبياء سوداء العين؛ البازلاء المجنحة؛ الفاصولياء العنقودية؛ الفاصولياء السيفية؛ لوبياء لبلاية؛ الفاصولياء الثلاثية الفصوص؛ اللوبياء الذهبية؛ اللوبياء الخيمية؛ الفاصولياء المتعرشة؛ فول الصويا؛ الباتاي؛ فاصولياء السيف؛ العدس الأسود؛ اللوبياء الهليونية
المجموعة الفرعية 14B البازلاء مع غلاف	البازلاء مع غلاف (البازلاء المزروعة أو البازلاء السكرية) و/أو الفاصوليا مع غلاف (Phaseolus spp.)	<u>البازلاء مع بذورها (VP2061):</u> البازلاء مع غلاف (Pisum spp.)؛ المورينجا؛ الحمص؛ البازلاء المزروعة؛ الجلبان الحرجي؛ العدس؛ البازلاء الهندية؛ البازلاء السكرية؛ البازلاء المجنحة

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p><u>الفاصوليا الغضة من دون غلاف (VP 2062):</u> الفاصوليا الغضة من دون غلاف (<i>Phaseolus spp.</i>)؛ الفاصوليا الغضة من دون غلاف (<i>Vigna spp.</i>)؛ الفول من دون غلاف؛ اللوبياء الصينية الأسطوانية؛ الفاصولياء الشائعة؛ اللوبياء سوداء العين؛ البازيلاء المجنحة؛ الفاصولياء السيفية؛ لوبياء لبلاية؛ الفاصولياء الليمية؛ الترمس؛ الفاصولياء الثلاثية الفصوص؛ الفاصولياء المتعرشة؛ فول الصويا؛ الباتاي؛ الفاصولياء المخملية</p>	الفاصوليا الغضة من دون غلاف (<i>Phaseolus spp.</i>)	المجموعة الفرعية 14C الفاصوليا الغضة من دون غلاف
<p><u>البازيلاء الغضة من دون غلاف (VP 2063):</u> البازيلاء (<i>Pisum spp.</i>) من دون غلاف؛ الحمص؛ البازيلاء المزروعة؛ العدس؛ البازيلاء الهندية</p>	البازيلاء المزروعة	المجموعة الفرعية 14D البازيلاء الغضة من دون غلاف
<p><u>الفاصوليا والبازيلاء التي تنمو تحت الأرض (VC 2064):</u> جوزة البامبارا (بذور غير ناضجة)؛ الفول السوداني (غير ناضج)</p>	جوزة البامبارا (بذور غير ناضجة)	المجموعة الفرعية 14E الفاصوليا والبازيلاء غير الناضجة التي تنمو تحت الأرض
<p><u>البقول (VD 0070):</u> الفاصوليا (<i>Phaseolus spp.</i>)؛ الفاصوليا (<i>Vigna spp.</i>)؛ اللوبياء المقرنة؛ فاصوليا اليام الأفريقي؛ جوزة البامبارا؛ الفول؛ الحمص؛ الفاصولياء الشائعة؛ البيقية المزروعة؛ اللوبياء سوداء العين؛ البازيلاء الحقلية؛ البازيلاء المجنحة؛ Grass-pea؛ الفاصولياء العنقودية؛ لباب الخيل؛ الفاصولياء السيفية؛ الفول السوداني Kersting؛ اللوبياء اللبلاية؛ العدس؛ الفاصولياء الليمية؛ الترمس؛ فاصولياء موراما (تيلوسيمًا مغذية)؛ الفاصولياء الثلاثية الفصوص؛ اللوبياء الذهبية؛ البازيلاء؛ البازيلاء (<i>Pisum spp.</i>)؛ البازيلاء الهندية؛ اللوبياء الخيمية؛ الفاصولياء المتعرشة؛ فول الصويا؛ فاصولياء السيف؛ فاصولياء تيباري؛ الفاصولياء العريضة؛ العدس الأسود؛ الفاصولياء المخملية؛ البيقية؛ البازيلاء المجنحة؛ اللوبياء الهليونية</p>	الفاصوليا الجافة (<i>Phaseolus spp.</i>) و/أو البازيلاء الجافة (<i>Pisum spp.</i>) وفول الصويا الجاف وجوزة البامبارا (جافة)	المجموعة 15 البقول
<p><u>الفاصوليا الجافة (VD 2065):</u> الفاصوليا (<i>Phaseolus spp.</i>)؛ الفاصوليا (<i>Vigna spp.</i>)؛ اللوبياء المقرنة؛ فاصوليا اليام الأفريقي؛ الفول؛ الفاصولياء الشائعة؛ البيقية المزروعة؛ اللوبياء سوداء العين؛ البازيلاء المجنحة؛ الفاصولياء العنقودية؛ لباب الخيل؛ الفاصولياء السيفية؛ لوبياء لبلاية؛ الفاصولياء الليمية؛ الترمس؛ فاصولياء موراما (تيلوسيمًا مغذية)؛ الفاصولياء الثلاثية الفصوص؛ اللوبياء الذهبية؛ اللوبياء الخيمية؛ الفاصولياء المتعرشة؛ فول الصويا؛ فاصولياء السيف؛ فاصولياء تيباري؛ الفاصولياء العريضة؛ العدس الأسود؛ الفاصولياء المخملية؛ البيقية؛ اللوبياء الهليونية</p>	الفاصوليا الجافة (<i>Phaseolus spp.</i>) و/أو البازيلاء الجافة (<i>Pisum spp.</i>) وفول الصويا الجاف	المجموعة الفرعية 15A الفاصوليا الجافة
<p><u>البازيلاء الجافة (VD 2066):</u> البازيلاء (<i>Pisum spp.</i>)؛ الحمص؛ البازيلاء الحقلية؛ Grass-pea؛ العدس؛ البازيلاء الهندية</p>	البازيلاء الجافة (<i>Pisum spp.</i>) و/أو الفاصوليا الجافة (<i>Phaseolus spp.</i>)	المجموعة الفرعية 15B البازيلاء الجافة

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p><u>البقول الجافة التي تنمو تحت الأرض (VD 2067):</u> جوزة البامبارا (جافة)؛ الفول السوداني Kersting</p>	جوزة البامبارا (جافة)	المجموعة الفرعية 15C البقول الجافة التي تنمو تحت الأرض
<p><u>الخضروات الجذرية والدرنات (VR 0075):</u> ألوكاسيا؛ أبيوس أمريكانا؛ الأراكاشا؛ الساجيتاريا؛ المرنطة القصبية؛ الأوروت الغيني؛ الأوروت البولندي؛ موز الحبشة؛ الشمندر؛ زهرة الجرس الصينية؛ القرطب الأكبر أو الصالح للأكل؛ القنأ المأكولة؛ حبة البركة (السوداء)؛ الجزر؛ الكسافا؛ البوط؛ الكرفس اللفتي؛ جذور الشايوت؛ السرفيل البصلي؛ جذور الهندباء البرية؛ الخرشوف الصيني؛ الكوليوس المستدير الأوراق؛ كستناء الماء الصينية؛ اللوبيا البرية؛ جذور الطرخشقون (الهندباء)؛ كودونوبسيس لانسيولاتا (Deodeok)؛ الجلبان الدرني؛ اليام قدم الفيل؛ درنات غاستروديا؛ قلقاس المستنقعات؛ الجينسنغ؛ جذور البازلاء المجنحة؛ فجل الخيل؛ خرشوف القدس؛ البطاطس الكفرية؛ الكونجاك؛ الكودزو؛ جذور جرس السيدة اليابانية؛ درنة اللوتس؛ عشبة الماكا؛ كرمة ماديرا؛ الماشوا (الكابسين الدرني)؛ الماوكا؛ Murnong؛ الخردل الدرني الصيني؛ الأفضليس الدرني؛ درنة Oibangae؛ المقدونس المجعد الدرني؛ الجزر الأبيض؛ اليام القلمي (الديسقوريا المستعرضة)؛ كونوبوديوم ماجوس؛ البطاطا؛ الفجل؛ الفجل الأسود؛ الفجل الياباني؛ جذور عصا يعقوب؛ لحية التيس؛ السلسفي الهسباني؛ السلسفي؛ السيسارون؛ الشمندر السكري؛ اللفت السويدي؛ البطاطا الحلوة؛ ملفوف الكاراييب؛ القلقاس؛ حب العزيز؛ الكوردولين المثمرة؛ اللفت؛ الأولوكوس؛ الياكون؛ اليام؛ الفاصوليا اليامية</p>	الجزر والفجل والشمندر السكري أو الشمندر والبطاطا أو البطاطا الحلوة والساجيتاريا	المجموعة 16 الخضروات الجذرية والدرنات
<p><u>الخضروات الجذرية (VR 2070):</u> الشمندر؛ زهرة الجرس الصينية؛ القرطب الأكبر أو الصالح للأكل؛ حبة البركة (السوداء)؛ الجزر؛ الكرفس اللفتي؛ السرفيل البصلي؛ جذور الهندباء البرية؛ جذور الطرخشقون (الهندباء)؛ كودونوبسيس لانسيولاتا (Deodeok)؛ الجينسنغ؛ فجل الخيل؛ الكودزو؛ جذور جرس السيدة اليابانية؛ عشبة الماكا؛ كرمة ماديرا؛ الماوكا؛ Murnong؛ الخردل الدرني الصيني؛ المقدونس المجعد الدرني؛ الجزر الأبيض؛ اليام القلمي (الديسقوريا المستعرضة)؛ الفجل؛ الفجل الأسود؛ الفجل الياباني؛ جذور عصا يعقوب؛ لحية التيس؛ السلسفي الهسباني؛ السلسفي؛ السيسارون؛ الشمندر السكري؛ اللفت السويدي؛ الكوردولين المثمرة؛ اللفت</p>	الجزر والفجل والشمندر السكري أو الشمندر	المجموعة الفرعية 16A الخضروات الجذرية

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
<p><u>الخضروات الدرنية والكورمية (VR 2071):</u> أوكاسيا؛ أبيوس أمريكيانا؛ الأراكاشا؛ المرنطة القصبية؛ الأروروت الغيني؛ الأروروت البوليني؛ موز الحبشة؛ القنأ المأكولة؛ الكسافا؛ جذور الشايوت؛ الخرشوف الصيني؛ الكوليس المستدير الأوراق؛ اللوبيا البرية؛ الجلبان الدرني؛ اليام قدم الفيل؛ درنات غاستروديا؛ قلفاس المستتعات؛ جذور البازلاء المجنحة؛ خرشوف القدس؛ البطاطس الكفريية؛ الكونجاك؛ الماشوا (الكابسين الدرني)؛ الأقصليس الدرني؛ كونوبوديوم ماجوس؛ البطاطا؛ البطاطا الحلوة؛ ملفوف الكاراييب؛ القلقاس؛ حب العزيز؛ الأولوكوس؛ الياكون؛ اليام؛ الفاصوليا اليابانية</p>	البطاطا او البطاطا الحلوة	المجموعة الفرعية 16B الخضروات الدرنية والكورمية
<p><u>الخضروات الجذرية والدرنات المائية (VR 2072):</u> الساجيتاريا؛ البوط؛ كستناء الماء الصينية؛ درنة اللوتس؛ درنة Olbanga</p>	الساجيتاريا	المجموعة الفرعية 16C الخضروات الجذرية والدرنات المائية
<p><u>الخضروات الساقية والجذعية (VS 0078):</u> الأغاف؛ الخرشف الكروي؛ الهليون؛ براعم الخيزران؛ السيقان النيجيلية الصالحة للأكل من الأرقطيون؛ الكردون؛ الكرفس؛ خس الكرفس؛ براعم Dokhwal؛ براعم الأرابيا العالية؛ براعم أرابيا الخروع Eumnamu؛ بصلة الشمر؛ السرخس الصالح للأكل؛ الباتربور اليابانية؛ قلوب النخيل (الجمار)؛ التين الشوكي؛ الراوند؛ الكرنب البحري؛ سيقان البطاطا الحلوة؛ سيقان القلقاس؛ أرابيا كورداتا (Udo)؛ الكرفس المائي؛ الكرفس المائي؛ Zuiki</p>	الكرفس والهليون و/أو الخرشف الكروي	المجموعة 17 الخضروات الساقية والجذعية
<p><u>السيقان والسويقات (VS 2080):</u> السيقان النيجيلية الصالحة للأكل من الأرقطيون؛ الكردون؛ الكرفس؛ خس الكرفس؛ بصلة الشمر؛ الباتربور اليابانية؛ الراوند؛ سيقان البطاطا الحلوة؛ سيقان القلقاس؛ الكرفس المائي؛ Zuiki</p>	الكرفس	المجموعة الفرعية 17A السيقان والسويقات
<p><u>البراعم الفتية (VS 2081):</u> الأغاف؛ الهليون؛ براعم الخيزران؛ براعم Dokhwal؛ براعم الأرابيا العالية؛ براعم أرابيا الخروع Eumnamu؛ السرخس الصالح للأكل؛ الكرنب البحري؛ أرابيا كورداتا (Udo)</p>	الهليون	المجموعة الفرعية 17B البراعم الفتية
<p>الخضروات الساقية والجذعية الأخرى (VS 2082) الخرشوف الكروي؛ قلوب النخيل (الجمار)؛ التين الشوكي؛ الكرفس المائي</p>	الخرشف الكروي	المجموعة الفرعية 17C منتجات أخرى
<p><u>الفطريات الصالحة للأكل (VF 2084):</u> الفطريات القابلة للأكل باستثناء الفطر؛ فطر الحور الأسود؛ الفطر البنفسجي (Blewitt)؛ فطر يونابي-شميجي؛ فطر القرنبيط (سباراسيس)؛ البوليط المأكول؛ فطر الشانتريل (كانتاريلاس)؛ فطر الإينوكي؛ فطر أذن يهودا؛ فطر الحبر؛ فطر المابتاكي؛ فطر الموريل؛ الفطر القابل للأكل؛ فطر ناميكو؛ فطر البامبو؛ الفطر القوقعي (المحاري)؛ فطر الماتسوتاكي؛ فطر بوم بوم (عيش الغراب)؛ فطر ريشي</p>	الفطر	المجموعة 18 الفطريات القابلة للأكل

الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁴	مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية
فطر الشيتاكي (Shiitake)؛ فطر شيميحي (Reishi)؛ فطر البادي البري؛ فطر ستروفاريا؛ الكمأ؛ الـ Wangsongi؛ الفطر الهلامي الأبيض؛ فطر أذن يهوذا		

الجدول 3: أمثلة على اختيار السلع التمثيلية – النوع 03 - المجموعات السلعية من النجيليات

مجموعة الدستور الغذائي/ المجموعة الفرعية	أمثلة على السلع التمثيلية ⁵	الاستنباط بالنسبة إلى السلع التالية
المجموعة 020 الحبوب	القمح والشعير والأرز وحبوب الذرة الرفيعة والذرة والذرة الحلوة	<u>الحبوب (GC 0080):</u> حبوب القطفية؛ الذرة الصغيرة (ذرة غير ناضجة)؛ الشعير؛ الحنطة السوداء؛ الحنطة التترية؛ الخرفار الكناري (السنوي)؛ السرمد الشاحب؛ الشيا؛ عرنوس الذرة (الحبوب والقولحة من دون القشرة)، الحسكيت؛ الديجيتاريا المنفية؛ سمرق Huauzontle؛ دمع أيوب؛ الذرة؛ الدخن؛ الشوفان؛ الذرة الصفراء؛ الكينوا، نوع Psyllium؛ الأرز؛ الأرز الأفريقي؛ الشيلم؛ الذرة الرفيعة؛ الذرة الحلوة (حبة كاملة من دون القولحة أو القشرة)؛ الأثب الطيفي؛ الذرة الريانة؛ الشيقم؛ القمح؛ الأرز البري
المجموعة الفرعية 020A القمح والحبوب المماثلة والحبوب الكاذبة بدون قشور	القمح	<u>القمح والحبوب المماثلة والحبوب الكاذبة بدون قشور (GC 2086):</u> حبوب القطفية؛ السمرق الشاحب؛ الشيا؛ الحسكيت؛ سمرق Huauzontle؛ الكينوا، نوع Psyllium؛ الشيلم؛ الشيقم؛ القمح
المجموعة الفرعية 020B الشعير والحبوب المماثلة والحبوب الكاذبة مع القشور	الشعير	<u>الشعير والحبوب المماثلة والحبوب الكاذبة مع القشور (GC 2087):</u> الشعير؛ الحنطة السوداء؛ الحنطة التترية؛ الخرفار الكناري (السنوي)؛ الشوفان
المجموعة الفرعية 020C الأرز	الأرز	<u>الأرز (GC 2088):</u> الأرز؛ الأرز الأفريقي؛ الأرز البري
المجموعة الفرعية 020D الذرة الرفيعة والدخن	الذرة الرفيعة	<u>الذرة الرفيعة والدخن (GC 2089):</u> الديجيتاريا المنفية؛ دمع أيوب؛ الدخن؛ حبوب الذرة الرفيعة؛ الأثب الطيفي
المجموعة الفرعية 020E الذرة	الذرة	الذرة؛ الذرة الصفراء؛ الذرة الريانة
المجموعة الفرعية 020F الذرة الحلوة	الذرة الحلوة (عرنوس الذرة) (الحبوب والقولحة من دون القشرة)	<u>الذرة الحلوة (GC 2090):</u> الذرة الصغيرة؛ الذرة الحلوة (عرنوس الذرة) (الحبوب والقولحة من دون القشرة)، الذرة الحلوة (حبة كاملة من دون القولحة أو القشرة)
المجموعة 021 أعشاب لإنتاج السكر وأعشاب ونباتات أخرى لإنتاج الشراب	قصب السكر أو الذرة الرفيعة أو الذرة الحلوة	الذرة الرفيعة أو الذرة الحلوة؛ قصب السكر

⁵ يمكن اختيار سلع تمثيلية بديلة على أساس الاختلافات الإقليمية/ القطرية الموثقة على صعيد الاستهلاك الغذائي و/أو مجالات الإنتاج.