



Point 8 (c) de l'ordre du jour

CX/PR 14/46/9
Mars 2014

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE PESTICIDES

Quarante-sixième Session

Nanjing, République Populaire de Chine, 5 - 10 mai 2014

AVANT-PROJET DE TABLEAU 2 – EXEMPLES DE SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS
(GROUPE DE VÉGÉTAUX)

(POUR INCLUSION DANS LES PRINCIPES ET DIRECTIVES RELATIFS A LA SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS
EN VUE DE L'EXTRAPOLATION DE LMR POUR CERTAINS GROUPE DE PRODUITS)

(À L'ETAPE 4)

(Préparé par le Groupe de travail électronique dirigé par les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique)

Les membres du Codex et observateurs désireux de soumettre leurs commentaires à l'étape 3 sur le présent document (voir Annexe) y compris les éventuelles implications que cela représente pour leurs intérêts économiques, sont priés de le faire conformément à la *Procédure uniforme pour l'élaboration de normes Codex et textes apparentés* (Manuel des procédures de la Commission du Codex Alimentarius) et ce avant le **20 avril 2014**. Les commentaires doivent être adressés:

à:

Mrs Lifang DUAN
Institute for the Control of Agrochemicals
Ministry of Agriculture
Room 906, No. 18 building
Maizidian Street, Chaoyang District,
Beijing, 100125, P.R. China
Fax: +86-10-59194252
Email: ccpr@agri.gov.cn

avec copie au:

Secrétariat, Codex Alimentarius Commission,
Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires,
Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italie
Fax: + 39 06 5705 5609
Email: codex@fao.org

GÉNÉRALITÉS

1. Lors de l'examen de la révision de la *Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale* (CAC/MISC 4-1993), la 40^{ème} session du Comité sur les résidus de pesticides (avril 2008) est convenue que les Principes et orientations pour la sélection de produits représentatifs en vue de l'extrapolation de limites maximales de résidus pour les pesticides pour les Groupes de produits doivent être développés indépendamment de la révision de la Classification.¹
2. Cependant, la sélection des produits représentatifs au sein de chaque Groupe de culture, devrait dûment tenir compte de la révision des Groupes de culture respectifs dans la Classification afin de maintenir la cohérence entre les Tableaux sur les exemples et les Groupes de produits correspondants dans la Classification en vue de l'extrapolation de résidus et de l'attribution de LMR de Groupe.
3. Les *Principes et orientations sur la sélection de produits représentatifs en vue de l'extrapolation de limites maximales de résidus pour les pesticides dans les Groupes de produits comportant le Tableau 1: exemples de sélection de produits représentatifs (Groupe des fruits)* ont été adoptés par la 35^{ème} session de la Commission du Codex Alimentarius.²

¹ ALINORM 08/31/24, par. 113-115.

² REP12/CAC, Annexe III.

4. La 45^{ème} session du Comité est convenue de renvoyer le Tableau 2 à l'étape 2/3 pour être réécrit par le Groupe de travail électronique (GTE) sur la révision de la Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale et examen lors de sa prochaine session. Le Comité est par ailleurs convenu que les Groupes de produit végétaux du Tableau 2 doivent être finalisés avec les Groupes de produits correspondants de la Classification afin qu'ils puissent ensemble être soumis pour adoption finale par la Commission et inclusion du Tableau 2 dans les *Principes et orientations pour la sélection des produits représentatifs en vue de l'extrapolation de limites maximales de résidus de pesticide aux Groupes de produits*³.

5. Un Tableau 2 révisé est présenté ci-dessous à l'annexe. Dans ce tableau sont maintenant inclus les Groupes révisés de légumes-racines et tubercules, légumes-fruits, cucurbitacées, légumineuses et légumes secs.

6. Ce Tableau a été mis au point conformément à la Procédure en étapes du Codex en vue de son inclusion dans les Principes et orientation en tant qu'information complémentaire au Tableau 1 pour étayer les produits représentatifs pour les Groupes de végétaux. L'inclusion du Tableau 2 devrait être considérée comme un amendement corrélatif aux Principes et orientations et devra être soumis pour adoption définitive conjointement à la révision de la Classification pour les Groupes de végétaux.

7. Le Tableau 2 est maintenant terminé étant donné que les derniers Groupes de végétaux sont en cours de révision.

8. Les tableaux suivants doivent être développés par exemple Tableau 3 pour les Herbes, Tableau 4 pour la noix et graines et Tableau 5 pour les herbes aromatiques et les épices en parallèle avec la révision de la Classification des Groupes de produits pertinents.

RECOMMANDATION

8. Il est rappelé aux membres du Codex et observateurs désireux de soumettre leurs commentaires sur les Groupes de produits tels qu'ils sont présentés à l'Annexe que les propositions pour le Tableau 2 doivent dûment tenir compte des propositions de révision de la Classification pour les Groupes de végétaux à examiner par la 46^{ème} session du CCPR (voir documents de travail CX/PR 14/46/7 et CX/PR 14/46/8) et les Groupes de produits concernés dans ALINORM 10/33/24, Annexe IX examiné par la 42^{ème} session du CCPR.

9. Le Comité est invité à examiner le Tableau 2 à la lumière de la discussion qui s'est tenue lors de la 45^{ème} réunion du CCPR et des commentaires soumis à l'étape 3 et d'avancer cette proposition pour adoption à l'étape 5 par la 37^{ème} session de la Commission du Codex Alimentarius (Juillet 2014).

10. Le Comité est en outre invité à attribuer de nouveaux travaux sur les exemples des comités concernés au Groupe de travail électronique sur la révision de la Classification (voir point 8b de l'ordre du jour).

³ REP 13/PR, par. 131 et 132

ANNEXE

Tableau 2. Exemples de sélection des produits représentatifs - Végétaux

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Groupe 009 Légumes bulbeux	Oignon et oignon de printemps ou poireau	<u>Légumes bulbeux (VA 0035)</u> : Ciboulette; ciboulette chinoise; hémérocalle, Elegans hosta; Fritillaire (bulbe); Fritillaire (fanés); Ail; fanes d'ail; Ail, ail d'Orient; Ail rocamboule; Kurrat; Ail penché; Poireau; Lys; Oignon de Beltsville bunching; Oignon; Oignon Chinois; Oignon frais; Oignon macrostem; Oignon, Perle; Oignon patate; Ciboule; Échalote; Oignon argenté; Oignon de printemps; Oignon d'Égypte; Ail des bois.
Sous-groupe 009A, Oignons	Oignons	<u>Oignons (VA 2031)</u> : Hémérocalle; Fritillaire (bulbe); Ail; Ail d'Orient; Ail rocamboule, Lys; Oignon; Oignon, chinois; Échalote; Oignon argenté.
Sous-groupe 009B, Oignons verts	Oignons de printemps ou poireau verts	<u>Oignons verts VA 2032</u> : ciboulette; ciboulette chinoise; Elegans hosta; Fritillaire (fanés); Ciboule de Chine; Kurrat; Ail penché; Poireau; Oignon de Beltsville bunching; Oignon, frais; Oignon macrostem; Oignon perle; Oignon, patate; Ciboule; Oignon de printemps; Oignon d'Égypte; ail des bois.
Groupe 010 Légumes du genre Brassica (rave ou chou), Choux cabus, Choux à inflorescences	Brocoli et Chou ou chou chinois (type Pe-tsai) et Chou de Bruxelles et Chou rave	<u>Légumes du genre Brassica (rave ou chou), Brassica à inflorescence (VB0040)</u> : Brocoli; Chou de Bruxelles; Chou cabus; Chou chinois (napa); Chou de Milan; Chou-fleur; Chou-rave; Moutarde chinoise.
Groupe 010A Brassica à inflorescence	Brocoli	<u>Brassica à inflorescence (VB 0042)</u> : Brocoli; Chou-fleur.
Groupe 010B, Brassica pommées	Chou ou chou chinois (type Pe-Tsai) et Chou de Bruxelles	<u>Brassica Pommée (VB 2036)</u> : Chou, cabus; chou de Bruxelles; Chou de Milan; chou chinois (napa).
Groupe 010C, Brassica tige	Chou rave	<u>Brassica tige (VB 2016)</u> : chou rave; moutarde chinoise.
Groupe 11 Légumes fruits, cucurbitacées	Concombre et courgette, et Melon (<i>Cucumis melo</i>) et Citrouille et/ou courge	<u>Légumes fruits, cucurbitacées (VC 0045)</u> : Momordica basalmia; Melon amer; Calebasse; Sicana odorifera; Chayotte; Concombre chinois; Concombre; Kiwano; Concombre d'âne; Margose lisse; Cornichon; Cornichon d'Inde occidentale; Serpent-gourde; Cucurbita foetidissima; Courge de siam; Trichosanthes dioicard, Tinda; Tindola; Trichosanthes ovigera; Luffa; Luffa lisse; Melons, sauf pastèque; Acanthosicyos horridus (nara); Citrouille; Courgette; Takaco; Pastèque; Courge cireuse; Courge.

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Sous-Groupe 11A Légumes fruits, cucurbitacées – pelure comestible	Concombre et courgette	<u>Légumes fruits, cucurbitacées – pelure comestible – (VC 2039)</u> : Momordica basalmiona; Melon amer; Calebasse; Chayotte; Concombre; Concombre d'âne; Concombre, stuffing; Cornichon; Cornichon d'Inde occidentale; Serpent gourde; Cucurbita foetidissima; Courge du siam; Tindola; Tinda; Coccina grandis; Trichosanthes ovigera; Luffa; Luffa lisse; serpent gourde; Courgette; Takaco.
Sous-groupe 11B Légumes fruits – cucurbitacée à pelure non comestible - melons	Melon (<i>Cucumis melo</i>)	<u>Légumes fruits, cucurbitacées – pelure non comestible - melons (VC 2040)</u> : Melons, sauf pastèque; Melon, nara; Pastèque.
Sous-groupe 11C Légumes fruits, cucurbitacées – pelure non comestible – courges	Citrouille et/ou Courge	<u>Légumes fruits, Cucurbitacées – pelure non comestible - courges (VC 2041)</u> : Sicana odorifera; Concombre chinois; Kiwano; Citrouille; Courge cireuse; Courge.
Groupe 012 Légumes fruits, autres que les cucurbitacées	Un cultivar d'une variété de grande Tomate et un cultivar d'une variété de petite Tomate Piment doux et piment fort et Un cultivar d'une variété de grande aubergine et un cultivar d'une variété de petite aubergine	<u>Légumes fruits, autres que les cucurbitacées (VO 0050)</u> : Aubergine africaine; Tomate en grappe; Tomate cerise; Cocona; Tomate groseille; Aubergine; Garden huckleberry; Baie de Goji; Lanternes japonaises, Martynia; Okra; Aubergine pois; Poire-melon; Piments, forts; Piments doux; Roselle; Gilo; Morelle sunberry; Tomatille; Tomate; Aubergine Thai.
Groupe 12A, Tomates	Un cultivar d'une variété de grande Tomate et un cultivar d'une variété de petite Tomate	<u>Tomates (VO 2045)</u> : Tomate en grappe; tomate cerise; Cocona; tomate groseille; Garden huckleberry; Baie de Goji; Lanternes japonaises; Morelle Sunberry; Tomatille; Tomate.
Groupe 12B, Piments	Piments doux et piments forts	<u>Piments (VO 0051)</u> : Martynia; Okra; Piments forts; Piments doux; Roselle.
Groupe 12C, Aubergines	Un cultivar d'une variété de grande aubergine et un cultivar d'une variété de petite aubergine	<u>Aubergines (VO 2046)</u> : Aubergine africaine; Aubergine; Aubergine pois; Poire-melon; Gilo; Aubergine Thai.
Groupe 013 Légumes feuillus (y compris légumes feuillus du genre Brassica)	Salade pommée et/ou salade à cueillir et épinard et Verts de moutarde ou chou frisé or ou Brocoli, Chinois ou fanes de radis et feuilles de Betterave rouge et Fanés de Patate douce ou feuille de dictame et Feuilles de vigne et Liseron d'eau ou Neptunia Oleracea ou Cresson de fontaine et Chicorée witloof (pousse) et Laitue à cueillir ou tout autre culture pouvant être utilisée comme jeune feuilles (récoltée jusqu'à la phase de développement de 8 feuilles) et	<u>Légumes feuillus (y compris légumes feuillus du genre Brassica) (VL 0053)</u> : Pousse d'acacia; feuilles d'aubergine africaine; solanacée africaine; Agretti; Feuilles de maceron; pousses de luzerne; feuilles d'amarante; Aster des Indes; Ayoyo, Jeunes feuilles; Feuilles de margose; Feuilles de pois Bambara; Germes d'Orge; Feuilles de Platycodon chinois; Feuilles de Moringa Ben; Bitawiri; Ndolé, feuilles amères; Courgette Blackjack; Lyciet de Chine; Brocoli, chinois; Brocoli rave; Moutarde d'Ethiopie; Chou. Crambe maritime; Feuilles de cassave; Cat's Wiskers; Cham-chwi; Cham-na-mul; Cham-ssuk; Blette; Feuilles de Chayote; Cerfeuil; Feuilles de Chicorée; feuilles de piments forts; Chou chinois (type Pak-choi);; Tah Tsai; Chipilin; Cresson alénois; Barbarée (cresson de terre); Chrysanthème, Feuilles comestibles; Feuilles de haricot commun Mâche; Laitue romaine; Cosmos; feuilles de dolique; Pissenlit; Dang-gwi; Feuilles d'hémérocalle; Oseille; Dol-nam-mul; Ebolo; Endive; Fame flower; Célosie Feather cockscomb; Chou d'ornement; Salicorne commune; Go-deul-ppae-gi; Gom-chwi; Chénopode; Feuilles de vigne;

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
	Pousse de Haricot mungo	salade de Hanovre; Croc de sorcière; Feuilles de Coccina grandis; Persil japonais; Jute; Feuilles de Kajurura; Kangkong; Rave; Feuilles de chou-rave; Komatsuma; Laitue amère; Laitue pommée; Laitue à cueillir; feuilles de Maca; Feuilles de mauve; Melientha; Mizuna; Feuilles de baobab africain (pain de singe); m Feuilles de haricot mungo; Verts de moutarde; Moutarde tubéreuse de Chine; Épinard de Nouvelle-Zélande; Feuilles d'Okazi Arroche; Feuilles de papaye; Feuilles d'arachide; Feuilles de Perilla; Feuilles de plantain; Feuilles de Sceau de Salomon; Feuilles de potiron; Moutarde de Chine à pétiole pourpre; Pourpier; Pourpier d'hiver; Feuilles de radis; pousse de radis; Feuilles de raiponce; Verts de colza; Feuilles de Roselle; Roquette; Fanes de Rutabaga; Feuilles de salsifis; Feuilles de San-ma-neul; Molette à berger; Feuilles de poivrier de Sichuan; Sonchus; Feuilles de soja; pousses de soja; Chlorophytum comosum (herbe vaudoise); Épinard; Épinard de Malabar; Chou Ssam; Sseum-ba-gwi; Feuilles de patate douce; Épinard cardon; Feuilles de Tannier; feuilles de Taro; Cédrèle; fanes de navet; feuilles Ulluque; feuilles de violette chinoise; Violette chinoise; feuilles de Wasabi; Marsilea; cresson de fontaine; Mimosa aquatique; Cabombacée (water shield); Roquette sauvage; White led tree; Chicorée witloof (pousses); feuilles d'igname.
Groupe 013A, Légumes-feuilles	Laitue pommée et/ou laitue à cueillir et épinard	<u>Légumes-feuilles (VL 2050)</u> : Feuilles d'aubergine africaine; solanacée africaine; Agretti (soude commune); Feuilles d'Amarante; Aster des Indes; Ayoyo; Feuilles de pois Bambara; Pousses d'orge; Bitawiri; Ndolé, feuilles amères; Courgette Blackjack; Lyceit de Chine; Cat's Whiskers; Cham-chwi; Cham-namul; Cham-ssuk; Blette; Cerfeuil; Feuilles de chicorée; Feuilles de piments forts; Chipilin; Feuilles comestibles de chrysanthème; Feuilles de haricot commun; Mâche; Laitue romaine; Cosmos; Feuilles de dolique; Pissenlit; Dang-gwi; Feuilles d'Hémérocalle; Oseille; Dol-namul; Ebolo; Endive; Fame flower; Célosie; Salicorne commune; Go-deul-ppae-gi; Gom-chwi; Chénopode; Croc de sorcière; Persil japonais; Jute; Laitue amère; Laitue pommée; Laitue à cueillir; Feuilles de mauve; Épinard de Nouvelle Zélande; Arroche; Feuilles d'arachide; Feuilles de Perilla; Feuilles de Plantain; Feuilles de Sceau de Salomon; Pourpier; Pourpier d'hiver; Feuilles San-ma-neul; Sonchus; Feuilles de soja; Chlorophytum comosum (herbe vaudoise); Épinard; Épinard indien; Sseum-ba-gwi; Épinard cardon; Violette chinoise.

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Groupe 013B, Légumes feuillus du genre Brassica	Verts de moutarde ou chou frisé ou Brocoli chinois, ou fanes de radis	<u>Légumes feuillus du genre Brassica (VL 0054)</u> : Brocoli, Chinois; Brocoli rave; Chou; Moutarde d’Ethiopie; Chou. Crambe maritime; Chou chinois (type Pak-choi); Tah Tsai; Cresson alénois; Barbarée; Chou d’ornement; Salade de Hanovre; Chou frisé; Feuilles de chou-rave; Komatsuma; Feuilles de Maca; Mizuna; Verts de moutarde; Moutarde de Chine tubéreuse; Moutarde de chine à pétiole pourpre; Fanes de radis; Fanes de colza; Roquette; Fanes de rutabaga; Molette du berger; Chou Ssam; Fanes de navet; Feuilles de Wasabi; Roquette sauvage.
Groupe 013C, Feuilles de légumes-racine et tubercule	Fanes de Betterave rouge, et Feuilles de patate douce ou feuilles de dictame	<u>Feuilles de légumes-racine et tubercule (VL 2052)</u> : Feuilles de maceron; feuilles de dictame, Feuilles de Platycodon (campanule à grande fleur); Feuilles de cassave; Feuilles de radis; feuilles de raiponce; Feuilles de salsifis; Feuilles de patate douce; Feuilles de Tannier; Feuilles de Taro; Feuilles d’Ulluque; Feuilles de gynura auranticaca; Feuilles d’Ignose.
Groupe 013D, Feuilles d’arbres, d’arbustes, et de rampants/grimpants	Feuilles de vigne	<u>Feuilles d’arbres, d’arbustes et de rampants/grimpants (VL 2053)</u> : Pousses d’ Acacia; Feuilles de Moringa ben.; Feuille de vigne; Melientha; Feuilles de baobab africain (pain de singe); Feuilles de papaye; feuille de Roselle (Oseille de Guinée); Pousse de poivrier de Sichuan; Cédrele de Chine; White led tree.
Groupe 013E, Légumes feuillus aquatiques	Kang kong ou (Neptunia Oleracea) Mimosa aquatique ou Cresson de fontaine	<u>Légumes feuillus aquatiques (VL 2054)</u> : Kang kong; Marsilea; Cresson de fontaine; Mimosa aquatique; Cabombacée (Brasenia).
Groupe 13 F, Endive	Chicorée witloof (pousses)	Chicorée witloof (pousses).
Groupe 13 G, Feuilles de cucurbitacée	Feuilles de Chayotte ou feuille de citrouille	<u>Feuilles de cucurbitacées (VL 2056)</u> : Feuilles de Margose; Feuilles de Chayotte; Feuilles de Coccina grandis; Kahurura, Feuilles de potiron.
Groupe 13 H, Jeunes feuilles	Feuille de laitue ou de toute culture dont on peut utiliser les feuilles comme jeunes feuilles (récoltées jusqu’à la phase de développement de 8 feuilles)	<u>Jeunes feuilles (VL 2057)</u>
Groupe 13 I, Germes/Pousses	Pousses de Haricot Mungo	<u>Pousses (VL 2057)</u> : germe de Luzerne; germe de Haricot Mungo; Pousses de radis; Germe de soja.
Groupe 14 Légumineuse	Haricots mangetout (<i>Phaseolus</i> spp.) et Pois avec gousse (Pois potager ou pois écossé) et Haricot immature sans gousse (<i>Phaseolus</i> spp.) et Pois cultivé	<u>Légumineuses (VP 0060)</u> : Haricots, sauf fève et soja (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricot (<i>Vigna</i> spp.); Haricots, écossés (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricot écossé (<i>Vigna</i> spp.); Pois de terre (pois bambara); Fève; Dolique mongette; Pois chiche; Haricot commun; Dolique (pois à vache); Pois cultivé; Haricot ailé; Gesse; Haricot de Guar; Canavalia; Haricot Lablab (dolique d’Egypte); Lentille; Haricot de; Lupin; Haricot Mat (ou papillon); Ambérique vert; Pois; Pois, écossé; Pois d’Angole; Pois mangetout; Haricot riz; Haricot d’Espagne; Soja; Petai; Haricot sabre; Haricot Urd; Pois mascate; Pois carré; Dolique asperge (pois kilomètre).

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Sous-groupe 14A Haricots avec cosse	Haricots avec cosse (<i>Phaseolus</i> spp.)	<u>Haricots avc cosse (VP 2060)</u> : Haricots, sauf fèves et soja (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricots (<i>Vigna</i> spp.); Fève; Dolique mongette; Haricot commun; dolique(pois à vache); Haricot ailé; Haricot de Guar; Canavalia; Haricot Lablab (dolique d’Egypte); Haricot Mat (ou papillon); Ambérique vert; Haricot riz; Haricot d’Espagne; Soja; Petai; Haricot sabre; Haricot Urd; Pois mascate; Dolique asperge (pois kilomètre).
Sous-groupe 14B Pois avec cosse	Pois avec cosse (Pois cultivé ou Pois mangetout)	<u>Pois avec cosse (VP2061)</u> : Pois; Pois cultivé; Gesse; Lentille; Pois d’angole; Pois mangetout.
Sous-groupe 14C Haricots avec graine immature sans cosse	Haricots avec graines vertes immatures sans cosse beans (<i>Phaseolus</i> spp.)	<u>Haricots à graines immatures sans cosse (VP 2062)</u> : Haricot, écosés (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricots écosés (<i>Vigna</i> spp.); Pois de terre (pois Bambara); Fève écosée; dolique mongette; Haricot commun; dolique (pois à vache); Haricot ailé; Canavalia; Haricot Lablab (ou haricot d’Egypte); Haricot de Lima; Lupin; Haricot mat (ou papillon); Haricot d’Espagne; Soja; Petai; Pois mascate.
Sous-groupe 14D Pois immature sans gousse	Pois cultivé	<u>Pois immature sans gousse (VP 2063)</u> : Pois écosés.; Pois chiche; Pois cultivé; Lentille; Pois d’angole.
Groupe 15 Légumes secs	Haricots secs (<i>Phaseolus</i> spp.) et Soja sec et Pois sec (<i>Pisum</i> spp.)	<u>Légumes secs (VD 0070)</u> : Haricots (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricots (<i>Vigna</i> spp.); Haricot Azuki; Pois tubéreux africain, pois de terre (pois de Bambara); Fève; Pois chiche; Haricot commun; Dolique (pois à vache); Pois fourrager; Haricot ailé; Gesse; Haricot de Guar; Horse gram; Canavalia; Macrotyloma geocarpum; Haricot Lablab bean; Lentille; Haricot de Lima; Lupin; Haricot Morama; Haricot mat (ou papillon); Haricot mungo; Pois; Pois d’angole; Haricot riz; Haricot d’Espagne; Soja; Haricot tépari; Haricot Urd; Pois mascate; Pois ailé.
Sous-groupe 15A Haricots secs (sans gousse)	Haricot sec (<i>Phaseolus</i> spp.) et Soja sec	<u>Haricots secs (VD 2065)</u> : Haricots (<i>Phaseolus</i> spp.); Haricots (<i>Vigna</i> spp.); Haricot bean; Pois tubéreux africain; Pois de terre (pois de bambara); Fève; Haricot commun; Pois d’angole (pois à vache); Haricot ailé; Haricot de Guar; Horse gram; Canavalia; Kersting’s groundnut (<i>Macrotyloma geocarpum</i>); Haricot Lablab; Haricot de Lima; Lupin; Haricot Morama; Haricot mat (ou papillon); Haricot de mungo; Haricot riz; Haricot d’Espagne; Soja; Haricot tépari; Haricot Urd; Pois mascate; Pois ailé.
Sous-groupe 15B Pois secs (sans cosse)	Pois sec (<i>Pisum</i> spp.)	<u>Pois sec (VD 2066)</u> : Pois; Pois chiche; Pois fourrager; Gesse; Lentille; Pois d’angole.

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Groupe 16 Légumes-racines et tubercules	Carotte et Radis et Betterave sucrière ou betterave et Pomme de terre ou patate douce	<u>Légumes-racines et tubercules (VR 0075)</u> : Alocasia; Glycine tubéreuse; Arracacha; Sagittaire; Dictame; Dictame de Guinée; Dictame de Polynésie; Banane d'Abyssinie; Betterave rouge; Platycodon de Chine; Grande Bardane, ou bardane comestible; balisier comestible; Carvi, cumin noir; Carotte; Cassave; Massette; Céleri; Racine de Chayotte; Cerfeuil, Navet; Racine de Chicorée; Crosne du Japon; Pomme de terre de Madagascar; Châtaigne d'eau chinoise; Dolique sauvage; Racine de pissenlit; Deodeok; Gesse tubéreuse; Igname pied d'éléphant; tubercule de Gastrodia; Ginseng; Racine de haricot ailé; Raifort; Topinambour; Pomme de terre Kaffir; Konjac; Kudzu; Racine de Ladybell; Lotus tuber; Maca; Vigne de Madère; Mashua; Mauka; racine d'astragale membraneuse; Moutarde tubéreuse de Chine, tubercule; Oca; Ol bang gae; Persil à grosse racine; Panais; Vigna lanceolata; Conopode dénudé; Racine de Sceau de Salomon; Radis; Radis, noir; Radis blanc; racine de Raiponce; Salsifis; Scorsonère d'Espagne; Scorsonère; Chervis; Betterave sucrière; Rutabaga; Patate douce; Chou Caraïbes; Taro; Gland de terre; Ti palm; Navet potager; Ulluco; Châtaigne d'eau; Poire de terre; Pois patate.
Groupe 16A Légumes-racines	Carotte et Radis et Betterave sucrière ou betterave rouge	<u>Légumes-racines (VR 2070)</u> : Betterave rouge; Platycodon chinois; Grande Bardane, ou bardane comestible; Carvi, cumin noir; Carotte; Céleri-rave; Cerfeuil tubéreux; Racine de chicorée; Racine de pissenlit; Deodeok; Ginseng; Raifort; Kudzu; Racine de Ladybell (radix adenophora); Maca; Vigne de Madère; Mauka; Racine d'astragale membraneuse; Murnong; Moutarde tubéreuse de Chine; Persil à grosse racine; Pencil yam; Radis; Radis noir; Radis du Japon; Racine de raiponce; Salsifis; Scorsonère d'Espagne; Scorsonère; Chervis; Betterave sucrière; Chou-navet; Ti palm; navet potager.
Groupe 16B Légumes tubercules et cormes	Pomme de terre ou Patate douce	<u>Légumes tubercules et cormes (VR 2071)</u> : Alocasia; Glycine tubéreuse; Arracacha; Dictame; Dictame de Guinée; Dictame de Polynésie; Banane d'Abyssinie; Canna comestible; Cassave; Racine de Chayotte; Crosne du Japon; Pomme de terre de Chine; Dolique sauvage; Gland de terre; Igname pied d'éléphant tubercule de Gastrodia; Racine de pois carré; Topinambour; Pomme de terre Kaffir; Konjac; Mashua; Oca; Conopode dénudé; Pomme de terre; Patate douce; Chou Caraïbes; Taro; Gland de terre; Ulluco; Poire de terre; Ignames, Pois patate.
Groupe 16C Légumes-racines et tubercules aquatiques	Sagittaire	<u>Légumes-racines et tubercules aquatiques (VR 2072)</u> : Sagittaire; Massette; Châtaigne d'eau; tubercule de lotus; Ol-bang-gae.

Groupe/Sous-groupe Codex	Exemples de produits représentatifs	Extrapolation aux produits suivants
Groupe 17 Légumes-tiges et à côtes	Céleri et Asperge et/ou Artichaut	<u>Légumes-tiges et à côtes (VS 0078)</u> : Pousses d'acacia; Agave; Artichaut; Asperge; Pousse de bambou; Collets comestibles de bardane; Cardon; Céleri; Laitue de Chine; Pousse de Dok-hwal; Jeune pousses de Du-reup; pousses de Eum-na-mu; Fenouil, Bulbe, Fougères comestibles; Pétasite du Japon; Cœurs de palmier; Figue de barbarie; Rhubarbe; Crambe maritime; Tiges de patate douce; tiges de Taro; Udo; Persil japonais (Ache des marais); Zuiki.
Groupe 17A, Tiges et pétioles	Céleri	<u>Tiges et pétioles (VS 2081)</u> : Collets comestibles de Bardane; Cardon; Céleri; Laitue de Chine; Fenouil, bulbe; Pétasite du Japon; Rhubarbe; Tiges de patate douce; Tiges de Taro; Zuiki.
Groupe 17B, Jeunes pousses	Asperge	<u>Jeunes pousses (VS 2081)</u> : Agave; Asperges; pousses de bambou; Pousses de Dok-hwal; Jeunes pousses de Du-reup; Pousse d'Eum-na-mu; Fougères comestibles; Crambe maritime; Udo.
Groupe 17C, Autres	Artichaut	Artichaut; Cœurs de palmier; Figues de Barbarie; Persil japonais.
Groupe 18 Champignons comestibles	Champignons et ... ?	<u>Champignons comestibles (VF 2084)</u> : Champignon; shimeji; Lepista nuda; Buna shimeji; Sparassis; Cèpe; Chanterelle; Enoki; Oreille de Judas; Coprin noir d'encre; Poule des Bois; Morille; Nameko; Phallus indusiatus; Pleurote; Matsutake (champignon des pins); Pom pom; Ganoderme luisant (reishi); Shiitaké (lentin du chêne); Shimeji; Volvaire volvacée; Strophaire; Truffe; Wangsongi; Trémelle en fuseau; Oreille du diable.