



Tema 8(c) del programa

CX/PR 14/46/9
Marzo de 2014

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

46.^a reunión

Nanjing (República Popular China), 5 – 10 de mayo de 2014

ANTEPROYECTO DE CUADRO 2 – SELECCIÓN Y EJEMPLOS DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS (GRUPO DE HORTALIZAS)

(PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS CON MIRAS A LA EXTRAPOLACIÓN DE LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS PARA GRUPOS DE PRODUCTOS)

(EN EL TRÁMITE 4)

(Preparado por el Grupo de trabajo por medios electrónicos dirigido por los Países Bajos y los Estados Unidos de América)

Se invita a los miembros y observadores del Codex que deseen presentar observaciones en el **Trámite 3** sobre este documento (**véase el Apéndice**), incluyendo posibles consecuencias para sus intereses económicos, a que las presenten de conformidad con el *Procedimiento uniforme para la elaboración de normas y textos afines del Codex* (Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius) antes del **20 de abril de 2014**. Las observaciones se dirigirán:

a:

Sra. Lifang DUAN
Institute for the Control of Agrochemicals
Ministry of Agriculture
Room 906, No. 18 building
Maizidian Street, Chaoyang District,
Beijing, 100125, P.R. China
Fax: +86-10-59194252
Correo electrónico: ccpr@agri.gov.cn

con copia al:

Secretario, Comisión del Codex Alimentarius,
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias,
Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Roma (Italia)
Fax: + 39 06 5705 5609
correo electrónico: codex@fao.org

INFORMACIÓN GENERAL

1. Al considerar la revisión de la *Clasificación de los Alimentos y Piensos* (CAC/MISC 4-1993), la 40.^a reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (abril de 2008) decidió que los Principios y directrices para la selección de productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos de plaguicidas para grupos de productos debían desarrollarse por separado de la revisión de la Clasificación.¹

2. Sin embargo, en la selección de productos representativos de cada grupo de cultivos se debía tener en cuenta la revisión del grupo de cultivos respectivo en la Clasificación, a fin de mantener la uniformidad entre los Cuadros de ejemplos y los grupos de productos correspondientes de la Clasificación con miras a la extrapolación de residuos y asignación de LMR de grupo.

¹ ALINORM 08/31/24, párrs. 113-115.

3. Los *Principios y directrices para la selección de productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos de plaguicidas para grupos de productos*, incluido el *Cuadro 1: selección y ejemplos de productos representativos (grupos de productos de frutas)* fueron aprobados por el 35.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius.²
4. La 45.ª reunión del Comité decidió remitir el Cuadro 2 al Trámite 2/3 para que fuera redactado de nuevo por el Grupo de trabajo por medios electrónicos para la revisión de la Clasificación de los Alimentos y Piensos, a fin de que se presentaran observaciones y examinarlo en su próxima reunión. El Comité decidió además que los grupos de hortalizas en el Cuadro 2 debían finalizarse junto con los grupos de productos correspondientes de la Clasificación para que pudieran enviarse juntos para su aprobación definitiva por la Comisión, así como la incorporación del Cuadro 2 en los *Principios y directrices para la selección de productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos de plaguicidas para grupos de productos*.³
5. A continuación se presenta un Cuadro 2 revisado en el Apéndice. En el cuadro no figuran los grupos revisados de raíces y tubérculos, hortalizas de fruto, cucurbitáceas, legumbres y leguminosas.
6. El Cuadro se ha desarrollado de acuerdo con el Procedimiento de Trámites del Codex para incorporarlo en los Principios y Directrices como información complementaria del Cuadro 1 relativo a ejemplos de productos representativos de grupos de hortalizas. La inclusión del Cuadro 2 podría considerarse como una enmienda consecutiva a los Principios y directrices, y podría presentarse para su aprobación final junto con la revisión de la Clasificación con respecto a los grupos hortalizas.
7. El Cuadro 2 está terminado ya que se están revisando los últimos grupos de hortalizas.
8. Se elaborarán cuadros siguientes, p.ej., el Cuadro 3 para Hierbas, el Cuadro 4 para Nueces y Semillas, y el Cuadro 5 para Hierbas aromáticas y especias, de forma paralela a la revisión de la Clasificación de los grupos de productos pertinentes.

RECOMENDACIÓN

8. Se recuerda a los miembros y observadores del Codex que deseen presentar observaciones sobre los grupos de productos que se presentan en el Apéndice, que las propuestas para el Cuadro 2 deben tener en cuenta las propuestas para la revisión de la Clasificación de los grupos de hortalizas que la 46.ª reunión del CCPR está sometiendo a consideración (véanse los documentos de trabajo CX/PR 14/46/7 y CX/PR 14/46/8), y los grupos de productos pertinentes en ALINORM 10/33/24, Apéndice IX examinados por la 42.ª reunión del CCPR.
9. Se invita al Comité a examinar el Cuadro 2 a la luz de los debates mantenidos en la 45.ª reunión del CCPR y las observaciones presentadas en el Trámite 3, y adelantar esta propuesta al Trámite 5 para su aprobación por el 37.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (julio de 2014).
10. Asimismo se invita al Comité a asignar un ulterior trabajo sobre ejemplos de productos representativos al Grupo de trabajo por medios electrónicos sobre la revisión de la Clasificación (véase el tema 8b del programa).

² REP 12/CAC, Apéndice III.

³ REP 13/PR párrs. 131 y 132.

APÉNDICE

Cuadro 2. Ejemplos de la selección de productos representativos – Hortalizas

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
Grupo 009 Hortalizas de bulbo	Cebolla de bulbo y Cebolleta o puerro	<u>Hortalizas de bulbo, (VA 0035)</u> : Cebollino; cebollino, chino; azucena; elegans hosta; fritillaria (bulbo); fritillaria (hoja); ajo; ajo cebollino; ajo, cabeza grande; ajo, serpiente; kurrat; allium cernuum; puerro; lirio; cebolla, arracimada de Beltsville; cebolla, bulbo; cebolla, china; cebolla, fresca; cebolla macrostem; cebolla, perla; cebolla, patata; cebolleta galesa; chalote; cebolla "silverskin"; cebolleta; cebolla bulbífera; puerro silvestre
Subgrupo 009A, Cebollas de bulbo	Cebolla de bulbo	<u>Cebollas de bulbo (VA 2031)</u> : Azucena; fritillaria (bulbo); ajo; ajo, cabeza grande; ajo, serpiente; lirio; cebolla, bulbo; cebolla, china; chalota; cebolla "silverskin"
Subgrupo 009B Cebolletas verdes	Cebolleta o puerro	<u>Cebolletas verdes (VA 2032)</u> : Cebollino; cebollino, chino; elegans hosta; fritillaria (hoja); ajo cebollino; kurrat; allium cernuum; puerro; cebolla, arracimada de Beltsville; cebolla, fresca; cebolla macrostem; cebolla, perla; cebolla, patata; cebolleta galesa; cebolleta; cebolla bulbífera; puerro silvestre
Grupo 010 Hortalizas del género Brassica (coles o berzas), coles arrepolladas, brassicáceas de flor	Brécol, Berza común o col china (tipo Pe-tsai) Col de Bruselas, y Colinabo	<u>Hortalizas del género Brassica (coles o berzas), Brassicáceas de flor (VB0040)</u> : Brécol; col de Bruselas; col, arrepollada; col china (napa); col de Milán; coliflor; col china floreciente; colinabo; mostaza de tallo
Grupo 010A Brassicáceas de flor	Brécol	<u>Brassicáceas de flor (VB 0042)</u> : Brécol; coliflor
Grupo 010B Brassicáceas arrepolladas	Berza común o col china (tipo Pe-tsai) y Col de Bruselas	<u>Brassicáceas arrepolladas (VB 2036)</u> : Col, arrepollada; col de Bruselas; col de Milán; col china (napa)
Grupo 010C Brassicáceas de tallos	Colinabo	<u>Brassicáceas de tallos (VB 2016)</u> : Colinabo; mostaza de tallo
Grupo 11 Hortalizas de fruto, cucurbitáceas	Pepino y calabaza, de verano, Melón (<i>Cucumis melo</i>), y Calabaza común y/o calabaza de invierno	<u>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (VC 0045)</u> : Balsamina; melón amargo; calabaza vinatera; cassabanana; chayote; pepino amargo; pepino; pepino africano; pepinillo de culebra; caigua; pepinillo; cohombro de las Indias; calabaza de la serpiente; calabacilla loca; lacayote; calabaza puntiaguda; melón redondo; calabaza hiedra; calabaza serpiente; calabaza de aristas; esponja; melones, excepto sandías; melón nara; calabaza común; pepino culebra; calabaza de verano; tacaco; sandía; calabaza blanca; calabaza de invierno

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
Subgrupo 11A Hortalizas de fruto, cucurbitáceas – de piel comestible	Pepino y calabaza, de verano	<u>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas – de piel comestible (VC 2039)</u> : Balsamina; melón amargo; calabaza vinatera; chayote; pepino; pepinillo de culebra; caigua; pepinillo; cohombro de las Indias; calabaza de la serpiente; calabacilla loca; lacayote; calabaza puntiaguda; melón redondo; calabaza hiedra; calabaza serpiente japonesa; calabaza de aristas; esponja; pepino culebra; calabaza de verano; tacaco
Subgrupo 11B Hortalizas de fruto, cucurbitáceas – de piel no comestible - melones	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	<u>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - de piel no comestible - melones (VC 2040)</u> : Melones, excepto sandías; melón, nara; sandía
Subgrupo 11C Hortalizas de fruto, cucurbitáceas – de piel no comestible – calabazas de invierno	Calabaza común y/o calabaza de invierno	<u>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - de piel no comestible - calabazas de invierno (VC 2041)</u> : Cassabanana; pepino amargo; pepino; pepino africano; calabazas comunes; calabaza blanca; calabaza de invierno
Grupo 012 Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas	Un cultivar de una variedad de tomate grande y un cultivar de una variedad de tomate pequeño, Pimientos dulces y picantes, chile (guindilla), y Un cultivar de una variedad de berenjena grande y un cultivar de una variedad de berenjena pequeña	<u>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (VO 0050)</u> : berenjena africana; tomate de arbusto; solano vejigoso; cocona; tomate pasa; berenjena; Gaylussacia de jardín; baya de Goji; alquequenje; martynia, quimbombó; berenjena cimarrona; pepino; pimientos picantes; pimientos dulces; rosella; berenjena escarlata; solano; tomatillo; tomate; berenjena tailandesa
Grupo 12A Tomates	Un cultivar de una variedad de tomate grande y un cultivar de una variedad de tomate pequeño	<u>Tomates (VO 2045)</u> : Tomate de arbusto; solano vejigoso; cocona; tomate pasa; Gaylussacia de jardín; baya de Goji; alquequenje; solano; tomatillo; tomate
Grupo 12B Pimientos	Pimientos dulces y picantes, chile (guindilla)	<u>Pimientos (VO 0051)</u> : Martynia; quimbombó; pimienta picante; pimienta dulce; rosella
Grupo 12C Berenjenas	Un cultivar de una variedad de berenjena grande y un cultivar de una variedad de berenjena pequeña	<u>Berenjenas (VO 2046)</u> : Berenjena africana; berenjena; berenjena cimarrona; pepino; berenjena escarlata; berenjena tailandesa
Grupo 013 Hortalizas de hoja (incluidas brasicáceas de hoja)	Lechuga arropollada y/o lechuga romana, espinaca, Hojas de mostaza o col o brécol chino u hojas de rábano, Hojas de remolacha de jardín, Hojas de batata u hojas de arrurruz, Hojas de vid, Kangkung o mimosa de agua o berro, Achicoria witloof (brotes), Lechuga romana o cualquier cultivo para uso como hojas tiernas	<u>Hortalizas de hoja (incluidas brasicáceas de hoja) (VL 0053)</u> : Brotes de acacia; hojas de berenjena africana; hierba mora africana; barrilla común; apio caballo; brotes de alfalfa; hojas de amaranto; hojas de arrurruz; áster, indio; ayoyo; hojas tiernas; hojas de calabaza africana; hojas de guisante de tierra; brotes de cebada; flor de globo, hojas chinas; hojas de moringa Ben; bitawiri; hoja amarga; blackjack; cambrón chino; brécol chino; brécol nabo; mostaza de Abisinia; berza común; col silvestre; hojas de yuca; masambey; chamchwi; chamnamul; chamssuk; acelga; hojas de chayote; perifollo; hojas de achicoria; hojas de pimientos de Chile; col china (tipo pak-choi); nabo de campo; chipilín; mastuerzo; barbarea; crisantemo de hojas comestibles; hojas de frijol común; hierba de los canónigos; lechuga alargada; cosmos; hojas de caupí; diente de león; danggwi; hojas de azucena; acedera; dolnammul; ebolo; escarola; verdolaga de cabra; comino amargo; col blanca floreciente; hinojo marino, común; godeulppaegi;

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
	(cultivado hasta la octava hoja verdadera) y Brotos de judía mungo	gomchwi; quenopodiáceas; hojas de vid; nabicol; escarchada; hojas de calabaza hiedra; perejil japonés; yute; kahurura; kangkung; berza común acéfala; hojas de colinabo; komatsuna; lechuga, amarga; lechuga, arropollada; lechuga, romana; hojas de maca; hojas de malva; melientha; mizuma; hojas de árbol botella; brotes de frijol mungo; hojas de mostaza; mostaza china, raíz tuberosa; espinacas de Nueva Zelandia; hojas de okazi; espinaca gigante; hojas de papayo; hojas de maní; hojas de perilla; hojas de llantén; hojas de poligonato; hojas de calabaza; acelga china; verdolaga; verdolaga de invierno; hojas de rábano; brotes de rábano; hojas de rapúnculo; hojas de colza; hojas de rosella; ruca; hojas de rutabaga; hojas de salsifí; hojas San Manuel; bolsa de pastor; brotes de pimienta de Sichuan; lechuguilla silvestre; hojas de soja, brotes de soja; cinta; espinacas; espinaca de la India; col ssam; sseumbagwi; hojas de batata; espinaca yautía; hojas de tania; hojas de taro (Colocasia); cedro de China; hojas de nabo; hojas de milloco; espinaca okinawa; violeta china; hojas de wasabi; trébol de agua; berro; mimosa de agua; escudo de agua; white led tree; repollo silvestre; achicoria witloof (brotes); hojas de ñame
Grupo 013A, Hortalizas de hoja verde	Lechuga arropollada y/o lechuga romana, espinaca	<u>Hortalizas de hoja verde (VL 2050)</u> : Hojas de berenjena africana; hierba mora africana; barrilla común; hojas de amaranto; áster, indio; ayoyo; hojas de guisante de tierra; brotes de cebada; bitawiri; hoja amarga; blackjack; cambrón chino; masambey; chamchwi; chamnamul; chamssuk; acelga; perifollo; hojas de achicoria; hojas de pimientos de Chile; chipilín; crisantemo de hojas comestibles; hojas de frijol común; hierba de los canónigos; lechuga alargada; cosmos; hojas de caupí; diente de león; danggwi; hojas de azucena; acerera; dolnammul; ebolo; escarola; verdolaga de cabra; comino amargo; hinojo marino, común; godeulppaegi; gomchwi; quenopodiáceas; escarchada; perejil japonés; yute; lechuga, amarga; lechuga, arropollada; lechuga, romana; hojas de malva; espinaca de Nueva Zelandia; espinaca gigante; hojas de maní; hojas de perilla; hojas de llantén; hojas de poligonatum; verdolaga; verdolaga de invierno; hojas San Manuel; lechuguilla silvestre; hojas de soja; cinta; espinaca; espinaca de la India; sseumbagwi; espinacas yautía; violeta, china
Grupo 013B Brasicáceas de hoja	Hojas de mostaza o col o brécol chino u hojas de rábano	<u>Brasicáceas de hoja (VL 0054)</u> : Brécol chino; brécol nabo; mostaza de Abisinia; berza común; col silvestre; col china (tipo pak-choi); nabo de campo; mastuerzo; barbarea; col blanca floreciente; nabicol; berza común acéfala; hojas de colinabo; Komatsuna; hojas de maca; mizuma; hojas de mostaza; mostaza china, raíces tuberosas; acelga china; hojas de rábano; hojas de colza; ruca; hojas de rutabaga; bolsa de pastor; col ssam; hojas de nabo; hojas de wasabi; repollo silvestre

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
Grupo 013C, Hojas de raíces y tubérculos	Hojas de remolacha de jardín y Hojas de batata u hojas de arrurruz	<u>Hojas de raíces y tubérculos (VL 2052)</u> : Apio caballar; hojas de arrurruz; flor de globo; hojas chinas; hojas de yuca; hojas de rapúnulo; hojas de salsifí; hojas de batata; hojas de tania; hojas de taro; hojas de milloco; espinaca okinawa; hojas de ñame
Grupo 013D, Hojas de árboles, arbustos y parras	Hojas de vid	<u>Hojas de árboles, arbustos y parras (VL 2053)</u> : Brotes de acacia; hojas de moringa ben; hojas de vid; melientha; hojas de árbol botella; hojas de okazi; hojas de papayo; hojas de rosella; brotes de pimienta de Sichuan; cedro de China; white led tree
Grupo 013E, Hortalizas acuáticas de hoja	Kangkung o mimosa de agua o berro	<u>Hortalizas acuáticas de hoja (VL 2054)</u> : kangkung; trébol de agua; berro; mimosa de agua; escudo de agua
Grupo 13 F, Witloof	Achicoria witloof (brotes)	Achicoria witloof (brotes)
Grupo 013G Hojas de cucurbitáceas	Hojas de chayote u hojas de calabaza	<u>Hojas de cucurbitáceas (VL 2056)</u> : Hojas de calabaza africana; hojas de chayote; hojas de calabaza hiedra; kahurura; hojas de calabaza
Grupo 13 H Hojas tiernas	Lechuga romana o cualquier cultivo para uso como hojas tiernas (cultivado hasta la octava hoja verdadera)	<u>Hojas tiernas (VL 2057)</u>
Grupo 13 I, Brotes	Brotes de judía mungo	<u>Brotes (VL 2057)</u> : Brotes de alfalfa; brotes de judía mungo; brotes de rábano; brotes de soja
Grupo 14 Hortalizas leguminosas	Frijoles con vaina (<i>Phaseolus</i> spp.), Guisantes (arvejas) con vaina (guisantes (vainas verdes) o tirabeque), Judías carnosas sin vaina (<i>Phaseolus</i> spp.) y Guisantes (vainas verdes)	<u>Hortalizas leguminosas (VP 0060)</u> : Frijoles, excepto habas y soja (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles (<i>Vigna</i> spp.); frijoles desgranados (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles desgranados (<i>Vigna</i> spp.); guisante de tierra; haba; judía de metro; garbanzo; frijol común; caupí; guisantes (vainas verdes); dólico de Goa; almorta; guar; frijol de playa; poroto de Egipto; lenteja; frijolillo; altramuces; frijol "moth"; frijol mungo; guisantes (arvejas); guisantes desgranados; gandú; tirabeque; frijol arroz; judía encarnada; soja; petai; frijol haba; frijol de urd; frijol terciopelo; bocha cultivada; frijol espárrago
Subgrupo 14A Judías con vaina	Frijoles con vaina (<i>Phaseolus</i> spp.)	<u>Judías con vaina (VP 2060)</u> : Frijoles, excepto habas y soja (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles (<i>Vigna</i> spp.); haba; judía de metro; frijol común; caupí; dólico de Goa; guar; frijol de playa; poroto de Egipto; frijol "moth"; frijol mungo; frijol arroz; judía encarnada; soja; petai; frijol haba; mungo negro; bocha cultivada; frijol espárrago
Subgrupo 14B Guisantes con vaina	Guisantes (arvejas) con vaina (guisantes (vainas verdes) o tirabeque)	<u>Guisantes con vaina (VP2061)</u> : Guisantes (arvejas); guisantes (vainas verdes); almorta; lenteja; gandú; tirabeque

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
Subgrupo 14C Judías carnosas sin vaina	Judías carnosas sin vaina (<i>Phaseolus</i> spp.)	<u>Judías carnosas sin vaina (VP 2062)</u> : Frijoles desgranados (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles desgranados (<i>Vigna</i> spp.); guisante de tierra; haba, desgranada; judía de metro; frijol común; caupí; dólico de Goa; almorta; poroto de Egipto; frijolillo; altramuces; frijol "moth"; judía encarnada; soja; petai; frijol terciopelo
Subgrupo 14D Guisantes carnosos sin vaina	Guisantes (vainas verdes)	<u>Guisantes carnosos sin vaina (VP 2063)</u> : Guisantes, desgranados; garbanzos; guisantes (vainas verdes), lenteja; gandú
Grupo 15 Legumbres	Frijoles (secos) (<i>Phaseolus</i> spp.), Soja (seca) y Guisantes, secos (<i>Pisum</i> spp.)	<u>Legumbres (VD 0070)</u> : Frijoles (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles (<i>Vigna</i> spp.); frijol adzuki; frijol-ñame; guisante de tierra; haba; garbanzo; frijol común; caupí; guisante pardo; dólico de Goa; almorta; guar; judía espárrago; frijol de playa; lenteja de tierra; poroto de Egipto; lenteja; frijolillo; altramuces; judía de marama; frijol "moth"; frijol mungo; guisantes (arvejas); gandú; frijol arroz; judía encarnada; soja; frijol tepari; mungo negro; frijol terciopelo; bocha cultivada
Subgrupo 15A Judías desecadas (sin vaina)	Frijoles (secos) (<i>Phaseolus</i> spp.) y Soja (seca)	<u>Judías desecadas, secas (VD 2065)</u> : Frijoles (<i>Phaseolus</i> spp.); frijoles (<i>Vigna</i> spp.); frijol adzuki; frijol-ñame; guisante de tierra; haba; frijol común; caupí; dólico de Goa; guar; judía espárrago; frijol de playa; lenteja de tierra; poroto de Egipto; frijolillo; altramuces; judía de marama; frijol "moth"; frijol mungo; frijol arroz; judía encarnada; soja; frijol tepari; mungo negro; frijol terciopelo; bocha cultivada
Subgrupo 15B Guisantes desecados (sin vaina)	Guisantes, secos (<i>Pisum</i> spp.)	<u>Guisantes desecados, secos (VD 2066)</u> : Guisantes (arvejas); garbanzo; guisante pardo; almorta; lenteja; gandú
Grupo 16 Raíces y tubérculos	Zanahorias, Rábano, Remolacha azucarera o remolacha y Patata (papas) o batata	<u>Raíces y tubérculos (VR 0075)</u> : Alocasia; legumbre papa; arracachá; saeta de agua; arrurruz; topinambur; arrurruz de Haití; plátano abisinio; remolacha; campanilla china; bardana comestible; achira colorada; alcaravea, raíz negra; zanahoria; yuca; totora; apio nabo; chayote; perifollo, tuberoso; achicoria, raíces; crosue del Japón; papa Hansa; castaña de agua china; bejuco pato; diente de león; raíz; deodeok; guija tuberosa; ñame de pata de elefante; gastrodin tubérculo; ginseng; raíz de dólico de Goa; rábano rusticano; alcachofa de tierra; patata (papa) kafir; konjac; kudzú; raíz ladybell; loto sagrado; maca; parra Madeira; mashua; mauka; raíz de astrágalo membranosa; ñame margarita; mostaza parda; acederilla tuberosa; olbanggae; perejil de raíz; chirivía; ñame zanahoria; castañuela; poligonatum tuberoso; patata (papas); rábano; rábano negro; rábano japonés; rapúnculo; salsifí; salsifí de España; escorzonera; escarabía; remolacha azucarera; colza; batata; tania; taro (Colocasia); corocilla; planta ti; nabina; milloco; castaña de agua; yacón; ñames; judía batata

Grupo/Subgrupo del Codex	Ejemplos de productos representativos	Extrapolación a los productos siguientes
Grupo 16A Hortalizas de raíces	Zanahorias, Rábano y Remolacha azucarera o remolacha	<u>Hortalizas de raíces (VR 2070)</u> : Remolacha; campanilla china; bardana comestible; alcaravea, raíz negra; zanahoria; apio nabo; perifollo, tuberoso; achicoria, raíces; diente de león, raíz; deodeok; ginseng; rábano rusticano; kudzú; raíz ladybell; maca; parra Madeira; mauka; ñame margarita; mostaza parda; perejil de raíz; chirivía; ñame zanahoria; rábano; rábano negro; rábano japonés; rapúnculo; salsifí; salsifí de España; escorzonera; escarabía; remolacha azucarera; colza; planta ti; nabina
Grupo 16B Hortalizas tuberosas y bulbosas	Patata (papas) o batata	<u>Hortalizas tuberosas y bulbosas (VR 2071)</u> : Alocasia; legumbre papa; arracachá; arrurruz; topinambur; arrurruz de Haití; plátano abisinio; achira colorada; yuca; chayote; crosue del Japón; papa Hansa; bejuco pato; guija tuberosa; ñame de pata de elefante; gastrodin tubérculo; raíz de dólico de Goa; alcachofa de tierra; patata (papa) kafir; konjac; mashua; acederilla tuberosa; castañuela; patata (papas); batata; tania; taro (Colocasia); corocilla; milloco; yacón; ñames; judía batata
Grupo 16C Raíces y tubérculos acuáticos	Saeta de agua	<u>Raíces y tubérculos acuáticos (VR 2072)</u> : Saeta de agua; totora; castaña de agua china; loto sagrado; olbanga
Grupo 17 Hortalizas de tallos y brotes	Apio, Espárrago y/o Alcachofa	<u>Hortalizas de tallos y brotes (VS 0078)</u> : Brotes de acacia; agave; alcachofa; espárrago; brotes de bambú; bardana, coronas comestibles; cardo comestible; apio; lechuga espárrago; brotes de dokhwal; brotes tiernos de dureup; brotes de eumnamu; hinojo, bulbo; helechos, comestibles; petasita gigante; meollos de palma; nopal; ruibarbo; col, marina; brotes de batata; brotes de taro (Colocasia); udo; perejil japonés; zuiki
Grupo 17A, Tallos y peciolos	Apio	<u>Tallos y peciolos (VS 2081)</u> : Bardana, coronas comestibles; cardo comestible; apio; lechuga espárrago; hinojo, bulbo; petasita gigante; ruibarbo; brotes de batata; brotes de taro (Colocasia); zuiki
Grupo 17B, Brotes tiernos	Espárragos	<u>Brotes tiernos (VS 2081)</u> : Agave; espárragos; brotes de bambú; brotes de dokhwal; brotes tiernos de dureup; brotes de eumnamu; helechos, comestibles; col, marina; udo
Grupo 17C Otros	Alcachofa	Alcachofa; meollos de palma; nopal; perejil japonés
Grupo 18 Hongos comestibles	Setas y.....?	<u>Hongos comestibles (VF 2084)</u> : Setas; seta de chopo; pie azul; bunashimeji; seta coliflor; cep; chantarela; enoke; hirmeola; matacandil; hongo maitake; colmenillas; nameko; falo hediondo; seta ostra; seta del pino; pom pom; seta reishi; hongo shiitake; shimeji; seta de la paja; stropharia; trufa; wangsongi; hongo plata; seta oreja de madera