

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | Capture production by species items Captures par catégories d'espèces Capturas por categorías de especies | | | | | Pacific, Southwest Pacifique, sud-ouest Pacífico, sudoccidental | | |
|---|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--|
| | | | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | |
| Short-finned eel | <i>Anguilla australis</i> | 22 | 38 | 28 | 27 | 13 | 10 | 5 | ... | |
| River eels nei | <i>Anguilla spp</i> | 22 | 313 | 337 | 267 | 209 | 277 | 210 | 207 | |
| Chinook(=Spring=King)salmon | <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Sand flounders | <i>Rhombosolea spp</i> | 31 | 37 | 204 | 193 | 187 | 437 | 514 | 530 | |
| Tonguefishes | <i>Cynoglossidae</i> | 31 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 3 234 | 2 818 | 3 308 | 2 980 | 3 766 | 3 050 | 3 623 | |
| Common mora | <i>Mora mora</i> | 32 | 1 211 | 1 308 | 1 234 | 1 403 | 1 154 | 986 | 1 180 | |
| Red codling | <i>Pseudophycis bachus</i> | 32 | 4 526 | 4 443 | 8 265 | 9 540 | 8 165 | 5 854 | 5 854 | |
| Grenadier cod | <i>Tripterygius gilchristi</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 13 | 13 | 43 | 29 | |
| Southern blue whiting | <i>Micromesistius australis</i> | 32 | 49 982 | 72 203 | 43 812 | 26 576 | 30 304 | 32 735 | 23 943 | |
| Southern hake | <i>Merluccius australis</i> | 32 | 15 188 | 13 834 | 22 623 | 19 344 | 12 560 | 12 858 | 13 892 | |
| Blue grenadier | <i>Macrourus novaezealandiae</i> | 32 | 247 841 | 215 302 | 209 414 | 147 032 | 134 145 | 119 329 | 103 489 | |
| Ridge scaled rattail | <i>Macrourus carinatus</i> | 32 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Thorntooth grenadier | <i>Lepidorrhynchus denticulatus</i> | 32 | 4 783 | 5 349 | 5 304 | 6 341 | 3 855 | 4 056 | 3 725 | |
| Grenadiers, rattails nei | <i>Macrouridae</i> | 32 | 3 094 | 3 877 | 4 253 | 3 732 | 2 660 | 2 848 | 7 939 | |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 5 479 | 3 252 | 3 281 | 298 | 1 217 | 46 | 767 | |
| Sea catfishes nei | <i>Ariidae</i> | 33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ... | |
| Mullets nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 4 826 | 5 230 | 4 619 | 4 135 | 4 951 | 4 862 | 3 985 | |
| Pink maomao | <i>Caprodon longimanus</i> | 33 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | |
| Orange perch | <i>Lepidoperca pulchella</i> | 33 | 46 | 97 | 49 | 11 | 58 | 99 | 229 | |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 19 | 62 | 37 | 24 | 27 | 6 | 4 | |
| Sillago-whittings | <i>Sillaginidae</i> | 33 | 1 443 | 1 594 | 2 126 | 1 866 | 1 469 | 1 615 | 1 289 | |
| Australian salmon | <i>Arripis trutta</i> | 33 | 3 749 | 4 447 | 5 334 | 3 665 | 3 684 | 2 217 | 4 002 | |
| Snappers, jobfishes nei | <i>Lutjanidae</i> | 33 | 311 | 216 | 212 | 256 | 243 | 252 | 253 | |
| Southern meagre(=Mulloway) | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | 33 | 73 | 70 | 74 | 102 | 54 | 58 | 40 | |
| Geelbek croaker | <i>Atractoscion aequidens</i> | 33 | 37 | 17 | 19 | 13 | 11 | 7 | ... | |
| Croakers, drums nei | <i>Sciaenidae</i> | 33 | - | - | - | 108 | - | - | - | |
| Silver seabream | <i>Pagrus auratus</i> | 33 | 7 020 | 7 147 | 7 037 | 6 740 | 7 475 | 6 679 | 6 134 | |
| Porgies, seabreams nei | <i>Sparidae</i> | 33 | 2 767 | 2 638 | 2 856 | 2 224 | 2 756 | 3 051 | 3 251 | |
| Parore | <i>Girella tricuspidata</i> | 33 | 630 | 603 | 548 | 442 | 384 | 439 | 448 | |
| Wrasses, hogfishes, etc. nei | <i>Labridae</i> | 33 | 15 | 14 | 11 | 16 | 16 | 12 | 5 | |
| Antarctic rockcods, noties nei | <i>Notothenidae</i> | 33 | 15 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| Percoids nei | <i>Percoidae</i> | 33 | 42 | 54 | 59 | 65 | 65 | 62 | - | |
| New Zealand blue cod | <i>Paraperca colias</i> | 33 | 2 441 | 2 376 | 2 463 | 2 469 | 2 572 | 2 126 | 2 413 | |
| Flatheads nei | <i>Platycephalidae</i> | 33 | 1 690 | 1 578 | 1 895 | 1 859 | 984 | 894 | 868 | |
| Puffers nei | <i>Tetraodontidae</i> | 33 | 232 | 429 | 548 | 733 | 353 | 291 | 231 | |
| Velvet leatherjacket | <i>Parika scaber</i> | 33 | 1 142 | 1 012 | 813 | 662 | 416 | 443 | 427 | |
| Argentines | <i>Argentina spp</i> | 34 | 56 | 102 | 138 | 78 | 36 | 136 | 306 | |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | 106 | 144 | 154 | 152 | 138 | 119 | 137 | |
| Basketwork eel | <i>Diastobranchius capensis</i> | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Banded yellowfish | <i>Centriscoops humerosus</i> | 34 | 52 | 25 | 95 | 57 | 34 | 84 | 63 | |
| Pink cusk-eel | <i>Genypterus blacodes</i> | 34 | 20 493 | 22 289 | 21 972 | 21 176 | 17 433 | 17 231 | 19 536 | |
| Alfonosinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 3 053 | 3 041 | 3 283 | 2 631 | 4 052 | 2 555 | 2 881 | |
| Redfish | <i>Centroberyx affinis</i> | 34 | 1 004 | 1 030 | 1 008 | 742 | 563 | 539 | 269 | |
| Orange roughy | <i>Hoplostethus atlanticus</i> | 34 | 14 349 | 18 723 | 18 589 | 18 295 | 18 595 | 16 254 | 14 285 | |
| Sandpaper fish | <i>Paratrachichthys tralli</i> | 34 | - | - | 1 | 1 | ... | - | - | |
| Slimeheads nei | <i>Trachichthyidae</i> | 34 | 2 | 12 | 10 | 14 | 12 | 7 | 2 | |
| John dory | <i>Zeus faber</i> | 34 | 1 118 | 1 326 | 1 565 | 1 765 | 1 587 | 1 179 | 1 142 | |
| Mirror dory | <i>Zenopsis nebulosus</i> | 34 | 146 | 144 | 325 | 445 | 390 | 327 | 198 | |
| Capro dory | <i>Capromimus abbreviatus</i> | 34 | - | 24 | 10 | 17 | ... | - | - | |
| New Zealand dory | <i>Cyttus novaezealandiae</i> | 34 | 2 | 50 | 332 | 452 | ... | 114 | ... | |
| King dory | <i>Cyttus traversi</i> | 34 | - | - | 56 | 5 | ... | - | - | |
| Dories nei | <i>Zeidae</i> | 34 | 685 | 1 012 | 833 | 589 | 480 | 546 | 503 | |
| Spiky oreo | <i>Neocyttus rhomboidalis</i> | 34 | - | - | - | 16 | ... | - | - | |
| Smooth oreo dory | <i>Pseudocyttus maculatus</i> | 34 | - | - | 1 | 368 | ... | 97 | ... | |
| Black oreo | <i>Allocyttus niger</i> | 34 | - | - | 3 | 233 | ... | 57 | ... | |
| Oreo dories nei | <i>Oreosomatidae</i> | 34 | 24 165 | 17 635 | 15 263 | 19 787 | 17 366 | 17 153 | 17 837 | |
| Hapuku wreckfish | <i>Polyprion oxygeneios</i> | 34 | 1 593 | 1 610 | 1 711 | 1 524 | 1 881 | 1 684 | 1 786 | |
| Cape bonnetmouth | <i>Emmelichthys nitidus</i> | 34 | 1 881 | 4 235 | 7 960 | 5 641 | 2 163 | 6 588 | 2 237 | |
| Rubyfish | <i>Plagiogeneion rubiginosum</i> | 34 | - | - | 4 | - | - | 19 | ... | |
| Bonnetmouths, rubyfishes nei | <i>Emmelichthyidae</i> | 34 | 434 | 403 | 195 | 419 | 489 | 464 | 504 | |
| Giant boarfish | <i>Paristiogaster labiosus</i> | 34 | 3 | 9 | 103 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| Bigspined boarfish | <i>Pentaceros decacanthus</i> | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pelagic armourhead | <i>Pseudopentaceros richardsoni</i> | 34 | 7 | 63 | 53 | 107 | 119 | 69 | 29 | |
| Tarakihi | <i>Nemadactylus macropterus</i> | 34 | 6 129 | 6 149 | 5 853 | 5 441 | 5 947 | 5 945 | 5 608 | |
| Morwongs | <i>Nemadactylus spp</i> | 34 | 517 | 410 | 455 | 423 | 426 | 388 | 347 | |
| Trumpeters nei | <i>Latridae</i> | 34 | 518 | 501 | 533 | 475 | 616 | 570 | 616 | |
| Patagonian toothfish | <i>Dissostichus eleginoides</i> | 34 | 14 | ... | 12 | 3 | 2 | 273 | 531 | |
| Black cardinal fish | <i>Epigonus telescopus</i> | 34 | 1 957 | 2 741 | 2 879 | 2 067 | 1 525 | 3 115 | 1 804 | |
| Giant stargazer | <i>Kathetostoma giganteum</i> | 34 | 4 233 | 3 272 | 2 859 | 3 179 | 3 895 | 3 206 | 3 473 | |
| Snoek | <i>Thyrsites atun</i> | 34 | 28 378 | 27 057 | 29 450 | 29 899 | 31 165 | 35 127 | 28 635 | |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 87 | 76 | 53 | 33 | 21 | 25 | 18 | |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 86 | 131 | 107 | 62 | 29 | 18 | 11 | |
| Silver gemfish | <i>Rexea solandri</i> | 34 | 916 | 758 | 979 | 1 249 | 1 152 | 879 | 709 | |
| Frostfishes | <i>Benthoedus spp</i> | 34 | 1 | 80 | 121 | 158 | 126 | 131 | 31 | |
| Silver scabbardfish | <i>Lepidopus caudatus</i> | 34 | 2 887 | 2 475 | 2 974 | 2 891 | 3 150 | 2 715 | 1 804 | |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 227 | 152 | 70 | 127 | 47 | 10 | 11 | |
| Rudderfish | <i>Centrolophus niger</i> | 34 | - | - | 2 | 1 | ... | - | - | |
| Common warehou | <i>Seriola lalandi</i> | 34 | 4 101 | 4 174 | 5 458 | 5 319 | 4 605 | 4 066 | 3 498 | |
| Silver warehou | <i>Seriola lalandi punctata</i> | 34 | 11 268 | 9 175 | 9 648 | 11 294 | 10 582 | 11 928 | 12 296 | |
| White warehou | <i>Seriola lalandi caerulea</i> | 34 | 1 962 | 1 975 | 3 646 | 2 330 | 2 669 | 2 489 | 3 287 | |
| Warehou nei | <i>Seriola spp</i> | 34 | 666 | 34 | - | - | - | - | - | |
| Bluenose warehou | <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | 34 | 2 954 | 3 001 | 3 043 | 3 178 | 2 977 | 2 553 | 2 627 | |
| Ruffs, barrilfishes nei | <i>Centrolophidae</i> | 34 | 420 | 805 | 982 | 651 | 738 | 1 169 | 1 154 | |
| Scorpionfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | 2 124 | 2 795 | 3 410 | 1 998 | 1 543 | 1 188 | 1 493 | |

C-81 (a) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bluefin gurnard | <i>Chelidonichthys kumu</i> | 34 | 3 947 | 3 682 | 3 864 | 3 666 | 3 951 | 3 566 | 3 853 |
| Scaly gurnard | <i>Lepidotrigla brachyoptera</i> | 34 | - | - | 1 | 6 | 16 | 21 | 10 |
| Latchet(=Sharpbeak gurnard) | <i>Pterygotrigla polyommata</i> | 34 | 73 | 54 | 65 | 67 | 37 | 32 | 33 |
| Spotted gurnard | <i>Pterygotrigla picta</i> | 34 | 65 | 49 | 51 | 53 | 44 | 67 | 67 |
| Demersal percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 1 724 | 3 034 | 3 508 | - | - | - | - |
| Australian pilchard | <i>Sardinops neopilchardus</i> | 35 | 1 399 | 992 | 788 | 1 411 | 760 | 1 194 | 837 |
| Anchovies, etc. nei | <i>Engraulidae</i> | 35 | 22 | 82 | 9 | 2 | 50 | 2 | ... |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 51 | 45 | 304 | 637 | 1 406 | 2 183 | 1 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Seerfishes nei | <i>Scomberomorus spp</i> | 36 | 2 079 | 1 327 | 897 | 647 | 1 298 | 860 | 4 315 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 5 301 | 4 101 | 3 317 | 10 787 | 9 036 | 7 488 | 11 509 |
| Pacific bluefin tuna | <i>Thunnus orientalis</i> | 36 | 54 | 59 | 51 | 74 | 42 | 29 | 23 |
| Longtail tuna | <i>Thunnus tonggol</i> | 36 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | - |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 19 629 | 24 981 | 16 921 | 9 930 | 8 437 | 9 035 | 6 633 |
| Southern bluefin tuna | <i>Thunnus maccoyii</i> | 36 | 2 136 | 2 171 | 2 334 | 1 562 | 1 293 | 818 | 830 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 2 193 | 1 849 | 3 124 | 2 434 | 1 542 | 1 227 | 1 002 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 2 755 | 1 798 | 1 983 | 1 700 | 1 512 | 1 082 | 1 307 |
| Slender tuna | <i>Allothunnus fallai</i> | 36 | - | 15 | 6 | 11 | ... | 6 | ... |
| Indo-Pacific sailfish | <i>Istiophorus platypterus</i> | 36 | 46 | 38 | 23 | 12 | 24 | 31 | 27 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 41 | 32 | 77 | 27 | 15 | 37 | 31 |
| Black marlin | <i>Makaira indica</i> | 36 | - | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Striped marlin | <i>Tetrapturus audax</i> | 36 | 665 | 619 | 865 | 573 | 366 | 469 | 294 |
| Shortbill spearfish | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | 36 | 0 | 6 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | - | - | - | 26 | 19 | 56 | 115 |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 2 323 | 2 705 | 2 557 | 2 675 | 1 974 | 2 503 | 2 934 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 475 | 222 | 173 | 290 | 359 | 303 | 686 |
| Halfbeaks nei | <i>Hemiramphus spp</i> | 37 | 79 | 63 | 35 | 37 | 61 | 47 | 11 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | 340 | 329 | 217 | 136 | 112 | 84 | 80 |
| Dealfishes | <i>Trachipterus spp</i> | 37 | 103 | 64 | 95 | 68 | 25 | 12 | 7 |
| King of herrings | <i>Regalecus glesne</i> | 37 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 114 | 73 | 55 | 61 | 54 | 119 | ... |
| Greenback horse mackerel | <i>Trachurus declivis</i> | 37 | 7 648 | 5 707 | 25 128 | 22 692 | 68 | 20 677 | 711 |
| Jack and horse mackerels nei | <i>Trachurus spp</i> | 37 | 29 359 | 32 322 | 38 131 | 43 168 | 45 805 | 36 425 | 46 741 |
| White trevally | <i>Pseudocaranx dentex</i> | 37 | 3 529 | 3 744 | 3 895 | 3 940 | 3 996 | 3 506 | 3 071 |
| Scads nei | <i>Decapterus spp</i> | 37 | 87 | 70 | 98 | 85 | 45 | 89 | 19 |
| Yellowtail amberjack | <i>Seriola lalandi</i> | 37 | - | 17 | 104 | 22 | ... | 6 | ... |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 278 | 243 | 296 | 167 | 194 | 166 | 159 |
| Atlantic pomfret | <i>Brama brama</i> | 37 | 903 | 555 | 333 | 154 | 253 | 221 | 152 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Blue mackerel | <i>Scomber australasicus</i> | 37 | 11 801 | 15 136 | 13 190 | 13 315 | 7 224 | 17 309 | 7 735 |
| Mackerels nei | <i>Scombridae</i> | 37 | 412 | 847 | 1 144 | 777 | 87 | 77 | 15 |
| Butterfishes, pomfrets nei | <i>Stromateidae</i> | 37 | 1 839 | 1 491 | 1 768 | - | - | - | - |
| Barracudas nei | <i>Sphyraena spp</i> | 37 | 512 | 585 | - | 312 | 373 | - | - |
| Broadnose sevengill shark | <i>Notorynchus cepedianus</i> | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Basking shark | <i>Cetorhinus maximus</i> | 38 | 84 | 40 | 175 | 26 | 62 | 1 | 7 |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 57 | 54 | 71 | 41 | 33 | 25 | 35 |
| Bigeye thresher | <i>Alopias superciliosus</i> | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 327 | 239 | 204 | 110 | 119 | 84 | 182 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 127 | 138 | 108 | 68 | 58 | 49 | 52 |
| Great white shark | <i>Carcharodon carcharias</i> | 38 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 1 328 | 1 186 | 844 | 1 023 | 945 | 1 135 | 2 490 |
| Copper shark | <i>Carcharhinus brachyurus</i> | 38 | 38 | 38 | 27 | 25 | 16 | 14 | 16 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 17 | 10 | 13 | 11 | 5 | 9 | 8 |
| Spotted estuary smooth-hound | <i>Mustelus lenticulatus</i> | 38 | 1 563 | 1 403 | 1 488 | 1 344 | 1 467 | 1 373 | 1 335 |
| Smooth-hounds nei | <i>Mustelus spp</i> | 38 | 110 | 118 | 78 | 78 | 24 | 16 | 19 |
| Tope shark | <i>Galeorhinus galeus</i> | 38 | 3 091 | 3 316 | 3 121 | 3 098 | 3 602 | 3 053 | 3 330 |
| Picked dogfish | <i>Squalus acanthias</i> | 38 | 4 192 | 6 186 | 3 233 | 3 241 | 3 866 | 4 798 | 3 967 |
| Leafscale gulper shark | <i>Centrophorus squamosus</i> | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Lanternsharks nei | <i>Etmopterus spp</i> | 38 | 4 | 25 | 23 | 10 | 15 | 6 | 13 |
| Birdbeak dogfish | <i>Deania calcea</i> | 38 | 66 | 86 | 49 | 94 | 122 | 143 | 105 |
| Longnose velvet dogfish | <i>Centroscymnus crepidater</i> | 38 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitefin shark | <i>Dalatias licha</i> | 38 | 375 | 520 | 478 | 480 | 455 | 413 | 333 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 705 | 325 | 420 | 435 | 271 | 353 | 562 |
| Eagle rays nei | <i>Myliobatidae</i> | 38 | 5 | 9 | 13 | 27 | 26 | 33 | 41 |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 2 998 | 2 823 | 3 093 | 2 811 | 2 875 | 2 483 | 2 582 |
| Dark ghost shark | <i>Hydrolagus novaezealandiae</i> | 38 | 1 572 | 2 055 | 2 554 | 1 793 | 2 170 | 1 669 | 2 154 |
| Ratfishes nei | <i>Hydrolagus spp</i> | 38 | 2 184 | 1 901 | 1 802 | 1 452 | 840 | 684 | 742 |
| Ghost shark | <i>Callorhynchus milii</i> | 38 | 1 189 | 1 086 | 1 005 | 1 191 | 1 239 | 1 161 | 1 353 |
| Chimaeras, etc. nei | <i>Chimaeriformes</i> | 38 | 76 | 103 | 156 | 193 | 152 | 101 | 93 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 2 256 | 3 545 | 2 187 | 2 306 | 1 708 | 2 094 | 1 168 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 39 787 | 46 910 | 14 176 | 27 412 | 103 775 | 29 978 | 89 095 |
| Blue swimming crab | <i>Portunus pelagicus</i> | 42 | 318 | 272 | 396 | 198 | 160 | 182 | ... |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 360 | 299 | 353 | 390 | 420 | 329 | 247 |
| Green rock lobster | <i>Jasus verreauxi</i> | 43 | 113 | 111 | 138 | 127 | 118 | 130 | 139 |
| Red rock lobster | <i>Jasus edwardsii</i> | 43 | 2 551 | 2 485 | 2 553 | 2 348 | 2 573 | 2 542 | 2 451 |
| Slipper lobsters nei | <i>Scyllaridae</i> | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 |
| New Zealand lobster | <i>Metanephrops challengeri</i> | 43 | 1 093 | 1 020 | 829 | 546 | 849 | 811 | 886 |
| Giant tiger prawn | <i>Penaeus monodon</i> | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ... |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 3 024 | 2 292 | 2 233 | 1 827 | 869 | 1 352 | 1 359 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 5 | 12 | 51 | 0 | 3 | 2 | 3 |

C-81 Fish, crustaceans, molluscs, etc
(a) Poissons, crustacés, mollusques, etc
 Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
 Captures par catégories d'espèces
 Capturas por categorías de especies

Pacific, Southwest
 Pacifique, sud-ouest
 Pacífico, sudoccidental

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 295 | 260 | 299 | 535 | 480 | 491 | 426 |
| Blacklip abalone | <i>Haliotis rubra</i> | 52 | 311 | 285 | 276 | 252 | 189 | 129 | 122 |
| Abalones nei | <i>Haliotis spp</i> | 52 | 1 064 | 1 090 | 1 051 | 996 | 1 043 | 952 | 1 132 |
| Gastropods nei | <i>Gastropoda</i> | 52 | 1 | 15 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| New Zealand dredge oyster | <i>Ostrea lutaria</i> | 53 | 832 | 816 | 852 | 465 | 546 | 518 | 512 |
| Pacific cupped oyster | <i>Crassostrea gigas</i> | 53 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Australian mussel | <i>Mytilus planulatus</i> | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sea mussels nei | <i>Mytilidae</i> | 54 | 2 270 | 1 725 | 2 147 | 1 353 | 486 | 403 | 200 |
| New Zealand scallop | <i>Pecten novaezelandiae</i> | 55 | 6 792 | 4 408 | 2 456 | 1 896 | 2 746 | 1 952 | 1 840 |
| Delicate scallop | <i>Zygochlamis delicatula</i> | 55 | 222 | 118 | 134 | 85 | 26 | 19 | 5 |
| Scallops nei | <i>Pectinidae</i> | 55 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Stutchbury's venus | <i>Chione stutchburyi</i> | 56 | 1 748 | 1 687 | 1 589 | 1 446 | 1 477 | 1 450 | 1 398 |
| Short neck clams nei | <i>Paphia spp</i> | 56 | 202 | 212 | 228 | 258 | 151 | 176 | 137 |
| Pipi wedge clam | <i>Paphies australis</i> | 56 | 660 | 479 | 301 | 571 | 568 | 299 | 118 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | - | - | 23 | 83 | 95 | 660 | 81 |
| Cuttlefish, bobtail squids nei | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> | 57 | 249 | 267 | 308 | 382 | 296 | 203 | 115 |
| Wellington flying squid | <i>Nototodarus sloani</i> | 57 | 44 862 | 63 096 | 57 383 | 108 437 | 92 567 | 86 099 | 73 921 |
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 11 817 | 17 239 | 18 142 | 32 690 | 31 129 | 25 618 | 26 009 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 718 | 570 | 676 | 646 | 449 | 319 | 266 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 62 | 66 | 53 | 61 | 62 | 59 | 45 |
| Echinoderms | <i>Echinodermata</i> | 76 | 853 | 738 | 586 | 555 | 854 | 812 | 811 |
| Starfishes nei | <i>Asteroidea</i> | 76 | 9 | 39 | 15 | 7 | 11 | 6 | 4 |
| Sea cucumbers nei | <i>Holothurioidea</i> | 76 | 0 | 1 | - | 1 | 14 | 4 | 10 |
| Aquatic invertebrates nei | <i>Invertebrata</i> | 77 | 31 | 23 | 17 | 18 | 20 | 12 | ... |
| Total | | | 745 467 | 769 102 | 730 857 | 713 376 | 713 237 | 631 664 | 633 641 |

C-81 (b) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by countries or areas** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par pays ou zones** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por países o áreas** **Pacífico, sudoccidental**

| Country or area Pays ou zone País o área | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Australia | 49 969 | 26 900 | 28 937 | 27 804 | 26 693 | 28 608 | 29 354 | 25 797 | 23 056 | 21 565 |
| Canada | 167 | 253 | 351 | 206 | 144 | - | 63 | 72 | 135 | 38 |
| China | - | - | - | - | 752 | 338 | - | 191 | 648 | 151 |
| China,Taiwan | 13 176 | 6 983 | 8 200 | 5 901 | 10 043 | 9 377 | 2 144 | 1 666 | 5 762 | 3 767 |
| Japan | 74 275 | 58 156 | 42 546 | 48 329 | 64 897 F | 47 866 | 31 670 | 31 291 F | 26 614 F | 6 945 |
| Korea Rep | 31 886 | 34 788 | 34 298 | 38 185 | 44 243 | 45 454 | 53 259 | 52 551 | 48 670 | 54 813 |
| New Zealand | 638 873 | 597 971 | 547 360 | 560 187 | 556 817 | 527 759 | 523 714 | 526 121 | 456 663 | 467 251 |
| Norfolk Is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 5 033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitcairn Is | 8 F | 5 F | 5 F | 5 F | 5 F | 5 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F |
| Russian Fed | 2 175 | 3 332 | - | - | - | - | - | - | - | 697 |
| Spain | - | - | - | - | - | - | 1 422 | 763 | 2 147 | 5 584 |
| Ukraine | 47 181 | 55 186 | 51 980 | 58 908 | 58 773 | 71 450 | 71 747 | 74 782 | 67 966 | 72 827 |
| USA | - | - | - | 5 942 | 6 735 | - | - | - | - | - |
| Total | 862 743 | 783 574 | 713 677 | 745 467 | 769 102 | 730 857 | 713 376 | 713 237 | 631 664 | 633 641 |