

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| Cuvier's beaked whale | Ziphius | | Zifio de Cuvier | | Ziphius cavirostris | | | 4,22(02)001,01 | | BCW |
| 99 Korea Rep | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spain | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 99 Fishing area total | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Species total | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sowerby's beaked whale | Baleine à bec de Sowerby | | Zifio de Sowerby | | Mesoplodon bidens | | | 4,22(02)003,07 | | BWW |
| 99 UK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Species total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Strap-toothed whale | Baleine à bec de Layard | | Zifio de Layard | | Mesoplodon layardii | | | 4,22(02)003,10 | | TSW |
| 99 Australia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Species total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrews' beaked whale | Baleine à bec de Bowdoin | | Zifio de Andrews | | Mesoplodon bowdoini | | | 4,22(02)003,11 | | BDW |
| 99 Brazil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | - |
| 99 Fishing area total | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | - |
| Species total | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | - |
| Stejneger's beaked whale | Baleine à bec de Stejneger | | Zifio de Stejneger | | Mesoplodon stejnegeri | | | 4,22(02)003,13 | | BJW |
| 99 Korea Rep | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Species total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaked whales nei | ...B | | ...C | | Mesoplodon spp | | | 4,22(02)003,XX | | MEP |
| 99 USA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Species total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Northern bottlenose whale | Hyperoodon boréal | | Ballena nariz de botella norte | | Hyperoodon ampullatus | | | 4,22(02)005,01 | | BOW |
| 99 Faroe Is | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Italy | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Species total | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Baird's beaked whale | Baleine à bec de Baird | | Zifio de Baird | | Berardius bairdii | | | 4,22(02)019,02 | | BEW |
| 99 Japan | 64 | 67 | 66 | 61 | 71 | 62 | 70 | 57 | 61 | 28 |
| 99 Fishing area total | 64 | 67 | 66 | 61 | 71 | 62 | 70 | 57 | 61 | 28 |
| Species total | 64 | 67 | 66 | 61 | 71 | 62 | 70 | 57 | 61 | 28 |
| Sperm whale | Cachalot | | Cachalote | | Physeter macrocephalus | | | 4,22(03)001,01 | | SPW |
| 67 USA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 Fishing area total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Australia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| France | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Italy | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Japan | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Spain | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| UK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
| Species total | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | ... | 2 | 1 |
| Australian snubfin dolphin | Dauphin australien de Heinsohn | | Delfin de Heinsohn | | Orcaella heinsohni | | | 4,22(04)001,02 | | IDB |
| 99 Australia | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Species total | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| False killer whale | Faux-orque | | Orca falsa | | Pseudorca crassidens | | | 4,22(04)003,01 | | FAW |
| 99 Japan | 5 | 1 | - | 20 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
| Korea Rep | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
| USA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | 6 | 2 | 1 | 20 | - | 1 | 5 | 1 | - | 10 |

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|-----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| <i>Species total</i> | 6 | 2 | 1 | 20 | - | 1 | 5 | 1 | - | 10 |
| Long-finned pilot whale | Globicéphale commun | | Calderón común | | Globicephala melas | | | 4,22(04)004,02 | | PIW |
| 21 USA | 11 | 9 | - | - | 25 | 7 | 11 | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | 11 | 9 | - | - | 25 | 7 | 11 | - | - | - |
| 99 Faroe Is | - | 99 | 1 107 | 726 | 713 | 1 109 | - | - | - | - |
| France | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Greenland | 182 | 238 | 338 | 274 | 432 | 316 | 433 | 283 | 195 | 221 |
| New Zealand | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
| Spain | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | 189 | 338 | 1 446 | 1 001 | 1 149 | 1 430 | 434 | 283 | 196 | 221 |
| <i>Species total</i> | 200 | 347 | 1 446 | 1 001 | 1 174 | 1 437 | 445 | 283 | 196 | 221 |
| Short-finned pilot whale | Globicéphale tropical | | Calderón de aletas cortas | | Globicephala macrorhynchus | | | 4,22(04)004,03 | | SHW |
| 21 USA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 81 New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| <i>81 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 99 Australia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Japan | 181 | 295 | 44 | 120 | 213 | 145 | 62 | 109 | 67 | 81 |
| Korea Rep | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| USA | - | 9 | - | - | - | 14 | 2 | ... | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | 181 | 304 | 44 | 120 | 214 | 159 | 64 | 110 | 68 | 83 |
| <i>Species total</i> | 181 | 304 | 44 | 120 | 214 | 159 | 83 | 110 | 69 | 83 |
| Pilot whales nei | ...B | | ...C | | Globicephala spp | | | 4,22(04)004,XX | | GLO |
| 99 Spain | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Species total</i> | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Common dolphin | Dauphin commun | | Delfín común | | Delphinus delphis | | | 4,22(04)006,01 | | DCO |
| 21 USA | 4 | 21 | 46 | - | 51 | 35 | 53 | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | 4 | 21 | 46 | - | 51 | 35 | 53 | - | - | - |
| 67 USA | 8 | 1 | - | - | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | 8 | 1 | - | - | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| 81 New Zealand | - | - | 15 | 12 | 33 | 21 | 52 | 37 | 14 | 13 |
| <i>81 Fishing area total</i> | - | - | 15 | 12 | 33 | 21 | 52 | 37 | 14 | 13 |
| 99 Argentina | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Australia | 25 | 21 | 26 | 32 | 31 | 17 | 17 | 49 | 8 | - |
| Faroe Is | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| France | 22 | 145 | - | 66 | - | - | - | - | - | - |
| Ireland | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Rep | 244 | 254 | - | - | - | - | - | - | 391 | 652 |
| New Zealand | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spain | 4 | - | - | 6 | 5 | 63 | - | - | 11 | 3 |
| UK | 4 | - | - | 59 | - | 12 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| <i>99 Fishing area total</i> | 332 | 433 | 26 | 166 | 37 | 93 | 18 | 55 | 417 | 669 |
| <i>Species total</i> | 344 | 455 | 87 | 178 | 126 | 156 | 130 | 98 | 431 | 682 |
| Long-beaked common dolphin | Dauphin commun a bec large | | Delfín común a pico largo | | Delphinus capensis | | | 4,22(04)006,02 | | DCZ |
| 67 USA | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | ... | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | ... | - | - |
| 99 Australia | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Rep | - | - | 198 | 265 | 329 | 360 | 506 | 80 | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | - | - | 204 | 265 | 329 | 360 | 506 | 80 | - | - |
| <i>Species total</i> | 1 | - | 204 | 265 | 329 | 370 | 510 | 80 | - | - |
| Risso's dolphin | Grampus | | Delfín de Risso | | Grampus griseus | | | 4,22(04)012,01 | | DRR |
| 21 USA | 1 | 5 | 16 | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | 1 | 5 | 16 | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 67 USA | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 Australia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Faroe Is | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Italy | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Japan | 338 | 430 | 398 | 378 | 240 | 336 | 363 | 224 | 235 | 127 |
| Korea Rep | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| UK | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>340</i> | <i>430</i> | <i>419</i> | <i>380</i> | <i>242</i> | <i>338</i> | <i>365</i> | <i>225</i> | <i>236</i> | <i>130</i> |
| <i>Species total</i> | <i>343</i> | <i>436</i> | <i>435</i> | <i>380</i> | <i>246</i> | <i>346</i> | <i>365</i> | <i>225</i> | <i>236</i> | <i>130</i> |
| Melon-headed whale | Péponocéphale | | Calderón pequeño | | Peponocephala electra | | | 4,22(04)013,01 | | MEW |
| 99 Australia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Japan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | 156 |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>157</i> |
| <i>Species total</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>157</i> |
| Tucuxi | Sotalia | | Bufo negro | | Sotalia fluviatilis | | | 4,22(04)014,01 | | TUC |
| 03 Brazil | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| <i>03 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Guyana dolphin | Dauphin de Guyane | | Delfín costero | | Sotalia guianensis | | | 4,22(04)014,02 | | TZG |
| 41 Brazil | 22 | 22 | 60 | 41 | 19 | 3 | 20 | - | - | - |
| <i>41 Fishing area total</i> | <i>22</i> | <i>22</i> | <i>60</i> | <i>41</i> | <i>19</i> | <i>3</i> | <i>20</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>22</i> | <i>22</i> | <i>60</i> | <i>41</i> | <i>19</i> | <i>3</i> | <i>20</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Indo-Pac. hump-backed dolphin | Dauphin à bosse indo-pacifique | | Delfín jorobado del Pacífico | | Sousa chinensis | | | 4,22(04)015,02 | | DHI |
| 99 Australia | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>-</i> |
| Rough-toothed dolphin | Sténo | | Esteno | | Steno bredanensis | | | 4,22(04)016,01 | | RTD |
| 99 Japan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | 27 |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>27</i> |
| <i>Species total</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>27</i> |
| Killer whale | Orque | | Orca | | Orcinus orca | | | 4,22(04)022,01 | | KIW |
| 61 Russian Fed | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| <i>61 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>8</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 99 Greenland | 26 | 14 | 15 | 39 | 44 | 38 | 16 | 23 | 14 | 15 |
| Korea Rep | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| New Zealand | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| USA | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>30</i> | <i>18</i> | <i>16</i> | <i>39</i> | <i>45</i> | <i>39</i> | <i>17</i> | <i>25</i> | <i>16</i> | <i>17</i> |
| <i>Species total</i> | <i>30</i> | <i>18</i> | <i>16</i> | <i>39</i> | <i>45</i> | <i>39</i> | <i>17</i> | <i>33</i> | <i>16</i> | <i>17</i> |
| Northern right whale dolphin | Dauphin à dos lisse boréal | | Delfín liso del Norte | | Lissodelphis borealis | | | 4,22(04)026,01 | | RNW |
| 67 USA | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ... | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>...</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Commerson's dolphin | Dauphin de Commerson | | Tonina overa | | Cephalorhynchus commersonii | | | 4,22(04)027,01 | | CMD |
| 99 Argentina | - | 21 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>21</i> | <i>21</i> | <i>11</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>-</i> | <i>21</i> | <i>21</i> | <i>11</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Hector's dolphin | Dauphin d'Hector | | Delfín de Hector | | Cephalorhynchus hectori | | | 4,22(04)027,03 | | HCD |
| 81 New Zealand | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 2 |
| <i>81 Fishing area total</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>-</i> | <i>3</i> | <i>1</i> | <i>2</i> |
| 99 New Zealand | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Species total</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>-</i> | <i>3</i> | <i>1</i> | <i>2</i> |
| Pacific white-sided dolphin | Dauphin à flancs blancs Pacif. | | Delfín costados blancos Pacif. | | Lagenorhynchus obliquidens | | | 4,22(04)028,01 | | DWP |
| 67 USA | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 9 | 3 | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | <i>5</i> | <i>2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4</i> | <i>9</i> | <i>3</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 99 Australia | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Japan | 329 | 3 | 132 | 108 | 110 | 130 | 163 | 59 | 22 | 44 |
| Panama | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| <i>99 Fishing area total</i> | 332 | 6 | 132 | 108 | 110 | 132 | 163 | 59 | 22 | 45 |
| <i>Species total</i> | 333 | 6 | 132 | 108 | 111 | 133 | 163 | 59 | 22 | 45 |
| Spinner dolphin | Dauphin longirostre | | Estenela giradora | | Stenella longirostris | | | 4,22(04)032,02 | | DSI |
| 99 Australia | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mexico | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
| <i>99 Fishing area total</i> | ... | 2 | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 |
| <i>Species total</i> | ... | 2 | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 |
| Striped dolphin | Dauphin bleu et blanc | | Estenela listada | | Stenella coeruleoalba | | | 4,22(04)032,03 | | DST |
| 21 USA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 37 Croatia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>37 Fishing area total</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 USA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 99 Costa Rica | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| France | 4 | 8 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Japan | 598 | 419 | 558 | 502 | 602 | 565 | 431 | 375 | 636 | 317 |
| Spain | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| <i>99 Fishing area total</i> | 607 | 427 | 564 | 529 | 605 | 565 | 431 | 378 | 640 | 320 |
| <i>Species total</i> | 608 | 427 | 564 | 529 | 605 | 567 | 431 | 379 | 640 | 320 |
| Atlantic spotted dolphin | Dauphin tacheté de l'Atlantiq. | | Delfin pintado | | Stenella frontalis | | | 4,22(04)032,04 | | DSA |
| 99 Spain | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| <i>99 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| <i>Species total</i> | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Dolphins nei | Dauphins nca | | Delfínidos nep | | Delphinidae | | | 4,22(04)XXX,XX | | DLP |
| 21 USA | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 99 Australia | 5 | 1 | - | 43 | - | - | 15 | - | - | - |
| Greenland | 108 | 92 | 261 | 237 | 180 | 146 | 137 | 96 | 126 | 64 |
| Iceland | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Japan | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | 116 | 93 | 265 | 284 | 181 | 147 | 152 | 97 | 126 | 64 |
| <i>Species total</i> | 116 | 93 | 265 | 284 | 181 | 149 | 153 | 97 | 126 | 64 |
| Harbour porpoise | Marsouin commun | | Marsopa común | | Phocoena phocoena | | | 4,22(05)002,01 | | PHR |
| 21 USA | 40 | 42 | 68 | - | 36 | 2 | 30 | - | - | - |
| <i>21 Fishing area total</i> | 40 | 42 | 68 | - | 36 | 2 | 30 | - | - | - |
| 67 USA | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 12 | - | - |
| <i>67 Fishing area total</i> | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 12 | - | - |
| 99 Belgium | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| France | 10 | 4 | 2 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Germany | 8 | 8 | 4 | 5 | - | 8 | - | - | 15 | - |
| Greenland | 1 760 | 2 029 | 2 093 | 2 828 | 2 385 | 2 646 | 2 558 | 2 009 | 2 380 | 2 240 |
| Iceland | 84 | - | 124 | 184 | 143 | 159 | - | - | - | - |
| Ireland | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
| Japan | - | 17 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Korea Rep | 15 | 36 | 31 | 25 | 10 | 16 | 8 | 23 | 4 | - |
| Netherlands | - | - | 38 | - | - | - | 2 | - | - | 11 |
| Portugal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sweden | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UK | 21 | - | - | 56 | - | 39 | 11 | 9 | - | 7 |
| <i>99 Fishing area total</i> | 1 905 | 2 110 | 2 298 | 3 169 | 2 562 | 2 891 | 2 587 | 2 049 | 2 408 | 2 267 |
| <i>Species total</i> | 1 945 | 2 152 | 2 366 | 3 169 | 2 598 | 2 900 | 2 625 | 2 061 | 2 408 | 2 267 |
| Burmeister's porpoise | Marsouin de Burmeister | | Marsopa espinosa | | Phocoena spinipinnis | | | 4,22(05)002,02 | | BRP |
| 99 Argentina | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Chile | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| <i>99 Fishing area total</i> | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Species total</i> | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Vaquita | Marsouin du golfe de Californi | | Vaquita | | <i>Phocoena sinus</i> | | | 4,22(05)002,03 | | VAQ |
| 77 Mexico | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 77 Fishing area total | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Species total | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Spectacled porpoise | Marsouin de Lahille | | Marsopa de anteojos | | <i>Phocaena dioptrica</i> | | | 4,22(05)002,04 | | SPP |
| 99 Argentina | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Species total | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Finless porpoise | Marsouin aptère | | Marsopa lisa o sin aleta | | <i>Neophocaena phocaenoides</i> | | | 4,22(05)003,01 | | PFI |
| 99 Japan | - | 8 | 14 | 15 | 16 | 12 | 16 | 7 | 34 | 20 |
| Korea Rep | 347 | 161 | 246 | 209 | 2 191 | 1 470 | 1 233 | 1 126 | 697 | 464 |
| 99 Fishing area total | 347 | 169 | 260 | 224 | 2 207 | 1 482 | 1 249 | 1 133 | 731 | 484 |
| Species total | 347 | 169 | 260 | 224 | 2 207 | 1 482 | 1 249 | 1 133 | 731 | 484 |
| Dall's porpoise | Marsouin de Dall | | Marsopa de Dall | | <i>Phocoenoides dalli</i> | | | 4,22(05)033,01 | | PDA |
| 67 USA | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ... | - | - |
| 67 Fishing area total | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ... | - | - |
| 99 Japan | 7 226 | 9 540 | 4 936 | 1 962 | 417 | 1 293 | 1 645 | 1 598 | 1 061 | 1 372 |
| Korea Rep | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 99 Fishing area total | 7 227 | 9 540 | 4 936 | 1 962 | 417 | 1 294 | 1 646 | 1 598 | 1 062 | 1 372 |
| Species total | 7 227 | 9 542 | 4 936 | 1 962 | 417 | 1 294 | 1 647 | 1 598 | 1 062 | 1 372 |
| White whale | Bélouga | | Beluga | | <i>Delphinapterus leucas</i> | | | 4,22(06)014,01 | | BEL |
| 27 Russian Fed | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
| 27 Fishing area total | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
| 61 Russian Fed | - | - | - | 6 | 38 | 8 | 46 | 21 | - | - |
| 61 Fishing area total | - | - | - | 6 | 38 | 8 | 46 | 21 | - | - |
| 67 Russian Fed | 18 | 6 | 8 | - | 17 | - | - | - | 2 | - |
| 67 Fishing area total | 18 | 6 | 8 | - | 17 | - | - | - | 2 | - |
| 99 Greenland | 286 | 231 | 225 | 151 | 211 | 305 | 271 | 127 | 203 | 196 |
| USA | 263 | 274 | 322 | 335 | 685 | 377 | 349 | 337 | 269 | - |
| 99 Fishing area total | 549 | 505 | 547 | 486 | 896 | 682 | 620 | 464 | 472 | 196 |
| Species total | 567 | 511 | 555 | 499 | 954 | 690 | 666 | 485 | 474 | 196 |
| Narwhal | Narval | | Narval | | <i>Monodon monoceros</i> | | | 4,22(06)018,01 | | NAR |
| 99 Greenland | 412 | 377 | 268 | 296 | 361 | 350 | 415 | 312 | 401 | 426 |
| 99 Fishing area total | 412 | 377 | 268 | 296 | 361 | 350 | 415 | 312 | 401 | 426 |
| Species total | 412 | 377 | 268 | 296 | 361 | 350 | 415 | 312 | 401 | 426 |
| Pygmy sperm whale | Cachalot pygmée | | Cachalote pigmeo | | <i>Kogia breviceps</i> | | | 4,22(07)001,01 | | PYW |
| 21 USA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 Fishing area total | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 99 Australia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Spain | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 99 Fishing area total | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Species total | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Dwarf sperm whale | Cachalot nain | | Cachalote enano | | <i>Kogia sima</i> | | | 4,22(07)001,02 | | DWW |
| 99 Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 99 Fishing area total | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Species total | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Boto | Inia | | Bufo | | <i>Inia geoffrensis</i> | | | 4,22(08)001,01 | | BOT |
| 03 Brazil | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 03 Fishing area total | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Species total | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Franciscana | Dauphin de la Plata | | Franciscana | | <i>Pontoporia blainvillei</i> | | | 4,22(09)002,01 | | FRA |
| 99 Argentina | 27 | 91 | 96 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | - | 14 | - | - | - |

B-62 Sperm-whales, pilot-whales
Cachalots, globicéphales
Cachalotes, calderones

Capture production by species, fishing areas and countries or areas
Captures par espèces, zones de pêche et pays ou zones
Capturas por especies, áreas de pesca y países o áreas

| Species, Fishing area Espèce, Zone de pêche Especie, Área de pesca | 2008 no | 2009 no | 2010 no | 2011 no | 2012 no | 2013 no | 2014 no | 2015 no | 2016 no | 2017 no |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 99 Fishing area total | 31 | 93 | 106 | 164 | 7 | - | 14 | - | - | - |
| Species total | 31 | 93 | 106 | 164 | 7 | - | 14 | - | - | - |
| Toothed whales nei | Baleines odontocètes nca | | Ballenas odontocetas nep | | Odontoceti | | | 4,22(XX)XXX,XX | | ODN |
| 21 USA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Fishing area total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Australia | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
| Italy | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Japan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Rep | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| New Zealand | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - |
| 99 Fishing area total | 1 | 3 | - | 12 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| Species total | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| Group total | 13 278 | 15 599 | 12 401 | 9 586 | 10 028 | 10 935 | 9 287 | 7 318 | 7 185 | 6 921 |

Fishing area 98: Antarctic areas nei. Split-year data shown under the calendar year in which the split-year ends.

Zone de pêche 98: Zones antarctiques nca. Données relatives à des années fractionnées figurant sous l'année civile durant laquelle se termine l'année fractionnée.

Área de pesca 98: Áreas antárticas nep. Datos correspondientes a los años emergentes que figuran en la columna del año civil en que finaliza el año emergente.

Fishing area 99: Marine areas outside the Antarctic. Calendar year data.

Zone de pêche 99: Zones maritimes hors de l'Antarctique. Données relatives à l'année civile.

Área de pesca 99: Áreas marítimas fuera del Antártico. Datos relativos al año civil.

Data are derived mainly from sources of the International Whaling Commission (IWC).

Données provenant principalement des sources de la Commission baleinière internationale.

Datos obtenidos por la mayoría desde fuentes de la Comisión Ballenera Internacional.

See paragraph 4 of the INTRODUCTION.

Voir le paragraphe 4 de l'INTRODUCTION.

Véase el párrafo 4 en la INTRODUCCIÓN.