

C-81 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| River eels nei | <i>Anguilla spp</i> | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Chinook(=Spring=King) salmon | <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Southern lemon sole | <i>Pelotretis flavilatus</i> | 31 | 290 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sand flounders nei | <i>Rhombosolea spp</i> | 31 | 392 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 1 681 | 2 928 | 2 881 | 2 601 | 2 388 | 3 008 | 2 727 |
| Slender codling | <i>Halargyreus johnsonii</i> | 32 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Common mora | <i>Mora moro</i> | 32 | 913 | 893 | 823 | 1 149 | 1 295 | 1 163 | 1 181 |
| Red codling | <i>Pseudophycis bachus</i> | 32 | 6 626 | 7 745 | 6 804 | 5 555 | 3 846 | 5 902 | 6 841 |
| Grenadier cod | <i>Tripteroptychys gilchristi</i> | 32 | 0 | - | - | - | - | 3 | - |
| Southern blue whiting | <i>Micromesistius australis</i> | 32 | 35 000 | 29 875 | 33 019 | 45 117 | 33 090 | 22 619 | 20 924 |
| Southern hake | <i>Merluccius australis</i> | 32 | 7 587 | 10 142 | 9 691 | 7 644 | 8 520 | 4 399 | 6 572 |
| Blue grenadier | <i>Macruronus novaezelandiae</i> | 32 | 130 554 | 138 060 | 140 250 | 174 046 | 176 409 | 140 020 | 143 876 |
| Ridge scaled rattail | <i>Macrourus carinatus</i> | 32 | 7 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Thorntooth grenadier | <i>Lepidorhynchus denticulatus</i> | 32 | 2 251 | 2 180 | 2 848 | 2 834 | 2 734 | 3 406 | 4 291 |
| Grenadiers, rattails nei | <i>Macrouridae</i> | 32 | 1 672 | 2 441 | 2 906 | 2 421 | 2 423 | 2 919 | 3 982 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 766 | 413 | 296 | 353 | 3 600 | 70 | 26 |
| Broadgilled hagfish | <i>Eptatretus cirrhatous</i> | 33 | 307 | 114 | 144 | 371 | 247 | 106 | 101 |
| Hagfishes nei | <i>Myxiniidae</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 116 |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 4 196 | 4 116 | 3 370 | 4 941 | 3 738 | 3 696 | 3 147 |
| Pink maomao | <i>Caprodon longimanus</i> | 33 | 11 | 7 | 17 | 19 | 7 | 15 | 13 |
| Orange perch | <i>Lepidoperca pulchella</i> | 33 | 54 | 70 | 20 | 10 | 10 | 18 | 13 |
| Sillago-whittings | <i>Sillaginidae</i> | 33 | 1 400 | 1 220 | 992 | 706 | 905 | 968 | 1 037 |
| Australian salmon | <i>Arripis trutta</i> | 33 | 2 446 | 3 377 | 3 494 | 3 568 | 2 986 | 2 768 | 2 583 |
| Snappers, jobfishes nei | <i>Lutjanidae</i> | 33 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Southern meagre(=Mulloway) | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | 33 | 84 | 82 | 69 | 66 | 73 | 76 | 72 |
| Silver seabream | <i>Pagrus auratus</i> | 33 | 6 712 | 6 809 | 6 542 | 6 463 | 6 412 | 6 471 | 6 637 |
| Porgies, seabreams nei | <i>Sparidae</i> | 33 | 2 470 | 2 934 | 3 299 | 383 | 328 | 282 | 212 |
| Parore | <i>Girella tricuspidata</i> | 33 | 442 | 513 | 481 | 445 | 453 | 354 | 267 |
| Blue maomao | <i>Scorpius violacea</i> | 33 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
| Wrasses, hogfishes, etc. nei | <i>Labridae</i> | 33 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 |
| Antarctic rockcods, noties nei | <i>Nototheniidae</i> | 33 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 35 | 115 |
| New Zealand blue cod | <i>Paraperca colias</i> | 33 | 2 328 | 2 150 | 2 283 | 2 134 | 2 097 | 2 173 | 2 163 |
| Flatheads nei | <i>Platycephalidae</i> | 33 | 189 | 190 | 153 | 142 | 168 | 178 | 183 |
| Puffers nei | <i>Tetraodontidae</i> | 33 | - | - | 199 | 123 | 116 | - | - |
| Longspine burrfish | <i>Tragulichthys jaculiferus</i> | 33 | 11 | 19 | 21 | 23 | 17 | 9 | 7 |
| Velvet leatherjacket | <i>Parika scaber</i> | 33 | 580 | 573 | 429 | 394 | 358 | 362 | - |
| Filefishes, leatherjackets nei | <i>Monacanthidae</i> | 33 | 295 | 267 | 111 | 79 | 48 | - | ... |
| Argentines | <i>Argentina spp</i> | 34 | 49 | 48 | 52 | 40 | 90 | 60 | 64 |
| Slickheads nei | <i>Alepocephalus spp</i> | 34 | 11 | 11 | 8 | 14 | 36 | 56 | 37 |
| Lanternfishes nei | <i>Myctophidae</i> | 34 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | 142 | 155 | 170 | 201 | 193 | 199 | 220 |
| Basketwork eel | <i>Diastobranchus capensis</i> | 34 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 |
| Longspine snipefish | <i>Macroramphosus scolopax</i> | 34 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Crested bellowfish | <i>Notopogon lillieii</i> | 34 | 0 | 2 | 20 | 15 | 3 | 4 | 12 |
| Banded yellowfish | <i>Centriscomus humerosus</i> | 34 | 44 | 24 | 28 | 22 | 24 | 62 | 42 |
| Pink cusk-eel | <i>Genypterus blacodes</i> | 34 | 13 555 | 16 413 | 14 707 | 17 411 | 14 958 | 14 555 | 18 155 |
| Alfonosinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 2 901 | 3 385 | 2 908 | 2 275 | 2 972 | 2 841 | 2 633 |
| Redfish | <i>Centroberyx affinis</i> | 34 | 169 | 115 | 120 | 150 | 123 | 52 | 61 |
| Orange roughy | <i>Hoplostethus atlanticus</i> | 34 | 6 960 | 6 247 | 6 818 | 8 674 | 9 652 | 8 206 | 8 588 |
| Slimedheads nei | <i>Trachichthyidae</i> | 34 | 12 | 22 | 14 | 26 | 84 | 66 | 94 |
| John dory | <i>Zeus faber</i> | 34 | 740 | 726 | 764 | 755 | 777 | 710 | 761 |
| Mirror dory | <i>Zenopsis nebulosus</i> | 34 | 442 | 460 | 431 | 263 | 317 | 141 | 143 |
| King dory | <i>Cyttus traversi</i> | 34 | 346 | 391 | 472 | 504 | 550 | 509 | 540 |
| Dories nei | <i>Zeidae</i> | 34 | 9 | 6 | 10 | 12 | 16 | 7 | 20 |
| Spiky oreo | <i>Neocyttus rhomboidalis</i> | 34 | 135 | 10 | 11 | 6 | 11 | 27 | - |
| Smooth oreo dory | <i>Pseudocyttus maculatus</i> | 34 | 8 707 | 3 | 5 | 5 | 10 | ... | ... |
| Black oreo | <i>Alloctytus niger</i> | 34 | 3 762 | 4 | 20 | 7 | 2 | ... | ... |
| Oreo dories nei | <i>Oreosomatidae</i> | 34 | 1 | 11 833 | 11 336 | 9 898 | 11 439 | 7 478 | 7 080 |
| Hapuku wreckfish | <i>Polyprion oxygeneios</i> | 34 | 1 453 | 1 591 | 1 482 | 1 387 | 1 314 | 1 266 | 1 443 |
| Cape bonnetmouth | <i>Emmelichthys nitidus</i> | 34 | 1 001 | 2 014 | 3 521 | 2 811 | 1 894 | 2 328 | 1 529 |
| Rubyfish | <i>Plagiogeneion rubiginosum</i> | 34 | 898 | 201 | 886 | 266 | 520 | 470 | 295 |
| Giant boarfish | <i>Paristiopterus labiosus</i> | 34 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Bigspined boarfish | <i>Pentaceros decacanthus</i> | 34 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Pelagic armourhead | <i>Pseudopentaceros richardsoni</i> | 34 | 143 | 41 | 23 | 23 | 30 | 34 | 46 |
| Morwongs | <i>Nemadactylus spp</i> | 34 | 5 714 | 6 019 | 5 655 | 6 190 | 6 275 | 6 060 | 6 552 |
| Trumpeters nei | <i>Latridae</i> | 34 | 663 | 695 | 673 | 569 | 621 | 646 | 623 |
| Patagonian toothfish | <i>Dissostichus eleginoides</i> | 34 | 235 | 386 | 384 | 468 | 354 | 383 | 335 |
| Black cardinal fish | <i>Epigonus telescopus</i> | 34 | 918 | 628 | 582 | 540 | 851 | 381 | 549 |
| Giant stargazer | <i>Kathetostoma giganteum</i> | 34 | 3 105 | 2 933 | 2 910 | 2 992 | 3 015 | 2 953 | 3 041 |
| Snoek | <i>Thyrsites atun</i> | 34 | 27 041 | 28 372 | 23 393 | 34 587 | 32 065 | 22 940 | 28 389 |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 51 | 31 | 139 | 125 | 31 | 23 | 14 |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Silver gemfish | <i>Rexea solandri</i> | 34 | 827 | 693 | 724 | 684 | 522 | 694 | 1 315 |
| Snake mackerels, escolars nei | <i>Gempylidae</i> | 34 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Frostfishes | <i>Benthodesmus spp</i> | 34 | 20 | 12 | 16 | 48 | 42 | 50 | 81 |
| Silver scabbardfish | <i>Lepidopus caudatus</i> | 34 | 1 477 | 1 547 | 1 769 | 3 894 | 2 962 | 2 502 | 2 413 |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 6 | 18 | - | 6 | 2 | - | - |
| Rudderfish | <i>Centrolophus niger</i> | 34 | 94 | 80 | 41 | 41 | 47 | 64 | 47 |
| Common warehou | <i>Seriola lalandi</i> | 34 | 3 298 | 2 787 | 3 033 | 2 503 | 4 337 | 2 959 | 2 535 |
| Silver warehou | <i>Seriola punctata</i> | 34 | 7 742 | 7 854 | 9 429 | 7 668 | 9 008 | 7 898 | 9 321 |
| White warehou | <i>Seriola caerulea</i> | 34 | 1 039 | 1 466 | 1 344 | 1 789 | 933 | 1 010 | 1 117 |
| Bluenose warehou | <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | 34 | 1 370 | 1 368 | 1 225 | 1 116 | 1 156 | 895 | 845 |
| Ruffs, barrelfishes nei | <i>Centrolophidae</i> | 34 | 822 | 356 | 152 | 123 | 1 034 | 138 | 154 |
| Scorpionfishes, redfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | 1 243 | 1 108 | 1 157 | 1 164 | 1 507 | 1 476 | 1 404 |
| Bluefin gurnard | <i>Chelidonichthys kumu</i> | 34 | 3 131 | 3 438 | 4 096 | 3 730 | 4 084 | 3 801 | 4 110 |

C-81 (a) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Scaly gurnard | <i>Lepidotrigla brachyoptera</i> | 34 | 9 | 11 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 |
| Latchet(=Sharpbeak gurnard) | <i>Pterygotrigla polyommata</i> | 34 | 43 | 55 | 95 | 62 | 61 | - | - |
| Spotted gurnard | <i>Pterygotrigla picta</i> | 34 | 112 | 102 | 108 | 141 | 153 | 137 | 207 |
| Demersal percormorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 8 613 | 8 639 | 9 000 | 7 006 | 7 029 | 7 030 | 7 030 |
| Australian pilchard | <i>Sardinops neopilchardus</i> | 35 | 263 | 332 | 368 | 326 | 216 | 341 | 443 |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 8 | 24 | 18 | 77 | 115 | 13 | 8 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 36 | 19 | 20 | 26 | 23 | 26 | 22 |
| Seerfishes nei | <i>Scomberomorus spp</i> | 36 | 4 592 | 5 367 | 1 898 | 1 660 | 1 794 | 221 | - |
| Butterfly kingfish | <i>Gasterochisma melampus</i> | 36 | 6 | 8 | 7 | 12 | 23 | 16 | 7 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 13 363 | 10 575 | 13 798 | 11 367 | 5 212 | 4 440 | 5 324 |
| Pacific bluefin tuna | <i>Thunnus orientalis</i> | 36 | 45 | 17 | 28 | 16 | 21 | 25 | 14 |
| Longtail tuna | <i>Thunnus tonggol</i> | 36 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 11 100 | 10 932 | 12 457 | 11 241 | 13 454 | 12 658 | 15 730 |
| Southern bluefin tuna | <i>Thunnus maccoyii</i> | 36 | 1 533 | 1 701 | 2 054 | 2 347 | 3 041 | 3 165 | 3 036 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 1 994 | 1 224 | 867 | 1 189 | 1 628 | 2 027 | 2 083 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 2 979 | 3 263 | 3 279 | 3 027 | 2 919 | 3 347 | 1 610 |
| Slender tuna | <i>Allothunnus fallai</i> | 36 | 165 | 78 | 272 | 1 013 | 348 | 171 | 234 |
| Indo-Pacific sailfish | <i>Istiophorus platypterus</i> | 36 | 57 | 14 | 34 | 30 | 39 | 32 | 31 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 156 | 209 | 308 | 267 | 193 | 191 | 53 |
| Black marlin | <i>Makaira indica</i> | 36 | 28 | 43 | 29 | 222 | 180 | 70 | 43 |
| Striped marlin | <i>Tetrapturus audax</i> | 36 | 541 | 376 | 290 | 323 | 315 | 345 | 473 |
| Shortbill spearfish | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | 36 | 27 | 11 | 11 | 14 | 15 | 20 | 13 |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | 40 | 29 | 84 | 107 | 85 | 44 | 4 |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 3 140 | 3 909 | 3 558 | 3 167 | 3 100 | 3 405 | 3 007 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 0 | - | 2 | 7 | - | - | - |
| Halfbeaks nei | <i>Hemiramphidae</i> | 37 | 13 | 8 | 13 | 16 | 15 | 28 | 26 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | 107 | 96 | 81 | 70 | 1 | 66 | 57 |
| Dealfishes | <i>Trachipterus spp</i> | 37 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| King of herrings | <i>Regalecus glesne</i> | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Greenback horse mackerel | <i>Trachurus declivis</i> | 37 | 11 | 13 | 14 | 22 004 | 14 527 | - | - |
| Jack and horse mackerels nei | <i>Trachurus spp</i> | 37 | 38 795 | 42 854 | 45 029 | 50 427 | 44 592 | 38 965 | 48 015 |
| White trevally | <i>Pseudocaranx dentex</i> | 37 | 3 769 | 3 565 | 3 791 | 3 090 | 3 828 | 3 658 | 4 044 |
| Scads nei | <i>Decapterus spp</i> | 37 | 14 | - | 9 | 31 | 7 | 10 | 14 |
| Yellowtail amberjack | <i>Seriola lalandi</i> | 37 | 282 | 245 | 124 | 108 | 118 | 100 | 66 |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 185 | 239 | 209 | 321 | 222 | 244 | 230 |
| Atlantic pomfret | <i>Brama brama</i> | 37 | 140 | 150 | 847 | 658 | 169 | 125 | 109 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 350 | 89 | 15 | 87 | 10 | 6 | 3 |
| Blue mackerel | <i>Scomber australasicus</i> | 37 | 14 073 | 10 107 | 8 731 | 8 260 | 11 061 | 9 451 | 9 733 |
| Mackerels nei | <i>Scombridae</i> | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Butterfishes, pomfrets nei | <i>Stromateidae</i> | 37 | - | - | - | 219 | - | - | - |
| Broadnose sevengill shark | <i>Notorynchus cepedianus</i> | 38 | 13 | 17 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 8 |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 593 | 415 | 1 241 | 1 545 | 614 | 555 | 447 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 74 | 53 | 86 | 74 | 83 | 42 | 27 |
| Draughtsboard shark | <i>Cephaloscyllium isabellum</i> | 38 | 91 | 121 | 74 | 33 | 31 | 15 | 18 |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 2 655 | 2 412 | 6 288 | 2 798 | 1 352 | 1 079 | 1 229 |
| Copper shark | <i>Carcharhinus brachyurus</i> | 38 | 11 | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| Spotted estuary smooth-hound | <i>Mustelus lenticulatus</i> | 38 | 1 277 | 1 332 | 1 324 | 1 364 | 1 394 | 1 425 | 1 527 |
| Tope shark | <i>Galeorhinus galeus</i> | 38 | 3 200 | 3 401 | 3 118 | 3 019 | 3 108 | 2 837 | 3 085 |
| Slender smooth-hound | <i>Gollum attenuatus</i> | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 |
| Picked dogfish | <i>Squalus acanthias</i> | 38 | 3 222 | 5 970 | 4 973 | 6 051 | 6 092 | 4 817 | 6 411 |
| Leafscale gulper shark | <i>Centrophorus squamosus</i> | 38 | 7 | 6 | 20 | 67 | 87 | 114 | 97 |
| Lanternsharks nei | <i>Etmopterus spp</i> | 38 | 40 | 36 | 91 | 265 | 250 | 169 | 299 |
| Birdbeak dogfish | <i>Deania calcea</i> | 38 | 134 | 83 | 138 | 245 | 246 | 366 | 325 |
| Longnose velvet dogfish | <i>Centroscymnus crepidater</i> | 38 | 0 | - | 21 | 14 | 9 | 16 | 10 |
| Roughskin dogfish | <i>Centroscymnus owstoni</i> | 38 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Plunket shark | <i>Centroscymnus plunketi</i> | 38 | ... | ... | ... | 1 | 3 | - | - |
| Kitefin shark | <i>Dalatis licha</i> | 38 | 195 | 155 | 248 | 307 | 126 | 178 | 117 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 464 | 521 | 369 | 214 | 196 | 246 | 249 |
| New Zealand smooth skate | <i>Dipturus innominatus</i> | 38 | 565 | 573 | 580 | 645 | 657 | 706 | 866 |
| New Zealand rough skate | <i>Zearaja nasuta</i> | 38 | 1 714 | 1 609 | 2 080 | 1 960 | 1 532 | 1 554 | 1 984 |
| Eagle rays nei | <i>Myliobatidae</i> | 38 | 54 | 72 | 70 | 70 | 63 | 63 | 48 |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 164 | 150 | 161 | 111 | 45 | 10 | 10 |
| Silver chimaera | <i>Chimaera phantasma</i> | 38 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Dark ghost shark | <i>Hydrolagus novaezealandiae</i> | 38 | 2 184 | 2 300 | 1 584 | 1 641 | 1 326 | 1 348 | 1 443 |
| Ratfishes nei | <i>Hydrolagus spp</i> | 38 | 591 | 639 | 714 | 750 | 739 | 705 | 1 006 |
| Ghost shark | <i>Callorhynchus milii</i> | 38 | 1 305 | 1 355 | 1 529 | 1 269 | 1 327 | 1 372 | 1 465 |
| Chimaeras, etc. nei | <i>Chimaeriformes</i> | 38 | 97 | 69 | 114 | 114 | 97 | 114 | 115 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 1 225 | 1 315 | 1 160 | 1 434 | 1 809 | 1 808 | 1 860 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 74 372 | 89 773 | 75 780 | 10 378 | 9 946 | 8 009 | 3 770 |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 221 | 297 | 325 | 301 | 341 | 254 | 313 |
| Green rock lobster | <i>Jasus verreauxi</i> | 43 | 167 | 173 | 174 | 188 | 193 | 39 | 37 |
| Red rock lobster | <i>Jasus edwardsii</i> | 43 | 2 743 | 2 688 | 2 784 | 2 746 | 2 735 | 2 923 | 2 759 |
| Velvet fan lobster | <i>Ibacus alticrenatus</i> | 43 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Slipper lobsters nei | <i>Scyllaridae</i> | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| New Zealand lobster | <i>Metanephrops challengeri</i> | 43 | 678 | 707 | 715 | 789 | 875 | 1 000 | 1 077 |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 1 611 | 1 494 | 1 726 | 1 501 | 1 465 | 556 | 843 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - |

C-81 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc
Poissons, crustacés, mollusques, etc
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
Captures par catégories d'espèces
Capturas por categorías de especies

Pacific, Southwest
Pacifique, sud-ouest
Pacífico, sudoccidental

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 472 | 462 | 574 | 683 | 662 | 646 | 602 |
| Abalones nei | <i>Haliotis spp</i> | 52 | 1 061 | 1 001 | 942 | 979 | 1 047 | 1 060 | 930 |
| Gastropods nei | <i>Gastropoda</i> | 52 | 18 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| New Zealand dredge oyster | <i>Ostrea lutaria</i> | 53 | 108 | 28 | 1 357 | 1 357 | 1 024 | 1 026 | 1 019 |
| Pacific cupped oyster | <i>Crassostrea gigas</i> | 53 | 3 | 82 | 116 | 189 | 14 | - | 339 |
| Sea mussels nei | <i>Mytilidae</i> | 54 | 112 | 158 | 201 | 72 | 171 | 247 | 183 |
| New Zealand scallop | <i>Pecten novaezelandiae</i> | 55 | 904 | 968 | 751 | 462 | 526 | 272 | 307 |
| Delicate scallop | <i>Zygochlamys delicatula</i> | 55 | 1 | 19 | 54 | 5 | 13 | 20 | 28 |
| Stutchbury's venus | <i>Chione stutchburyi</i> | 56 | 1 186 | 1 037 | 1 089 | 1 100 | 1 048 | 1 202 | 1 276 |
| Short neck clams nei | <i>Paphia spp</i> | 56 | 117 | 63 | 60 | 87 | 144 | 223 | 249 |
| Pipi wedge clam | <i>Paphies australis</i> | 56 | 9 | 18 | 48 | 69 | 121 | 168 | 175 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 118 | 242 | 269 | 308 | 430 | 453 | 390 |
| Cuttlefish, bobtail squids nei | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> | 57 | 96 | 78 | 49 | 64 | 78 | 64 | 74 |
| Antarctic flying squid | <i>Todarodes filippovae</i> | 57 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 4 |
| Wellington flying squid | <i>Nototodarus sloanii</i> | 57 | 38 315 | 37 090 | 26 348 | 18 210 | 19 011 | 44 255 | 19 600 |
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 22 039 | 15 925 | 12 883 | 7 754 | 8 047 | 6 023 | 173 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 224 | 182 | 203 | 275 | 311 | 254 | 328 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 16 | 27 |
| Echinoderms | <i>Echinodermata</i> | 76 | 745 | 889 | 890 | 918 | 920 | 913 | 1 023 |
| Starfishes nei | <i>Asteroidea</i> | 76 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 |
| Sea cucumbers nei | <i>Holothuroidea</i> | 76 | 24 | 21 | 18 | 25 | 26 | 23 | 20 |
| Aquatic invertebrates nei | <i>Invertebrata</i> | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - |
| Total | | | 581 482 | 601 024 | 582 592 | 576 105 | 551 123 | 474 667 | 471 654 |

C-81 (b) Fish, crustaceans, molluscs, etc
Poissons, crustacés, mollusques, etc
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by countries or areas
Captures par pays ou zones
Capturas por países o áreas

Pacific, Southwest
Pacifique, sud-ouest
Pacífico, sudoccidental

| Country or area Pays ou zone País o área | 2008 t | 2009 t | 2010 t | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Australia | 21 831 | 21 676 | 21 220 | 21 456 | 18 545 | 17 018 | 17 660 | 16 637 | 16 971 | 15 316 |
| Canada | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | 5 991 | 3 002 | 3 518 | 5 044 | 5 481 | 6 748 | 6 108 | 7 025 |
| China, Taiwan | 2 380 | 2 941 | 5 017 | 4 562 | 4 887 | 4 460 | 3 852 | 5 344 | 6 844 | 8 204 |
| Cook Is | 13 | 0 | 134 | ... | ... | 0 | - | - | - | - |
| Japan | 14 256 | 12 948 | 11 998 | 15 465 | 15 763 | 15 688 | 12 489 | 12 188 F | 12 086 F | 12 014 F |
| Korea Rep | 49 483 | 50 655 | 52 441 | 49 187 | 45 601 | 32 620 | 30 341 | 27 107 | 9 259 | 160 |
| New Zealand | 429 929 | 414 801 | 421 541 | 418 611 | 429 545 | 428 534 | 430 516 | 429 221 | 419 978 | 426 408 |
| Norfolk Is | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitcairn Is | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F |
| Portugal | - | - | - | 464 | 491 | 872 | 906 | 617 | 576 | 21 |
| Spain | 6 849 | 4 348 | 2 535 | 3 597 | 3 620 | 8 463 | 6 002 | 3 014 | 2 842 | 2 503 |
| Ukraine | 76 056 | 74 521 | 64 691 | 65 018 | 79 051 | 69 890 | 68 855 | 50 244 | ... | ... |
| Total | 600 800 | 581 893 | 585 571 | 581 482 | 601 024 | 582 592 | 576 105 | 551 123 | 474 667 | 471 654 |