



ФАО «Программа по улучшению национальной и региональной борьбы
с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)»

**Минимальная информация, которая должно быть включена в информационных
материалах, распространяемых среди населения**

В рамках «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)», в частности деятельности 5.1.4 дорожной карты ее выполнения, предполагается разработать или содействовать в публикации консультационных и информационных материалов для местного населения. Приведенный ниже документ был подготовлен в рамках проекта, финансируемого Правительством Японии / JICA, он включает минимальную информацию, которая должна быть распространена среди местного населения, а также целевых групп. Данная информация может быть распространена в различном виде, таком как буклеты, листовки, брошюры, плакаты, через местные СМИ, радио или телевидение, телефонные сообщения, календари и т.д.

**Минимальная информация, которая должна быть включена в информационных
материалах, распространяемых среди населения**

Информация, которая должна распространяться, зависит от целевых групп(ы), которые живут или работают в пределах или вблизи возможно обрабатываемых участков. Информационные материалы могут быть специфичными для целевой группы, или могут быть объединены для разных целевых групп.

Целевые группы для информации

1. Пастухи, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон.
2. Фермеры, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон.
3. Пчеловоды, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон.
4. Жители домов и сел, расположенных вблизи обрабатываемых зон.
5. Местные органы власти, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон.

1. Пастухи, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон

- Инсектициды, предназначенные для борьбы с саранчой (которые обычно не должны быть токсичными для животных), должны быть использованы в рекомендуемых / применяемых дозах только обученным персоналом.
- Тем не менее, в качестве меры предосторожности, до проведения противосаранчовых обработок домашние животные всегда должны быть выведены из обрабатываемой зоны. Это дает гарантии, что никакого риска выявления остатков инсектицидов в мясе или молоке животных не будет.
- Домашние животные не должны возвращаться в обработанной зоны в течение ... дней (период запрещения выпаса скота зависит от национального законодательства, а также может зависеть от уровня токсичности инсектицида).
- Если вы (=пастух) видели каких-либо мертвых птиц, рептилий, млекопитающих или рыб на участке, где ранее была проведена противосаранчовая обработка, пожалуйста, проинформируйте службу борьбы с саранчой или местные органы власти.
- Если вы заметили, что противосаранчовые обработки идущей в близлежащих к вам местах, и вы не были информированы о них, обязательно свяжитесь с командой по борьбе с саранчовым или местными органами власти, чтобы получить информацию об участках и зонах, где будут проводиться обработки. (Для этого контактные номера телефонов ответственных лиц или учреждений должны быть заранее представлены местному населению)
- Никогда не используйте пустые бочки или контейнеры из-под пестицидов для домашних нужд, например: для воды, молока или продуктов питания.
- Не верьте лицам, которые говорят вам, что пустые контейнеры из-под пестицидов можно хорошо очистить для последующего использования: **Это невозможно!** Остатки пестицидов всегда будут оставаться в пластиковых или металлических контейнерах и тем самым будут загрязнять вашу воду, молоко или другие продукты питания.

2. Фермеры, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон

- Инсектициды, используемые в борьбе с саранчой, могут остаться на посевах.
- Также, если посев был обработан любыми другими видами химическими пестицидами, от них тоже остаются остатки.
- Также иногда может случиться, что, например, если соседнее пастбище было обработано, то инсектицид может быть занесен на посев с-х культуры.
- Эти остатки исчезают с течением времени, после чего они не будут больше представлять опасности для потребителей с-х продуктов/товаров.

- Поэтому крайне важно, чтобы вы (= фермер) соблюдали **двухнедельный интервал в ... дней (интервал от опрыскивания до сбора урожая зависит от национального законодательства, а также может зависеть от инсектицида)**. Интервал до сбора урожая - это время между обработки против саранчи и началом сбора урожая.
- Урожай или сельскохозяйственные продукты никогда не должны потребляться или продаваться, до истечения предуборочного срока.
- Если вы (=фермер) видели каких-либо мертвых птиц, рептилий, млекопитающих или рыб в районе, который ранее был обработан против саранчи, пожалуйста, проинформируйте службу борьбы с саранчой или местные органы власти.
- Если вы заметили, что противосаранчовые обработки идут в близлежащих к вам местах, и вы не были информированы о них, обязательно свяжитесь с командой по борьбе с саранчовыми или местными органами власти, чтобы получить информацию об участках и зонах, где будут проводиться обработки. (Для этого контактные номера телефонов ответственных лиц или учреждений должны быть заранее представлены местному населению).
- Никогда не используйте пустые бочки или контейнеры из-под пестицидов для домашних нужд, например: для воды, молока или продуктов питания.
- Не верьте лицам, которые говорят вам, что пустые контейнеры из-под пестицидов можно хорошо очистить для последующего использования: Это невозможно! Остатки пестицидов всегда будут оставаться в пластиковых или металлических контейнерах и тем самым будут загрязнять вашу воду, молоко или другие продукты питания.

3. Пчеловоды, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон

- Многие из инсектицидов, предназначенных для борьбы с саранчой, являются также смертельными для медоносных пчел, поэтому если пчелы подвергаются их воздействию, они могут погибнуть.
- Пчелы могут непосредственно подвергаться воздействию инсектицидов, например, если, участок, где они содержались, опрыскивается, или если ульи непосредственно подверглись опрыскиванию инсектицидами.
- Поэтому крайне важно, что вы (= пчеловод), перед опрыскиванием вывезете ваши ульи с участков, которые будут обрабатываться, а также из любого района в пределах 5 км от обрабатываемой зоны. Для снижения вероятности того, что пчелы будут летать в стороны обработанных полей, рекомендуется, чтобы вы перенесли ульи по крайней мере на 5 км дальше от обрабатываемых участков.
- Не перемещайте ульи обратно в обработанные участки, по крайней мере, в течение 7 дней после опрыскивания.
- Исключение составляют обработки биопрепаратом, основанным на грибе *Metarhizium acridum*, который безвреден для пчел. Ульи нужно закрыть во время обработки *Metarhizium*, и можно будет открыть через 2 часа после обработки.

- Если вы (=пчеловод) заметили, что противосаранчовые обработки идут в близлежащих к вам местах, и вы не были информированы о них, обязательно свяжитесь с командой по борьбе с саранчовыми или местными органами власти, чтобы получить информацию об участках и зонах, где будут проводиться обработки. (Для этого контактные номера телефонов ответственных лиц или учреждений должны быть заранее представлены местному населению).
- Если вы наблюдаете высокую смертность ваших пчел, и вы знаете, что вблизи вашего района ведутся противосаранчовые обработки, сообщите об этом местным органам власти или команде по борьбе с саранчой.
- Никогда не используйте пустые бочки или контейнеры из-под пестицидов для домашних нужд, например: для меда, воды, молока или продуктов питания.
- Не верьте лицам, которые говорят вам, что пустые контейнеры из-под пестицидов можно хорошо очистить для последующего использования: Это невозможно! Остатки пестицидов всегда будут оставаться в пластиковых или металлических контейнерах и тем самым будут загрязнять ваш мед, воду, молоко или другие продукты питания.

4. Жители домов и сел, расположенных вблизи к обрабатываемым зонам

- Инсектициды, которые используются в борьбе с саранчой, могут быть вредны для вашего здоровья, если вы непосредственно подвергаетесь им.
- Таким образом, противосаранчовые обработки всегда будут проводиться по крайней мере в ... км/м от сел и домов (расстояние зависит от национального законодательства).
- Во время опрыскивания вы не должны приближаться к обрабатываемым участкам, и вы должны строго следовать указаниям службы борьбы против саранчи или местных органов власти.
- После опрыскивания вы не должны входить в обработанное поле по крайней мере в течение 48 часов после обработок.
- По инструкциям команды борьбы против саранчи или местных органов власти, закройте брезентом колодцы или другие источники питьевой воды в деревне или в вашем доме.
- Если вы занимаетесь выращиванием с-х культур, ... {см пункт для фермеров}.
- Если вы занимаетесь животноводством, ... {см пункт для пастухов}.
- Если вы (=житель) видели каких-либо мертвых птиц, рептилий, млекопитающих или рыб в районе, который ранее был обработан против саранчи, пожалуйста проинформируйте службу борьбы с саранчой или местные органы власти.
- Если вы заметили, что противосаранчовые обработки идут в близлежащих к вам местах, и вы не были информированы о них, обязательно свяжитесь с командой по борьбе с саранчовыми или с местными органам власти, чтобы получить

информацию об участках и зонах, где будут проводиться обработки. (Для этого контактные номера телефонов ответственных лиц или учреждений должны быть заранее представлены местному населению).

- Никогда не используйте пустые бочки или контейнеры из-под пестицидов для домашних нужд, например: для воды, молока или продуктов питания.
- Не верьте лицам, которые говорят вам, что пустые контейнеры из-под пестицидов можно хорошо очистить для последующего использования: **Это невозможно!** Остатки пестицидов всегда будут оставаться в пластиковых или металлических контейнерах и тем самым будут загрязнять вашу воду, молоко или другие продукты питания.

5. Местные органы власти, которые находятся в пределах обрабатываемых участков или вблизи таких зон

- См. информацию в раздел с 1 по 4.
- Установите контакт со службой по борьбе с саранчой вашего региона для своевременного получения информации о противосаранчовых обработках, а также для передачи каких либо вопросов или жалоб полученных от местного населения.
- Убедитесь, в том что, фермеры, пастухи, пчеловоды и местное население получают своевременную информацию о планируемых обработках против саранчи.
- В случае если представители службы по борьбе с саранчой не смогли своевременно информировать местное население, удостоверьтесь в том, чтобы оно было информировано соответственно по пунктам 1 - 4.
- Если вы получите какие-либо замечания или жалобы со стороны населения по поводу кампании против саранчи, передайте их службе по борьбы с саранчой.