



# CALENDARIO SANITARIO

## BOVINOS



ENFERMEDAD	MESES												PREVENCIÓN	TRATAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
AFTOSA														Vacuna Anual	Antibióticos	Intramuscular
RÁBICA														Vacuna Anual	No Existe Tratamiento	Intramuscular
CARBUNCULO HEMÁTICO														Vacuna Anual	No Existe Tratamiento	Intramuscular
MANCHA Y GANGRENA														Vacuna Anual	No Existe Tratamiento	Intramuscular
DIARREA NEONATAL														Control en los meses de parición	Antibióticos	Intramuscular
CONTROL DE BRUCELOSIS														Una vacuna de por vida	A todas las hembras de 1 a 2 años	Intramuscular
CONTROL DE PARASITOS INTERNOS														Dosificación		Subcutáneo
CONTROL DE PARASITOS EXTERNOS														Dosificación		Subcutáneo
SALES MINERALES														Suplementación		En polvo o bloques

## CAPRINOS




## OVINOS



ENFERMEDAD	MESES												PREVENCIÓN	TRATAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
DIARREA O EMPACHERA (COLIBASILOSIS)														Evitar la humedad en los corrales	Inyectar antibióticos en dosis recomendadas	Intramuscular
MOQUILLO (NEUMONÍA)														Proteger a los animales en épocas de bajas temperaturas	Inyectar antibióticos en dosis recomendadas	Intramuscular
TEMBLADERA (INTOXICACIÓN)														Vigilar al rebaño	Inyectar Antitoxil (Complejo B) 1cc por cada 10 Kgr de PV	Intramuscular
PARÁSITOS EXTERNOS														Usar desparasitantes adecuados y recomendados para la zona	1cc por cada 50 kilos de peso vivo	Subcutáneo
PARÁSITOS INTERNOS														Desparasitar cada seis meses	Bagometcina 1cc por cada 50 kilos de peso vivo	Subcutáneo
DEFICIENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES															Suplementar	Intramuscular

## CERDOS



ENFERMEDAD	MESES												PREVENCIÓN	TRATAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
PESTE														Vacuna	No Existe Tratamiento	Subcutáneo
TEMBLADERA Y CEGUERA (INTOXICACIÓN)														Dar alimentos frescos	Inyectar antitoxil (complejo B)	Intramuscular
COCCIDIOSIS (DIARREA NEGRA)														Limpieza del Brete Permanentemente	Antibióticos Oximac 3cc crías y 5cc mayores	Intramuscular
COLIBACIOSIS (DIARREA BLANCA LECHONES)														Limpieza del Brete Permanentemente	Inyectar Oxitetraciclina 1/4cc a los lechones y 1cc por cada 10 kilos de peso vivo	Intramuscular
MOQUILLO, TOS (NEUMONÍA)														Proteger animales en épocas frías	Inyectar penicilina 1/4cc en crías y 1cc a los adultos por cada 10 kilos de peso vivo	Intramuscular
PARÁSITOS EXTERNOS														Fumigar y desparasitar cada seis meses	Cipermetricina 1cm por 1 litro de agua. Invermectina 1cm por 30Kgr	Fumigación Subcutáneo
PARÁSITOS INTERNOS														Desparasitar cada seis meses	Invermectina 1cm por 30Kg. Levamisol 1 cm por 20Kgr	Subcutáneo
DEFICIENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES															Vitaminas A,D,E, complejo B y minerales	Intramuscular

## ¡RESPONDIENDO A LA SEQUÍA!

PROYECTO: "Ayuda Humanitaria de Asistencia y Recuperación para Comunidades AFECTADAS por la Sequía en El Chaco"

Coordinan:

Ejecutan:

Financia:

