



مستوى التحذير: حالة الجراد الصحراوي تشكل تهديداً

نشرة الجراد الصحراوي

(17 فبراير 2013)



مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة الأغذية والزراعة

الوضع العام كما في 17 فبراير 2013م



في جنوب شرق مصر، عمليات المكافحة الأرضية متواصلة ضد مجموعات الحشرات الكاملة الغير ناضجة والأسراب على الساحل والمناطق شبه الساحلية بين حدود السودان ومرسى علم (2504N/3454E). أيضاً عمليات المكافحة الجوية والأرضية مستمرة على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية ضد مجموعات الحوريات والأسراب الناضجة شمال مدينة جدة، وإلى حد أقل، على مناطق وسط الساحل بالقرب من الليث (2008N/4016E).

من المتوقع أن تتشكل أسراب أكثر في شمال شرق السودان وجنوب شرق مصر في الأسابيع المقبلة. إذا لم تسقط الأمطار وأزداد جفاف الغطاء النباتي، يمكن لبعض هذه الأسراب الانتقال إلى

المناطق الداخلية في كلا البلدين. وعبر البحر الأحمر إلى سواحل المملكة العربية السعودية. كما لا تزال الظروف البيئية ملائمة على طول العدود بين إريتريا والسودان، وسوف يستمر التكاثر مما يسبب تشكيل المزيد من تجمعات الحوريات والأسراب الصغيرة. لذلك ينبغي على جميع البلدان أن تبقى في حالة التأهب القصوى وبذل قصارى جهدها لرصد ومكافحة كافة الإصابات.

وستواصل منظمة الأغذية والزراعة إبلاغ جميع البلدان بأي تطورات في الوضع كل المعلومات المحدثة والمتصلة بموقف الجراد الصحراوي الراهن متوفرة على تويتر / (www.twitter.com/faolocust) كذلك الفيسبوك / (www.facebook.com/faolocust).

أشارت التقديرات الواردة خلال الأيام الماضية إلى وجود عدد من الأسراب غير ناضجة من الجراد الصحراوي في مناطق زراعة المحاصيل في شمال السودان. لقد نشأت هذه الأسراب من مناطق التكاثر الشتوية في السهول الساحلية للبحر الأحمر والمناطق شبه الساحلية في شمال شرق السودان وفي جنوب شرق مصر. الوضع من المحتمل أن يكون خطيراً حيث من المتوقع أن تتشكل أسراب أكثر في الأسابيع المقبلة والتي يمكن أن تنتقل إلى أجزاء من السودان ومصر. ويطلب الأمر تكاثف الجهود من الجميع للسيطرة على التفشيات ولحماية المحاصيل الشتوية.

تم رصد ستة أسراب غير ناضجة وعدد من مجموعات الحشرات الكاملة الغير ناضجة على الأقل في السهول الساحلية على البحر الأحمر من السودان بين محمد قول (2054N/3709E)، والحدود المصرية. ذكر السكان المحليين رؤيتهم لأسراب تطير على ارتفاع عالي عابرة الحدود. وتم رصد سرب واحد غير ناضج والعديد من مجموعات الحشرات الكاملة الغير ناضجة على الأقل في المناطق شبه الساحلية على الجانب الغربي من تلال البحر الأحمر في وادي الدينيب. عدة أسراب غير ناضجة انتقلت إلى الغرب، لتصل إلى المناطق الداخلية من شمال السودان ووادي النيل بين أبو حمد (N1932/3320E) دنقلا (N1910/3027E)، مروي (N1830/3149E) والدببة (N1805/3055E)، في 14 فبراير تقريباً وبدأت تهاجم هذه المحاصيل الشتوية وبساتين الفاكهة. على الفور انطلقت عمليات المكافحة الجوية والأرضية وتم مكافحة خمسة أسراب على الأقل حتى الآن.

في السودان وعلى السهول الساحلية الجنوبي للبحر الأحمر تم الإبلاغ عن أربعة أسراب صغيرة غير ناضجة، وناضجة، ومجموعات أخرى من الحشرات الكاملة وتمت مكافحتها بالقرب من الحدود مع إريتريا. أجريت أيضاً عمليات المكافحة في إريتريا في الآونة الأخيرة. تكاثر الجراد في تطور وجموعات الحوريات المتقدمة في العمر والحشرات حديثة التجنيح موجودة في كلا البلدين.

يتم إصدار نشرة منظمة الأغذية والزراعة للجراد الصحراوي كل شهر عن طريق خدمة معلومات الجراد الصحراوي، شعبة AGP (روما، إيطاليا).

وتستكمل من قبل تنبهات وتحديثات خلال فترات زيادة نشاط الجراد الصحراوي.

يتم توزيع جميع الإصدارات عن طريق البريد الإلكتروني ومتاحة على شبكة الإنترنت.

الهاتف: +216 5242 570 06 39، 7 أيام / الأسبوع، 24 ساعة.

فاكس: 1 5527 570 06 39.

البريد الإلكتروني: eclo@fao.org.

الإنترنت: www.fao.org/ag/locusts.

الفيسبوك: www.facebook.com/faolocust.

تويتر: twitter.com/faolocust.