CODEX ALIMENTARIUS
NORMES ALIMENTAIRES INTERNATIONALES

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Organisation mondiale de la Santé

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CLASSIFICATION DES ALIMENTS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE

CXA 4-1989

Adoptée en 1989
Révisée en 1993, 2012, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2023
Amendée en 2022, 2023, 2024 et 2025

Révisions

La 35e session de la Commission du Codex Alimentarius (2012) a adopté la révision du type 01 (Fruits) de la classe A (Produits alimentaires primaires d'origine végétale). À la suite d'une révision d'ordre rédactionnel du type 01 dans une optique d'harmonisation avec la présentation de la révision du type 02 et du type 03, la 40e session de la Commission du Codex Alimentarius (2017) a adopté une révision du type 01 sans aucune modification du contenu technique.

La 40e session de la Commission du Codex Alimentarius (2017) a adopté la révision du type 02 (Légumes) de la classe A (Produits alimentaires primaires d'origine végétale). La Commission a aussi adopté la révision du type 03 (Plantes herbacées) de la classe A.

La 41e session de la Commission du Codex Alimentarius (2018) a adopté la révision du type 04 (Fruits à coque et graines) de la classe A (Produits alimentaires primaires d'origine végétale). La Commission a aussi adopté la révision du type 05 (Herbes condimentaires et épices) de la classe A.

La 42e session de la Commission du Codex Alimentarius (2019) a adopté un nouveau type pour les divers produits alimentaires ne répondant pas aux critères de regroupement des cultures et groupes proposés dans le cadre de la révision de la classification des différentes classes de ladite classification. Le modèle du nouveau type M est présenté à l'annexe I. Les divers produits alimentaires ont été inclus dans la classe A (Divers produits alimentaires primaires d'origine végétale) et dans la classe D (Divers aliments transformés d'origine végétale).

La 44e session de la Commission du Codex Alimentarius (2021) a adopté la révision du type 11 (Produits primaires d'origine végétale destinés à l'alimentation animale) de la classe C (Produits primaires destinés à l'alimentation animale). La Commission a aussi adopté une révision de la classe D (Aliments transformés d'origine végétale) (tous types).

La 46e session de la Commission du Codex Alimentarius (2023) a adopté la révision de la classe B (Produits alimentaires primaires d'origine animale) (tous types). La Commission a aussi adopté une révision de la classe E (Aliments transformés d'origine animale) (tous types).

Modifications

La 45e session de la Commission du Codex Alimentarius (2022) a adopté des modifications d'ordre technique concernant l'inclusion de produits alimentaires supplémentaires et des codes de produits correspondants pour la classe D, type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale, groupe 068 Huiles et matières grasses d'origine végétale, comestibles (ou raffinées), OR 0003 Mandarines, huile comestible et OR 0005 Pomelos et pamplemousses, huile comestible; groupe 069 Produits dérivés comestibles divers d'origine végétale, DM 0541 Farine de soja; et groupe 071 Sous-produits dérivés de la transformation des fruits et légumes, AB 0002 Citrons et limes, pulpe séchée, AB 0003 Mandarines, pulpe séchée, AB 0004 Oranges, pulpe séchée et AB 0005 Pomélos et pamplemousses, pulpe séchée.

La 45e session de la Commission du Codex Alimentarius a aussi adopté des modifications d'ordre technique dans l'optique d'harmoniser les définitions des tissus comestibles d'origine animale, à savoir les abats comestibles, la graisse, la viande et le muscle, en ce qui concerne les usages de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires, y compris les portions de produit alimentaire auxquelles s'appliquent les limites maximales de résidus (LMR) pour la graisse et le muscle. Les définitions harmonisées des termes «abats comestibles» et «muscle» figurent dans la révision de la classe B.

La 46e session de la Commission du Codex Alimentarius (2023) a adopté des modifications d'ordre technique dans le cadre de la révision de la définition de la portion de produit alimentaire à laquelle s'appliquent les limites maximales de résidus (LMR), et qui est analysée pour la classe A, type 01 Fruits, groupe 006: Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible, mais également type 04 Fruits à coque et graines, groupe 023: Oléagineux.

La 46e session de la Commission du Codex Alimentarius a aussi adopté une modification d'ordre technique concernant l'inclusion d'un produit alimentaire supplémentaire et du code de produit correspondant pour la classe A, type 02 Légumes, groupe 016 Légumes-racines et tubercules, sous-groupe 16A Légumes-racines, VR 2952 Pseudoginseng. La Commission a également adopté des modifications d'ordre technique en rapport avec la classe D et concernant l'inclusion de produits alimentaires supplémentaires et des codes de produits correspondants pour le type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale, groupe 056 Légumes séchés, DV 2950 Igname longue, séchée et DV 2952 Pseudoginseng; ainsi que pour le type 13 Produits dérivés d'origine végétale, groupe 066 Thés, sous-groupe 66A Thés à base de *Camellia sinensis*, DT 0604 Ginseng, séché; et groupe 069 Produits comestibles divers d'origine végétale, DM 3526 Pâte de tomate.

La 47e session de la Commission du Codex Alimentarius (2024) a adopté une modification d'ordre technique concernant l'inclusion d'un produit alimentaire supplémentaire et du code de produit correspondant pour la classe D, type 13 Produits dérivés d'origine végétale, groupe 069 Produits dérivés comestibles divers d'origine végétale, DM 3527 Tomates, ketchup.

La 48e session de la Commission du Codex Alimentarius (2025) a adopté la modification d'ordre rédactionnel apportée à la définition de «graisse» dans la classe B dans un souci de cohérence avec la décision prise par le CCPR, à sa 53e session (2022), et adoptée par la Commission, à sa 45e session, laquelle visait à harmoniser les définitions de ce terme appliquées par le CCPR et le Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CCRVDF) aux fins de l'établissement de LMR uniques pour les composés à double usage.

Remarque

La classification devrait être consultée conjointement avec les *Principes et directives pour la sélection de produits représentatifs en vue d'extrapolation de limites maximales de résidus aux groupes de produits* (CXG 84-2012) afin de favoriser une compréhension exhaustive des LMR des groupes de cultures au sein de la base de données du Codex pour les LMR de pesticides dans les produits de consommation humaine et animale, établies par l'extrapolation.

AVANT-PROPOS

La Classification du Codex des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale qui entrent dans le commerce, ainsi que la description des différents produits et groupes de produits alimentaires et aliments pour animaux figurant dans le présent document, ont été établies par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCPR). Cette classification a été adoptée pour la première fois par la 18e session de la Commission du Codex Alimentarius (1989) et a fait l'objet d'une révision substantielle en 1993 et entre 2012 et 2023 pour réviser systématiquement toutes les classes de la Classification. Cette version représente la dernière version de la Classification, récemment modifiée par la Commission du Codex Alimentarius, lors de sa 48e session (2024). .

La Classification du Codex comprend des produits alimentaires et des aliments pour animaux pour lesquels il ne sera pas nécessairement établi de limites maximales de résidus. Cette classification entend proposer une liste aussi complète que possible des denrées alimentaires entrant dans le commerce, classées par types, groupes et sous-groupes, sur la base des similarités que présentent les produits à l'égard des résidus de pesticides qu'ils sont susceptibles de receler.

La Classification peut également avoir d'autres applications, telles que par exemple la fixation de limites maximales pour d'autres types de résidus ou pour d'autres contaminants pouvant être présents dans les aliments. La Classification du Codex devra être consultée lorsqu'on voudra obtenir une description précise du produit alimentaire ou de l'aliment pour animaux considéré, notamment dans les cas où des limites maximales de résidus du Codex ont été fixées pour des groupes de produits alimentaires et des groupes d'aliments pour animaux. La Classification du Codex est destinée à promouvoir l'harmonisation des termes utilisés pour décrire les produits faisant l'objet de limites maximales de résidus et de l'approche retenue pour regrouper des produits présentant un potentiel similaire à l'égard des résidus et pour lesquels il est donc possible de fixer une limite maximale commune de résidus, dite limite de groupe.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS 3

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE 5

TYPE 01 FRUITS 5

TYPE 02 LÉGUMES 35

TYPE 03 PLANTES HERBACÉES 81
TYPE 04 FRUITS À COQUE ET GRAINES 88
TYPE 05 HERBES CONDIMENTAIRES ET ÉPICES 98

CLASSE B PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE ANIMALE 119

TYPE 06 PRODUITS MAMMALIENS 119

TYPE 07 PRODUITS AVIAIRES 131

TYPE 08 PRODUITS AQUATIQUES D'ORIGINE ANIMALE 135

TYPE 09 AMPHIBIENS ET REPTILES 162

TYPE 10 INVERTÉBRÉS 164

CLASSE C PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE 171

TYPE 11 PRODUITS PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE 172

CLASSE D ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE 191
TYPE 12 PRODUITS ALIMENTAIRES SECONDAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE 191
TYPE 13 PRODUITS DÉRIVÉS COMESTIBLES D'ORIGINE VÉGÉTALE 204

TYPE 14 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (À UN SEUL INGRÉDIENT) D'ORIGINE VÉGÉTALE 215

TYPE 15 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (MULTI-INGRÉDIENTS) D'ORIGINE VÉGÉTALE 215

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANIMALE 216

TYPE 16 PRODUITS ALIMENTAIRES SECONDAIRES D'ORIGINE ANIMALE 216

TYPE 17 PRODUITS DÉRIVÉS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE 222

TYPE 18 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (À UN SEUL INGRÉDIENT) D'ORIGINE ANIMALE 227

TYPE 19 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (MULTI-INGRÉDIENTS) D'ORIGINE ANIMALE 227

ANNEXE I

TOUT TYPE DE CLASSE: TYPE DANS LES DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES NE RÉPONDANT PAS AUX CRITÈRES DE REGROUPEMENT DES CULTURES ET GROUPES PROPOSÉS 228

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 01 FRUITS

AGRUMES

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 001 Code alphabétique du groupe FC

Les agrumes sont produits sur des arbres ou arbustes de la famille des Rutacées. Leur pelure huileuse aromatique, leur forme globulaire et leurs quartiers intérieurs remplis de vésicules juteuses caractérisent ces fruits. Le fruit est entièrement exposé aux pesticides pendant la période de croissance. Après récolte, des traitements aux pesticides et aux cires liquides sont souvent effectués pour éviter l'endommagement dû à des maladies fongiques, des insectes nuisibles ou une perte d'humidité pendant le transport et la distribution.

La pulpe du fruit peut être consommée sous forme fraîche et en jus. Le fruit entier peut être utilisé en conserve.

Quatre sous-groupes sont définis :

Sous-groupe 001A Citrons et Limes: espèces hybrides et apparentées similaires aux citrons et limes

Sous-groupe 001B Mandarines: espèces hybrides et apparentées similaires aux mandarines

Sous-groupe 001C Oranges, douce, amère: espèces hybrides et apparentées similaires à l'orange

Sous-groupe 001D Pummelos : hybrides et espèces apparentées

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Groupe 001 Agrumes

Code	**Produit**
FC 0001	**Groupe des agrumes** (comprend tous les produits de ce groupe)

Sous-groupe 001A Citrons et Limes

Code	**Produit**
FC 0002	**Citrons et Limes** (y compris Cédrat) - *Citrus limon* Burm.f.; - *Citrus aurantiifolia* Swingle; - *Citrus medica* L.; Espèces hybrides et apparentées similaires aux citrons et limes y compris *Citrus jambhiri* Lush *Citrus limetta* Risso; *Citrus limettoides* Tan.; *Citrus limonia* Osbeck. Synonymes: voir espèces de fruits spécifiques (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FC 2201	**Lime sanguine d'Australie** voir aussi Citrons et limes, FC 0002 *Microcitrus australasica* (F. Muell.) Swingle synonyme: *Citrus australasica* (Lime digité d'Australie) F. Muell.
FC 2202	**Lime du désert australien** voir aussi citrons et limes, FC 0002 *Eremocitrus glauca* (Linl.) Swingle synonyme: *Citrus glauca* (Lindl) Burkill
FC 2203	**Citron rond d'Australie** voir aussi citrons et limes, FC 0002 *Microcitrus australis* (A. Cunn. ex Mudie) Swingle synonymes: *Citrus australis* (A. Cunn. ex Mudie*) Planch.*

FC 2204 **Lime digité de Brown River** voir aussi citrons et limes, FC 0002

Microcitrus papuana Winters

Citrus wintersii Mabb.

FC 0202 **Cédratier**, voir aussi citrons et limes, FC 0002

Citrus medica L.;

syn: *Citrus cedra* Link; *Citrus cedratus* Raf.;

Citrus medica genuina Engl.; *Citrus medica* proper Bonavia

FC 2206 **Combava,** voir aussi citrons et limes FC0002

Citrus histrix DC.

FC 0303 **Kumquats**

Fortunella japonica (Thunberg) Swingle;

F. margarita (Loureiro) Swingle

- **Kumquat, Marumi**, voir Kumquats, FC 0303

Fortunella japonica (Thunberg) Swingle

- **Kumquat, Nagami**, voir Kumquats, FC 0303

Fortunella margarita (Loureiro) Swingle

FC 0204 **Citron**, voir aussi citrons et limes, FC 0002

Citrus limon Burm. f.;

syn: *Citrus medica limon* L.; *Citrus limonum* Risso; *Citrus medica limonum* Hook. F.; *Citrus jambhiri* Lush.

FC 0205 **Lime**, voir norme CXS 217-1999, voir aussi Citrons et limes, FC 0002

Citrus aurantiifolia Swingle;

syn: *Limonia aurantiifolia* Christm.; *L. acidissima* Houtt. *Citrus lima* Lunan.; *Citrus acida* Roxb.; *Citrus limonellus* Hassk.

FC 2205 **Limette** voir aussi citrons et limes, FC 0002

Citrus limetta Risso

syn: *Citrus limettioides* Tan., *Citrus lumia* Risso)

FC 2207 **Limequats**

Citrus japonica x Citrus aurantiifolia

- **Citron galet (du Mexique)** voir norme CXS 217-1999, voir Lime, FC 0205

Citrus aurantifolia Swingle

FC 2208 **Lime Mount White-lime** voir aussi citrons et limes, FC 0002

Microcitrus garrowayae (F. M. Bailey) Swingle

FC 2209 **Lime sauvage de Nouvelle-Guinée** voir aussi citrons et limes, FC 0002

Microcitrus warburgiana (F. M. Bailey) Tanaka

FC 2210 **Lime de Russell River-lime** voir aussi citrons et limes, FC 0002

Microcitrus inodora (F. M. Bailey) Swingle

syn: *Citrus inodora (*F. M. Bailey)

FC 2211 **Lime de Tahiti** voir norme CXS 213-1999

voir aussi Citrons et limes, FC 0002

Citrus latifolia Tan.

Yuja, voir Yuzu, FC 2212

FC 2212 **Yuzu** voir aussi Citron et limes, FC 0002

Citrus junos Siebold ex Tanaka

Sous-groupe 001B Mandarines

Code	**Produit**
FC 0003	**Sous-groupe des Mandarines** (y compris les hybrides du genre mandarine)
	- *Citrus reticulata* Blanco:
	Y compris hybrides et espèces apparentées y compris *Citrus nobilis* Lour.:
	Citrus deliciosa Ten.; *Citrus tangarina* Hort.; *Citrus mitis* Blanco
	syn: *Citrus madurensis* Lour.; *Citrus unshiu* Marcow;
	synonymes: voir espèces spécifiques de fruits
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FC 0201	**Calamondin**, voir aussi Mandarines, FC 0003
	Citrus mitis Blanco;
	syn: *Citrus madurensis* Lour. (hybride de *Citrus reticulata* Blanco.
	var. *austera* Swing x *Fortunella* sp.)
-	**Clémentine**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus clementina Hort. Ex Tanaka cultivar de *Citrus reticulata Blanco* (probablement hybride naturel de la mandarine et l'orange douce)
-	M**andarine Cleopatra**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus reshni Hort. Ex Tan.
-	**Dancy** ou **mandarine Dancy**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus tangerina Hort.
-	M**andarine King**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus nobilis Lour. (= hybride de mandarine et orange douce)
FC 0206	**Mandarine**, voir aussi mandarines, FC 0003
	Citrus reticulata Blanco;
	syn: *Citrus nobilis* Andrews (non Lour.); *Citrus poonensis* Hort. Ex Tanaka; *Citrus chrysocarpa* Lush.
-	**Mandarine Méditerranéenne**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus deliciosa Ten (= hybride de mandarine et orange douce)
-	**Satsuma** ou **Mandarine Satsuma**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus unshiu Marcow.
-	**Tangelo**, cultivars de petite et moyenne taille, voir mandarines, FC 0003
	Hybrides de mandarine et pomélo ou mandarine et pamplemousse
-	**Tangerine**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus reticulata Blanco;

Code	Produit
	Syn: *Citrus tangarina* Hort. Ex Tan. *Citrus ponnensis* Hort., *Citrus Chyrosocarpa* Lush., *Citrus Reshni* Hort.
-	**Tangors**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus nobilis Lour. (= Hybride de Mandarine x Orange, douce);
-	**Tankan mandarin**, voir mandarins, FC 0003
	Citrus reticulate Blanco *tankan* Hyata (= probablement hybride de mandarine et orange douce),
FC 2212	**Orange Unshu,** voir aussi mandarines, FC 0003
	Citrus reticulata Blanco ssp*. unshiu (*Marcow*.)* D.Rivera Núñez et al.
-	M**andarine Willowleaf**, voir mandarines, FC 0003
	Citrus deliciosa Ten. (= hybride de mandarine et orange, douce)

Sous-groupe 001C Oranges, **douces, amères**

Code	Produit
FC 0004	**Sous-groupe des Oranges**, **douces**, **amères** (y compris les hybrides apparentés)
	plusieurs cultivars:
	- *Citrus sinensis* Osbeck;
	- *Citrus aurantium* L.;
	Hybrides et espèces apparentées:
	Citrus myrtifolia Raf.; *Citrus salicifolia* Raf.;
	synonymes: voir espèces spécifiques de fruits
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Bergamote**, voir oranges, douce, amère, FC 0004
	Citrus aurantium ssp *bergamia*
-	**Bigarade**, voir orange, amère FC 0207
	Citrus aurantium L.
-	**Orange sanguine**, voir orange, douce, FC 0208
	Cultivar de *Citrus sinensis* Osbeck
-	**Chinotto**, voir orange, amère, FC 0207
	Citrus aurantium L., var. *myrtifolia* Ker-Gawler;
	syn: *Citrus myrtifolia* Raf.
-	**Chironja** (**orangelo**), voir oranges, douce, amère, FC 0004
	Citrus sinensis x *Citrus paradise* (= Hybride de orange, douce et mandarine)
	Citron d'Ichang, voir Orange, douce, FC 0208
	Citrus ichangensis Swingle
-	**Orange de Malte**, voir orange sanguine
-	**Orange Myrtle**-**leaf**, voir Chinotto
-	**Orange**, **amère**, (=bigarade) voir orange, amère FC 0207
FC 0207	**Orange, amère**, voir aussi oranges, douce, amère, FC 0004
	Citrus aurantium L.;

syn: *Citrus vulgaris* Risso; *Citrus bigarradia* Loisel; *Citrus communis* Le Maout & Dec.

FC 0208 **Orange, douce**, Voir norme CXS 245-2004, voir aussi oranges, douce, amère, FC 0004

Citrus sinensis Osbeck;

syn: *Citrus aurantium sinensis* L.; *Citrus dulcis* Pers.; *Citrus aurantium vulgare* Risso & Poit.; *Citrus aurantium dulce* Hayne

- **Orange de Séville**, voir orange, amère, FC 0207

- **Orange Tachibana** voir oranges, douce, amère, FC 0004

Syn: *Citrus aurantium* L. var. *tachibana* Makino; *Citrus depressa*

FC 2213 **Orange Trifoliate** voir aussi oranges, douce, amère, FC 0004

Poncirus trifoliate (L.) Raf.

Sous-groupe 001D Pummelos

Code **Produit**

FC 0005 **Sous-groupe des Pummelo et pamplemousses** (y compris les hybrides apparentés entre autres Grapefruit)

Citrus maxima (Burm.) Merr.

Syn: *Citrus Grandis* L. Osbeck; *Citrus paradisi* Macf.; *Citrus decumana* L.

Les hybrides et espèces apparentées, similaires aux pamplemousses, y compris *Citrus natsudaidai* Hayata; Tangelos de grande taille (= hybride grapefruit et mandarine); Tangelolos: (hybride grapefruit et Tangelo): synonymes: voir espèces spécifiques de fruits)

(comprend tous les produits de ce sous-groupe)

FC 0203 **Pamplemousse**, voir norme CXS 219-1999, voir aussi Pummelo et Pamplemousse, FC 0005

Hybride de pamplemousse et orange, douce

Citrus paradisi Macf.;

syn: *Citrus maxima uvacarpa* Merr. & Lee.

- **Natsudaidai**, voir Pummelo et pamplemousses, FC 0005

Citrus natsudaidai Hayata (probablement hybride naturel de mandarine et pamplemousse)

- **Pomélo**, voir Pummelo et Pamplemousses, FC 0005

FC 0209 **Pummelo**, voir norme CXS 214-1999, voir Pummelo et Pamplemousses, FC 0005

Citrus maxima (Burm.) Merr.

Syn: *Citrus grandis* (L.) Osbeck; *Citrus aurantium decumana* L.; *Citrus decumana* Murr.

Shaddock, voir aussi Pummelo et Pamplemousse, FC 0005

Citrus maxima (Burm.) Merr.;

- **Tangelo**, cultivars de grande taille, voir Pummelo et Pamplemousse, FC 0005

- *Citrus x Tangelo* J.W. Ingram & H.E. Moore;

- **Tangelolo**, voir pamplemousses ou pomélos, FC 0005

Hybrides de Grapefruit x Tangelo

- **Ugli/Uniq fruit (=tangelo**), voir Pummelo et Pamplemousses, FC 0005

Cultivar de Tangelo, cultivar de fruit de grande taille, voir

Citrus reticulate x Citrus paradisi

FRUITS À PÉPINS

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 002 Code alphabétique du groupe FP

Les fruits à pépins sont produits par des arbres et arbustes appartenant à un certain genre de la famille des roses (Rosaceae), en particulier les genres Malus, Pyrus et les fruits similaires aux fruits à pépins des climats tempérés sont aussi inclus. Ils se caractérisent par un tissu charnu entourant un noyau consistant en des carpelles parcheminés enfermant les semences.

Les fruits à pépins sont entièrement exposés aux pesticides appliqués pendant la saison de croissance. Des traitements après récolte directement après la récolte peuvent aussi être appliqués. Le fruit entier à l'exception du cœur peut être consommé sous forme fraîche ou transformée.

Portion du produit à laquelle s'applique une LMR (et qui est analysée): **Produit entier après avoir enlevé la queue ou les tiges**.

Groupe 002	**Fruits à pépins**
Code	**Produit**
FP 0009	**Groupe des Fruits à pépins**
	(comprend tous les produits de ce groupe)
FP 0226	**Pomme**
	Malus domestica Borkhausen
FP 2220	**Azérole**
	Crataegus azarolus L.
FP 2221	**Coing du Japon**
	Chaenomeles speciosa (doux) Nakai
FP 0227	**Pomme sauvage**
	Malus spp.; entre autres *Malus baccata* (Pomme microcarpe de Sibérie) (L.) Borkh. Var. *baccata*;
	M. prunifolia (Willd.) Borkh.
-	**Nèfle du Japon**, voir Loquat, FP 0228
	Kaki, voir Plaquemine du Japon, FT 0307
FP 0228	**Loquat**
	Eriobotrya japonica (Thunberg ex J.A. Murray) Lindley
FP 2222	**Mayhaw (aubépine de mai)**
	Espèce *Crataegus*.
FP 0229	**Nèfle**
	Mespilus germanica L.
-	**Poire Nashi**, voir Poire, Orientale
FP 0230	**Poire**
	Pyrus communis L.; *P. pyrifolia* (Burm.) Nakai; *P. bretschneideri* Rhd.; *P. sinensis* L.
-	**Poire, Orientale**, voir poire, FP 0230
	Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai
	Plaquemine de Chine, voir Plaquemine du Japon, FP0307
FP 0307	**Plaquemine du Japon**
	Diospyros Kaki Thunb.;

Syn: D. *chinensis* Blume

FP 0231 **Coing**

Cydonia oblonga P. Miller;

syn: *Cydonia vulgaris* Persoon

- **Poire des sables**, voir poire, Orientale

FP 2223 **Tejocote (aubépine du Mexique)**

Crataegus mexicana DC.

FP2224 **Poire sauvage**

Pyrus elaeagrifolia Pallas

FRUITS À NOYAU

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 003 Code alphabétique de groupe FS

Les fruits à noyau sont produits par des arbres appartenant au genre prunus de la famille des roses (Rosaceae) et les fruits similaires aux fruits à noyaux sont aussi inclus . Ils se caractérisent par un tissu charnu entourant un noyau contenant une semence. Le fruit est entièrement exposé aux pesticides appliqués pendant la saison de croissance (de la pollinisation à la récolte) Il arrive aussi que les fruits soient trempés immédiatement après la récolte en particulier dans des fongicides.

Le fruit entier, à l'exception du noyau, peut être consommé sous forme fraîche ou transformée.

Trois sous-groupes sont définis :

Sous-groupe 003 A Cerises: Cerises et espèces apparentées au *Prunus*, produisant des fruits à noyau similaires à la cerise.

Sous-groupe 003 B Prunes: Prune et espèces apparentées au *Prunus,* qui produisent des fruits à noyau similaires à la prune

Sous-groupe 003 C Pêches: Pêche, nectarine, abricot et espèces apparentées au *Prunus,* qui produisent des fruits à noyau similaires à la pêche, la nectarine et l'abricot

Portion du fruit à laquelle s'applique une LMR (et qui est analysée): **Le fruit entier après avoir ôté les queues et noyau, mais le résidu est calculé et exprimé pour tout le produit sans la queue.**

Groupe 003 Fruits à noyau

Code	Produit
FS 0012	**Groupe des fruits à noyau**
	Espèce *Prunus*. (y compris tous les produits de ce sous-groupe)

Sous-groupe 003A Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)

Code	Produit
FS 0013	**Sous-groupe des cerises**
-	**Capulin,** voir cerise noire, FS 2230
	Prunus serotina Ehrh. subsp. *capuli*
FS 2230	**Cerise tardive** (y compris capulin)
	Prunus serotina Ehrh. Sous-espèce. *Serotina;*
	Prunus serotina Ehrh. Sous-espèce. *capuli*
FS 2231	**Cerise de Nan-king**
	Prunus tomentosa Thunb.
FS 0243	**Griotte**
	Prunus cerasus L.
FS 0244	**Cerise sauvage**
	Prunus avium L.
-	**Cerise aigre**, voir griotte, FS 0243
FS 2232	**Cerise de Virginie**
	Prunus virginiana L.
-	**Cerise sauvage d'Amérique** (**Morello),** voir griotte, FS 0243
	Prunus cerasus L., var. *austera* L.

Sous-groupe 003B Prunes

Code	Produit
FS 0014	**Sous-groupe des prunes** (y compris pruneaux)
	Prunus domestica L.; autres espèce et sous-espèce de *Prunus*.
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FS 0241	**Quetsche**
	Prunus insititia L.;
	syn: *Prunus domestica* L., ssp. *insititia* (L.) Schneider
FS 0242	**Prune myrobolan**
	Prunus cerasifera Ehrhart, syn: *P. divaricata* Ledeboer *P. salicina* Lindl., var. Burbank
-	**Prune Chickasaw**, voir prune, Chickasaw, FS 0248
-	**Damsons (Prune Damson)**, voir prune, Damson-
FS 0302	**Datte chinoise (Jujube chinoise)**
	Zizyphus jujuba Mill.
	Reine-Claude, voir prune, reine-claude
FS 2233	**Prune Klamath**,
	Prunus subcordata Benth.
-	**Mirabelle**, voir prune, mirabelle
-	**Prune Myrobolan**, voir cerasífera, FS 0242
FS 2234	**Prune**
	Prunus domestica L.
-	**Prune d'Amérique**, voir prune sauvage FS0249
	Prunus americana Marshall
FS 2235	**Prune maritime**
	Prunus maritime Marshall
FS 0248	**Prune, Chickasaw**
	Prunus angustifolia Marsh.;
	syn: *P. Chicasaw* Mich.
-	**Prune, Damson**, voir questche, FS 0241
-	**Reine-claude**, voir prune, FS 0014
	Prunus insititia L., var. *italica* (Borkh.) L.M Neum.
-	**Abricot du Japon**, voir prune, FS 0014
	Prunus salicina Lindley;
	syn: *P. triflora* Roxb.
-	**Mirabelle**, voir Quetsche, FS 0241
	Prunus insititia L., var. *syriaca*;
	syn: *P. domestica* L., ssp *insititia* (L.) Schneider
FS 2236	**Brugnon**
	Prunus domestica x P. armeniaca
-	**Pruneaux**, voir Prune, FS 0014

FS 0249 **Prunelle**

Prunus spinosa L.; plusieurs espèces sauvages de *Prunus*.

Sous-groupe 003C Pêches

Code	**Produit**
FS 2001	**Sous-groupe des Pêches** (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FS 0240	**Abricot** *Prunus armeniaca* L.; Syn: *Armeniaca vulgaris* Lamarck
FS 2237	**Abricot du Japon** *Prunus mume* Siebold & Zucc.
FS 0245	**Nectarine** *Prunus persica* (L.) Batch, var. *nectarina*
FS 0247	**Pêche** *Prunus persica* (L.) Batsch; syn: *P. vulgaris* Mill.

BAIES ET AUTRES PETITS FRUITS

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 004 Code alphabétique du groupe FB

Les baies et autres petits fruits sont dérivés d'une variété de plantes vivaces et arbustes portant des fruits caractérisés par un rapport surface/poids élevé. Les fruits sont entièrement exposés aux pesticides utilisés pendant la période de croissance (de la floraison à la récolte).

Le fruit entier, comprenant souvent la graine, peut être consommé sous forme fraîche ou transformée.

Cinq sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 004 A Baies de ronces: comprend les baies provenant de tuteurs dressés ou grimpants, principalement de l'espèce Rubus

Sous-groupe 004 B Baies d'arbustes: comprend les baies provenant d'arbustes ligneux

Sous-groupe 004 C Baies d'arbuste/d'arbres: comprend les baies provenant de grands arbustes ou arbres

Sous-groupe 004 D Petits fruits grimpants: comprend les baies provenant de plantes grimpantes

Sous-groupe 004 E Baies à croissance basse: comprend les baies provenant de baies à croissance basse qui sont des arbrisseaux ou des plantes herbacées

Portion de produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier après enlèvement des queues et tiges**. **Groseilles, cassis, groseille rouge ou verte: fruit avec queue.**

Groupe 004 Baies et autres petits fruits

Code	Produit
FB 0018	**Groupe des baies et autres petits fruits** (comprend tous les produits de ce groupe

Sous-groupe 004A Baies de ronces

Code	Produit
FB 2005	**Mûres** Espèces *Rubus* (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FB 0264	**Mûre de ronces** *Rubus fruticosus* auct. aggr. plusieurs sous-espèces.
-	**Mûres de Boysen,** voir Mûre des haies, FB 0266 Hybride de sous-espèce *Rubus*.
FB 0266	**Mûre des haies** (y compris Mûres de Boysen et Mûres de Logan) *Rubus ceasius* L.; plusieurs sous-espèces *Rubus* et hybrides
-	**Framboise noire de Corée**, voir framboises, y compris framboise de Virginie FB 0272
-	**Framboise de Corée**, voir framboises, y compris framboise de Virginie FB 0272
-	**Ronce-framboise**, voir Mûre des haies, FB 0266 *Rubus loganobaccus* L.H. Bailey, hybride de sous-espèce *Rubus*.
-	**Baie Olallie**, voir Mûre des haies, FB 0266
FB 0272	**Framboise, y compris framboise de Virginie** *Rubus idaeus* L.; *Rubus occidentalis* L.; plusieurs sous-espèces *Rubus* et hybrides y compris *ronce invasive*, *Rubus molluccanus* L.
-	**Mûre de Young**, voir Mûre des haies, FB 0266 *Rubus ursinus cv. Young*

Sous-groupe 004B Baies d'arbuste

Code	Produit
FB 2006	**Sous-groupe des Baies d'arbustes**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FB 0019	**Baies Vaccinium**, y compris raisin d'ours, sauf canneberge
	Vaccinium sous-espèce.; *Arctostaphylos uva-ursi* (busserole) (L.) Spreng.
FB 0020	**Myrtilles**
	Vaccinium corymbosum L.; *Vaccinium angustifolium* Ait.;
	Vaccinium virgatum Aiton; sous-espèce *Gaylussacia*.
FB 2240	**Agritos**
	Berberis trifoliolata Moric
FB 2241	**Baies aronia**
	Sous-espèce *Aronia*
FB 0260	**Raisin d'ours**
	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
FB 0261	**Myrtille commune**
	Vaccinium myrtillus L.
FB 0262	**Airelle des marais**
	Vaccinium uliginosum L.
FB 0263	**Airelle rouge**
	Vaccinium vitis-idaea L.
-	**Myrtille à corymbes,** voir myrtilles, FB 0020
	Vaccinium corymbosum L.
-	**Airelle à feuille étroite**, voir myrtille, FB 0020
	Vaccinium angustifolium Ait.
-	**Myrtille d'Argentine (œil de lapin)**, voir myrtille, FB 0020
	Vaccinium virgatum Aiton
FB 2242	**Groseiller doré**
	Ribes aureum var. *villosum* DC. (*Syn: Ribes odoratum H. Wendl*)
FB 2243	**Goyave du Chili**
	Ugni molinae Turcz. (*Syn: Myrtus ugni* Mol.*)*
-	**Airelle vigne du mont Ida** (vaccinium vitis-idaea), voir Airelle rouge, Red, FB 0263
FB 0021	**Groseille, rouge, verte**, **cassis**
	Ribes nigrum L.; *R. rubrum* L.
FB 0278	**Cassis**, voir aussi cassis et groseilles rouges ou vertes
	Ribes nigrum L.
FB 0279	**Groseilles rouge et vertes**, voir aussi cassis et groseilles rouges
	Ribes rubrum L.

FB 0268	**Groseille à maquereaux**
	Ribes uva-crispa L. (Syn: *R. grossularia L.)*
FB 2244	**Épine-vinette commune**
	Berberis vulgaris L.
-	**Myrtille**, voir myrtille commune FB 0261
FB 2245	**Airelle bleuet**
	1. myrtille, voir ci-dessus FB 0020
	2. espèce *Gaylussacia*., voir myrtille FB0020
	Myrtille (Vaccinum parvifolium L).
FB 2246	**Caseille**
	Ribes x nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer
FB 0270	**Amelanchier**
	Sous-espèce *Amelanchier*
FB 2247	**Groseille indigène (leptomeria acide)**
	Acrotriche depressa R. Br.
FB 2248	**Lilly pilly**
	Syzygium leuhmannii
FB 0273	**Cynorrhodon**
	Rosa L., plusieurs sous-espèces.
FB 2249	**Salal**
	Gaultheria shallon Pursh
FB 2250	**Argousier**
	Hippophea rhamnoides L.
-	**Brimbelle,** voir myrtille, rouge, FB 0263
Sous-groupe 004C	Baies d'arbuste/d'arbres
Code	**Produit**
FB 2007	**Sous-groupe des Baies d'arbustes/ d'arbres**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FB 2251	**Baies de myrica**
	Espèce *Morella.*
FB 2252	**Sépherdie**
	Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.
FB 2253	Che
	Maclura tricuspidata Carrièra
FB 0267	**Sureau**
	Espèce *Sambucus*.
FB 2254	**Viorne aubier**
	Viburnum opulus L.
FB 0271	**Mûres**
	Morus alba L.; *Morus nigra* L.; *Morus rubra* L.

FB 2255	Phalsa
	Grewia asiatica L.
-	**Sorbier des oiseleurs,** voir Sorbier, FB 0274
	Sorbus aucuparia L.
FB 0274	**Sorbier**
	1. voir baies de juin
	2. *Sorbus torminalis* (L.) Crantz; *Sorbus domestica* L. *S. aucuparia* L.
FB 2256	**Olivier de Bohême**
	Elaeagnus augustifolia L.
Sous-groupe 004D	Petits fruits grimpants
Code	**Produit**
FB 2008	Sous-groupe des Petits fruits grimpants
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FB 2257	Kiwai
	Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex. Miq.
FB 2258	**Raisin Amur**
	Vitus amurensis Rupr.
FB 0269	**Raisins**
	Vitis vinifera L., several cultivars
FB 2259	Baies de Schisandra (Baies à cinq parfums)
	Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
FB 1235	**Raisin de table**
	Des cultivars spéciaux de *Vitis vinifera* L., destiné à la consommation humaine directe
	Tara vine, voir Kiwai FB 2255
FB 1236	**Raisin**
	Des cultivars spéciaux de *Vitis vinifera* L convenant à la préparation de jus pour fermentation en vin
Sous-groupe 004E	Baies à croissance basse
Code	**Produit**
FB 2009	Sous-groupe des baies à croissance basse
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Chicoutai** – voir plaquebière FB 0277
FB 0265	**Grosse canneberge d'Amérique**
	Vaccinium macrocarpon Aiton
FB 0277	**Plaquebière**
	Rubus chamaemorus L.
FB 2260	**Kunzea pomifera** (pomme à émeus)
	Kunzea pomifera F. Muell.
FB 2261	**Partridge berry**
	Mitchella repens L.
-	**Vigne de squaw,** voir Partridge berry FB 2259

FB 0275 **Fraise**

Fragaria x ananassa Duchene ex Rozier

FB 0276 **Fraise des bois**

Fragaria vesca L.; *Fragaria moschata Duchene*

- **Fraise musquée**, voir fraise des bois, FB 0276

Fragaria moschata Duchene

FRUITS TROPICAUX ET SUBTROPICAUX HÉTÉROGÈNES À PELURE COMESTIBLE

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 005 Code alphabétique de groupe FT

Les Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à pelure comestible sont dérivés de fruits immatures ou mûrs d'une grande variété de plantes vivaces, généralement des arbustes ou arbres. Les fruits sont complètement exposés aux pesticides au cours de la saison de croissance (période du développement du fruit).

Le fruit entier peut être consommé sous forme fraîche ou transformée.

Le Groupe 005 Fruits divers– à pelure comestible et divisé en trois sous-groupes:

Sous-groupe 005 A Fruits hétérogènes- à pelure comestible – petits

Sous-groupe 005 B Fruits hétérogènes- à pelure comestible – grands

Sous-groupe 005 C Fruits hétérogènes- à pelure comestible – palmiers

Portion du fruit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): produit entier. **Dattes, olives et fruits similaires avec semences dures: Le produit entier après enlèvement de la queue et du noyau mais le résidu est calculé et exprimé pour le fruit entier.**

Groupe 005 Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible

Code	**Produit**
FT 0026	**Groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogène à pelure comestible**

Sous-groupe 005A Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible – petits

Code	**Produit**
FT 2011	**Sous-groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible – petits**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
	Acérola, voir cerise des Barbades, FT 0287
FT 2300	**Prune d'Afrique**
	Vitex doniana Sweet
FT 2301	**Almondette**
	Buchanania lanzan Spreng.
FT 2302	**Billardière grimpante**
	Billardiera scandens Sm.
FT 0286	**Arbouse**
	Arbutus unedo L.
FT 0287	**Cerise des Barbades**
	Malpighia emarginata DC.; Syn: *M. glabra* L.
FT 2303	**Baies de Myrica**
	Morella rubra Lour
FT 2304	**Bignay**
	Antidesma bunius (L.) Spreng.
FT 2305	**Noix pain**
	Bosimum alicastrum Sw.
	Cerise du Brésil, voir Grumichana, FT 0298

FT 2306 **Cabeluda**

Plinia glomerata (O. Berg) Amshoff

Camu-camu, voir Rumberry, FT 2330

Caranda, voir Karanda FT 0290

FT 2307 **Carrissa caranda (prune)**

Carissa edulis Vahl.

FT 2308 **Messua ferrea**

Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

FT 2309 **Olive de Ceylan**

Elaeocarpus serratus L.

FT 2310 **Cerise-du-Rio-Grande**

Eugenia aggregate (Vell.) Kiaersk.

FT 0293 **Olive chinoise, noire, blanche**

Canarium tramdenum C.D.Dai&Yakovlev; Syn: *C pimela* Koenig
Canarium album (Lour.) Raeusch.

FT 2311 **Noix de Chirauli**

Buchanania latifolia Roxb.

FT 0294 **Icaque/prune coton**

Chyrsobalanus icaco L.

FT 0296 **Datte du désert**

Balanites aegiptiaca (L.)Delile

FT 2312 **Citron de mer**

Ximenia americana L.

FT 2313 **Fragrant manjack**

Cordia dichotoma G. Forst.

FT 2314 **Groseille d'Abyssinie**

Dovyalis abyssinica (A. Rich.) Warb.

FT 2315 **Ketembilla**

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

FT 2316 **Prune de Madagascar/du gouverneur**

Flacourtia indica (Burm.fF) Merr.;

Flacourtia inermis Roxb.;

Flacourtia rukam Zoll.&Moritzi;

Flacourtia jangomas (Lour.)Raeusch.

FT 0298 **Cerise du Brésil**

Eugenia brasiliensis Lam.

Syn: *Eugenia dombeyi* (Spreng.) Skeels

FT 2317 **Guabiroba**

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

FT 2318 **Guavaberry**

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg

Cerise Herbert river, voir Bignay, FT 2304

FT 0299 **Prune mombin (= Mombin, jaune)**

Spondias mombin L.;
Syn: *S. lutea* L.

Prune icaque, voir prune coco, FT 0294

FT 2319 **Prune Illawara**

Podocarpus elatus R. Br. Ex Endl.

- **Prune de l'Inde**, voir prune de Madagascar, FT 2316

FT 2320 **Cerise de la Jamaïque**

Muntingia calabura L.

FT 0339 **Jambolan**

Zyzigium cumini (L.) Skeels;
Syn: *Eugenia cuminii* (L.) Druce;

FT 0340 **Jamalac**

Syzigium samarangense (Bl.) Merr. & Perry;
Syn: *Eugenia javanica* Lam

FT 2321 **Prune Cafre**

Harpephyllum caffrum Bernh. Ex C. Krauss

FT 2322 **Gubinge**

Terminialia latipes Benth. Subsp. *psilicarpa* Pedley

FT 2323 **Kapundung/Baccaurea**

Baccaurea racemosa (Reinw.) Müll. Arg.

FT 0290 **Karanda**

Carissa carandas L.

FT 2324 **Citron aspen**

Acronychia acidula F. Muell.

Noix pain Maya, voir noix pain, FT 2305

Mombin, jaune, voir Prune mombin FT 0299

FT 2326 **Prune Monos**

Pseudanamomis umbellulifera (Kunth) Kausel

FT 2327 **Mountain cherry**

Bunchosia cornifolia Kunth

- **Olives, table**, see Table olives FT 0305

FT 0306 **Girembelle**

Phyllantus acidus (L.) Skeels
Syn: *Ph. distichus* (L.) Muell.-Arg.

Olives pour la production d'huile, voir Groupe 023 Oléagineux

FT 2328 **Kaki, noir**

	Diospyros texana Scheele
	Pitanga, voir Cerises de Cayenne, FT 0311
FT 2329	**Pitomba**
	Eugenia luschnathiana Klotzsch ex O. Berg
	Prune -de-Martinique, voir prune de Madagascar, FT 2316
	Rukam, voir prune de Madagascar, FT 2316
FT 2330	**Rumberry**
	Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh
FT 0310	**Akène (Raisinier bord de mer)**
	Coccoloba uvifera Jacq.
FT 2331	**Sete-capotes**
	Campomanesia guazimifolia (Cambess.) O. Berg
FT 2332	**Silver aspen**
	Acronychia wilcoxiana (F. Muell.) T.G. Hartley
FT 0311	**Cerises de Cayenne**
	Eugenia uniflora L.
FT 0305	**Olives de table**
	Olea europaea L., var. *europaea*
	Arbre aux fraises, voir Arbousier, FT 0286
FT 2333	**Jambose rouge (pomme d'eau)**
	Syzygium aqueum (Burm. F.) Alston
FT 2334	**Water berry**
	Syzygium cordatum Hochst. Ex C. Krauss
FT 2335	**Water pear**
	Syzygium guineense (Willd.) DC
	Wax jambu, voir Jamalac FT 0340
	Yumberry, voir Baies rouges de myrica, FT 2303

Sous-groupe 005B Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible - grands

Code	**Produit**
FT 2012	**Sous-groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux à pelure comestible – grands**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FT 0285	**Prunier de Cythère**
	Spondias dulcis Sol. Ex Parkinson; Syn: *S. cytherea* Sonn.
	Aonla, voir amla, FT 2356
FT 2350	**Arazá**
	Eugenia stipitata Mac Vaugh
FT 2351	**Babaco**
	Vasconcella x heilbornii (V.M. Badillo) V.M. Badillo
FT 0288	**Bilimbi**

Averrhao bilimbi L.

FT 2352 **Cajou (pseudo fruit)**

Anacardium giganteum Hance ex Engl.

FT 2353 **Cambucá**

Marlierea edulis Nied.

FT 0289 **Carambole**

Averrhoa carambola L.

FT 0291 **Caroube**

Ceratonia siliqua L.

FT 0292 **Noix de cajou**

Anacardium occidentale L.

FT 2354 **Prune verte**

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

FT 2355 **Prune Davidsonia**

Davidsonia pruriens F. Muell

FT 0297 **Figue**

Ficus carica L.

FT 2356 **Amla**

Phyllanthus emblica L.

FT 0336 **Goyave**

Psidium guajava L.

FT 2357 **Goyave du Brésil**

Psidium guineense Sw.

FT 2358 **Goyave de Chine**

Psidium cattleianum Sabine

FT 2359 **Goyave du Costa Rica**

Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.

FT 2360 **Goyave, Para**

Psidium acutangulum DC.

FT 2361 **Guayabillo**

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.

FT 2362 **Imbé**

Garcinia livingstonei T. Anderson

FT 2363 **Imbu**

Spondias tuberosa Arruda ex Kost.

- **Mûre de l'Inde**, voir Noni, FT 2371

FT 0300 **Jaboticaba**

Myrciaria cauliflora O. Berg.;

syn: *Eugenia cauliflora* DC.

FT 0301 **Jujube, Inde**

Ziziphus mauritania Lam.;

syn: *Z. jujuba* (L.) Lam. Gaertn.

FT 2364 **Kwai muk**

Artocarpus hypargyreus Hance ex Benth.

- **Locust tree**, voir Caroube, FT 0291

FT 2365 **Mangaba**

Hancornia speciosa Gomes

FT 2366 **Marian plum**

Bouea macrophylla Griff

FT 2367 **Mombin, Malayan**

Spondias pinnata (J. Koenig. ex L. f.) Kurz

FT 2368 **Mombin, mauve**

Spondias purpurea L.

FT 2369 **Pain de singe**

Autocarpus lacucha Buch.-Ham.

- **Muriti**, voir Nance, FT 2370

FT 2370 **Nance**

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

FT 0304 **Prune du Natal**

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.

Syn: *C. grandiflora* (E, Mey) A.DC.

FT 2371 **Noni**

Morinda citrifolia L.

FT 2372 **Papaye, Montagne**

Vasconcellea pubescens A. DC.

FT 0308 **Pomerac**

Syzygium Malaccense (L.) Merr. et Perry;

syn: *Eugenia malaccensis* L.

- **Pomarrosa**, voir Jamrosat, FT 0309
- **Pomarrosa, Malay**, voir Pomerac, FT 0308
- **Goyave fraise rouge**, voir Goyave de Chine, FT 2358

FT 2373 **Rambai**

Baccaurea motleyana (Müll. Arg.) Müll. Arg

FT 0309 **Jamrosat**

Syzigium jambos (L.) Alston;

syn: *Eugenia jambos* L.

FT 0364 **Sentul**

Sandoricum koetjape (Burm.F) Merr.

- **Goyave fraise**, voir Goyave de Chine, FT 2358
- **St. John's bread**, voir Caroube, FT 0291
- **Umbu**, voir Imbu FT 2363

FT 2374 **Uvalha**

Eugenia pyriformis Cambess

- **Goyave fraise jaune**, voir Goyave de Chine, FT 2358

Sous-groupe 005C Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible - Palmiers

Code	Produit
FT 2013	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure comestible - Palmiers** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
FT 2400	**Açaí** *Euterpe oleracea* Mart.
FT 2401	**Palmier Apak** *Brahea dulcis* (Kunth) Mart.
-	**Palmier Assai,** voir Açaí, FT 2400
FT 2402	**Palmier Bacaba** *Oenocarpus bacaba* Mart.
FT 2403	**Babaca-de-leque** *Oenocarpus distichus*
FT 0295	**Datte** *Phoenix dactylifera* L.
FI 0333	**Palmier Doum d'Egypte** *Hyphaene thebaica* (L.) Mart.
FT 2404	**Palmier à gelée** *Butia capitata* (Mart.) Becc.
FT 2405	**Patauá** *Oenocarpus bataua* Mart.
FT 2406	**Palmier pêche** *Bactris gasipaes* Kunth var. *Gasipaes*

FRUITS TROPICAUX ET SUBTROPICAUX HÉTÉROGÈNES À PELURE NON COMESTIBLE

Classe A

Type 1 Fruits Groupe 006 Code alphabétique de groupe FI

Les fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à pelure non comestible sont dérivés des fruits immatures ou mûrs d'une grande variété de plantes vivaces, généralement des arbustes ou des arbres. Les fruits sont complètement exposés aux pesticides appliqués au cours de la saison de croissance (période de développement du fruit) mais la portion comestible est protégée par la pelure, la peau ou la coque. La partie comestible du fruit peut être consommée sous forme fraîche ou transformée.

Le Groupe Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à pelure non comestible est divisé en 6 sous-groupes:

Sous-groupe 006A Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes- à pelure non comestible– petits

Sous-groupe 006B Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes- à pelure lisse non comestible - grands

Sous-groupe 006C Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à pelure rêche non comestible ou velue - grands

Sous-groupe 006D Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes - à pelure non comestible- cactus

Sous-groupe 006E Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes - à pelure non comestible- grimpants

Sous-groupe 006F Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes - à pelure non comestible- palmiers

La portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le fruit entier à moins que mentionné autrement: par exemple.**

- **Banane après retrait des tissus de la couronne et des tiges.**
- **Ananas après enlèvement de la couronne.**
- **Avocat, mangue et fruits analogues à semences dures: le produit entier après enlèvement du noyau, mais le résidu est calculé et exprimé pour le fruit tout entier.**

Groupe 006	**Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible**
Code	**Produit**
FI 0030	**Groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible**
Sous-groupe 006A	**Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - petits**
Code	**Produit**
FI 2021	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - petits**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FI 2450	**Bosca du Sénégal**
	Boscia senegalensis (Pers.) Lam
FI 2451	**Fruit Bael**
	Aegle marmelos (L.) Corrêa
FI 2452	**Raisin birman**
	Baccaurea ramiflora Lour.
-	**Longane**
	Dimocarpus Longan Lour. subsp. *malesianus* Leenh., voir Longan FI 0342
FI 2453	**Ingá**
	Inga vera Willd. subsp *affinis* (DC.) T.D. Penn.
FI 0343	**Litchi**
	Litchi chinensis Sonn.;

syn: *Nephelium litchi* Camb.

FI 0342 **Longan,** voir norme CXS 220-1999

Dimocarpus longan Lour.

syn: *Nephelium longana* (Lam.) Camb.; *Euphoria longana* Lam.

FI 2454 **Tamarin d'Inde**

Pithecellobuim dulce (Roxb.) benth

FI 2455 **Manduro**

Balanites maughamii Sprague

FI 2456 **Matisia**

Matisia cordata Humb. & Bonpl.

FI 2457 **Bayahonde**

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

FI 2458 **Mongongo**

Schinziophyton rautanenii (Schinz) Radcl.-Sm

FI 2459 **Asimina, Petites-fleurs**

Asimina parviflora (Michx.) Dunal

FI 2460 **Feuile de satin**

Chrysophyllum oliviforme L.

FI 2461 **Tamarin de Sierra Leone**

Dallium guineense Willd.

FI 0366 **Quenettier**

Melicoccus bijugatus Jacq.;

syn: *Melicocca bijuga* L.

FI 0369 **Tamarin,** voir aussi sous-groupe 28B Épices : Fruit ou baies

Tamarindus indica L., sweet varieties

FI 2462 **Tamarin velours**

Dallium indicum L.

FI 2463 **Wampi**

Clausena lansium (Lour.) Skeels

FI 2464 **Caïnite blanche**

Chrysophyllum albidum G. Don

Sous-groupe 006B Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - grands

Code	Produit
FI 2022	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - grands**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FI 2480	**Abiu**
	Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
FI 0325	**Pomme akée**
	Blighia sapida K.D. Koenig
FI 0326	**Avocat**

Persea americana Mill.

FI 2481 **Bacuri**

Platonia insignis Mart.

FI 0327 **Banane**

Sous-espèces et cultivars de *Musa* et hybrides

-

Banane, Petite naine, voir Banane, FI 0327

Musa hybrides, groupe AAA;

syn: *M. cavendishii* Lambert; *M. nana* Lour.

FI 2482 **Binjai – Pomme de jacque**

Mangifera caesia Jack

FI 0715 **Cacao** (pulpe)

Theobroma cacao L.

FI 0330 **Canistel**

Pouteria campechiana (Kunth.) Baenhi; ces espèces comprennent l'ancienne *Lacuma nervosa* A.DC. and *L. salicifolia* Kunth.

FI 2483 **Cupuaçu**

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.

- **Lucuma**, voir Canistel, FI 0330

FI 2484 **Etambe**

Mangifera zeylanica (Blume) Hook. F.

FI 0335 **Feijoa**

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

syn: *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. berg

FI 2485 **Jatobá**

Hymenaea courbaril L.

FI 2486 **Pomme de Kei**

Dovyalis caffra (Hook. F. & Harv.) Warb.

FI 2487 **Kokam**

Garcinia indica (Thouars) Choisy

FI 2488 **Langsat/duku**

Lansium domesticum Corrêa

Syn: *Aglaia domestica; A. dookoo*

FI 2489 **Lanjut**

Mangifera legenifera Griff.

FI 2490 **Lucuma**

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze

- **Lulo**, voir Narangille, FI 0349

FI 2491 **Mabolo**

Diospyros blancoi A. DC.

FI 0345 **Mangue**

Mangifera indica L.

FI 2492 **Mango de cheval**

Mangifera foetida Lour.

FI 2493 **Mangue, Saipan**

Mangifera odorata Griff.

- **Mangoustan**, voir Mangouste, FI 0346

FI 0346 **Mangouse**

Garcinia mangostana L.

FI 0349 **Narangille**

Solanum quitoense Lam.

FI 2494 **Paho**

Mangifera altissima Blanco

FI 0350 **Papaye**

Carica papaya L.

FI 2495 **Asimina/Pawpaw**

Asimina triloba (L.) Dunal

FI 2496 **Pelipisan/mangoustan**

Mangifera casturi Kosterm.

FI 2497 **Pequi**

Caryocar brasiliense Cambess.; *C villosum* (Aubl.) Pers

FI 0352 **Plaquemine de Virginie**

Diospyros virginiana L.

- **Plantain,** voir Banane, FI 0327

Musa x paradisiaca L., var. *sapientum* (L.) Kuntze

FI 0355 **Grenade**

Punica granatum L.

FI 2498 **Quandong/pêche du désert**

Satalum acuminutum (R. Br.) DC.

- **Morelle de Quito orange**, voir Narangille, FI 0349

FI 0360 **Sapote, noire**

Diospyros digyna Jacq.

Syn: *D.ebenaster* Retz.

FI 0361 **Sapote, verte**

Pouteria viridis (Pittier) Cronquist

Syn:*Calocarpum viride* Pitt.

FI 0363 **Sapote, blanche**

Casimiroa edulis La Llave & Lex

FI 2499 **Petai**

Parkia speciosa Hassk

FI 0367 **Caïnite**

Chrysophyllum cainito L.

FI 0312 **Tamarillo, prune du Japon**,

Solanum betaceum Cav.

Syn: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendt

FI 2500 **Tamarin des Indes**

Vangueria madagascariensis J.F/Gmel.

- **Tomate en arbre,** voir Tamarillo, FI 0312

FI 2501 **Wild loquat**

Uapaca kirkiana Müll. Agr.

Sous-groupe 006C Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure velue non comestible –- grands

Code	**Produit**
FI 2023	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure velue – grands**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FI 2520	**Atémoya**
Code	**Produit**
	Annona x atemoya Mabb.
-	**Fruit du baobab**, voir pain de singe FI 2524
FI 2521	**Biriba**
	Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
FI 0329	**Fruit à pain**
	Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
	syn: *Artocarpus communis* J.R. et G. Forster;
FI 2522	**Cempedak**
	Artocarpus integer (Thunb.) Merr.
FI 0331	**Cherimoya**
	Annona cherimola Mill.
FI 0332	**Pomme cannelle**
	Annona reticulata L
FI 0334	**Durian**
	Durio zibethinus L..
FI 0371	**Pomme d'éléphant**
	Limonia acidissima L.
	syn:*Feronia limonia* (L.) Swing; *Feronia elephantum* Corrêa
-	**Guanabana**, voir Corrosol, FI 0365
FI 0337	**Ilama**
	Annona macroprophyllata Donn. Sm.
	Syn: A. diversifolia Saff.
-	**Indian wood apple**, voir Pomme d'éléphant, FI 0371
FI 0338	**Pomme de jacque**
	Artocarpus heterophyllus Lam.;
	syn: *A. integrifolius* auct

FI 0344	**Abricot des Antilles/abricot pays**
	Mammea americana L.
FI 2523	**Marang**
	Artocarpus odoratissimus Blanco
FI 0347	**Huito/jagua**
	Genipa americana L.
FI 2524	**Pain de singe**
	Adansonia digitata L.
FI 0353	**Ananas**
	Ananas comosus (L.) Merril;
FI 2525	**Poshte**
	Annona liebmaniana Baill.
FI 0357	**Pulasan**
	Nephelium ramboutan-ake (labill.) Leenh.
FI 0358	**Rambutan**
	Nephelium lappaceum L.
FI 0359	**Sapotille**
	Manilkara zapota (L.) P. Royen
	syn: *Manilkara achras* (Mill.) Fosberg; *Achras zapota* L.
FI 0362	**Sapotille, Mammey**
	Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn
	Syn: *Calocarpum sapota* (Jacq.) Merr.
FI 2526	**Padanus**
	Pandanus tectorius Parkinson; *P. utilus* Bory; *P. leram* Jones ex Fontana; *P. julianettii* Martelli
FI 2527	**Soncoya**
	Annona purpurea Moc. &Sessé ex Dunal
FI 0365	**Corrosol**
	Annona muricata L.
FI 0368	**Pomme cannelle**
	Annona squamosa L.
FI 2528	**Sun sapote**
	Licania platypus (Hemsl.) Fritsch
-	**Atte**, voir pomme cannelle, FI 0368

Sous-groupe 006D Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - cactus

Code	**Produit**
FI 2024	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - cactus**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Fruit du dragon**, voir Pitaya, FI 2540
	H. undatus (Haw.) Britton & Rose
-	**Figue de barbarie**, voir Opuntia, FI 0356

FI 2540 **Pitaya**

Hylocereus spp.; H. undatus (Haw.) Britton & Rose*; H. Megalanthus* (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer; *H. Polyrhizus* (F.A.C. Weber) Britton & Rose; *H. Ocamponis* (Salm-Dyck) Britton & Rose *H. triangularis* (L.) Britton&Rose

FI 0356 **Opuntia**

Opuntia ficus-indica (L.) P. Miller; *O. Engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm. var. *Lindheimeri* (Engelman.) B.D. Parfitt & Pinkava

FI 2541 **Saguaro**

Camegiea gigantean (Engelm.) Britton & Rose

Sous-groupe 006E Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestibles – grimpants

Code	**Produit**
FI 2025	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - grimpants** (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Actinidia chinensis**, voir Kiwi, FI 0341
FI 2560	**Grenadelle** *Passiflora ligularis* Juss.
FI 2561	**Barbadine géante** *Passiflora quadrangularis* L.
FI 0341	**Kiwi** *Actinidia deliciosa* (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson; *A. chinensis* Planch. and hybrids
FI 2562	**Monstera** *Monstera deliciosa* Liebm.
FI 2563	**Grenadille sauvage** *Passiflora alata* Curtis
FI 2564	**Curuba** *Passiflora tripartita* (Juss.) Poir. Var. *mollissima* (Kunth) Holm-Niels & P. Jørg.
FI 0351	**Fruit de la passion** Cultivars of *Passiflora edulis* Sims

Sous-groupe 006F Fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - palmiers

Code	**Produit**
FI 2026	**Sous-groupe des fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible - palmiers** (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
FI 2580	**Coco des plages, jeune** *Cocus nucifera L.*
FI 2581	**Guriri** *Allagoptera arenaria* (Gomes) Kuntze
FI 2582	**Aguaje**

Mauritia flexuosa L.f.

FI 2583 **Muriti**

Mautitia flexuosa L.f.

FI 2584 **Borasse**

Borassus flabellifer L.

FI 2585 **Salak**

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 02 LÉGUMES

LÉGUMES BULBEUX

Classe A

Type 2 Groupe de légumes 009 Code alphabétique de groupe VA

Les légumes bulbeux sont des aliments à forte saveur piquante dérivés des bulbes charnus (dans certains produits y compris la tige et les feuilles), des genres Allium de la famille des Alliacées et Lilium de la famille des Liliacées.

Les parties souterraines des bulbes et germes sont protégés de l'exposition directe aux pesticides au cours de la saison de croissance.

Le bulbe peut entièrement être consommé après avoir enlevé la peau parcheminée. Les feuilles et tiges de certaines espèces ou cultivars peuvent aussi être consommées.

Les oignons sont des légumes bulbeux à bulbes matures. Le bulbe entier peut être consommé après avoir enlevé la peau parcheminée.

Les oignons verts sont des légumes bulbeux immatures. Les bulbes immatures peuvent être consommés ainsi que les feuilles et tiges de certaines espèces de cultivars.

Le groupe est divisé en deux sous-groupes :

Sous-groupe 009A Oignons: Bulbes matures (sec)

Sous-groupe 009B Oignons verts: bulbes immatures y compris les feuilles, tiges et fleurs

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Oignons: produit entier après enlèvement des racines, de la terre adhérente et de la peau parcheminée. Oignons verts: le légume entier après avoir enlevé les racines et la terre adhérente.**

Groupe 009 Légumes bulbeux

Code	Produit
VA 0035	**Groupe des Légume bulbeux**
	(Comprend tous les produits de ce groupe)

Sous-groupe 009A, Oignons

Code	Produit
VA 2031	S**ous-groupe des Oignons**
	(Comprend tous les produits de ce sous-groupe)
VA 2600	**Hémérocalle**
	Hemerocallis fulva (L.) L. *H minor* Mill; *H. citrina* Baroni; *H. lilioasphodelus* L.
VA 2601	**Fritillaire (bulbe)**
	Fritillaria camchatcensis (L.) Ker. Gawl.
VA 0381	**Ail**
	Allium sativum L.
VA 0382	**Carambole**
	Allium ampeloprasum L., var. *ampeloprasum*
VA 2602	**Ail, cultivé**
	Allium sativum var. *ophioscorodon* (Link) Döll
VA 2603	**Lys**

Lilium sous-espèce.

VA 0385 **Oignon**

Allium cepa L. var. *cepa*, plusieurs cultivars

VA 0386 **Oignon de Chine**

Allium chinense G. Don.;

syn*: A. bakeri* Regel

- **Rakkyo**, voir oignon de Chine VA 0386

VA 0388 **Échalote**

A. cepa L., var. *aggregatum* Don.

VA 0390 **Oignon argenté**

Allium cepa L.

Sous-groupe 009B, Oignons verts

Code	Produit
VA 2032	**Sous-groupe des Oignons verts**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
VA 2605	**Ciboulette**
	Allium schoenoprasum L.
VA 2606	**Ciboulette de Chine**
	Allium tuberosum Rottler ex Spreng.
VA 2607	**Elegans hosta (hosta panache)**
	Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.
VA 2608	**Fritillaire (verts)**
	Fritillaria camchatcensis (L.) Ker. Gawl.
VA 2609	**Ciboule de Chine**
	Allium sativum L. var. *sativum*
-	**Ciboule du Japon**, voir ciboule VA 0387
VA 0383	**Kurrat (poireau d'Égypte)**
	Allium kurrat Schweinf. Ex K. Krause
VA 2610	**Allium cernuum**
	Allium cernuum Roth
VA 0384	**Poireau**
	Allium porrum L.;
	syn: *A. ampeloprasum* L., var. *porrum* (L.) Gay
-	**Oignon d'Égypte**, voir oignon ciboule, VA 0387
VA 2611	**Oignon à botteler de Beltsville**
	Allium x *proliferum* (Moench) Schrad.

syn: *Allium cepa* L. x *A. fistulosum* L.)

- **Ciboule**, voir oignon d'Égypte, VA 0391

VA 2612 **Oignon, frais**

Allium fistulosum L. var. *caespitosum* Makino

- **Oignon, vert,** voir ciboule, VA 0389

VA 2613 **Oignon, macrostemom**

Allium macrostemom Bunge

VA 2614 **Oignon, perle**

Allium porrum L. var. *sectivum* Lueder

VA 2615 **Oignon, patate**

Allium cepa var. *aggregatum* G. Don.

VA 0387 **Ciboule**

Allium fistulosum L.

VA 0389 **Oignon de printemps (ciboule)**

Allium cepa L., plusieurs cultivars, entre autres White Lisbonne; White Portugal

VA 0391 **Oignon d'Égypte**

Allium x *proliferum* (Moench) Schrad. ex Willd.; *Allium x wakegii* Araki

syn: *A. cepa* var. *proliferum* (Moench) Regel

syn: *A. cepa* L. var. *bulbiferum* L.H. Bailey

syn: *A. cepa* L. var. *viviparum* (Metz.) Alef.

VA 2616 **Ail des bois**

Allium tricoccum Aiton

LÉGUMES DU GENRE BRASSICA (SAUF LÉGUMES FEUILLUS DU GENRE BRASSICA)

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 010 Code alphabétique du groupe VB

Légumes du genre brassica (raves ou choux) et brassica à rameaux florifères, sont des aliments dérivés des têtes feuillues, tiges et inflorescences immatures de plantes appartenant au genre brassica de la famille des Crucifères. Bien que le chou rave ne réponde pas entièrement à la description susmentionnées et en raison de la similarité de comportement des résidus, le produit est classé dans ce groupe. Le chou-rave est un gonflement de la racine ressemblant à un tubercule.

La partie comestible de la plante est partiellement protégées des pesticides appliqués pendant la saison de croissance par les feuilles extérieures, ou la peau (chou-rave).

Le légume entier peut être consommé après avoir enlevé les feuilles visiblement en décomposition ou les feuilles ayant blanchi.

Il est proposé de diviser ce groupe en trois sous-groupes:

Sous-groupe 10A Brassica à rameaux florifères

Sous-groupe 10B Brassica cabus

Sous-groupe 10C Brassica tiges

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Choux cabus et choux-raves: Le produit entier tel que commercialisé après en avoir ôté les feuilles visiblement en décomposition ou blanchies. Chou-fleur et brocoli: inflorescence (inflorescence immature uniquement). Chou de Bruxelles: seulement les « boutons ». Chou-rave: « renflement de la tige ressemblant à un tubercule » uniquement.**

Groupe 010	**Légumes du genre Brassica (sauf légumes feuillus du genre brassica)**
Code	**Produit**
VB 0040	**Groupe des légumes du genre brassica (sauf légumes feuillus du genre brassica)**
	(y compris tous les produits de ce groupe)
Sous-groupe 10A	**Légumes du genre brassica à rameaux florifères**
Code	**Produit**
VB 0042	**Sous-groupe des légumes du genre brassica à rameaux florifères**
	(y compris tous les produits de ce sous-groupe)
VB 0400	**Brocoli**
	Brassica oleracea L. var. *italica* Plenck
-	**Brocoli de Chine,** voir Groupe 13B Légumes feuillus
-	**Brocoli, pousse**, voir Brocoli, VB 0400
VB 0404	**Chou-fleur**
	Brassica oleracea L. var. *botrytis* L., plusieurs cultivars (blancs et verts)
-	**Chou-fleur vert,** voir chou-fleur, VB 0404
-	**Kailan**, voir Brocoli de Chine
-	**brocoli Romanesco**, voir Chou-fleur, VB 0404
Sous-groupe 10B	**Brassica cabus**
Code	**Produit**
VB 2036	**Sous-groupe des Brassica cabus**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VB 0402	**Chou de Bruxelles**
	Brassica oleracea L. var. *gemmifera* (DC.) Zenker

VB 0041	**Chou cabus**
	Brassica oleracea L. var. *capitata* L., plusieurs var. et cvs.
	(y compris le chou de Milan et chou de Chine)
-	**Chou**, voir chou cabus, VB 0041
-	**Chou vert**, voir chou de Milan
-	**Chou rouge,** voir Chou cabus, VB 0041
	Brassica oleracea L. *capitata* L., var. *rubra*
-	**Chou cœur de bœuf**, voir chou cabus, VB 0041
	Brassica oleracea L. capitata L., var. *alba, forma conica*
-	**Chou pointu**, voir chou cœur de bœuf
-	**Chou blanc**, voir Chou cabus, VB 0041
	Brassica oleracea L. *capitata* L., var. *Alba*
-	**Chou, Milan**, voir - Chou cabus, VB 0041
	Brassica oleracea L. var. *sabauda* L.
-	**Chou, jaune**, voir Chou,cabus, VB 0041
-	**Chou celeri,** voir chou chinois, (type Pe-tsai), VB 0467
VB 0467	C**hou de Chine,** (type Pe-tsai)
	Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt
	syn: *B. pekinensis* (Lour.) Rupr.
-	**Chou de pékin (napa),** voir chou de Chine, (type Pe-tsai), VB 0467
-	**Chou Kimchi, voir,** chou de Chine (type Pe-tsai), VB 0467
	Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt
	syn: *Brassica rapa L.* var. *glabra* Regel
-	**Chou napa,** voir chou de Chine (type Pe-tsai), VB 0467
-	**Pack-choi**, voir chou de Chine, (type Pe-tsai), VB 0467

Sous-groupe 10C Brassica tige

Code	**Produit**
VB 2016	**Sous-groupe des Brassica tiges**
	(comprend tous les produits dans ce sous-groupe)
VB 0405	**Chou-rave**
	Brassica oleracea L var. *gongylodes* L.
VB 2640	**Moutarde chinoise**
	Brassica juncea var. tsatsai Mao

LÉGUMES-FRUITS CUCURBITACÉES

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 011 Code alphabétique de groupe VC

Le Groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées est issu des fruits matures ou immatures de différentes plantes appartenant à la famille botanique des cucurbitacées: il s'agit généralement de plantes grimpantes/rampantes ou d'arbustes.

Ces légumes sont complètement exposés aux pesticides au cours de la période de développement du fruit. La portion comestible de ces fruits dont la peau non comestible est retirée avant consommation est protégée de la plupart des pesticides, par la peau ou pelure, à l'exception des pesticides ayant une action systémique.

Le légume-fruit entier ou la portion comestible, après avoir retiré la peau (pelure) non comestible, peut être consommé sous sa forme fraîche ou après transformation. Le fruit entier immature de certaines espèces de légumes-fruits peut être consommé, alors que seule la portion comestible du fruit mature des mêmes espèces est consommées après avoir ôté la peau/pelure non comestible. Plusieurs variétés de courges sont consommée avec la peau, ce dont il faut tenir compte dans l'évaluation de ces produits afin d'éviter de sous-estimer l'apport alimentaire en résidus de pesticides.

Le Groupe des Légumes-fruits, Cucurbitacées est divisé en deux sous-groupes:

Sous-groupe 11A Légumes-fruits, cucurbitacées – concombres et courgettes

Sous-groupe 11B Légumes-fruits, cucurbitacées – melons, citrouilles et courges

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier après avoir ôté la queue.**

Groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées

Code	**Produit**
VC 0045	**Groupe des légumes-fruits, cucurbitacées**
Sous-groupe 011A	**Légumes-fruits, cucurbitacées concombres et courgettes**
Code	**Produit**
VC 2039	**Sous-groupe des Légumes-fruits, cucurbitacées tels que les concombres et les courgettes** (Comprend tous les produits dans ce sous-groupe)
-	**Alcayota**, voir Courge de Siam, VC 2658
VC 0420	**Pomme de merveille** *Momordica balsamina* L.
VC 0421	**Melon amer** *Momordica charantia* L.
-	**Concombre amer, Margose**, voir Melon amer, VC 0421
-	**Courge amère**, voir Melon amer, VC 0421
-	**Poire balsamique**, voir Melon amer, VC 0421
VC 0422	**Calebasse** *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.; syn: *L. vulgaris* Ser.; *L. leucantha* (Duch.) Rusby
VC 0423	**Chayote** *Sechium edule* (Jacq.) Schwartz; syn: *Chayota edulis* Jacq.
VC 2650	**Chieh qua** (jeune Pastèque de Chine, courge cireuse, fruit immature) *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. var. *chieh-qua* How
VC 2651	**Concombre de Chine** *Trichosanthes kirilowii* Maxim.
-	**Christophine**, voir Chayote, VC 0423

- **Courgette**, voir Courgette, VC 0431

VC 0424 **Concombre**

Cucumissativus L.; cultivars de forçage anglais

- **Concombre brodé du Sikkim,** voir Concombre, VC 0424
Cucumis sativus L. var. sikkimensis

VC 2652 **Concombre d'âne**
Cyclanthera brachystachya(Ser.) Cogn.

VC 2653 **Margose lisse**

Cyclanthera pedata(L.) Schrad.

- **Cucuzzi**, voir Calebasse, VC 0422

VC 2654 **Gac**
Momordica cochinchinensis(Lour.) Spreng.

VC 0425 **Cornichon**

Cucumis sativus L.; cultivars de concombre à macérer

VC 0426 **Cornichon indien occidental**

Cucumis anguria L.

VC 2655 **Serpent gourde, amère**
*Trichosanthes tricuspidata*Lour.

VC 2656 **Cucurbita foetidissima (Gourde buffalo)**

Cucurbita foetidissima Kunth

- **Gourde club**, voir Serpent gourde, VC 0430

VC 2657 **Courge cannelée**

Telfairia occidentalis Hook. f.

VC 2658 **Courge de Siam**

Cucurbita ficifolia Bouché

VC 2659 **Gourges, autres**, y compris

Trichosanthes edulis Rugayah

Trichosanthes laeoica C. Y. Cheng & Lu Q. Huang

VC 2660 **Courge pointue**

Trichosanthes dioica Roxb.

VC 2661 **Courge ronde**

Benincasa fistulosa (Stocks) H. schaef. & S.S. Renner

- **Courge, Xishuangbanna**, voir Concombre, VC 0424
Cucumis stivus L. var. xishuangbannansis ined.
Concombre curry indien, voir concombre VC 0424
Tinda, voir Courge ronde VC 2661

Praecitrullus fistulosus (Stocks) Pangalo

VC 2662 **Chow chow**
Momordica dioica Roxb. Ex Willd.

VC 2663 **Tindola**

Coccinia grandis (L.) Voigt

VC 2664 **Serpent gourde du Japon**

Trichosanthes pilosa Blume

VC 0427 **Luffa**

Luffa acutangula (L.) Roxb.

VC 0428 **Luffa lisse**

Luffa aegyptiaca Mill.

Syn : Luffa cylindrica (L.) M.J. Roem;

- Pomarine (fruit immatue), voir courgette, VC 0431

Cucurbita pepo L., several cultivars

- **Patisson,** voir courgette, VC 0431

Sinkwa, voir loofah, acutangula VC 0427

VC 0430 **Serpent gourde**

Trichosanthes cucumerina L.;

Syn: *T. anguina* L.

Momordica cochinchinensis, voir Gac, VC 2654

Courge éponge, voir luffa lisse,, VC 0428

VC 0431 **Courgette**

Cucurbita pepo L.; *Cucurbita pepo* L. subsp. *pepo; Cucurbita pepo* L

. suvbsp. Ovifera (L.) Harz ; plusieurs cultivars immatures

- **Courgette White bush** (Liban), voir courgette, VC 0431
- **Sweet gourd (courge douce),** voir Gac, VC 2654

VC 2665 **Tacaco**

Sechium—tataco (Pittier) C. Jeffrey

- **Luffa éponge végétale**, voir Luffa lisse, VC 0428
- **Courge cireuse** (fruit immature), voir Chieh qua, VC 2650
- **Cornichon indien occidental**, voir Cornichon, Inde occidentale, VC 0426
  Zapallito italien (zucchini), voir Courgette, VC 0431
- **Zucchetti**, voir Courgette, VC 0431
- **Zucchini**, voir Courgette, VC 0431

Sous-groupe 011B Légumes-fruits, cucurbitacées tels que les melons, citrouilles et courges

Code	Produit
VC 2040	**Sous-groupe des Légumes-fruits, cucurbitacées tels que les melons, citrouilles et courges**
	(comprend tous les produits dans ce sous-groupe)
-	**Courgeron**, voir Courge, VC 0433
	Cucurbita pepo var. *ovifera*(L.) Harz
VC 2680	**Melon à corne**
	Cucumis metuliferus E. Meyer ex Naudin
-	**Doubeurre**, voir Courge, VC 0433 ou Citrouilles, VC 0429
	Cucurbita moschata Duchesne
-	**Potiron**, voir Courge, VC 0433 ou Citrouilles, VC 0429
	Cucurbita pepo L.
-	**Cantaloup**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046
	Cucumis melo L., subsp. *melo* var. *cantaloupo* Ser.
VC 2681	**Casabanana**
	Sicana odorifera (Vell.) Naudin
-	**Casaba ou Melon Casaba**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046
-	**Courge musquée,** voir Courge, VC 0433 ou Potiron, VC 0429
	Cucurbita moschata Duchesne

- **Courge cireuse de Chine** (fruit mature), voir courge cireuse (fruit mature), VC 2684
- **Melon d'eau**, voir Pastèque, VC 0432

  Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf., var. *edulis*;

  Syn: *Citrullus edulis* Pang.
- **Concombre arménien**, voir Melon, sauf pastèque, VC 0046
- **Courge Ayotte**, voir Potiron, VC 0429

  Cultivars matures de *Cucurbita argyrosperma* C. Huber
- **Citrouille géante**, voir Citrouille, VC 0433 ou Potiron, VC 0429

  Cucurbita moschata Duchesne
- **Courge de Hubbard**, voir Citrouille, VC 0433
- **Kiwano**, voir Melon à corne, VC 2680
- **Melon de Corée,** voir Melons, sauf pastèque, VC 0046

  Cultivars hybrides de *Cucumis melo* L. subsp. *agrestis* (Naudin) Pangalo
- **Courge à moelle** (variété tardive, fruit mature), voir Potiron, VC 0429

VC 0046 **Melons, sauf Pastèque**

Plusieurs var. et cultivars de *Cucumis melo* L.

- **Melon crenshaw**, voir Melons, sauf Pastèque VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *melo* var. *inodorus* H. Jacq.
- **Melon dudaim,** voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cucumis melo L., var. *dudaim* (L.) Naudin.
- **Melon de jardin,** voir Melons, sauf Pastèque VC 0046
- **Melon cantaloup**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L., subsp. *melo* var. *cantaloupo* Ser.
- **Melon d'hiver, melon miel**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L., var. *Inodorus* Naud.
- **Melon mangue**, voir Melon Chito, VC 0046

VC 2683 **Melon nara**

Acanthosicyos horridus Welw. Ex Benth. & Hook. f.

- **Melon oriental à macérer,** voir Melon sauf pastèque,VC 0046

  Cucumis melo L. subsp. *agrestis* (Naudin) Pangalo var. *conomon* (Thunb.) Makino
- **Melon de Perse**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L., subsp. *melo* var. *cantaloupo* Ser.
- **Melon grenade**, voir Melons, sauf Pastèque VC 0046
- **Melon serpent**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cucumis melo L., var. *flexuosus* (L.) Naudin.
- **Melon Snake**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Synonyme de Melon serpent
- **Melon nara**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Acanthosicyos horridus Welw. Ex Benth. & Hook. f.
- **Melon blanc**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  Cultivars de *Cucumis melo* L. subsp. *melo* var. *inodorus* H. Jacq.
- **Melon d'hiver**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

  synonyme de Melons blancs, voir Melons blancs
- **Melon brodé**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

Cultivar of *Cucumis melo* L.; *C. melo* L. var. *melo*

- **Melon oriental,** voir Melon de Corée, VC 2682

- **Citrouille**, voir Potiron, VC 0429 ou Citrouille, VC 0433

Cucurbita pepo L.; *C. pepo* L. subsp. *Pepo*

VC 0429 **Citrouille**, voir aussi citrouille, VC 0433

Cultivars matures *Cucurbita maxima* Duchesne; *Cucurbita argyrosperma* C. Huber; *C. moschata*Duchesne; *C. pepo* L. and *C. pepo* L. subsp. *pepo*

- **Courge du Mexique**, voir Potiron, VC 0429

Cucurbita argyrosperma C. Huber

- **Courge spaghetti**, voir Courge, VC 0433 ou Potiron, VC 0429

Cucurbita pepo subsp*. pepo*

- **Melon chito**, voir Melons, sauf Pastèque, VC 0046

Cucumis melo L. subsp. *agrestis* (Naudin) Pangalo var. *chito* (C. Morren) Naudin

VC 0432 **Pastèque**

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &Nakai var. *lanatus*

syn: *C. vulgaris* Schrad.; *Colocynthis citrullus* (L.) O. Ktze.

VC 2684 **Courge cireuse** (fruit mature)

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.;

Syn: *B. cerifera* Savi

VC 0433 **Courge**

Cultivars matures de *Cucurbita maxima* Duchesne; *C. maxima* subsp. *maxima*; *C. moschata* Duchesne; *C. pepo* (L.); *Cucurbita pepo* subsp*. pepo* et *Cucurbita pepo* var*. ovifera*(L.) Harz

LÉGUMES-FRUITS AUTRES QUE LES CUCURBITACÉES

Classe A

Type 2 Groupe de légumes 012 Code alphabétique de Groupe VO

Groupe 012 Les légumes-fruits autres que les cucurbitacées sont dérivés des fruits matures et immatures de différentes plantes, généralement des plantes grimpantes ou rampantes et des buissons. De nombreuses plantes de ce groupe appartiennent à la famille botanique des Solanacées.

Ce groupe n'inclut pas les fruits des végétaux de la famille botanique des cucurbitacées ou les cosses de végétaux de la famille des légumineuses

Les légumes de ce groupe sont entièrement exposés aux pesticides utilisés au cours de la période de développement du fruit, à l'exception de ceux dont la portion comestible est couverte de cosse (gousse) tels que la cerise de terre (sous-espèce Physialis). Les derniers légumes-fruits sont protégés de la plupart des pesticides par une gousse (cosse) sauf des pesticides ayant une action systémique.

L'ensemble du légume-fruit ou la portion comestible après enlèvement de la gousse, cosse ou pelure peut être consommé frais ou après transformation.

Trois sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 012 A Tomates

Sous-Groupe 012 B Piment et produits de type piment

Sous-groupe 012 C Aubergine et produits de type aubergine

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Le produit entier après enlèvement des tiges**

Groupe 012	**Légumes-fruits, autres que les cucurbitacées**
Code	**Produit**
VO 0050	**Groupe des Légumes-fruits autres que les cucurbitacées**
	(comprend tous les produits de ce groupe)
Sous-groupe 12A	*Tomates*
Code	**Produit**
VO 2045	**Sous-groupe des Tomates**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Alkékenge**, (coqueret) voir cerise de terre, VO 0441
	Physalis alkekengi L.
VO 0451	**Solanum centrale (Bush tomato)**
	Solanum centrale Black
-	**Coqueret du Pérou**, (CXS 226-2001), voir cerise de terre, VO 0441
	Physalis peruviana L.
VO 2700	**Tomate cerise**
	Lycopersicon esculentum var. *cerasiforme* (Dunal) A. Gray
-	**Lanterne chinoise**, voir cerise de terre, VO 0441
VO 2701	**Cocona**
	Solanum sessiliflorum Dunal.
VO 2702	**Tomate groseille**

Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.

VO 2703 **Morelle scabre**

Solanum scabrum Mill.

VO 2704 **Baie de Goji**

Lycium barbarum L.

- **Coqueret du Pérou**, voir cerise de terre, VO 0441

Physalis peruviana L.

VO 0441 **Cerise de terre**

Physalis alkekengi L.; *Ph. ixocarpa* Brot. ex Horn.; *Ph. peruviana* L.

- **Husk tomato**, voir cerise de terre, VO 0441

- **Narangille**, voir groupe 006 fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible, FI 0349

Solanum quitoense Lam.

- **Quito Orange**, voir Narangille, FI 0349

- **Tomate fraise** , voir cerise de terre VO 0441

VO 2705 **Physalis**

Solanum retroflexum Dunal.

VO 2706 **Mûre**

Physalis philadelphica Lam.

Syn. *Physalis ixocarpa* auct.

VO 0448 **Tomate**

Lycopersicon esculentum Mill.;

Syn: *Solanum lycopersicum* L.

- **Tomate en arbre ou tamarillo**, voir groupe 06, fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes à pelure non comestible, FT 0312

Sous-groupe 12B Piment et produits de type piment

Code	**Produit**
VO 0051	**Sous-groupe des Piments**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Piment de Cayenne**, voir piments forts VO 0444
	Capsicum Frutenscens L.
-	**Piment cerise,** voir piments forts, VO 0444
	Capsicum annuum L., var. *acumimata* Fingerh.
-	**Piment fort**, voir piments forts, VO 0444
	Piment bouquet, voir piments forts, VO 0444
	Capsicum annuum L., var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish
-	**Piment conique**, voir piments forts, VO 0444

-	**Gombo**, voir Okra, VO 0442
VO 2709	**Martynia** *Proboscidea louisianica* (Mill.) Thell.
VO 0442	**Okra** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.
-	**Paprika**, voir piment doux, VO 0445
-	**Piment cloche,** voir piment doux, VO 0445
VO 0444	**Piment fort** *Capsicum annuum* L.; plusieurs cultivars piquants
-	**Piment long**, voir piment doux, VO 0445 *Capsicum annuum* L., var. *longum* (D. C.) Sendt.
VO 0445	**Piments doux** (comprend pimento ou pimiento) *Capsicum annuum*, var. *grossum* (L.) Sendt. et var. *longum* (D. C.) **Piments doux Piquanté,** voir piments doux, VO 0445 *Capsicum battacum* var. Piquanté.
-	**Pimento ou Pimiento**, voir piments doux, VO 0445
VO 0446	**Roselle (Karkadé, oseille de Guinée)** *Hibiscus sabdariffa* L., var. *sabdariffa* L.

Sous-groupe 12C Aubergine et produits de type aubergine

Code	**Produit**
VO 2046	**Sous-groupe des aubergines** (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
VO 2711	**Aubergine d'Afrique** *Solanum macrocarpon* L.
-	**Aubergine**, voir Aubergine (eggplant), VO 0440
VO 0440	**Aubergine**, différents cultivars *Solanum melongena* L.
-	**Poire-melon**, voir Pepino, VO 0443
VO 2712	**Pea Eggplant** (petites aubergines thaï) *Solanum torvum* Swartz
VO 0443	**Pepino (arbre de melon)** *Solanum muricatum* L.
VO 2713	**Aubergine rouge** (Scarlet Eggplant**)** *Solanum aethiopicum* L.
VO 2714	**Aubergine thaï** *Solanum undatum* Jacq. Non Lam.
-	**Morelle de Wallis**, voir Pepino VO 0443

LÉGUMES FEUILLUS (Y COMPRIS LES LÉGUMES FEUILLUS DU GENRE BRASSICA)

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 013 Code alphabétique de groupe VL

Groupe 13 Les légumes feuillus sont des aliments dérivés des feuilles d'une large variété de plantes comestibles, généralement annuelles ou bisannuelles. Ils se caractérisent par un rapport grande surface: poids. Leurs feuilles sont entièrement exposées aux pesticides appliqués au cours de la saison de croissance.

La feuille entière peut être consommée, soit fraîche soir après transformation ou cuisson chez soi.

Il est proposé de diviser ce groupe en 9 sous-groupes:

Sous-groupe 013A Fanes feuillus verts

Sous-groupe 013B Légumes feuillus du genre brassica

Sous-groupe 013C Feuilles de légumes racines et tubercules

Sous-groupe 013D Feuilles d´arbres, d´arbustes et vignes

Sous-groupe 013E Légumes feuillus aquatiques

Sous-groupe 013F Chicorée

Sous-groupe 013G Feuilles de cucurbitacées

Sous-groupe 013H Jeunes feuilles

Sous-groupe 013I Pousses/germes

Portion du produit à laquelle s´applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier comme il est généralement commercialisé, après en avoir ôté les feuilles visiblement décomposées et blanchies.**

Groupe 013	**Légumes feuillus (y compris les légumes feuillus du genre brassica)**
Code	**Produit**
VL 0053	**Groupe des Légumes feuillus**
	(comprend tous les produits de ce groupe)
Sous-Groupe 013A	**Fanes verts feuillus**
Code	**Produit**
VL 2050	**Sous-groupe des Fanes verts feuillus**
	(y compris tous les produits de ce sous-groupe)
VL 2711	**Feuilles d'aubergine d'Afrique**
	Solanum macrocarpon L.
VL 2740	**African nightshade**
	Solanum villosum Mill.; *S. americanum* Mill.; S. nigrum L.
VL 2741	**Soude commune**
	Salsola soda Weinm.
VL 0460	**Feuilles d´amarante**
	Amaranthus spp.; including *A. spinosus* L.; *A. dubius* C. Mart. ex. Thell.; *A. hypochondriacus* L.; *A. cruentus* L.; *A. viridis* L.;. *A. tricolor* L. syn: *A. mangostanus* L.
VL 2742	**Aster des Indes**
	Kalimeris indica (L.) Sch. Bip.
VL 2743	**Ayoyo**
	Tricizanthes cucumeria
VL 0520	**Feuilles de pois Bambara**
	Voandzeia subterranean (L.) Verdc.

VL 0640	**Pousse d'orge**
	Hordeum vulgare L.
-	**Côtes de blettes**, voir bettes, VL 0464
-	**Bireumnamul**, voir feuilles d´amarante VL 0460
VL 2744	**Bitawiri (jasmin sauvage)**
	Cestrum latifolium Lam.
VL 2745	**Feuilles amères de vernonia**
	hybride *Vernonia*
VL 2746	**Sornet / herbe à aiguilles**
	Bidens pilosa L.
-	**Bledo,** *voir feuilles d'Amarante, VL 0460*
VL 0462	**Lyciet de Chine**
	Lycium chinense Mill.
-	**plantain lancéolé,** voir feuilles de plantain, VL 0490
	Plantago lanceolata L.
-	**Amarante rouge**, voir feuilles d'Amarantel VL 0460
	Amaranthus cruentus L.
VL 2747	**Cat's Whiskers**
	Cleome gynandra L.
VL 2748	**Cham-chwi**
	Doellingeria scabra (Thunb.) Nees
	syn: *Aster scaber* Thunb.
VL 2749	**Cham- na-mul**
	Pimpinella calycina Maxim
	syn: *Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai;
VL 2750	**Cham-ssuk**
	Artemisia dubia Wall. Ex DC.
VL 0464	**Bettes**
	Beta vulgaris L. *subsp. vulgaris* var. *vulgaris; Beta vulgaris* L. *subsp. vulgaris* var. *cicla*
VL 0465	**Cerfeuil**
	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann
VL 0469	**Feuilles de chicorée** (cultivars vert et rouge)
	Cichorium intybus L., var. *foliosum* Hegi
VL 0444	**Feuilles de piments forts**
	Capsicum annuum L.
-	**Amarante de Chine**, voir feuilles d'Amarante, VL 0460
	Amaranthus tricolor L.
VL 2751	**Chipilin**
	Crotalaria lingirostrata Hook & Arn.
VL 2752	**Chrysanthème à feuilles comestibles**
	Glebionis spp.

-	**Chrysanthème, couronné**, voir chrysanthème à feuilles comestibles, VL 2752
	Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach;
VL 0526	**Feuilles de haricot commun**
	Phaseolus vulgaris L.
-	**Plantain commun,** voir feuilles de plantain, VL 0490
	Plantago major L.
-	**marguerite dorée**, voir chrysanthème à feuilles comestibles, VL 2752
	Glebionis segetum (L.) Fourr
VL 0470	**Mâche**
	Valerianella spp.
VL 0510	**Salade romaine**
	Lactuca sativa L.var. longifolia Lam.
VL 2753	**Cosmos**
	Cosmos caudatus Kunth
VL 0527	**feuilles de cornille (pois à vache)**
	Vigna unguiculata (L.) Walp.
	Laitue iceberg, voir salade pommée, VL 0482
-	**laitue à cueillir**, voir feuilles de laitue, VL 0483
VL 0474	**Pissenlit commun**
	Taraxacum officinale F.H. Wigg. aggr.
VL 2754	**Dang-gwi**
	Angelica gigas Nakai
VL 2600	**Feuilles d'hémérocalle**
	Hemerocallis fulva L.
VL 0475	**Oseille**
	Rumex spp.; [*Rumex patienta* L.]
VL 2755	**Dol-na-mul**
	Sedum sarmentosum Bunge
VL 2756	**Ebolo**
	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore
VL 0476	**Endive**
	Cichorium endivia L.
-	**Chicorée endive**, voir Endive, VL 0476
	Cichorium endivia L., var. *latifolium* Lamarck
-	**Chicorée frisée**, voir Endive, VL 0476
	Cichorium endivia L., var. *crispum* Lamarck
VL 0514	**Fame flower**
	Talinum fruticosum L. Juss.
-	**Fenouil**, voir Groupe 027 Herbes condimentaires
VL 0515	**Feather cockcomb**
	Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.

VL 2757	**Salicorne**
	Salicornia L.
VL 2758	**Go-deul-ppaegi**
	Crepidiastrum sonchifolium (Bunge) Pak & Kawano
VL 2759	**Gomchwi**
	Ligularia fischeri Turcz.
-	**Chénopode Bon-Henri,** voir Chénopode, VL 0477
	Chenopodium bonus-henricus L.
VL 0477	**Feuilles de Chénopode**
	Chenopodium spp.
-	**Huauzontle,** voir Chénopode, VL 0477
	Chenopodium berlandieri Moq.
VL 2760	**Ficoïde glaciale**
	Mesembryanthemum crystallinum L.
	Mâche d´Italie, voir mâche, VL 0470
	Valerianella eriocarpa Desv.;
VL 2761	**Persil japonais**
	Cryptotaenia japonica Hassk.
-	**Géant de Bertoua,** voir Jute, VL 2762
	Corchorus olitorius L.
VL 2762	**Jute**
	Corchorus spp.
-	**Salade de blé**, voir Mâche, VL 0470
	Valerianella locusta L.;
VL 2763	**Laitue amère, bitter**
	Launaeaccornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey
VL 0482	**Laitue pommée**
	Lactuca sativa L., var. *capitata*
VL 0483	**Laitue à cueillir**
	Lactuca sativa L., var. *crispa* L.;
-	**Laitue romaine**, voir laitue pommée, VL 0482
	Red cultivar of *Lactuca sativa*, var. *Capitata*
VL 2764	**Feuilles de mauve**
	Malva sylvestris L.
VL 0486	**Épinard de Nouvelle Zélande**
	Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Kuntze;
	Syn: *T. expansa* Murr.
VL 0488	**Arroche des jardins**
	Atriplex hortensis L.
VL 0697	**Feuilles d´arachide**
	Arachis hypogea L.

VL 2765 **Feuilles de Shiso**

Perilla frutescens (L.) Britton var. *frutescens*

VL 0490 **Feuilles de plantain**

Plantago major L.

VL 2766 **Feuilles de sceau de Salomon odorant**

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce; *Poligonatum* spp.

VL 0492 **Pourpier**

Portulaca oleracea L., ssp. *sativa* (Haw) Celak.

VL 0493 **Pourpier d´hiver**

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.;

- **Chicorée à feuilles rouges**, voir feuilles de chicorée, VL 0469

VL 2767 **Feuilles de San-ma-neul (ail de la victoire)**

Allium victorialis L.; syn: *A. ochotense* Prokh.

A. microdictyon Prokh.

- **Blette argentée**, voir Bettes, VL 0464

- **Amarante verte**, voir feuilles d'Amarante, VL 0460

Amaranthus viridis L.

VL 0501 **Laiteron maraicher**

Sonchus oleraceus L.

VL 0541 **Feuilles de soja**

Glycine max (L.) Merr.

VL 2768 **Plante araignée**

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

VL 0502 **Épinard**

Spinacia oleracea L.

- **Blette**, voir bettes, VL 0464

VL 0503 **Épinard de Malabar**

Basella alba L.;

- **Amarante épineuse**, voir Amarante, VL 0460

- **Spleen amaranth**, voir Amarante, VL 0460

Amaranthus dubius C. Mart. ex. Thell.

VL 2769 **Sseum-ba-gwi**

Ixeridium dentatum (Thunb.)Tzvelev

- **Sugar loaf**, voir feuilles de chicorée, VL 0469

- **Côtes de bette**, voir bette, VL 0464

VL 2770 **Tayer**

Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engl.

- **Chrysanthème tricolore voir** Chrysanthème à feuilles comestibles, VL 2752

Glebionis carinata (Schousb.) Tzvelev

- **Épinard grimpant**, voir Épinard d Malabar, VL 0503

VL 2771	**Violette de Chine**
	Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
-	**Verts d'Australie**, voir Épinard de Nouvelle Zélande, VL 0486
-	**Jeunes Feuilles de Won-chu-ri**, voir Feuilles d´hémérocalle, VL 2600
Sous-groupe 013B	**Légumes feuillus du genre brassica**
Code	**Produit**
VL 0054	**Sous-groupe des Feuilles de Brassicacées**
	Brassica spp.
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Amsoi**, voir Moutarde chinoise, VL 0485
-	**Arrugula**, voir Roquette, VL 0496
-	**Moutarde à grosse tige**, voir verts de Moutarde, VL 0485
	Brassica juncea (L.) Czern subsp. *tsatsai* (T.L. Mao) Gladis
-	**Chou frisé**, voir rave frisé, VL 0480
VL 0401	**Brocoli chinois**
	Brassica oleracea var. alboglabra (L.H. Bailey) Musil
VL 2775	**Brocoli rave**
	Brassica ruvo L.H. Bailey
VL 2776	**Moutarde d'Abyssinie**
	Brassica carinata A. Braun
VL 2777	**Crambe maritime**
	Brassica oleracea L. var. *costada* DC.
-	**Celery mustard**, voir Pak-choi, VL 0466
VL 0466	**Chou chinois (type Pak-choi)**
	Brassica rapa subsp. *chinensis* (L.) Hanelt
VL 2778	**Tah tsaï**
	Brassica rapa subsp. *narinosa* (L.H. Bailey) Hanelt
-	**Chinese kale**, see Broccoli, Chinese, VL 0401
-	**Choi sum,** voir Choisum, VL 0468
-	**Chou cavalier** , voir chou vert, VL 0480
VL 0472	**Cresson de fontaine**
	Lepidium sativum L.; *L. virginicum* L..
VL 2779	**Barbarée commune**
	Barbarea vulgaris W.T. Aiton; *B. Verna* (Mill.) Asch.
-	**Chou frisé,** voir chou vert frisé, VL 0480
-	**Field mustard greens**, voir verts de colza, VL 0495
	Brassica napus L. subsp. *trilocularis* (Roxb.) Hanelt;
	Brassica napus L. subsp. *dichotoma* (Roxb.) Hanelt;
	Brassica napus L. subsp. *oleifera* Metzg.
-	**Bok choy**, voir choisum, VL 0468
VL 0468	**Choisum**

Brassica rapa L. Subsp. *chinensis* (L.) Hanelt var. *Parachinensis* (L.H. Bailey) Hanelt.

- **Cresson de fontaine**, voir cresson alénois, VL 0472

VL 2780 **Chou frisé sibérien**

Brassica napus var. *pabularia* (DC.)

- **Moutarde chinoise,** voir verts de moutarde, VL 0485

Brassica juncea (L.) Czern.

VL 0480 **Chou frisé**

(Comporte entre autres le chou cavalier, chou frisé, chou écossais, chou à mille têtes, chou branchu, chou géant de Jersey. Ne comporte pas le chou moellier, n. AV 1052, voir groupe 052 cultures fourragères diverses)

Brassica oleracea L., var. *sabelica* L.

- **Chou Daubenton perpétuel,** voir chou vert, VL 0480

Brassica oleracea L., var. *ramosa* DC. L

- **Chou frisé**, voir chou vert, VL 0480

Brassica oleracea L., convar. *acephala* (D. C.) Alef., var. *sabellica* L.

- **Chou géant de Jersey,** voir chou vert, VL 0480

Brassica oleracea L., var. *palmifolia* DC

VL 0405 **Feuilles de chou rave**

Brassica oleracea L var. *gongylodes* L.

VL 0481 **Komatsuna**

Brassica rapa L. var. *perviridis* L.H. Bailey

- **Cresson de terre,** voir barbarée, Upland, VL 2779

B. *Verna* (Mill.) Asch.

- **Feuilles de moutarde,** voir verts de moutarde VL 0485

Brassica juncea (L.) Czern subsp. *integrifolia* (H. West) Thell.

VL 2946 **Feuilles de Maca**

Lepidium meyenii Walp.

VL 2781 **Mizuna**

Brassica rapa L. subsp. *nipposinica* (L.H. Bailey) Hanelt

VL 0485 **Verts de moutarde**

Brassica juncea (L.) Czern

- **Moutarde de Chine**, voir moutarde chinoise, VL 0485
- **Épinard japonais**, voir Komatsuma, VL 0481

VL 2782 **Moutarde tubéreuse de Chine**

Brassica juncea (L.) Czern. *Subsp. napiformis* (Pailleux & Bois)

- **Namenia**, voir brocoli de raves, VL 0506
- **Fanes de radis huileux**, voir fanes de radis, VL 0494

Raphanus sativus L var. *oleiformis* Pers.

- **Pak-choi ou Paksoi**, voir Chou de Chine (type Pak-choi), VL 0466
- **Pak-tsoi oy Pak-soi**, voir Chou de Chine (type Pak-choi), VL 0466
- **Peppergrass**, voir cresson de fontaine, VL 0472

Lepidium virginicum L

VL 2783	**Moutarde de Chine à pétiole pourpre**
	Brassica rapa subsp. *chinensis* (L.) Hanelt var. *purpuraria* (L.H. Bailey) Hanelt
VL 0494	**Feuilles de radis** (y compris les collets)
	Raphanus sativus L., several varieties
VL 0495	**Verts de colza**
	Brassica napus
-	**Fanes de radis queue de rat**, voir feuilles de radis, VL 0494
	Raphanus sativus L var. *mougri* H.J.W. Helm
-	**Salade de Roquette**, voir Rucola, VL 0496
-	**Roquette**, voir Rucola, VL 0496
VL 0496	**Rucola**
	Eruca sativa Mill.
VL 0497	**Verts de Rutabaga**
	Brassica napus L., var. *napobrassica* (L.) Rchb.
VL 2784	**Molette à berger**
	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
VL 2785	**Chou Ssam**
	Brassica rapa L. subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (non-head type)
-	**Tendergreen**, voir brocoli de raves, VL 0506
-	**Tsai shim**, voir choisum , VL 0468
-	**Tsoi sum,** voir choisum, VL 0468
VL 0506	**Fanes de navet**
	Brassica rapa L. subsp. *rapa*
VL 2786	**Feuilles de Wasabi**
	Eutrema japponica (Miq.) Koidz.
VL 2787	**Roquette sauvage**
	Diplotaxis tenuifolia (L.) Rchb.
Groupe 013C	**Feuilles de légumes-racines et tubercules**
Code	**Produit**
VL 2052	**Sous-groupe des Feuilles de légumes-racines et tubercules**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VL 2790	**Feuilles de maceron**
	Smyrnium olusatrum L.
VL 0573	**Feuilles de dictame**
	Maranta arundinacea L.; several cultivars
-	**Feuilles de bette**, voir bette, VL 0464
VL 2940	**Feuilles de platycodon**
	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
-	**Macabo**, voir feuilles de tayove, VL 0504
	Xanthosoma violaceum Schott
VL 0463	**Feuilles de manioc**

Manihot esculenta Crantz

- **Igname de Chine,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea polystachya Turcz.
- **Igname ailée,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea alata L.
- **Igname des blancs,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill
- **Mapuey,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea trifida L.f.

VL 0592 **Feuille de campanule raiponce**
Campanula rapunculus L.

VL 0498 **Feuilles de salsifis**
Tragopogon porrifolium L.; *Scorzonera hispanica* L.

VL 0508 **Feuilles de patate douce**
Ipomoea batatas (L.) Lam.

VL 0504 **Feuilles de Macao**
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;
Syn: *X. edule* (Mey) Schott; *X. xanthorrhizon* (Jacq.);
C. Koch; *Arum sagittaefolium* L.

VL 0505 **Feuilles de taro**
Colocasia esculenta (L.) Schott

VL 0599 **Feuilles d'Ulluque**
Ullucus tuberosus Caldas

VL 2795 **Feuilles de gynura bicolore**
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.

- **Igname de Guinée blanche,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea rotundata Poir.

VL 0600 **Feuilles d'igname**
Dioscorea spp.

- **Igname de Guinée jaune,** voir feuilles d´igname, VL 0600
  Dioscorea cayenensis Lam.

Sous-groupe 013D Feuilles d'arbre, d´arbuste, arbrisseau et grimpants, rampants (vigne)

Code	**Produit**
VL 2053	**Sous-groupe des Feuilles d´arbre, d´arbuste, d'arbrisseau et de grimpants, rampants (vigne)**
	(Comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VS 2810	**Pousses d'acacia**
	Acacia pennata (L.) Willd.
VL 2811	**Feuilles de Moringa**
	Moringa oleifera Lam.
-	**Feuilles d'eru ou d'okok,** voir feuilles d'Okazi, VL 2812

VL 0269	**Feuilles de vigne**
	Vitis vinifera L.
-	**Faux mimosa**, voir faux acacia, VL 2814
VL 0517	**Melientha**
	Melientha suavis Pierre
VL 2524	**Feuilles de pain de singe**
	Adansonia digitata L.
VL 2812	**Feuilles d'Okazi**
	Gnetum africanum Welw.; *G. Buchholzianum* Engl.
VL 0337	**Feuilles de papaye**
	Carica papaya L.
VL 0446	**Oseille de Guinée**
	Hibiscus sabdariffa L.
VL 3295	**Sichuan pepper sprouts**
	Zanthocylum simulans Hance
VL 2813	**Cédrèle (acajou de Chine)**
	Cedrela sinensis (A. Juss.) M. Roem.
VL 2814	**Faux acacia**
	Leuceana leucocephala (Lam.) de Wit

Sous-groupe 013E Légumes feuillus aquatiques

Code	**Produit**
VL 2054	**Sous-groupe des Légumes feuillus aquatiques**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VL 0507	**Épinard d'eau chinois (kang kong)**
	Ipomoea aquatica Forssk.;
-	**Sun-chae,** voir Water shield, VL 2821
VL 2820	**Marsilea crénelée**
	Marsilea crenata L. Presl.
VL 0473	**Cresson de fontaine**
	Nasturtium officinale W.T Aiton
-	**Water convolvulus**, see Kangkung, VL 0507
VL 0518	**Water mimosa**
	Neptunia Oleracea Lour.
VL 2821	**Water shield**
	Brasenia schreberi J.F. Gmel.
-	**Épinard d'éau**, voir épinard d'eau chinois(Kang kong), VL 0507

Sous-groupe 013F Chicorée

Code	**Produit**
VL 2832	**Sous-groupe de la Chicorée endive (pousses)**
	Cichorium intybus L., var. *foliosum* Hegi; green, red and white cultivars

Sous-groupe 013G Feuilles de cucurbitacées

Code	Produit
VL 2056	**Sous-groupe de feuilles de cucurbitacées**
	(comporte tous les produits dans ce sous-groupe)
VL 0421	**Concombre africain**
	Momordia charantia L.
VL 0423	**Feuilles de Chayote**
	Sechium edule (Jacq.) Sw.
VL 2830	**Ivy gourd**
	Coccinia grandis (L.) Voigt
VL 2831	**Kahurura**
	Cucumis ficifolius A. Rich.
VL 0429	**Feuille de potiron**
	Cucurbita Moschata Duchesne

Sous-groupe 013H Jeunes feuilles

Code	Produit
VL 2057	**Sous-groupe des Jeunes feuilles**
	(Jeunes cultures, qui sont reprises dans le groupe de légumes feuillus et sont récoltées jusqu'à la phase de 8 feuilles)

Sous-groupe 013I Pousses

Code	Produit
VL 2058	**Sous-groupe des pousses**
	(comporte tous les produits dans ce sous-groupe)
VL 1020	**Germe de luzerne**
	Medicago sativa L
VL 0536	**Pousse de haricot mum**go
	Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. *radiata*
VL 2835	**Pousse de radis**
	Raphanus sativus L., plusieurs variétés
VL 1265	**Germe de soja**
	Glycine max (L.) Merr.;]

LÉGUMINEUSES

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 014 Code alphabétique de groupe VP

Groupe 014. Les légumineuses sont dérivées des graines fraîches (vertes) et gousses immatures des plantes légumineuses communément connues sous l'appellation de haricots et pois.

Les gousses sont entièrement exposées aux pesticides pendant la période de croissance, alors que les graines sont protégées par la gousse de la majorité des pesticides, à l'exception des pesticides ayant une action systémique et haricots et pois souterrains.

Les formes fraîches (vertes) peuvent être consommées comme gousses entières ou comme produits écossés. Le soja immature est généralement commercialisé et servi avec gousse, mais la gousse n'est pas comestible et seules les graines fraîches sont consommées.

Ce groupe comporte cinq sous-groupes:

Sous-groupe 14A Haricot avec gousse

Sous-groupe 14B Pois avec gousse

Sous-groupe 14C Haricots frais (verts) sans gousse (écossés)

Sous-groupe 14D Pois frais (verts) sans gousse (écossés)

Sous-groupe 14E Haricots et pois souterrains

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier sauf si spécifié autrement**

Groupe 14	***Légumineuses***
Code	**Produit**
VP 0060	**Groupe des légumineuses**
	(comporte tous les produits de ce groupe)
Sous-groupe 14A	***Haricots avec gousse***
Code	**Produit**
VP 2060	**Sous-groupe des haricots avec gousse**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0061	**Haricot avec gousse (*Phaseolus* spp.)** ((jeune gousse et graines fraîches)
VP 2840	**Haricot avec gousse (*Vigna* spp.)** (jeune gousse et graines fraîches)
-	**Haricot asperge** (gousse), voir dolique asperge, VP 0544
-	**Pois asperge** (gousse), voir Haricot ailé, VP 0530
-	**Haricot Urd** (gousse jeune, voir Urd, VP 0521
-	**Dolique d'Égypte** (jeune gousse et graines fraîches), voir Haricot Lablab, VP 0531
VP 0522	**Fève** (gousse jeune et graine fraîches)
	Vicia faba L. subsp. *faba*, var. *faba*
VP 2841	**Dolique mongette** (gousse immature et graines fraîches)
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp *cylindrical* (L.) Verdc.
	syn: *Dolichos catjang* Burm.
-	**Haricot long du Surinam**, voir dolique asperge, VP 0544
-	**Haricot de Guar** (jeune gousse), voir Guar, VP 0525

VP 0526 **Haricot commun** (gousses et graines fraîches)

Phaseolus vulgaris L., plusieurs cultivars

VP 0527 **Dolique** (gousse immature)

Vigna unguiculata (L) Walp. subsp. *unguiculata*

- **Pois carré** (gousse immature), voir Haricot ailé, VP 0530

- **Haricot vert** (gousse et graine fraîche), voir Haricot commun (gousse et graine fraîche), VP 0526

- **Haricot princesse**, voir Haricot commun, VP 0526

VP 0530 **Haricot ailé** (gousse immature)

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.

- **Haricot mange-tout** (jeune gousse et graines fraîches, voir Haricot commun (gousse et graines fraîches), VP 0526

- **Ambérique verte** (jeune gousse), voir Haricot Mungo, VP 0536

- **Soja vert**, voir Soja (graines immatures dans la gousse), VP 0546

VP 0525 **Haricot Guar** (Jeune gousses)

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub;syn: *C. psoralioides* (lam.) DC.

- **Haricot mange-tout** (jeune gousse e et graine fraiche), voir Haricot commun (gousse et graines fraîches, VP 0526

- **Dolique d'Égypte** (jeune gousse et graines immatures), voir Haricot Lablab (gousse et graines fraîches), VP 0531

VP 0532 **Canavalia** (jeune gousse et graines fraîches)

Canavalia ensiformis (L.) DC.

- **Haricot rouge** (gousse), voir Haricot commun gousse et graines fraîches), VP 0526

VP 0531 **Haricot Lablab** (gousses et graines fraîches)

Lablab purpureus (L.) Sweet spp. *purpureus*

syn: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi

- Haricot Manila (gousse immature), voir Haricot ailé (gousse immature), VP 0530

- **Haricot papillon** (jeune gousse), voir Haricot Mat (jeune gousse), VP 0535

VP 0535 **Haricot Mat** (jeune gousse)

Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.

syn: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;

VP 0536 **Haricot Mungo** (jeune gousse verte)

Vigna radiata (L.) Wilczek, var. *radiata*; Syn: *Phaseolus aureus* Roxb;

- **Haricot Navy** (gousses et graines fraîches) voir Haricot commun (gousses et graines fraîches), VP 0526

- **Poroto** (gousses et graines fraîches) voir haricot commun (gousses et graines fraîches), VP 0526

VP 0539	**Haricot riz** (jeune gousse)
	Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi eg Ohashi;
	syn: *V. calcarata* (Roxb.) Kurz; *Phaseolus calcaratus* Roxb.
	Haricot d'Espagne, voir haricot commun (poroto)(gousses et graine fraîche)VP 0526
VP 0540	**Haricot écarlate** (gousses et grains fraîches)
	Phaseolus coccineus L.
-	**Haricot à couper**, voir Haricot commun (gousses et graines fraîches), VP 0526
-	**Haricot mange-tout** (jeune gousse), voir Haricot commun, VP 0526
VP 0546	**Soja** (graines immatures dans la gousse)
	Glycine max (L.) Merr.;
VP 2842	**Petai** (gousse et graines immatures)
	Parkia speciosa Hassk.
VP 0542	**Haricot sabre** (jeunes gousses et graines)
	Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
VP 0521	**Haricot Urd** (jeune gousse)
	Vigna mungo (L.) Hepper var. *mungo*
	syn: *Phaseolus mungo* L.;
-	**Haricot branche (edamame)**,
	voir Soja (graines immatures dans la gousse), VP 0546
	Haricot beurre, voir Haricot commun, (poroto) (gousses et graines fraîches) VP 0526
-	**Haricot ailé** (gousse immature), voir Haricot ailé, VP 0530
VP 0544	**Dolique asperge** (gousse)
	Vigna unguiculata subsp *sesquipedalis* (L.) Verdc.

Sous-groupe 14B Pois avec gousse

Code	**Produit**
VP 2061	**Sous-groupe des pois avec gousse**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0063	**Pois avec gousse** (Gousse et graines fraîches)
	Pisum spp.
VP 0690	**Ben Moringa** (gousses)
	Moringa oleifera
	syn: *Moriga pterygosperma*.
VP 0524	**Pois chiche** (gousse jeune)
	Cicer *arietinum* L.
-	**Pois nain** voir Cajan avec gousses (gousses jeunes), VP 0537

VP 0528	**Pois cultivé** (jeune gousse)
	Pisum sativum L. var. *sativum*
VP 2860	**Gesse** (jeune gousse)
	Lathyrus sativus L.
VP 0533	**Lentille** (jeune gousse)
	Lens culinaris Medik subsp. *culinaris*
	syn: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.
-	**Mange-tout ou Pois Mange-tout**, voir Pois mange-tout
VP 0537	**Pois d'angole** (jeune gousse et jeunes graines)
	Cajanus cajan (L.) Millsp.
VP 0538	**Pois mange-tout** (jeune gousse)
	Pisum sativum L., subsp. *sativum* var. *macrocarpon* Ser.; *P. sativum* L., spp. *sativum*, var. *sacharatum*
-	**Red gram** (jeune gousse et jeunes graines), voir Cajan, VP 0537
-	**Pois Snow** voir cajan (jeune gousse), VP 0537
-	**Pois mange-tout sucré** (jeune gousse), voir Pois mange-tout, VP 0538
VP 0543	**Haricot ailé ou pois carré** (jeunes gousses)
	Lotus tetragonolobus L.
	Syn: *Tetragonolobus purpureus* Moench
Sous-groupe 14C	***Haricots frais sans gousse***
Code	**Produit**
VP 2062	**Sous-groupe du haricot immature sans gousse**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0062	**Haricot sans gousse (*Phaseolus* spp.)** (graines fraîches)
VP 2068	**Haricot sans gousse (*Vigna* spp.)** (graines fraîches)
-	**Cornille** (graines fraîches), voir Dolique (graines fraîches), VP 2846
-	**Dolique d'Égypte** (jeune gousse et graines fraîches), voir Haricot Lablab, VP 2848
VP 0523	**Fève, écossée** (graines fraîches)
	Vicia faba L. subsp. *faba*, var. *Faba*
VP 2844	**Dolique mongette** (gousses immatures et graines fraîches (vertes))
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp *cylindrica* (L.) Verdc. syn: *Dolichos catjang* Burm.
VP 2845	**Haricot commun** (graines fraîches)
	Phaseolus vulgaris L., différents cultivars
VP 2846	**Dolique** (graines fraîches)
	Vigna unguiculata (L) Walp. subsp. *unguiculata*
-	**Haricot Fava** (fèves immatures), voir Fève, décortiquée, VP 0523
-	**Flageolet** (haricots frais), voir haricot commun (graines fraîches), VP 2845
VP 2847	**Haricot Goa** (graines fraîches)

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.

- **Haricot Hyacinthe** (graines fraîches), voir haricot Lablab (graines fraîches), VP 2848

VP 2853 **Haricot Jack** (graines fraîches)

Canavalia ensiformis (L.) DC.

VP 2848 **Haricot Lablab** (graines fraîches)

Lablab purpureus (L.) Sweet spp. *purpureus*

syn: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi

VP 0534 **Haricot Lima** (graines fraîches)

Phaseolus lunatus L.;

syn: *Ph. limensis* Macf.; *Ph. inamoenus* L.

VP 0545 **Lupin**

Lupinus ssp, doux spp., variétés et cultivars avec une faible teneur en alcaloïde

- **Haricot Papillon** (graines fraîches), voir Haricot Mat (graines fraîches), VP 2849

VP 2849 **Haricot Moth** (graines fraîches)

Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.

syn: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;

VP 2850 **Haricot Scarlet runner** (grainesfraîches)

Phaseolus coccineus L.

- **Haricot Sieva** (haricot frais), voir haricot Lima, VP 0534

- **Pois Southern** , voir pois Cow (graines fraîches), VP 2846

VP 0541 **Soja** (graines immatures)

Glycine max (L.) Merr.;

- **Fève au soja,** voir Soja (graines immatures), VP 0541

VP 2851 **Haricot Stink** (graines fraîches)

Parkia speciosa Hassk.

VP 2852 **Pois mascate**

Mucuna pruriens (L.) DC.

Sous-groupe 14D Pois immatures sans gousse

Code	**Produit**
VP 2063	**Sous-groupe du pois immature sans gousse** (comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0064	**Pois sans gousse** (graines immatures de *Pisum* spp)
-	**Pois Angola** (graines fraîches), voir pois d'angole (graines jeunes), VP 2865
-	**Pois Cajan** (graines jeunes), voir pois d'angole (graines jeunes), VP 2865
VP 2862	**Pois chiche** (graines fraîches) *Cicer arietinum* L.
-	**Garbanzos**, voir pois chiche (graines immatures), VP 2862
VP 2863	**Pois cultivé**, (graines fraîches) *Pisum sativum* L. var. *sativum*

- **Pois vert**, voir Pois cultivé (graines immatures), VP 2863

VP 2864 **Lentille** (graines fraîches)

L. culinaris Medik subsp. *culinaris*

syn: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.

VP 2865 **Pois d'angole** (jeunes graines)

Cajanus cajan (L.) Millsp.;

syn: *C. indicus* Spreng.

- **Pois cajan** (jeunes graines vertes), voir Pois d'angole (jeunes graines vertes), VP 2865
- **Pois carré** voir Pois de jardin (graines fraîches), VP 2863

Pisum sativum L., convar. *medullare*

Sous-groupe 14E ***Haricots et pois souterrains***

Code **Produit**

VP 2064 **sous-groupe des Haricots et pois souterrains**

(comporte tous les produits de ce sous-groupe)

VP 0520 **Pois Bambara** (graines immatures)

Vigna subterranea (L.) Verdc.

VP 0697 **Arachides** (graines immatures)

Arachis hypogaea L

LÉGUMES SECS

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 015 Code alphabétique de groupe VD

Groupe 015. Les légumes secs sont dérivés des graines matures, séchées naturellement ou artificiellement, provenant de plantes légumineuses connues sous les noms de haricots (sec) et pois (sec). Les légumes secs sont des graines sans leur gousse.

Les graines dans la gousse sont protégées de la majorité des pesticides appliqués au cours de la saison de croissance à l'exception cependant des pesticides ayant une action systémique. Les haricots et pois secs cependant sont souvent exposés à des traitements de pesticides après la récolte.

Les légumes secs sont consommés après transformation ou cuisson à la maison.

Le groupe est divisé en 3 sous-groupes :

Sous-groupe 15A Haricots secs

Sous-groupe 15B Pois secs

Sous-groupe 15C Légumes secs souterrains

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **le produit entier**

Groupe 015 Légumes secs

Code	Produit
VD 0070	**Groupe des légumes secs**
	(comporte tous les produits de ce groupe)
Sous-groupe 015A	*Haricots secs*
Code	**Produit**
VD 2065	**Sous-groupe des haricots secs**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VD 0071	**Haricots (*Phaseolus* spp.)** (secs)
	Phaseolus spp.; plusieurs espèces et cultivars
VD 2891	**Haricots (*Vigna* spp.)** (secs)
	Vigna spp.; plusieurs espèces et cultivars
VD 0560	**Haricot Adzuki** (sec)
	Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi
	syn: *Phaseolus angularis* (Willd.) W. Wight;
VD 2890	**Pois tubéreux africain** (sec)
	Sphenostylis stenocarpa (Hochst. Ex A. Rich.) Harms
-	**Asparagus pea**, voir Goa bean (dry), VD 0530
-	**Black-eyed pea**, voir Cowpea (dry), VD 0527
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *unguiculata*
-	**Lentille noire** (sec), voir Dolique (sec), VD 0521
-	**Cornille, voir** Common bean, VD 0526
-	**Bonavist bean (sec),** voir haricot Lablab (sec), VD 0531
VD 0523	**Fève** (sèche)
	Vicia faba L, subsp. *faba*, var. *faba*
	Syn: *V. faba* L. var. *major* (Harz) Beck
-	**Haricot beurre** (sec), voir haricot de lima (sec), VD 0534

-	**Dolique mongette** (sec), voir Dolique, (sec), VD 0527
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.
	Syn: *Dolichos catjang* Burm.
VD 0526	**Haricot commun** (sec)
	Phaseolus vulgaris L.
VD 2892	**Vesce commune** (sec)
	Vicia sativa L.
VD 0527	**Dolique** (sec)
	Vigna unguiculata (L.) Walp;
	syn: *V. sinensis* (L.) Savi ex Hassk.; *Dolichos sinensis* L.
-	**Haricot Cranberry**, voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	**Haricot nain** (sec), voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	**Haricot Fava** (sec), voir **Fève** (sec), VD 0523
-	**Haricot fourrager** (sec), voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	**Flageolet,** voir Haricot commun,(sec), VD 0526
-	**Haricot princesse**, voir Groupe 014: Légumineuses
VD 0530	**Haricot ailé** (sec)
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Gram** (sec), voir pois-chiche (sec), VD 0524
-	**Haricots vert,** voir Groupe 014: Légumineuses
-	**Ambérique verte** (sec), voir Haricot Mungo (sec), VD 0536
VD 0525	**Guar** (sec)
	Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub;
	syn: *C. psoralioides* (lam.) DC.
-	**Haricot bean**, voir Groupe 014: Légumineuses
-	**Fève à cheval** (séchée), voir Fève (séchée), VD 0523
VD 0562	**Horse gram** (sec)
	Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.
	Syn: *Dolichos uniflorus* Lam.; *D. biflorus* auct. non L.
-	**Dolique d'Égypte** (sec), voir Haricot Lablab (sec), VD 0531
VD 0532	**Haricot Jack** (sec)
	Canavalia ensiformis (L.) DC.
-	**Haricot rouge** (sec), voir haricot commun (sec), VD 0526
VD 0531	**Haricot Lablab** (sec)
	Lablab purpureus (L.) Sweet spp. *purpureus*
	syn: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi
VD 0534	**Haricot de Lima** (sec)
	Phaseolus lunatus L.;
	syn: *Ph. limensis* Macf.; *Ph. Inamoenus* L
VD 0545	**Lupin** (sec)
	Lupinus spp., sweet spp. varieties and cultivars

-	**Haricot Papillon** (sec), voir Haricot Mat (sec), VD 0535
VD 2893	**Haricot Morama** (sec)
	Tylosema esculentum (Burch.) A. Schreib.
VD 0535	**Haricot Mat** (sec)
	Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.
	syn: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;
VD 0536	**Haricot Mungo** (sec)
	Vigna radiata (L.) Wilczek, var. *radiata*;
	syn: *Phaseolus aureus* Roxb;
-	**Haricot navy** (sec), voir haricot commun (sec), VD 0526
-	**haricot Pinto** (sec), voir haricot commun (sec), VD 0526
VD 0539	**Haricot riz** (sec)
	Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi;
	syn: *V. calcarata* (Roxb.) Kurz; *Phaseolus calcaratus* Roxb.
	Haricot d'Espagne, voir Groupe 014: Légumineuses
VD 0540	**Graines de haricots d'Espagne** (sec)
	Phaseolus coccineus L.
-	**Haricot Sieva** (sec), voir haricot Lima (sec), VD 0534
-	**Pois à vache** , voir haricot dolique (sec), VD 0527
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *Unguiculata*
VD 0541	**Soja** (sec)
	Glycine max (L.) Merr.;
-	**Soja, noir (sec)**, voir Soja (sec), VD 0541
-	**Soja jaune (sec)**, voir Soja (sec), VD 0541
VD 2898	**Haricot sabre** (sec)
	Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
VD 0564	**Haricot tépari** (sec)
	Phaseolus acutifolius Gray, var. *acutifolius*
	Syn: *Phaseolus acutifolius* Gray, var. *latifolius* Freem.
VD 2894	**Poids épais** (sec)
	Vicia faba L. var. *minuta* (hort. Ex Alef.) Mansf.
VD 0521	**Urd (sec)**
	Phaseolus mungo L.;
	Syn: *Vigna mungo* (L.) Hepper
	Mucuna Pruriens (L.) DC.
VD 2852	**Haricot Velvet** (sec)
	Mucuna Pruriens (L.) DC.
VD 2895	**Vesce** (*Vicia* spp.) (sèche)
-	**Haricot blanc** (sec), voir haricot Navy (sec)
VD 0543	**Pois asperge** (sec)
	Lotus tetragonolobus L.

	syn: *Tetragonolobus purpureus* Moench
VD 2896	**Haricot Yardlong** (sec)
-	*Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata* forma *group sesquipedalis*
Sous-groupe 015B	**Pois secs**
Code	**Produit**
VD 2066	**Sous-groupe du pois sec**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VD 0072	**Pois** (sec) **(*Pisum* spp.)**
	Pisum spp. plusieurs espèces et cultivars
-	**Pois Angola** (sec), voir pois d'Angole (sec), VD 0537
-	**Graine Ben Moringa** (sèche), voir graine Ben Moringa, Groupe 023: Oléagineux
-	**Pois Cajan**, voir Pois d'angole (sec), VD 0537
-	**Gesse** (sèche), voir Gesse (sèche), VD 2860
VD 0524	**Pois chiche** (sec)
	Cicer arietinum L.
VD 0561	**Pois Fourrager (**sec)
	Pisum sativum L., subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir.
	syn: *Pisum arvense* L.
-	**Pois cultivé**, voir Groupe 014: Légumineuses
-	**Gram** (sec), voir pois-chiche (sec), VD 0524
VD 2860	**Gesse** (sèche)
	Lathyrus sativus L.
VD 0533	**Lentille** (sèche)
	Lens culinaris Medik subsp. *Culinaris*
	syn: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.
-	**Pois** (sec), *Pisum sativum*, voir pois fourrager (sec) VD 0561
VD 0537	**Pois d'angole** (sec)
	Cajanus cajan (L.) Huth
	syn: *C. indicus* Spreng.
-	**Pois cajan** (sec), voir Pois d'angole (sec), VD 0537
-	**Pois à grain ridé** (sec), voir Pois fourrager (sec), VD 0561
Sous-groupe 015C	**Légumes secs souterrains**
Code	**Produit**
VD 2067	**Sous-groupe des légumes secs souterrains**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VD 0520	**Arachide Bambara** (graine sèche)
	Vigna subterranea (L.) Verde.;
	syn: *Voandzeia subterranea* (L.) Thou.
-	**Arachide Geocarpa ou fève Geocarpa** (sec), voir Kersting's groundnut, VD 0563
-	**Arachide** (sèche), voir arachide, Groupe 023: Oléagineux
VD 0563	**Arachide de Kersting** (sèche)
	Macrotyloma geocarpum (Harms) Marcechal & Baudet;
	syn: *Kerstingiella geocarpa* Harms.
-	**Arachide** (sec), voir Arachide, Groupe 023: Oléagineux

LÉGUMES RACINES ET TUBERCULES

CLASSE A

Type 2 Légumes Groupe 016 Code alphabétique de groupe VR

Groupe 016. Légumes racines et tubercules composé des racines solides renflées, des tubercules, bulbes ou rhizomes, généralement souterrains de différentes espèces de plantes, généralement annuelles

Le fait d´être situé dans le sol protège la portion comestible des pesticides appliqués sur les parties aériennes de la culture pendant la saison de croissance. Cependant les produits de ce groupe sont exposés aux résidus de pesticides provenant du traitement du sol et des applications de pesticides sur le feuillage pouvant être éliminés des feuilles lors des pluies mais qui se retrouvent ensuite dans le sol.

Le légume entier peut être consommé soit frais soit comme aliment transformé.

Ce groupe est divisé en 3 sous-groupes :

Sous-groupe 16A Légumes racines

Sous-groupe 16B Légumes tubercules et bulbes

Sous-groupe 16C Légumes racines et tubercules aquatiques

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Le produit entier après avoir enlevé les collets et la terre (par exemple en rinçant sous l'eau courante ou en brossant légèrement le produit sec).**

Groupe 016 Légumes-racines et tubercules

Code	**Produit**
VR 0075	**Groupe des légumes-racines et tubercules**
	(y compris tous les produits de ce sous-groupe)

Sous-groupe 16A Légumes- racines

Code	**Produit**
VR 2070	**Sous-groupe de légumes-racines**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**American Ginseng**, see Ginseng, VR 0604
	Panax quinquefolius L.
VR 0574	**Betterave**
	Beta vulgaris L., var. *conditiva*
VR 2940	**Platycodon chinois**
	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
-	**Carvi noir**, voir cumin noir (racine) , VR 2941
-	**Scorsonère d'Espagne**, voir scorsonère, VR 0594
VR 0575	**Grande bardane ou comestible**
	Arctium lappa L.;
	syn: *Lappa officinalis* All.; L. *major* Gaertn.
VR 2941	**Caraway, black root**
	Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.
VR 0577	**Carrotte**
	Daucus carota L.
VR 0578	**Céleri rave**
	Apium graveolens L., var. *rapaceum* (Mill.) Gaudin
VR 0579	**Cerfeuil tubéreux**

Chaerophyllum bulbosum L.

VR 0469 **Racine de chicorée**

Cichorum intybus L.

- **Chik,** voir Kudzu, VR 1024

- **Radis de Chine,** voir radis du Japon, VR 0591

- **Radis blanc**, voir radis du Japon, VR 0591

VR 2942 **Racine de pissenlit officinal**

Taraxacum officinale F.H. Wigg. Aggr.

VR 2943 **Deodeok**

Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Trautv.

- **Do-ra-ji**, voir Campanule de Chine, VR 2940

VR 0604 **Ginseng** (CXS 321-2015)

Panax spp.

VR 0583 **Raifort**

Armoracia rusticana Gaertn. et al

syn: *Cochlearia armoracia* L.; *Armoracia lapathifolia* Gilib. Ex Usteri

- **Ginseng de Corée,** vir Ginseng, VR 0604

Panax ginseng C. A. Mey.

VR 1024 **Kudzu**

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

VR 2944 **Racine Ladybell**

Adenophora triphylla DC.; *Adenophora spp.*

VR 2945 **Maca**

Lepidium meyenii Walp.

VR 2946 **Vigne de Madère**

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

VR 2947 **Mauka**

Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl.

VR 2948 **Murnong**

Microseris scapigera (Sol. Ex A. Cunn.) Sch. Bip.

VR 2949 **Moutarde chinoise**

Brassica juncea (L.) Czern. subsp. *napiformis* (Pailleux & bois) Gladis

- **Oyster plant**, voir salsifis , VR 0498

VR 0587 **Persil tubéreux**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. *tuberosum*

VR 0588 **Panais**

Pastinaca sativa L.

VR 2950 **Igname longue**

Vigna lanceolata Benth.

VR 2952 **Pseudoginseng**

Panax pseudoginseng Wall.

VR 0494	**Radis**
	Raphanus sativus L. var. *sativus*
VR 0590	**Radish, noir**
	Raphanus sativus L., subvar. *niger* Pers.
VR 0591	**Radish du Japon**
	Raphanus sativus L., var. *longipinnatus* Bailey
VR 0592	**Campanuele raiponce**
	Campanula rapunculus L.
-	**Rutabaga**, voir Verts de rutabaga VR 0497
-	**Betterave rouge,** voir betterave, VR 0574
VR 0498	**Salsifis**
	Tragopogon porrifolius L.
-	**Salsifis noir**, voir Scorsonère, VR 0594
VR 0593	**Salsify d'Espagne**
	Scolymus hispanicus L.
VR 0594	**Salsifis d'Espagne**
	Scorzonera hispanica L.
VR 0595	**Scorsonère**
	Sium sisarum L.
VR 0596	**Betterave sucrière**
	Beta vulgaris L., var. *sacharifera*;
	Syn: *B. vulgaris* L. var. altissima
VR 0497	**Verts de rutabaga**
	Brassica napus L., var. *napobrassica* (L.) Reichenbach
VR 2951	**Épinard hawaiien (Cordyline)**
	Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.
-	**Navet**, voir verts de rutabaga
VR 0506	**Brocoli de raves**
	Brassica rapa L., var. *rapa;*
	Syn: *B. campestris* L., var. *rapifera*
-	**Chou suédois**, voir verts de rutabagga, VR 0497
-	**Ginseng du Vietnam,** voir Ginseng VR 0604
	Panax vietnamensis Ha &Grusshv.

Sous-groupe 16B Légumes tubercules et bulbes

Code	**Produit**
VR 2071	**Sous-groupe des légumes tubercules et bulbes**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Achira**, voir balisier comestible, VR 0576
-	**Ahipa,** voir haricot manioc, VR 0601
	Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi
-	**Ajanhuiri**, voir pomme de terre, VR 0589
	Solanum ajanhuiri Juz. & Bukasov

VR 0570	**Alocasia (Oreilles d'éléphant géantes)**
	Alocasia macrorrhiza (L.) G Don.;
	A. indica (lour.) Spach
VR 2970	**Glycine tubéreuse**
	Apios americana Medik.
-	**Andigena**, voir pomme de terre, VR 0589
	Solanum tuberosum L. subsp. *Andigenum* (Juz. & Bukasov) Hawkes
VR 0571	**Arracacha**
	Arracacia xanthorrhiza Bancr.;
	syn: *A. esculenta* DC.
VR 0573	**Topinambour**
	Maranta arundinacea L.; plusieurs cultivars
VR 0598	**Topinambour de Cayenne**
	Calathea allouia (Aubl.) Lindl.
VR 2971	**Topinambour de Polynésie**
	Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze
VR 2972	**Banane d'Abyssinie**
	Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman
-	**Taro violet,** voir Tayove, VR 0504
	Xanthosoma violaceum Schott.
VR 0576	**Balisier comestible**
	Canna indica L.
	Syn: *C. edulis* Ker. Gawl.
VR 0463	**Manioc**
	Manihot esculenta Crantz;
	syn: *M. aipi* Pohl; *M. ultissima* Pohl; *M. dulcis* Pax; *M. palmata* Muell.-Arg.
-	**Manioc amer,** voir manioc (norme CXS 300-2010), voir VR 0463
	Manihot esculenta Crantz, bitter cultivars
-	**Manioc doux**, voir manioc (norme CXS 238-2003), voir VR 0463 *Manihot esculenta* Crantz, sweet cultivars
-	**Cham-ma (Igname du Japon),** voir Igname, VR 0600
	Dioscorea japonica Thunb.
VR 0423	**Racine Chayotte**
	Sechium edule (Jacq.) Swartz
VR 0584	**Crosne du Japon**
	Stachys affinis Bunge
	Syn : *S. sieboldii* Miq.
VR 2973	**Pomme de terre de Madagascar**
	Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.
	Syn: *Solenostemon rotundifolius* (Poir.) J. K. Morton
-	**Souchet**, voir gland de terre, VR 0580

-	**Ckaisalla (choquepito)**, voir pomme de terre, VR 0589
	Solanum juzepczukii Bukasov
-	**Cocoyam**, voir Taro, VR 0505
VR 2974	**Pois zombi**
	Vigna vexillata (L.) A. Rich.
-	**Dasheen**, voir Taro, VR 0505
-	**Colocase,** voir Taro, VR 0505
	Colocasia esculenta L., var. *antiquorum* (Schott), Hubbard & Rehder;
	syn: C. *esculenta*, var. *globifera* Engl. & Krause
VR 2975	**Gesse tubéreuse**
	Lathyrus tuberosus L.
VR 2976	**Igname éléphant**
	Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
	Syn: *A. campanulatus* (Roxb.) Blume ex Decne
VR 2977	**Gastrodia ailée**
	Gastrodia elata Blume
VR 2978	**Giant swamp taro**
	Cytosperma chamissonis (Schott) Merr.
	Syn: C. merkusii (Hassk.) Schott
-	**Giant taro**, voir Alocasia (corm), VR 0570
VR 0530	**Haricot ailé**
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Gruya**, voir balisier comestible, VR 0576
-	**Pomme de terre Hausa**, voir pomme de terre de Madagascar, VR 2973
-	**Iaraj**, voir taro géant des marais, VR 2978
-	**Japanese artichoke,** voir Crosne du Japon, VR 0584
VR 0585	**Topinambour**
	Helianthus tuberosus L.
-	**Jicama (pois patate)**, voir haricot manioc, VR 0601
VR 2979	**Pomme de terre kaffir**
	Plectranthus esculenthus N. E. Br
	Kape, voir Alocasia (corm), VR 0570
VR 2980	**Konjac**
	Amorphophallus konjac K. Koch
	Kötak, see Taro, VR 0505
-	**Kumara**, voir pomme de terre douce, VR 0508
-	**Leren**, voir marante, Guinée, VR 0598
-	**Manioc**, voir Cassava, VR 0463
VR 2981	**Capucine tubéreuse**
	Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.
VR 0586	**Oca**

Oxalis tuberosa Mol.

VR 2982 **Conopode dénudé**

Conopodium majus (Gouan) Loret & Barrandon

VR 0589 **Pomme de terre**

Solanum tuberosum L. et autres espèces de pomme de terre

- **Potato bean**, voir Yam bean, VR 0601

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.

- **Pomme de terre, spécialité**, voir pomme de terre, VR 0589

Solanum spp.

- **Igname patate**, voir haricot manioc, VR 0601
- **Tolomane**, voir balisier comestibles, VR 0576
- **Rucki**, voir pomme de terre, VR 0589

Solanum curtilobum Juz. & Bukasov

VR 0508 **Patate douce**

Ipomoea batatas (L.) Poir

- **Talo futuna**, voir Taro, VR 0505
- **Tanier**, voir Tayove, VR 0504

VR 0504 **Tayove** (norme CXS 224-2001)

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;

X. violaceum Schott.

- **Tapioca**, see Cassava, VR 0463

VR 0505 **Taro**

Colocasia esculenta (L.) Schott, var. *esculenta*

- **Taro tarua**, voir Tayove, VR 0504

VR 0580 **Gland de terre (souchet comestible)**

Cyperus esculentus L.

- **Topee tambu,** voir topinambour de Cayenne, VR 0598
- **Ufi,** voir Igname, VR 0600

VR 0599 **Ulluco**

Ullucus tuberosus Caldas

- **Racine de haricot princesse**, voir racine de pois carré, VR 0530

VR 2983 **Poire de terre**

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Rob.

Syn: *Polymnia sonchifolia* Poepp.

VR 0600 **Igname**

Dioscorea L.; plusieurs espèces

- **Igname d'Asie, amère**, voir ignames, VR 0600

Dioscorea hispida (Dennst.)

- **Igname de Chine**, voir ignames, VR 0600

Dioscorea polystachya Turcz.

syn: *D. opposita* auct.

- **Igname Cush-cush**, voir ignames, VR 0600

	Dioscorea trifida L.f.
-	**Igname ailée (grande igname)**, voir ignames VR 0600
	Dioscorea alata L.
-	**Igname des blancs (petite igname)**, voir ignames, VR 0600
	Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill
-	**Igname de Guinée blanche**, voir ignames, VR 0600
	Dioscorea rotundata Poir.
-	**Igname de Guinée jaune**, voir ignames, VR 0600
	Dioscorea cayenensis Lam.
VR 0601	**Haricot manioc**
	Pachyrhizus erosus (L.) Urban;
	Syn: *P. angulatus* Rich. ex DC.; *P. bulbosus* (L.) Kurz; *Dolichos erosus* L.
	Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.
	Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi
-	**Chou Caraïbes**, voir Tayove, VR 0504
Sous-groupe 16C	**Légumes-racines et tubercules aquatiques**
Code	**Produit**
VR 2072	**Sous-groupe des légumes-racines et tubercules aquatiques**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VR 0572	**Sagittaire**
	Sagittaria sagittifolia L.; *S. latifolia* Willd.;
VR 3000	**Massette à larges feuilles**
	Typha latifolia L.
VR 3001	**Châtaigne d'eau chinoise**
	Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
VR 3002	**Lotus sacré**
	Nelumbo nucifera Geatn.
VR 3003	**Ol-bang-gae**
	Eleocharis kuroguwai Ohwi

LÉGUMES TIGES ET À CÔTES

Classe A

Type 2 Légumes Groupe 017 Code alphabétique de groupe : VS

Groupe 017. Les légumes tiges et à côtes sont des tiges à côtes, des tiges feuillues ou des pousses immatures comestibles, provenant de variétés de plantes annuelles ou vivaces. Bien que n´appartenant actuellement pas à ce groupe, l´artichaut (la fleur immature) de la famille des compositae est reprise dans ce groupe.

En fonction de la partie de la culture utilisée pour la consommation et des pratiques de culture (croissance), les légumes tiges et à côtes sont exposés à des degrés variables aux pesticides appliqués pendant la saison de croissance.

Les légumes tiges et à côtes peuvent être consommés en entier ou en partie et sous forme fraîche, séchée ou transformée.

Le groupe est divisé en 3 sous-groupes :

Sous-groupe 17A Légumes tiges et à côtes - sous groupe tiges et pétioles

Sous-groupe 17B Légumes tiges et à côtes –sous-groupe des jeunes pousses

Sous-groupe 17C Légumes tiges et à côtes – Autres

La portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel qu´il est commercialisé après en avoir ôté les feuilles visiblement en décomposition ou blanchies. Rhubarbe, uniquement les tiges feuillues: artichaut, uniquement la tête, céleri et asperge enlever la terre adhérente.**

Groupe 017	**Légumes tiges et à côtes**
Code	**Produit**
VS 0078	**Groupe des légumes tiges et à côtes**
	(comporte tous les produits de ce groupe)
Sous-groupe 017A	*Légumes tiges et à côtes – Tiges et Petioles*
Code	**Produit**
VS 2080	**Sous-groupe tiges et pétioles**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VS 3020	**Collets comestibles de Grande bardane**
	Articum lappa L.
VS 0623	**Carde**
	Cynara cardunculus L.
VS 0624	**Céleri**
	Apium graveolens L., var. *dulce*
-	**Feuilles de céleri**, voir Groupe 027: Herbes aromatiques
VS 0625	**Laitue cultivé**
	Lactuca sativa L., var. *angustina* Irish;
	syn: *L. sativa* L., var. *asparagina* Bailey
VS 0380	**Fenouil, Bulbe**
	Foeniculum vulgare Mill. subsp. *vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell-
-	**Fenouil, Florance**, vir Fenouil, bulbe, VS 0380
-	**Fuki,** voir Pétasite du Japon, VS 3021
VS 3021	**Pétasite du japon**
	Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim
VS 0627	**Rhubarbe**

Rheum x hybridum Murray

VS 0508 **Tige de patate douce**

Ipomoea batatas (L.) Lam.

VS 0505 **Tiges de taro**

Colocasia esculenta (L.) Schott

VS 3022 **Zuiki (colocase géante)**

Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.

Sous-groupe 017B Légumes tiges et à côtes – Jeune pousses

Code	**Produit**
VS 2081	**Sous-groupe des jeunes pousses**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VS 3025	**Agave**
	Agave spp.
VS 0621	**Asparagus**
	Asparagus officinalis L.
VS 0622	**Pousses de bambou**
	Arundinaria spp.; *Bambusa* spp. including *B. blumeana; B. multiplex; B. oldhamii; B. textilis; Chimonobambusa* spp.; *Dendrocalamus* spp., including *D. asper*; *D. beecheyana*; *D. brandisii*; *D. giganteus*; *D. laetiflorus* and *D. strictus; Gigantochloa* spp. including *G. albociliata*; *G. atter; G. levis; G.robusta; Nastus elatus; Phyllostachys* spp.; *Thyrsostachys siamensis; Thyrsostachys oliverii* (Poaceae (alt. Gramineae))
VS 3026	**Pousse d´Aralia continentale** (**Dok-hwal shoot)**
	Aralia continentalis Kitag.
VS 3027	**Pousse d´Angélique du Japon (Du-reup young shoot)**
	Aralia elata (Miq.) Seem.
VS 3028	**Pousse de Eum-na-mu shoot (kalopanax ponctué)**
	Kalopanax septemlobus (Thunb.ex A Murr.) Koidz.
VS 3029	**Fougères comestibles**
	Y compris: Black lady fern**,** *Deparia japonica* (Thunb.) M. Kato**;** Fougère aigle,Bracken fern,*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn; Broad buckler fern, *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray; Osmonde canelle, , *Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C. Presl; Lady fern (fougère femelle) , *Athyrium filix-femina* (L.) Roth ex Mert.; Leather fern (fougère cuir), *Acrostichum aureum* L.; Mother fern (fougère mère), *Diplazium proliferum* (Lam.) Thouars; Ostrich fern, (fougère allemande *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.; Vegetable fern, *Diplazium esculentum* (Retz.) Sw.; Zenmai fern, *Osmunda japonica (fougère japonaise)*Thunb.
VS 0499	**Crambe maritime**
	Crambe maritima L.
VS 3030	**Udo**
	Aralia cordata Thunb.

Sous-groupe 017C Légumes tiges et à côtes - Autres

Code	**Produit**
VS 2082	**Sous-groupe des légumes tiges et à côtes - autres**
	(comporte tous les produits de ce sous-groupe)

VS 0620 **Artichaut**

Cynara scolymus L.

- **Minari**, voir eau-celeri, VS 3035

VS 0626 **Cœurs de palmier**

Différentes espèces y compris Palmier pêche, *Bactris gasipaes* Kunth; palmier de Palmyre *Borassus flabellifera* L.; Palmier rônier fan palm, *Borassus aethiopum* Mart.; Cocotier, *Cocos nucifera* L.; palmier açai, E*uterpe oleracea* Mart.; Raphia *Raphia* spp.; Palmier Royal, *Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F. Cook; Salak, *Salacca zalacca* (Gaertn.) Voss; petit Palmier de Floride, *Serenoa repens* (W. Bartram); Chou palmiste, *Sabal palmetto* (Walter) Schult. & Schult. f., (Arecaceae (alt. Palmae))

VS 0356 **Figue de barbarie**

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

VS 3035 **Eau-celeri**

Oenanthe javanica (Blume) de Candolle

CHAMPIGNONS COMESTIBLES

Classe A

Type 1 Légumes Groupe 18 Code alphabétique de groupe : VF

Les champignons comestibles sont dérivés de plantes basses. Le fruit peut être entièrement exposé aux pesticides pendant la saison de croissance.

Le fruit entier peut être consommé frais ou transformé.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier après avoir ôté la terre et la substance sur laquelle il pousse**

Groupe 18 Champignons comestibles

Code	Produit
VF 2084	**Groupe des champignons comestibles** Différentes espèces de champignons comestibles, des bois et cultivés.
VF 0449	**Champignons, comestibles à l'exception du mycélium** Selon Norme CXS 38-1981: différentes espèces comestibles de champignons, principalement des bois, parmi lesquels entre autres le *Boletus edulis (cèpe)*; autres sous-espèces de bolets, de *Morchella* (morille), *Pleurotus ostreatus* (pleurote*)*
-	**Crinière de lion**, voir Pom pom, VF 3065
-	**Beech mushroom**, voir Bunashimeji, VF 3052
VF 3050	**Pholiote du peuplier** *Agrocybe aegerita* (V. Brig.) Singer
VF 3051	**Pied bleu** *Lepista nuda* (Bull.) Cooke
VF 3052	**Bunashimeji** *Hypsizygus marmoreus* (Peck) H.E. Bigelow
VF 3053	**Clavaire crépue** *Sparassis crispa* (wulfen) |Fr.
VF 3054	**Cèpe** *Boletus edulis* Bull. et autres sous-espèces de *Bolets.*
VF 3055	**Chanterelle** *Cantharellus cibarius* Fr. (Norme CXS 40-1981)
VF 3056	**Collybie à pied velouté** *Flammulina velutipes* (curtis) Singer
-	**Enoki**, voir champignon chinois VF 3056
-	**Polypore frondosus**, voir grifola (poule-des-bois) VF 3059
VF 3057	**Oreille de Judas** *Auricularia auricular-judea (Fr)* J. Schröt (Syn. *Auricularia auricular* (Hook.f.) Underw.*)*
VF 3058	**Coprin chevelu** *Coprinus comatus (*O.F. Müll.) Persoon
-	**Jews ear mushroom**, voir oreille de Judas VF 3057
-	**Champignon crinière de lion**, voir pom pom VF 3065
VF 3059	**Grifola (poule des bois)** *Grifola frondosa* (Dicks) Gray

VF 3060 **Morille**

Morchella spp.

VF 0450 **Champignons**

Cultivars cultivés de l'espèce *Agaricus* (agraric champêtre) (y compris Royal sun agaricus= Hime-Matsutake (*Agaricus brasiliensis*), agaricus Rodmanii, champignon de Paris) syn: espèce Psalliota., principalement *Agaricus bisporus* (définition Norme CXS 55-1981)

VF 3061 **Pholiote changeante**

Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito & S. Imai et autre sous-espèces de Pholiotes

VF 3062 **Satyre puant**

Phallus impudicus L.

Lantin de chêne, voir Shiitake VF 3067

VF 3063 **Pleurote**

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm et autres sous-espèce de *Pleurotes, y compris le pleurote gris, abalone*.

- **Champignon paille de riz**, voir Grifola VF 3059

VF 3064 **Matsutake**

*Tricholoma matsutake (*S. Ito & Imai) Singer

VF 3065 **Pom pom**

Hericum erinaceus (Bull.) Pers.

VF 3066 **Ganoderme luisant**

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Et autres spp de *Ganoderma*.

VF 3067 **Shiitake**

Lentinula edodes (Berk.) Pegler

VF 3068 **Shimeji - Lyophyle enfumé**

Lyophyllum fumosum (Pers) P.D. Orton (syn: *Tricholoma conglobatum (*Vitt. Riken)

- et autres sous espèces de Lyophyles

- **Pholiote visqueuse,** voir Pholiote changeante VF 3061

VF 3069 **Champignon de paille**

*Volvariella volvacea (*Bull.) Singer

VF 3070 **Strophaire**

Espèce *stropharia.*

Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill

VF 3071 **Truffe**

Espèce *Tuber.*

VF 3072 **Wangsongi**

Macrocybe gigantea (Massee) Pegler & Lodge

(syn: *Tricholoma giganteum* Massee)

- **Winter mushroom, v**oir Collybie à pied velouté VF 3056

VF 3073 **Trémelle en fuseau**

- *Tremella fuciformis* Berk.

VF 3074 **Lantin de chêne**

- *Auricularia polytricha* (Mont.)Sacc.

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 03 GRAMINÉES

Les graminées sont des herbacées alpistes ou vivaces monocotylédones de différents types, cultivées extensivement pour leurs épis (têtes) composés de graines farineuses utilisées directement pour la production alimentaire. Les graminées utilisées pour l'alimentation animale sont classées dans la Classe C: Aliments primaires pour animaux, Groupe 051.

Les plantes sont pleinement exposées aux pesticides appliqués pendant la saison de la croissance.

Graines céréalières

Classe A

Type 3 Graminées Groupe 020 Code alphabétique GC

Groupe 020. Les céréales sont issues des épis (têtes) des graines farineuses produites par une variété de plantes provenant principalement de la famille des herbacées (graminées).

Les pseudo-céréales ou les pseudo-grains, ne sont pas des graminées, mais ont des usages similaires et sont généralement considérées parmi les céréales. Les pseudo-céréales produisent des fruits secs référencés en tant que graines, nucules, grains ou akènes et appartiennent aux familles telles que les amarantacées (Amaranthes), les chénopodiacées (canihua) et les polygonacées (sarrasin). Ce groupe contient aussi le chia, culture à petites graines (lamiacée).

Les graines comestibles sont protégées à des degrés variables des pesticides appliqués pendant la saison de croissance grâce à une enveloppe. Les enveloppes sont éliminées avant la transformation et/ou la consommation.

Les graines céréalières sont souvent exposées à un traitement avec des pesticides après la récolte.

Six sous-groupes ont été définis :

Sous-groupe 020A Blé, céréales similaires et pseudo-céréales sans enveloppe,

Sous-groupe 020B Orge et grains similaires et pseudo-céréales avec enveloppe

Sous-groupe 020C Riz

Sous-groupe 020D Sorgho et Millet

Sous-groupe 020E Maïs

Sous-groupe 020F Maïs doux

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): Produit entier commercialisé. Blé, seigle, triticale, maïs, sorgho, millet perlé et autres céréales similaires dont l'enveloppe se détache facilement pendant le battage: grains. Orge, avoine, riz et autres céréales similaires dont l'enveloppe reste attachée même après le battage : grains avec enveloppe. (Note : pour le riz, seuls 10% des grains commercialisés le sont avec l'enveloppe). Maïs en épi (grains plus épi, enveloppe retirée).

Pour le fourrage et la paille de céréales, voir la Classe C, Type 11 Groupe 051

Groupe 020 Graines céréalières

Code	Produit
GC 0080	**Groupe des céréales.** Graines de *graminées* et de plantes dicotylédones dont les graines présentent des similarités de taille et type, modèle de résidu et usage du produit. (y compris tous les produits de ce groupe).
GC 0081	**Céréales**, sauf les pseudo-céréales
GC 0082	**Pseudo-céréales,** ou pseudo- grains, produisant des fruits secs référencés en tant que graines, nucules, grains ou akènes et appartenant aux familles telles que les amarantacées (Amaranthes), les chénopodiacées (canihua) et les polygonacées (sarrasin). Ce groupe comporte aussi le chia, culture à petites graines (lamiacée).

Sous-groupe 020A Blé, grains similaires et pseudo-céréales sans enveloppe

Code	Produit
GC 2086	**Sous-groupe du Blé, grains similaires et pseudo-céréales sans enveloppe**
	(Comprend tous les produits de ce sous-groupe 020A)
GC 3080	**Amaranthe, grain**
	Amaranthus spp.
-	**Amaranthe étalée,** voir Amaranthe grain, GC 3080
	Amaranthus cruentus L.
GC 0642	**Cañihua**
	Chenopodium pallidicaule Aellen
GC 3084	**Chia**
	Salvia hispanica L.
GC 3085	**Cram-cram**
	Cenchrus biflorus Roxb.
-	**Blé dur**, voir Blé, GC 0654
	syn: *Triticum durum* Desf.
	Blé d'engrain, voir Blé, GC 0654
	Triticum monococcum L. subsp. *monococcum*
-	**Emmer**, voir Blé, GC 0654
	Triticum turgidum L. subsp. *dicoccon* (Schrank) Thell
GC3086	**Huauzontle**
	Chenopodium berlandieri Moq. subsp. *nuttalliae* (Saff.) H. D. Wilson & Heiser
-	**Amaranthe queue de renard,** voir Amaranthe, grain, GC 3080
	Amaranthus caudatus L.
	Blé de Khorasan, voir Blé, GC 0654
	Triticum turgidum L. subsp
-	**Plume du prince,** voir Amaranthe, grain, GC 3080
	Amaranthus hypochondriacus L.
GC 3087	**Psyllium sp.**
	Plantagospp
-	**Psyllium**, voir Psyllium sp.GC 3087
	Plantago arenaria Waldst. & Kit.
-	**Psyllium, blond,** voir *Psyllium* sp. GC 3087
	Plantago ovata Forssk.
GC 0648	**Quinoa**
	Chenopodium quinoa Willd.
GC 0650	**Seigle**
	Secale cereale L.
-	

Épautre, voir Blé, GC 0654

Triticum spelta L.

GC 0653 **Triticale**

Hybride blé et de seigle

GC 0654 **Blé**

Cultivars de *Triticum aestivum* L.;

syn: *T. sativum* Lam.; *T. vulgare* Vill.; *Triticum* spp., tel que cité

Sous-groupe 020B Orge et grains similaires et pseudo-céréales avec enveloppe

Code	Produit
GC 2087	**Sous-groupe de l'orge et grains similaires et pseudo-céréales avec enveloppe**
	(Comprend tous les produits de ce sous-groupe)
GC 0640	**Orge**
	Hordeum vulgare L.;
	syn: *H. sativum* Pers.
GC 0641	**Sarrasin**
	Fagopyrum esculentum Moench;
GC 3082	**Sarrasin de Tartarie**
	Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
GC 3083	**Alpiste des canaries (Alpiste annuel)**
	Phalaris canariensis L.
GC 0647	**Avoines**
	Avena sativa L.; *A. abyssinica* Hochst.
-	**Avoine nue**, voir Avoine, GC 0647
	Avena nuda L.
-	**Avoine rouge,** voir Avoine GC 0647
	Avena byzantina Koch

Sous-groupe 020C Riz

Code	Produit
GC 2088	**Sous-groupe Riz céréale**
	(comprend tous les produits de ce groupe)
GC 0649	**Riz**
	Oryza sativa L.; several ssp. et cultivars
GC 3088	**Rice, Africain**
	Oryza glaberrima Steud.
GC 0655	**Riz d'eau du Canada**
	Zizania palustris L.
-	**riz sauvage oriental** voir riz sauvage GC 0655
	Zizania aquatica L.

Sous-groupe 020D Grain de Sorgho et millet

Code	Produit
GC 2089	**Sous-groupe du Grain de Sorgho et Millet**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Acha**, voir Digitaire, GC 0643
-	**Coïx**, voir Larmes de Job, GC 0644
-	**Millet d'Afrique**, voir Millet, GC 0646
-	**Millet commun**, voir Millet, GC 0646
-	**Millet à chandelle**, voir Millet, GC 0646
-	**Millet perlé**, voir Millet, GC 0646
-	**Poulet-maïs**, voir Sorgho, GC 0651
	Sorghum drummondii (Steud.) Millsp. & Chase
-	**Dari, graine**, voir Sorgho, GC 0651
-	**Durra**, voir Sorgho, GC 0651
	syn: *Sorghum durra* (Forsk.) Stapf.
-	**Feterita**, voir Sorgho, GC 0651
	syn. *Sorghum caudatum* Stapf.
-	**Éléusine**, voir Millet, GC 0646
-	**Fonio**, voir Digitaire, GC 0643
-	**Fonio noir,** voir Digitaire, GC 0643
	*Digitariai burua*Stapf
	Fonio, blanc, voir Digitaire, GC 0643
	Digitaria exilis (Kippist) Stapf
-	**Sétaire d'Italie**, voir Millet, GC 0646
-	**Fundi**, voir Digitaire, GC 0643
-	**Blé de Guinée**, voir Sorgho, GC 0651
	syn. *Sorghum guineense* Stapf.
-	**Millet des oiseaux**, voir Millet, GC 0646
GC 0643	**Digitaire**
	Digitaria exilis Stapf.; D. iburua Stapf.
GC 0644	**Larmes de Job**
	Coix lacryma-jobi L.
-	**Blé kafir**, voir Sorgho, GC 0651
	syn: *Sorghum caffrorum* P. Beauv.
-	**Kaoliang**, voir Sorgho, GC 0651
	syn: *Sorghum nervosum* Bess. ex Schult. & Schult. f.
GC 0646	**Millet**
	Y compris Millet panic pied-de-coq, Millet à chandelle, Millet commun, Éleusine, Sétaire d'Italie, Petit mil. (Pour les noms scientifiques, voir les produits spécifiques cités en tant que Millet, suivi d'une dénomination spécifique).
-	**Millet panic pied-de-coq**, voir Millet, GC 0646

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.;

syn: *Panicum crus-galli* L.;

E. frumentacea (Roxb.) Link;

syn: *Panicum frumentaceum*Roxb.

- **Millet à chandelle**, voir Millet, GC 0646

Pennisetum glaucum (L.) R. Br.

syn: *P. typhoides* (Burm. f.) Stapf. & Hubbard; *P. americanum* (L.) K. Schum.; *P. spicatum* (L.) Koern.

- **Millet commun**, voir Millet, GC 0646

Panicum miliaceum L.

- **Éleusine**, voir Millet, GC 0646

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

- **Sétaire d'Italie**, voir Millet, GC 0646

Setaria italica (L.) Beauv.;

Syn: *Panicumitalicum* L.; *Chaetochloaitalica* (L.) Scribn.

- **Herbe à épée**, voir Millet, GC 0646

Paspalum scrobiculatum L.

- **Petit mil**, voir Millet, GC 0646

Panicum sumatrense Roth

- **Millet perle**, voir Millet, GC 0646
- **Milo**, voir Sorgho, GC 0651

syn. *Sorghum subglabrescens* Schweinf. &Asch.

- **Millet perlé**, voir Millet, GC 0646
- **Grand millet**, voir Millet, GC 0646
- **Millet de Russie**, voir Millet, GC 0646
- **Shallu**, voir Sorgho, GC 0651

syn. *Sorgho roxburghii* Stapf.

- **Sorgho**, voir Sorgho, GC 0651

GC 0651 **Sorgho**

Sorghum bicolor (L.) Moench; several *Sorghum* ssp. and cultivars

- **Millet pénicillaire**, voir Millet, GC 0646

GC 0652 **Teff ou tef**

Eragrostis tef (Zucc.) Trotter;

syn: *E. abyssinica* (Jacq.) Link

Sous-groupe 020E Maïs

Code	**Produit**
GC 2091	**Sous-groupe du Maïs**
	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
-	**Corn**, Voir Maïs, GC 0645
-	**Maïs corné**, Voir Maïs, GC 0645

syn: *Zea indurata* Sturtev.

GC 0645 **Maïs**

Zea mays L., plusieurs cultivars, non compris le maïs doux

GC 0656 **Popcorn**

Zea mays L., var. *everta* Sturt.;

syn: Zea mays L., var. *praecox*

GC 0657 **Téosinte**

Zea mays ssp. *mexicana* (Schrader) Iltis;

syn: *Zea mexicana* (Schrader) Kunze; *Euchlaena mexicana* Schrader.

Sous-groupe 020F Maïs doux

Code	**Produit**
GC 2090	**Sous-groupe du Maïs doux** (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
GC 3081	**Maïs nain** *Zea mays* L., several cultivars
-	**Maïs en épis,** voir Maïs doux (épis de Maïs), GC 0447
GC 0447	**Maïs doux (maïs en épi) (grains plus épi, enveloppe retirée)** *Zea mays* L., plusieurs cultivars, sauf le maïs à éclater
GC 1275	**Maïs doux, grain entier (grain entier sans épi ni enveloppe)** *Zea mays* L., plusieurs cultivars, sauf le maïs à éclater

HERBES POUR LA PRODUCTION DE SUCRES OU SIROPS

Classe A

Type 3 Graminées Groupe 021 Code alphabétique de groupe GS

Le groupe 021, Herbes pour la production de sucre et sirops, inclut les espèces d'herbes dont la teneur en sucre est élevée notamment la tige. Les tiges sont principalement utilisées pour la production de sucre et de sirops, et dans une faible mesure, en tant que légumes ou sucreries. Les feuilles, les épis et plusieurs déchets du procédé de fabrication du sucre et des sirops sont utilisés, entre autres, comme aliments pour animaux (voir groupe 052: Divers fourrage et cultures fourragères).

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui et analysée) : **Produit entier : sorgho ou sorgho doux (tige) ; Canne à sucre (canne)**

Groupe 021 Graminées pour la production de sucres ou sirops

Code	Produit
GS 0658	**Sorgho doux, tige** Variétés et cultivars de sorgho dont les tiges contiennent des quantités considérables de jus sucré. Entre autres, les cultivars de *Sorghum bicolor* (L.) Moench. *S. dochna* (Forsk.) Snowdon
GS 0659	**Canne à sucre** *Saccharum officinarum* L.

TYPE 04 FRUITS A COQUE ET GRAINES

Fruits à coque

Classe A

Type 04 Fruits à coque et graines Groupe 022 Lettre code du groupe: TN

Groupe 022 Les fruits à coque sont les graines d'une variété d'arbres et d'arbustes qui sont caractérisés par une coque comestible renfermant une graine huileuse.

La graine est protégée des pesticides appliqués durant la saison de croissance par la coque et les autres parties du fruit.

La portion comestible de la noix est consommée sous forme naturelle, sèche ou transformée.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier après avoir ôté la coque.**

Code no.	Produit
TN 0085	**Groupe des fruits à coque**
	(Comprend tous les produits dans ce sous-groupe)
TN 3100	**Noix africaine**
	Ricinodendron heudelotii (Baill.) Heckel
TN 0660	**Amande**
	Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
	syn: *Amygdalus communis* L., *Prunus amygdalus* Batsch.
TN 3101	**Noix Araucaria**
	Araucaria bidwillii Hook; *A. angustifolia* (Bertol.) Kuntze;
	A. araucana (Molina) K. Koch
TN 0661	**Faîne**
	Fagus sylvatica L.; *F. grandifolia* Ehrh.
TN 3102	**Noix de bétel**
	Areca catechu L.
TN 0662	**Noix du Brésil**
	Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.
-	**Pin brésilien,** voir noix Araucaria, TN 3101
	Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
-	**Bunya,** voir noix Araucaria, TN 3101
	Araucaria bidwillii Hook
-	**Chêne à gros fruits**, voir chêne noyer, TN 3107
	Quercus macrocarpa Michx.
-	**Noix bush,** voir noix Macadamia, TN 0669
TN 0663	**Noix de noyer cendré**
	Juglans cinerea L.
-	**Cajou**, voir noix de cajou, TN 0295
	Anacarduim giganteum Hancock ex Engl.
TN 3111	**Noix Canarium / noix galip**
	Canarium harveyi

TN 3103	**Bancoulier**
	Aleurites moluccanus (L.) Willd.
TN 0295	**Noix de cajou**
	Anacardium occidentale L.; *Anacarduim giganteum* Hancock ex Engl.
-	**Castanha-do-maranhão**, voir Pachirier remarquable, TN 0670
	Pashira glabra Pasq.
	syn: *Bombacopsis glabra* (Pasq.) A. Robyns
TN 0664	**Châtaigne**
	Castanea spp.
TN 3112	**Noisette chilienne**
	Gevuina avellana Molina
-	**Châtaigne de chinquapin**, voir Châtaigne, TN 0664
	Castanea pumila (L.) Mill.
TN 0665	**Noix de coco**
	Cocos nucifera L.
TN 3104	**Manguier sauvage**
	Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
-	**Filberts**, voir Noisette, TN 0666
	Corylus maxima Mill.
TN 3105	**Ginkgo**
	Ginkgo biloba L
-	**Châtaignier de la Guyane**, voir Pachirier remarquable, TN 0670
	Pachira aquatica Aubl.
-	**Noyer de cœur**, voir Noyer, TN 0678
	Juglans ailantifolia var. *cordiformis* (Makino) Rehder
TN 0666	**Noisette**
	Corylus avellana L.; *C. maxima* Mill.;
	C. americana Marschall; C. *californica* (A. DC.) Rose
TN 0667	**Noix de caryer**
	Carya ovata (Mill.) K. Koch.; *C. glabra* (Mill.) Doux;
	Autres espèces douces *Carya*
TN 0668	**Marronnier du Japon**
	Aesculus turbinata Blume;
-	**Amandier de Java**, voir Noyer de pili, TN 0674
	Canarium vulgare Leenh.; *C indicum* L.
TN 0669	**Noix Macadamia**
	Macadamia ternifolia F. Muell.; *M. tetraphylla* L.A.S. Johnson;
	M.intregifolia Maiden & Betche
TN 3106	**Mongongo**
	Schinziophyton rautanenii Schinz) Radcl.-Sm

-	**Sapucaia,** voir noix Sapucaia , TN 0676
	Lecythis pisonis Cambess.
-	**Araucaria du Chili,** voir noix Araucaria, TN 3101
	Araucaria araucana (Molina) K. Koch
TN 3107	**Chêne noyer**
	Quercus spp.
TN 3108	**Okari**
	Terminalia kaernbachii Warb.
TN 0670	**Pachirier remarquable**
	Pachira insignis Savigny; *Pashira glabra* Pasq.; *Pachira aquatica* Aubl.
-	**Noix Paradise,** voir noix Sapucaia, TN 0676
	Lecythis zabucajo Aubl.
TN 0672	**Noix pacane**
	Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
TN 3109	**Graine Péqui**
	Caryocar brasiliense Cambess.
-	**Pignolia ou Pignoli**, voir Pin pignon, TN 0673
TN 0674	**Noyer de pili**
	Canarium ovatum Engl.; *C. luzonicum* A Gray; *C. vulgare* Leenh.; *C indicum* L.
TN 0673	**Pin pignon**
	Principalement *Pinus pinea* L.; aussi *P. cembra* L.; *P. edulis* Engelm.; *P.sibirica* Du Tour*; P. Koraiensis* Siebold & Zucc.; *P. Gerardiana* Wall. Ex D. Don*; P. Monophylla* Torr & Frém. Et autres espèces de *Pinus*, à l'exception de *P. armandii* Franch. et *P. massoniana* Lamb.
-	**Pinocchi**, voir Pin pignon, TN 0673
-	**Noix Piñon**, voir pin pignon, TN 0673
TN 0675	**Pistachier**
	Pistachio vera L.
-	**Noix du Queensland,** voir noix Macadamia, TN 0669
TN 0676	**Noix sapucaia**
	Lecythis zabucajo Aubl.; *L. minor* Jacq.; *L. ollaria* Loefl..; *L. pisonis* Cambess
TN 0677	**Amande tropicale**
	Terminalia catappa L.
TN 0678	**Noix, Cerneau**
	Juglans regia L.; *J. nigra* L. *J. hindsii* Jeps. Ex R.E. Sm.; *J. microcarpa* Berland var. *microcarpa; Juglans ailantifolia* var. *cordiformis* (Makino) Rehder
-	**Noix Noire**, voir Noix, TN 0678
	Juglans nigra L.; *J. hindsii* Jeps. Ex R.E. Sm.; *J. microcarpa* Berland var. *microcarpa*
-	**Noix anglaise**, **Noix persienne**, voir Noix, TN 0678
	Juglans regia L.
TN 3110	**Yellow-horn**
	Xanthoceras sorbifolium Bunge

OLÉAGINEUX

Classe A

Type 4 **Fruits à coque et graines** Groupe 023 Lettre Code du Groupe SO

Les oléagineux comprennent des graines d'une variété de plantes utilisée dans la production d'huiles végétales comestibles, les farines et galettes en tant qu'alimentation animale. Certaines graines oléagineuses végétales importantes sont des sous-produits de fibre ou récoltes de fruits (par exemple graine de coton, olives).

Certains des oléagineux sont, utilisés directement ou après une légère transformation (par exemple torréfaction), en tant qu'aliments (par exemple arachides) ou comme un arôme alimentaire (par exemple graine de pavot, graines de sésame).

Les oléagineux sont protégés des pesticides appliqués durant la saison de croissance par la coque et l'enveloppe de la chair du fruit.

Le groupe des oléagineux et des graines d'oléagineux est divisé en cinq sous-groupes :

023A Petites graines oléagineuses

023B Graines de tournesol

023C Graines de coton

023D Autres graines oléagineuses

023E Fruits oléagineux

Portion du produit à laquelle s'appliquent les LMR (et qui est anaLisée) :

- **Oléagineux : sauf indication contraire, graines ou grains, avec coque ou enveloppe.**
- **Arachides: Graines**
- **Graines de ricin: Produit entier après élimination de la coque**
- **Graines de coton: Non délintées**
- **Fruits oléagineux: Produit entier**

Groupe 023 Graines et fruits oléagineux

Code no.	Produit
SO 0088	**Groupe des graines et fruits d'oléagineux** (graine de colza, graines de tournesol, graines de coton et autres graines oléagineuses et fruits oléagineux) (comprend tous les produits dans ce groupe)
SO 0089	**Sous-groupe des graines et fruits oléagineux, à l'exception des arachides** (y compris tous les produits de ce groupe)
SO 0091	**Sous-groupe des oléagineux,** (y compris tous les produits des groupes petites graines d'oléagineux, graine de tournesol, graine de coton).
SO 0092	**Sous-groupe des petites graines d'oléagineux**, **graine de tournesol, graine de coton et fruits d'oléagineux.**

Sous-groupe 023A Petites graines oléagineuses

Code no.	Produit
SO 2090	**Sous-groupe des petites graines oléagineuses** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
SO 0090	**Sous-groupe des graines de moutarde** (graine de moutarde ; graine de navette; graine de moutarde brune)
SO 3140	**Bourrache** *Borago officinalis* L.
-	**Colza**, voir graine de colza, SO 0495

- **Colza, noir**, voir graine de moutarde noire, SO 0694

SO 3162 **Graine de grémil des champs**

Buglossoides arvensis; syn: *Lithospermum arvense*

- **Canola**, voir graine de colza, SO 0495

SO 3163 **Graine d'onagre bisannuelle**

Oenothera biennis

- **Lin**, voir graine de lin, SO 0693

SO 3141 **Graine de cameline**

Camelina sativa (L.) Crantz

SO 3142 **Graine vélar d'Orient**

Congringia orientalis (L.) Dumort

SO 3164 **Monnaie du pape**

Lunaria annua

SO 3143 **Graine de Lesquerelle** (gaslight blodderpod)

Lesquerella recurvata (Engelm. ex. A. Gray) S. Watson

SO 0693 **Graine de lin**

Linum usitatissimum L.

SO 3144 **Graine de Limnanthe blanc**

Limnanthes alba Hartw. ex Benth.

SO 0485 **Graine de moutarde**

Brassica nigra (L.) Koch; *Sinapis alba* L.
Synonyme: *Brassica hirta* Moench.

SO 0694 **Graine de navette/moutarde des champs**

Brassica campestris L., var. *sarson* Prain; *B. campestris* L., var. *toria* Duthie & Fuller

SO 0478 **Graine de moutarde brune**

Brassica Juncea (L.) Czern. & Coss.

SO 3145 **Graine de perilla**

Perilla frutescens (L.) Britton var. *frutescens*

SO 0698 **Graine de pavot**

Papaver somniferum L.

SO 3165 **Vipérine faux plantain**

Echium plantagineum

SO 3166 **Graine de radis**

Raphanus sativus convar. Oleifer

SO 0495 **Graine de colza**

Brassica napus L.

- **Colza des Indes**, voir moutarde des champs, SO 0694

Brassica campestris L., var. *toria* Duthie & Fuller

SO 0700 **Graine de sésame**

Sesamum indicum L.

Synonym: *S. orientale* L.

SO 3167 **Navet colza**

Brassica rapa subsp. Oleifera

Sous-groupe 023B Graines de tournesol

Code no.	**Produit**
SO 2091	**Sous-groupe des graines de tournesol**
	(y compris tous les produits de ce sous-groupe)
SO 3146	**Graine de jojoba**
	Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
SO 0695	**Graine Nyger**
	Guizotia abyssinica (L.) Cass.
SO 0699	**Carthame des teinturiers**
	Carthamus tinctorius L.
SO 0702	**Graine de tournesol**
	Helianthus annuus L.
SO 3147	**Noix oranger des falaises/Citron de mer**
	Ximenia americana L.
SO 3148	**Graine de camélia à huile de thé**
	Camellia oleifera C. Abel

Sous-groupe 023C Graine de coton

SO 0691 **Graine de coton**

Gossypium spp.; plusieurs espèces et cultivars

Sous-groupe 023D Autres graines oléagineuses

Code no.	**Produit**
SO 3150	**Graine d'huile de palmier américain**
	Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
SO 3169	**Noix d'argan**
	Argania spinosa
SO 3151	**Graine de babassu**
	Attalea speciosa Mart. Ex Spreng
SO 0690	**Graine de Moringa**
	Moringa oleifera Lam.
	Synonyms: *M. pterygosperma* Gaertn.
SO 3170	**Fève de ricin**
	Ricinus communis
-	**Noix de coco**, voir Groupe 022: Noix à coque d'espèces arborescentes, TN 0665
SO 3152	**Graine de palmier Coyoli**
	Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
-	**Graine de Drumstick tree (arbre à baguettes),** voir graine Ben Moringa, SO 0690
SO 3153	**Pépin de raisin**

Vitis vinifera L., several cultivars

- **Noix de terre** voir arachide, SO 0697

SO 3154 **Graine de chanvre cultivé**

Cannabis sativa L. var. *sativa*

- **Semence d'arbre raifort**, voir graine de Moringa, SO 0690

SO 0692 **Kapok**

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

- **Noix de karité,** voir noix de karité, SO 0701

- **Maïs**, voir Groupe 020: céréales

SO 3155 **Graine de Melon**

Cucumis melo L. spp. plusieurs espèces et cultivars

- **Graine de palmier**, voir noix de palme, SO 0696

SO 0696 **Graine de palmier à Huile**

Elaeis guineensis Jacq.

SO 0697 **Arachide**

Arachis hypogaea L.

SO 0703 **Arachide, entière,** voir Arachide, SO 0697

SO 3156 **Graine de courge**

Cucurbita pepo L.supsp. *pepo*

SO 3171 **Argousier/graine d'argousier**

Hippophaë rhamnoides

SO 0701 **Noix de Karité**

Butyrospermum paradoxum (Gaertn.) Hepper, subsp. *parkii* (G. Don.) Hepper
Synonym: *B. parkii* (G. Don.) Kotsky

- **Fève de soja (sèche), voir groupe** 015: Légumes secs (VD 0541)

- **Soja (sec),** voir fève de Soja (sèche)

Sous-groupe 023 E Fruits oléagineux

Code no.	**Produit**
SO 2093	**Sous-groupe des Fruits oléagineux** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
SO 3158	**Fruit oléagineux du palmier américain** *Elaeis oleifera* (Kunth) Cortés
-	**Datte du désert,** voir Groupe 005: Fruits tropicaux et (sub)tropicaux assortis, à peau comestible, FT 0296
SO 3159	**Fruit de palmier Maripa** *Attalea maripa* (Aubl.) Mart
SO 0305	**Olives pour la production d'huile** *Olea europeaea* L*., var, euroaea*
-	**Olives (Olives de table)**, voir Groupe 005: Fruits tropicaux et (sub)tropicaux assortis, à peau comestible
SO 3160	**Fruit de palmier (Huile de palme africaine)**

Elaeis guineensis Jacq.

- **Palmier pêche**, voir Groupe 005: Fruits (sub)tropicaux assortis, peau comestible, *Bactris gasipaes* Kunth var. *gasipaes.*

SO 3161 **Fruit de Tucum**

Bactris setosa Mart.

Graines pour boissons et confiseries

Classe A

Type 04 Fruits à coque et graines Groupe 024 Lettre code du groupe SB

Les graines pour boissons et confiserie sont dérivées des arbres et arbustes tropicaux et subtropicaux. Après transformation, les graines sont utilisées dans la production de boissons et confiseries.

Ces graines sont protégées des pesticides appliqués durant la saison de croissance par la coque et les autres parties du fruit.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **sauf indication contraire, graines uniquement.**

Groupe 024	**Graines pour boissons et confiseries**
Code No.	**Produit**
SB 0091	**Groupe de graines pour boissons**
	(y compris tous les produits de ce groupe)
SB 0715	**Fève de cacao**
	Theobroma cacao L.; several ssp.
SB 0716	**Grains de café**
	Entre autres *Café arabica* L.; *C. canephora* Pierre ex Froehner *C. liberica* Bull ex Hiern.; ssp. et cultivars
SB 0717	**Noix de cola**
	Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.; *C. acuminata* (P. Beauv.) Schott & Endl.; *C. anomala* K. Schum.; *C. verticillata* (Thonn.) Stapf ex A. Chev.
-	**Kola**, voir Noix de cola, SB 0717
SB 0718	**Pistache marron/casse fétide**
	Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby.

SÈVES DES ARBRES

Classe A

Type 4 Fruits à coques et graines Groupe 025 Lettre code du groupe : ST

La sève des arbres est collectée par trou forés dans le tronc de l'arbre et la sève qui s'en écoule est collectée, ou encore, la sève est collectée dans l'inflorescence des arbres. La sève est concentrée en sirop en la chauffant afin de faire s'évaporer une grande partie de l'eau. Le sirop est utilisé comme édulcorant dans les denrées alimentaires ou comme ingrédient de cuisson ainsi qu'en tant qu'agent édulcorant ou aromatisant.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Sauf indication contraire, sève fraîche**

Groupe 025	**Sèves des arbres**
Code no.	**Produit**
ST 2095	**Groupe des sèves d'arbres**
	(y compris tous les produits de ce groupe)
ST 3400	**Sève de bouleau**
	Betula spp.
ST 3401	**Sève d'inflorescence de cocotier**
	Cocos nucifera L.
ST 3402	**Sève de charmes noirs**
	Ostrya spp.
ST 3403	**Sève de frêne**
	Fraxinus spp.
ST 3404	**Sève d'érable**
	Acer spp.
ST 3405	**Sève de noix**
	Juglans spp.
ST 3406	**Sève de Palme**
	Jubea spp. et *Phoenix* spp.
ST 3407	**Sève d'inflorescence de Borasse**
	Borassus flabellifer Linn.
ST 3408	**Sève de sycomore**
	Platanus spp.

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 05 HERBES CONDIMENTAIRES ET ÉPICES

Herbes condimentaires

Classe A

Type 5 Herbes condimentaires et épices Groupe 027 Lettre Code du groupe : HH

Groupe 27. Les herbes condimentaires sont des feuilles, fleurs, tiges et racines provenant d'une variété de plantes (herbacées), utilisées en quantités relativement petites comme condiments pour aromatiser les aliments et boissons. Elles sont utilisées sous leur forme fraîche ou séchées naturellement.

Les herbes condimentaires sont entièrement exposées aux pesticides appliqués pendant la saison de croissance. Des traitements après récolte sont souvent effectués sur les herbes condimentaires séchées.

Les herbes condimentaires sont consommées comme composantes d'autres aliments sous la forme fraîche ou séchées ou comme extrait du produit frais.

Le groupe Herbes condimentaires est divisé en trois sous-groupes :

027A Herbes (plantes herbacées)

027B Feuilles de plantes ligneuses (feuilles d'arbustes et d'arbres)

027C Fleurs comestibles

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysé): **Le produit entier tel que commercialisé, principalement sous sa forme fraîche.**

Groupe 27 Herbes condimentaires

Code no.	**Produit**
HH 0092	**Groupe des Herbes condimentaires** (y compris tous les produits de ce groupe)

Sous-groupe 027A Herbes (plantes herbacées)

Code n.	**Produit**
HH 2095	**Sous-groupe des Herbes (plantes herbacées)** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HH 3190	**Aigremoine** *Agrimonia eupatoria* L.
HH 0720	**Angélique, feuilles** *Angelica archangelica* L.; *A. sylvestris* L. *A. dahurica* (Hoffm.) Benth & Hook. F. ex Franch. & Sav.
	Angélique, parfum, voir Angélique HH 0720
HH 3191	**Anis, feuilles** *Pimpinella anisum* L.
-	Menthe odorante, voir Menthe, HH 0738 *Mentha suaveolens* Ehrh.
HH 3192	**Avaram** *Senna auriculata* (L.) Roxb.
HH 3193	**Herbe sucrée des Aztèques** *Lippia dulcis* Trevir.
HH 3194	**Pois ballon**

Lessertia frutescens (L.) Goldblatt & J. C. Manning

HH 0721 **Mélisse officinale, feuilles**

Melissa officinalis L.

HH 3195 **Chapeau de l'evêque**

Epimedium grandiflorum C. Morren

HH 0722 **Basilic, feuilles**

Ocimum basilicum L.; *Ocimum x citrodorum* Vis.; *O. minimum* L.; *O. americanum* L.; *O. gratissimum* L.; *O. tenuiflorum* L.

HH 3196 **Herbe à bison**

Anthoxanthum nitens (Weber) Y. Schouten & Veldkamp

HH 3197 **Grande mauve**

Malva sylvestris L.

HH 3198 **Eupatoire**

Eupatorium perfoliatum L.

HH 0724 **Bourrache**

Borago officinalis L.

HH 3199 **Bourrache indienne**

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

- **Buchi**

Voir gentiane jaune, HH 3260

HH 0725 **Grande pimprenelle**

Sanguisorba officinalis L.; *Sanguisorba minor* Scop.

HH 3200 **Calament à grandes fleurs**

Calamintha grandiflora (L.) Moench; *Calamintha nepeta* (L.) Savi

HH 3201 **Souci officinal, feuilles**

Calendula officinalis L.

HH 3202 **Tribule terrestre**

Tribulus terrestris L.

HH 3203 **Carvi, feuilles**

Carum carvi L.

HH 0726 **Cataire**

Nepeta cataria L.

- **Nepata**, voir Cataire, HH 0726

HH 3204 **Cataire japonaise**

Schizonepeta multifida (L.) Briq. L.) Briq

HH 3205 **Grande chélidoine**

Chelidonium majus L.

HH 3206 **Petite chélidoine**

Ficaria verna Huds.

HH 0624 **Cèleri, feuilles**

Apium graveolens L.; var. *seccalinum* (Alef) Mansf.

HH 3207 **Centaurée**

Centaurium erythraea Rafn.

HH 3208 **Gattilier**

Vitex agnus-castus L.

- **Cerfeuil, feuilles**, voir Groupe 013: Légumes feuilles, VL 0465

- **Ciboulette,** voir Groupe 009: Légumes bulbes, VA 2605

- **Coriandre**, voir Coriandre feuilles HH 3209

- **Sauge sclarée**, voir Sauge (et autres espèces apparentées), HH 0743

Salvia sclarea L.

HH 3209 **Coriandre, feuilles**

Coriandrum sativum L.

HH 3210 **Coriander, Bolivienne**

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

HH 3211 **Coriandre, Vietnamienne**

Persicaria odorata (Lour.) Sojak.

HH 0748 **Menthe coq**

Tanacetum balsamita L.;

HH 3212 **Trèfle nain**

Marsilea crenata C. Presl.

- Thym grimpant, voir Thym HH 0750
- *Thymus serpyllum* L.

HH 3213 **Panicaut fétide, feuilles**

Eryngium foetidum L.

HH 3214 **Plante de curry**

Helichrysum italicum (Roth.) G. Don

- **Cut leaf**

Voir Menthe native, HH 3235

- **Lis d'un jour, fleur,** voir fleurs comestibles, HH 3200

- **Lis d'un jour, feuilles,** voir Groupe 013, Légumes feuilles, VL 2600

HH 0730 **Aneth, feuilles**

Anethum graveolens L.

HH 3215 **Dokudami**

Houttuynia cordata Thunb.

HH 3216 **Epazote**

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

- **Estragon**, voir Tarragon, HH 0749

HH 3217 **Onagre bisannuelle**

Oenothera biennis L.

HH 0731 **Fenouil, feuilles**

Foeniculum vulgare Mill.;

HH 3218 **Nigelle d'Espagne**

Nigella hispanica L. and *Nigella damascena* L.

HH 3219 **Fenugrec, feuilles**

Trigonella foenum-graecum L.

HH 3220 **Grande camomille**

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

HH 3221 **Tabouret des champs**

Thlaspi arvense L.

HH 3222 **Fumeterre officinale**

Fumaria officinalis L.

HH 3223 **Gambir**

Uncaria gambir (W. Hunter) Roxb.

HH 3224 **Géranium, feuilles**

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Her et *Pelargonium graveolens* L'Her; *Pelargonium tomentosum* Jacq.*; Pelargonium quercifolium* (L.f.) L'Hér. ex Aiton et autres variétés parfumées]

HH 3225 **Germandrée, dorée**

Teucrium polium L.

HH 3226 **Grand boucage**

Pimpinella major (L.) Huds.

HH 3227 **Lycope d'Europe**

Lycopus europaeus L.

HH 3228 **Guérit-tout/Brunelle commune**

Prunella vulgaris L.

HH 3229 **Cryptoténie du Canada**

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

HH 0732 **Marube blanc**

Marrubium vulgare L.

HH 0733 **Hysope**

Hyssopus officinalis L.

HH 3230 **Hysope, anisée**

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze; *Agastache rugosa* (Fisch. & C.A. Mey) Kuntze

HH 3231 **Jasmin**

Jasminum officinale L.

HH 3232 **Thé du Labrador**

Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd, R. tomentosum Harmaja

HH 0734 **Lavande**

Lavendula angustifolia Mill.;

HH 3233 **Citronelle**

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; *C. flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson

HH 3234 **Sariette citronelle**

Micromeria biflora (Buch.-Ham. ex D.Don.) Benth.

- Thym citronn, voir Thym HH 0750

HH 0735 **Livèche, feuilles**

Levisticum officinale Koch.

- Nigelle de Damas, voir Nigelle d'Espagne, HH 3218

Nigella damascene L.

HH 3235 **Souci, feuilles**

Tagetes erecta L.; *T. filifolia* Lag; *T. lucida* Cav.; *T. micrantha* Cav.; *T. minuta* L.; *T. patula* L.; *T. minuta* L.; *T. tenuifolia* Cav.

HH 0736 **Marjolaine,** y compris origan de Turquie et origan de Syrie

Origanum majorana L.; *O. onites* L. and *O. syriacum* L.

HH 3236 **Guimauve officinale**

Althaea officinalis L.

HH 3237 **Reine des prés**

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

HH 0738 **Menthe**

Plusieurs espèces et hybrides de *Menthe*; (voir aussi Menthes individuelles)

Y compris *M. arvensis* L.; *M. spicata* L., syn: *M. cordifolia* Opiz ex Fresen.;

M. x piperita L.; *Mentha x gracilis* Sole; *M. aquatica* L.; *M. longifolia* (L.) Huds.; *M. arvensis* L.*; M. suaveolens* Ehrh.; M. requienii Benth.; M *viridis* L.

HH 3238 **Menthe coréenne**

Agastache rugosa (Fisch. & C. A. Mey.) Kun

HH 3239 **Mioga**, pousses et bourgeons de fleur

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

HH 3240 **Monarda**

Monarda didyma L.; *M. fistulosa* L.; *M punctata L.; M. citriodora* Cerv. Ex Lag.; *M. pectinata* Nutt.

HH 3241 **Agripaume**

Leonurus cardiaca L.

HH 3242 **Menthe des montagnes**

Pycnanthemum spp.

Y compris *M. muticum* (Michx.) Pers.; *M. incanum* Michx.; *M. virginianum* (L.) T. Durand & B.D. Jacks. Ex B.L. Rob. & Fernald; *M. verticillatum* (Michx.) Pers.;

- **Armoise commune**, voir Aurone, HH 0754

Artemisia vulgaris L.

HH 3243 **Molène**

Verbascum densiflorum Bertol.

-	**Myrrhe**, voir Cerfeuil msqué, HH 0747
HH 0739	**Capucines, feuilles**
	Tropaeolum majus L.;*T. minus* L.
HH 3244	**Ortie**
	Urtica dioica L.
-	**Origan**, voir Marjolaine, HH 0736
	Origanum vulgare L.
HH 3245	**Origan, Mexicain**
	Lippia graveolens Kunth; *L. micromera* Schauer
HH 3246	**Pandanus, feuilles**
	Pandanus amaryllifolius Roxb.
HH 3247	**Pensée, feuilles**
	Viola tricolor L.
HH 0740	**Persil, feuilles**
	Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill;
	syn: *P. sativum* Hoffm.; *P. hortense* auct.
	P. crispum var. *neapolitanum* Danert
-	Menthe pouliot, voir Mint, 0738
	Mentha pulegium L.
HH 3248	**Gotu Kola**
	Centella asiatica (L.) Urb.
-	**Menthe poivrée**, voir Menthe, HH 0738
	Mentha x piperita L.
HH 3249	**Perilla, feuilles**
	Perilla frutescens (L.) Britton var. *crispa* (Thunb.) W. Deane
-	**Phak ka yaeng,** voir limnophile aromatique, HH 3251
HH 3250	**Phak paew**
	Trichodesma indicum (L.) Sm.
HH 3251	**Limnophile aromatique**
	Limnophila chinensis (Osbeck) Merr.
	syn: *Limnophila aromatica* (Lam.)Merr.
HH 0741	**Romarin**
	Rosmarinus officinalis L.
HH 0743	**Sauge et espèces apparentées de *salvia***
	Salvia officinalis L.; *S. sclarea* L.; *S. lavandulifolia* Vahl; *S. fruticosa* Mill.
HH 3252	**Santoline**
	Santolina rosmarinifolia L.; *Santolina rosmarinifolia* L.
HH 0745	**Sarriette commune d'été, d'hiver**
	Satureja hortensis L.; *S. montana* L.;

HH 0746	**Oseille commune** et espèces *Rumex* apparentées
	Entre autres *Rumex acetosa* L.; *R. scutatus* L.; *R. patientia* L.
HH 0754	**Aurone**
	Artemisia abrotanum L.; *A. pontica* L.
-	**Menthe verte**, voir Menthe, HH 0738
	Mentha spicata L.
-	**Menthe verte écossaise,** voir Mints, HH 0738
	Mentha x gracilis Sole
-	**Monarda ponctuée**, voir Monarda, HH 3240
	Monarda punctate L.
HH 3253	**Stevia, chanvre d'eau**
	Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
-	**Herbe fétide ou puante,** voir Panicaut fétide, feuilles, HH 3212
	Eryngium foetidum L.
-	**Herbe à paddy**, voir Limnophile aromatique, HH 3251
HH 0747	**Cerfeuil musqué**
	Myrrhis odorata (L.) Scop.
-	**Origan syrien**
	Voir Marjolaine, HH 0736
HH 0749	**Tarragon (Estragon)**
	Artemisia dracunculus L.; *A. drancunculoides* Pursh.
HH 0750	**Thym**
	Thymus vulgaris L.; *T. serpyllum* L.; *T. mastiChine* (L.) L.
	T. citriodorus (Pers.) Schreb, *T. serpyllum* L; *T. satureioides*, and *Thymus* hybrids.
HH 3254	**Toon chinois**
	Toona sinensis (A. Juss.) M. Roem.
HH 3255	**Véronique officinale**
	Veronica officinalis L.
-	**Menthe vietnamienne**, voir Coriandre vietnamienne, HH 3211
	Polygonum odoratum Lour.
-	**Wasabi, feuilles**, voir sous-groupe 013B Légumes feuilles du genre Brassica, VL 2786
	Wasabia japonica (Miq.) Matsum.
-	**Cresson de fontaine**, voir Groupe 013: Légumes feuilles, VL 0473
-	**Menthe aquatique**, voir Menthe, HH 0738
	Mentha aquatic L.
HH 3256	**Wasabi, tige**
	Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.
HH 3257	**Poivre d'eau japonais**
	Persicaria hydropiper (L.) Delabre

-	Bergamote sauvage, voir Monarde, HH 3240
	Monarda fistulosa L.
HH 3258	**Bétel sauvage, feuiilles**
	Piper sarmentosum Roxb.
HH 0751	**Barbarée commune américaine**
	Barbarea vulgaris W.T. Aiton.; *B. verna* (Mill.) Asch.
HH 0752	**Gaulthérie couchée, feuilles**
	Gaultheria procumbens L.
	(non comprises les herbes condimentaires de la famille des Wintergreen(*Pyrolaceae*))
-	Absinthe, voir Aurone, HH 0754
	Artemisia absinthium L.
-	Absinthe romaine, voir Aurone, HH 0754
	Artemisia pontica L.
	Armoise herbe blanche
	Artemisia albo, voir Southernwood, HH 0754
HH 3259	**Achillée millefeuille**
	Achillea millefolium L.
HH 3260	**Gentiane jaune**
	Gentiana lutea L.
HH 3261	**Herbe sacrée**
	Eriodictyon californicum (Hook. & Arn.) Torr.
HH 3262	**Yomogi**
	Artemisia princeps L.

Sous-groupe 027B Feuilles de plantes ligneuses

Code no.	**Produit**
HH 2096	**Sous-groupe des Feuilles de plantes ligneuses**
	(y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HH 3263	**Myrrhe anisée**
	Syzygium anisatum (Vickery) Craven & Biffen
-	**Laurier sauce, feuilles**, voir feuilles de laurier HH 0723
HH 3264	**Boldo**
	Peumus boldus Molina
HH 0729	**Curry, feuilles**
	Bergera koenigii L.
	syn: *Murraya koenigii* L. Sprengel
HH 3265	Damiana
	Turnera diffusa Willd.
HH 3266	**Poivre de Sichuan, feuilles**
	Zanthoxylum piperitum (L.) DC.

HH 3267	**Combava, feuilles**
	Citrus hystrix DC.
HH 0723	**Laurier, feuilles**
	Laurus nobilis L.
HH 3268	**Myrte citronnée**
	Backhousia citriodora F. Muell.
HH 3269	**Tilleul**
	Tilia americana L.
-	**Feuille de Malabar**, voir feuilles de cannelle tamala, HH 3237
-	**Malabathrum**, voir feuille feuilles de cannelle tamala, HH 3237
HH 3270	**Mulberry, feuilles**
	Morus spp.
HH 3271	**Myrte**
	Myrtus communis L.
HH 3272	**Menthe native**
	Prostanthera incise R. Br, *P. rotundifolia* R. Br.
HH 3273	**Poivre, feuilles**
	Piper spp.
HH 3274	**Poivre de Tasmanie, feuilles**
	Tasmiania lanceolata (Poir.) A.C. Sm.; kaffirsassafraDorrigo pepper, *T. stipitata* (Vick.)
HH 0742	**Rue**
	Ruta graveolens L.
HH 3275	**Cassia siamois**
	Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby
HH 0744	**Sassafras, feuilles**
	Sassafras albidum (Nutt.) Nees
HH 3276	**Cannelle tamala, feuilles**
	Cinnamomum tamala (Buch.-Ham) Nees & Eberm.

Sous-groupe 027C Fleurs comestibles

HH 3200	**Sous-groupe des fleurs comestibles, y compris d'autres fleurs comestibles non reprises dans ce sous-groupe**
HH 3277	**Souci, fleurs**
	Calendula officinalis L.
HH 3278	**Courgette, fleurs**
	Cucurbita pepo L.
HH 3279	**Lis d'un jour, fleurs**
	Hemerocallis sp.
HH 3280	**Marguerite commune, fleurs**
	Bellis perennis L.
HH 3281	**Géranium, fleurs**

Pelargonium crispum (P.J.Bergius) L'Her and *Pelargonium graveolens* L'Her

HH 0737 **Tagète des décombres, fleurs**

Tagetes minuta L. *Tagetes tenuifolia* Cav. and other *Tagetes* spp.

HH 3282 **Capucine, fleurs**

Tropaeolum majus L., *Tropaeolum minus* L.

HH 3283 **Violette, fleurs**

Viola odorata L.; *V. tricolor* L.

ÉPICES

Classe A

Type 5 Herbes condimentaires et épices Groupe 028 Lettre code du groupe : HS

Groupe 028. Le groupe des épices est composé de graines aromatiques, bourgeons, racines, rhizomes, écorces, gousses, fleurs ou parties de fleurs, baies et autres fruits d'une variété de plantes qui sont utilisés en quantités relativement faibles pour aromatiser les aliments.

Les épices sont exposées à des degrés variables aux pesticides appliqués pendant la période de croissance. Un traitement après récolte peut aussi être appliqué aux épices sous leur forme séchée.

Elles sont consommées principalement sous leur forme séchée comme condiments.

Le groupe des épices est divisé en neuf sous-groupes:

028A Épices, graines

028B Épices, fruit ou baie

028C Épices, écorce

028D Épices, racine ou rhizome

028E Épices, bourgeons

028F Flower ou stigmates

028G Épices, arille

028H Épices, pelure d'agrume

028I Piments forts séchés

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Sauf indication contraire, produit entier tel que commercialisé, principalement sous forme séchée.**

Groupe 028 Épices

Code no.	Produit
HS 0093	**Groupe des Épices** (y compris tous les produits de ce groupe)

Sous-groupe 028A Graines

Code no.	Produit
HS 0190	**Sous-groupe des Épices, graines** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 3280	**Rocou, graine** *Bixa orellana* L.
HS 3281	**Ajowan** *Trachyspermum ammi* (L.) Sprague ex Turrill syn: *T. copticum* L.
HS 3282	**Ambrette, graine** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench
HS 0720	**Angélique, graine** *Angelica archangelica* L.; *A. sylvestris* L.
-	**Graine d'anis**, voir Anis, graine, HS 0771
HS 0771	**Anise, graine** *Pimpinella anisum* L.

HS 3283 **Roucou, graine**

Bixa orellana L.

HS 0722 **Basilic, graine**

Ocimum spp.

HS 3284 **Nigelle des champs**

Nigella arvensis L.

HS 3285 **Nigelle cultivée**

Nigella sativa L.

HS 3286 **Noix de muscade**

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal

HS 3287 **Bancoulier**

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

HS 3288 **Dartrier**

Senna alata (L.) Roxb.

HS 0774 **Carvi/cumin des pré, graine**

Carum carvi L.

HS 0624 **Céleri, graine**

Apium graveolens L.

HS 3289 **Cerfeuil, graine**

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

HS 3290 **Torreya**

Torreya grandis Fortune

HS 0779 **Coriandre, graine**

Coriandrum sativum L.

HS 3291 **Cubèbe, graine**

Piper cubeba L. f.

HS 3292 **Panicaut fétide, graine**

Eryngium foetidum L.

HS 0780 **Cumin, graine**

Cuminum cyminum L.

HS 3293 **Angélique dahurioca, graine**

Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav.

HS 0730 **Aneth, graine**

Anethum graveolens L.

HS 0731 **Fenouil, graine**

Foeniculum vulgare Mill. subsp. *vulgare* var. *vulgare,* Fenouil de Florence, graine,
Foeniculum vulgare Mill. subsp. *vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell.

HS 3294 **Fleur de nigelle d'Espagne, graine**

Nigella hispanica L.

HS 0782 **Fenugrec, graine**

Trigonella foenum-graecum L.; *T. caerulea* (L.) Ser.

HS 3295 **Grains du Paradis, graine**

Aframomum melegueta K. Schum.

HS 3296 **Guarana**

Paullinia cupana Kunt

HS 3297 **Persil japonais, graine**

Cryptotaenia japonica Hassk.

HS 0735 **Livèche, graine**

Levisticum officinale Koch.

HS 3298 **Mahaleb**

Prunus mahaleb L.

HS 3299 **Tamarinier de Malabar**

Garcinia spp.

HS 3300 **Marjolaine, graine, y compris origan**

Origanum majorana L.; *O. vulgare* L. *O. onites* L.

HS 3301 **Chardon-Marie**

Silybum marianum (L.) Gaertn.

- **Moutarde noire**, graine, voir Oléagineux, SO 0485

Brassica nigra (L.) Koch

- **Moutarde brune,** graine, voir Oléagineux, SO 0485

Brassica nigra (L.) Koch

- **Moutarde blanche**, graine, voir Oléagineux SO 0485

Sinapis alba L. ssp. *alba*

HS 0789 **Muscade**

Graine de *Myristica fragrans* Houtt.

HS 0740 **Persil, graine**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill;

- **Pavot graine,** SO 0495, voir Groupe 023: Oléagineux

- **Sésame, graine,** SO 0700, voir Groupe 023: Oléagineux

HS 3302 **Graine d'acacia victoriae**

Acacia victoriae Bent. et autres spp.

Sous-groupe 028B Fruit ou baie

Code no.	**Produit**
HS 0191	**Sous-groupe des épices, fruit ou baies** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
-	**quatre-épices**, voir Pimento, HS 0792
HS 3303	**Poivre anisé**
	Zanthoxylum piperitum (L.) DC.
HS 3304	**Ashwagandha, fruit**
	Withania somnifera (L.) Dunal

-	**Batavia-cassia**, fruit
	Voir Ashwagandha, fruit, HS 3304
HS 3305	**Badamier**
	Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
HS 3306	**Câpre, baie**
	Capparis spinosa L.
HS 0775	**Cardamome, gousse et graines**
	Amomum spp.; Cardamon, Nepal, *Amomum subulatum* Roxb., *Amomum aromaticum* Roxb.; Cardamon-amomum, *Amomum compactum* Sol. ex Maton; Malabar cardamom, *Amomum villosum* Lour.; Cardomon, Ethiopian, *Aframomum corrorima* (A. Braun) P. C. M. Jansen; Cardomon, green, *Elettaria cardamomum* (L.) Maton
HS 3307	**Cassia, fruit**
	Cinnamomum spp.; Cassia, chinois, fruit, *Cinnamomum aromaticum* Nees.
HS 3308	**Troène de Chine,** baie
	Vitex negundo L.
HS 3309	**Cornouiller chinois**
	Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.
HS 3310	**Aubépine chinoise**
	Crataegus pinnatifida Bunge
HS 3311	**Poivre de Sichuan**
	Zanthoxylum simulans Hance; Chinese prickly ash, *Zanthoxylum bungeanum* Maxim
HS 3312	**Cannelle, fruit**
	Cinnamomum verum J. Presl; Cannelle de Saigon, fruit, *Cinnamomum loureiroi* Nees
HS 3313	**Coriandre, fruit**
	Coriandrum sativum L.
HS 3314	**Cumin noir**
	Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.
HS 3315	**Poivre Dorrigo**, baie
	Tasmannia stipitata (Vick.) A.C. Smith
HS 3316	**Eucalyptus, fruit**
	Eucalyptus spp.
HS 3317	**Gambooge/Garcinia Cambogia**
	Garcinia gummi-gutta (L.) N. Robson
HS 3318	**Gardénia, fruit**
	Gardenia jasminoides J.Ellis
HS 3319	**Graines de Sélim**
	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.
HS 0786	**Genévrier, baie**

Juniperis communis L.

HS 3320 **Luo han guo**

Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffry ex. A.M. Lu & Zhi Y. Zhang

HS 3321 **Fruit miracle**

Synsepalum dulciferum (Scumach. & Thonn.) Daniell

HS 0790 **Poivre, noir; blanc; rose; vert** (voir Note 1)

Piper nigrum L.

HS 3322 **Poivre cubèbe**

Piper cuceba L. f.

HS 0791 **Poivre long**

Piper longum L.; *P. retrofractum* Vahl.;

HS 3323 **Poivre de Sichuan**

Zanthoxylum bungeanum Maxim.; *Z. schinifolium* Siebold & Zucc.;

Z. simulans Hance; *Z. piperitum* (L.) DC

HS 3324 **Poivre de Tasmanie, baie**

*Tasmannia lanceolat*a (Poir.) A.C. Sm.; *T. stipitata* (Vick.) A.C. Smith

HS 3325 **Faux poivrier**

Schinus spp.; Peppertree, Brazilian*, Schinus terebinthifolius* Raddi; Peppertree, Peruvian, *S. molle* L.

HS 0792 **Piment de la Jamaïque, fruit**

Pimenta dioica (L.) Merrill

HS 3326 **Santal rouge**

Pterocarpus santalinus L. f.

HS 3327 **Badiane**

Illicium verum Hook.f.

HS 3328 **Sumac des corroyeurs**

Rhus coriaria L.

- Vanille de Tahiti

Vanilla tahitensis J. W. Moore

Voir Vanille, gousse, HS 0795

HS 0369 **Tamarin**, variétés aigres

voir aussi Groupe 006: Fruits tropicaux et subtropicaux divers – pelure non comestible

Tamarindus indica L.

- Baie du poivrier de Tasmanie

Voir baie du poivrier de Tasmanie, HS 3324

HS 0370 **Fève Tonka**

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

HS 3329 **Tsao-Ko**

Amomum tsao-ko Crevost & Lemarié

HS 3330	**Uzazi** *Zanthoxylum gilletii* (De Wild.) P.G.Waterman basionym: *Fagara tessmannii*
HS 0795	**Vanille, gousse** *Vanilla planifolia* Andrews
HS 3331	**Poivrier de Guinée** *Piper guineense* Thonn.
-	Vanillon *Vanilla pompona* Schiede Voir Vanille, gousse, HS 0795

Sous-groupe 028C Écorce

Code no.	Produit
HS 0192	**Sous-groupe des écorces** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 3332	**Angostura, écorce** *Angostura trifoliata* (Willd.) T. S. Elias
HS 3333	**Cannelle, écorce** *Canella winterana* (L.) Gaertn.
HS 3334	**Cascara, écorce** *Frangula purshiana* (DC.) A. Gray
-	**Écorce de cassia**, voir écore de canelle (y compris Cannelle chinoise, écorce, HS 0777 *Cinnamomum aromaticum* Nees;
HS 3335	**Cachoutier, écorce** *Senegalia catechu* (L. f.) P. J. H. Hurter & Mabb.
HS 0777	**Cannelle, écorce** (y compris Cannelle chinoise, écorce) *Cinnamomum verum* J. Presl.; Cassia, Chinese, bark, *C. aromaticum* Nees; écorce de Batavia-cassia, *C. burmannii* (Nees & T. Nees) Blume; ëcorce de cannelle de Saïgon, Saigon, *C. loureiroi* Nees;
HS 3336	**Copaïba** *Copaifera officinalis* (Jacq.) L.
HS 3337	**Eucalyptus, écorce** *Eucalyptus spp.*
HS 3338	**Eucommina, écorce** *Eucommia ulmoides* Oliv.
HS 3339	**Encens** *Boswellia sacra* Flueck.; Frankincense, Indian, *Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr.
HS 3340	**Galbanum** *Ferula gummosa* Boiss.
HS 3341	**Gaïac** *Guaiacum officinale* L.

HS 3342	**Guggul**
	Commiphora wightii (Arn.) Bhandari
HS 3343	**Gomme arabique**
	Senegalia senegal (L.) Britton
HS 3344	**Gomme ghatti**
	Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guill. & Perr.
HS 3345	**Gomme karaya**
	Stercula urens Roxb.
HS 3346	**Gomme adragante**
	Astragalus gummifer Labill.
HS 3347	**Aubépine noire**
	Viburnum prunifolium L.
HS 3348	**Magnolia, écorce**
	Magnolia officinalis Rehder & E. H. Wilson
HS 3349	**Arbre au mastic**
	Pistacia lentiscus L.
HS 3350	**Myrrhe**
	Commiphora myrrha (Nees) Engl. Commiphora africana (A. Rich.) Engl.; Myrrhe, bisabol, *Commiphora kataf* (Forssk.) Engl
HS 3351	**Pivoine mâle, écorce**
	Paeonia mascula (L.) Mill.
HS 3352	**Pin maritime**
	Pinus pinaster Aiton
HS 3353	**Prunier d'Afrique**
	Prunus africana (Hook.f.) Kalkman
HS 3354	**Quassia, écorce**
	Quassia amara L.
HS 3355	**Quebracho, écorce**
	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.
HS 3356	**Quillaja**
	Quillaja saponaria Molina
-	**Quinine**, voir quinina rouge, HS 3357
HS 3357	**Quininea rouge**
	Cinchona pubescens Vahkl; *C. officinalis* L.
HS 3358	**Simaruba, écorce**
	Simarouba amara Aubl.
HS 3359	**Orme rouge**
	Ulmus rubra Muhl.

Sous-groupe 028D Racine ou rhizome

Code no.	Produit
HS 0193	**Sous-groupe des Épices, racine ou rhizome** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 3360	**Angélique, racine** *Angelica archangelica* L.; *A. sylvestris* L. *A. dahurica* (Hoffm.) Benth & Hook. F. ex Franch. & Sav.
HS 3361	**Ase fétide, racine** (voir also Note 2) *Ferula foetida* (Bunge) Regel; *F. assa-foetida* L.
HS 3362	**Bai shu** *Atractylodes macrocephala* Koidz.
HS 0772	**Calamus-racine** *Acorus calamus* L.
HS 3363	**Griffe de chat, racine** *Uncaria tomentosa* (Willd.) DC., *Uncaria guianensis* (Aubl.) J. F. Gmel.
HS 3364	**Troène de Chine, racine** *Vitex negundo* L.
-	Troène chinois, racine Voir Troène de Chine, racine, HS 3364
HS 3365	**Coptide Chinois, racine** *Coptis chinensis* Franch., *Coptis* spp.
-	Coptide Voir Coptide chinois, HS 3365
HS 3366	**Coriandre, racine** *Coriandrum sativum* L.
HS 3367	**Corydalis** *Corydalis* spp.
HS 0781	**Aunée, racine** *Inula helenium* L.
HS 3368	**Curcuma rond** *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf. syn: *B. pandurata* (Roxb.) Schltr.
HS 0783	**Galanga, rhizome** *Languas galanga* (L.) Stunz; syn: *Alpinia galanga* Sw.; *Languas officinarum* (Hance) Farwelll; syn: *Alpinia officinarum* Hance *Kaempferia galanga* L.
HS 0784	**Gingembre, rhizome** *Zingiber officinale* Roscoe
-	**Raifort**, voir VR 0583, Groupe 016: Légumes racines et tubercules
HS 3369	**Scammonée**

	Ipomoea purga (Wender.) Hayne
-	**Krachai,** voir Curcuma rond, HS 3368
-	Largehead Atractylodes, rhizome, voir Bai shu HS 3362
-	**Réglisse**, voir Réglisse, racine, HS 0787
HS 0787	**Réglisse, racine**
	Glycyrrhiza glabra L.
HS 3370	**Livèche, racine**
	Levisticum officinale Koch.
HS 3371	**Astragale, racine**
	Astragalus membranaceus Fisch. Ex Bunge
HS 3372	**Prince du Ginseng**
	Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax
HS 3373	**Temu lawak**
	Curcuma zanthorrhiza Roxb.
HS 3374	**Renouée à fleurs multiples, tubercule**
	Reynoutria multiflora (Thanb.) Moldenke
HS 0794	**Curcuma, racine**
	Curcuma longa L.; *C. mangga* Valeton & van Zijp
HS 3375	**Pivoine de Chine, racine**
	Paeonia lactiflora Pall.
HS 3376	**Gentiane jaune, racine**
	Gentiana lutea L.
HS 3377	**Zedoaire**
	Curcuma zedoaria (Cristm.) Roscoe

Sous-groupe 028E Bourgeons

Code no.	**Produit**
HS 0194	**Sous-groupe des Épices, bourgeon** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 0773	**Câpre, bourgeon**
	Capparis spinosa L.
HS 0776	**Cassia, bourgeon**
	Cinnamomum aromaticum (L.) Nees
HS 0778	**Clou de girofle, bourgeon**
	Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perr.;
	syn: *Eugenia caryophyllus* (Sprengel) Bullock & Harrison; *E. aromatica* Kuntze; *E. caryophyllata* Thunb.; *Caryophyllus aromaticus* L.
HS 0739	**Grande capucine, gousse**
	Tropaeolum spp.; Nasturtium bush, pods, *Tropaeolum minus* L.; Capucine des jardins, gousse, *Tropaeolum majus* L.

Sous-groupe 028F Fleurs ou stigmates

Code no.	Produit
HS 0195	**Sous-groupe des Épices, fleurs ou stigmates** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 3378	**Chèvrefeuille du Japon** *Lonicera japonica* Thunb.
HS 3379	**Kewra, fleurs** *Pandanus fascicularis* Lam.
HS 3380	**Safran** *Crocus sativus* L.

Sous-groupe 028G Arille

Code no.	Produit
HS 0196	**Épices, arille** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 0788	**Macis** Arille séhée de *Myristica fragrans* Houtt.

Sous-groupe 028H Pelure d'agrume

Code no.	Produit
HS 0197	**Sous-groupe des Épices, Pelure d'agrume** (y compris tous les produits de ce sous-groupe)
HS 2206	**Combava, pelure** *Citrus histrix* DC.
HS 3381	**Citron, pelure** *Citrus limon* Burm. f.;
HS 3382	**Orange, pelure** *Citrus sinensis* Osbeck
HS 3383	**Mandarine Satsuma, pelure** *Citrus unshiu* Marcow.
HS 2211	**Yuzu, pelure** *Citrus junos* Siebold ex Tanaka **Yuja, pelure**, voir pelure de Yuzu, HS 2211

Sous-groupe 028I Piments forts, séchés

Code no.	Produit
HS 0444	**Piments forts séchés** *Capsicum* spp.

Note 1: Bien que le poivre blanc soit en principe un aliment transformé appartenant au Type 13 : Produits dérivés de la plante d'origine, il est repris pour plus de facilité dans le groupe 028 Épices. Le poivre blanc est préparé à partir du poivre noir, piper nigrum L.: les graines subissent un rouissage dans l'eau et sont séchées après avoir enlevé le mésocarpe. Le poivre blanc qui en résulte peut ou non être moulu en poudre. Le nom scientifique du poivre vert et du poivre rose est Piper nigrum L. Le poivre rose est du poivre à l'état mature. Le poivre vert est du poivre rose récolté avant d'être mûr.

Note 2: L'ase fétide n'est pas uniquement commercialisé en tant que racine, mais aussi en tant que produits (résine, poudre, farine), qui sont produits à partir de la gomme de la racine.

Divers produits alimentaires primaires d'origine végétale

Classe A

Type M	**Divers produits alimentaires primaires d'origine végétale de groupe MU**	**Groupe 029**	**Code-lettre**

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc.; (4) portion comestible; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif ne sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Groupe 029	**Divers produits alimentaires primaires d'origine végétale**
MU 0001	**Noix du renard**
	Euryale ferox Salisb.
MU 0002	**Graine de lotus**
	Nelumbo nucifera Gaertn.
MU 0003	**Châtaigne d'eau**
	Trapa natans L.

CLASSE B PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE ANIMALE

Aux fins du Codex Alimentarius, l'expression « produit alimentaire primaire » désigne le produit à l'état naturel ou presque, destiné à être transformé en denrées alimentaires pour la vente au consommateur ou destiné à être vendu au consommateur en tant que denrée alimentaire sans autre transformation. Il inclut les denrées alimentaires primaires irradiées et les produits après élimination de certaines parties du tissu animal, par exemple les os.

Les denrées alimentaires d'origine animale sont des parties d'animaux domestiques ou sauvages, y compris leurs œufs et leurs sécrétions mammaires.

TYPE 6 PRODUITS MAMMALIENS

Les produits à base de mammifères sont dérivés des parties comestibles de divers mammifères, principalement herbivores, abattus pour l'alimentation. Ces mammifères sont généralement domestiqués ou, dans une moindre mesure, obtenus comme gibier. Ce type n'inclut pas les produits comestibles provenant de mammifères marins, qui se trouvent dans le Groupe 044.

Muscle (de mammifères autres que marins)

CLASSE B

Type 6 Produits mammaliens Groupe 030 Code-lettre de groupe MM

Groupe 030. Muscles, y compris les tissus adipeux adhérents tels que la graisse intramusculaire, intermusculaire et sous-cutanée, provenant de carcasses animales ou de leurs découpes, tels que préparés pour la distribution en gros ou au détail à l'état « frais ». Les découpes proposées au consommateur peuvent inclure les os, les tissus conjonctifs et les tendons ainsi que les nerfs et les ganglions lymphatiques.

La description du muscle « frais » inclut le muscle qui a été surgelé ou surgelé et décongelé.

Le groupe n'inclut pas les abats comestibles tels que définis dans le groupe 032.

L'exposition aux pesticides se fait par le métabolisme animal après ingestion orale d'aliments ou par voie cutanée à la suite de l'utilisation externe de pesticides contre les ectoparasites.

La totalité de la marchandise, à l'exception des os, peut être consommée.

Le muscle est le tissu squelettique d'une carcasse animale ou des morceaux de ces tissus provenant d'une carcasse animale qui contient de la graisse interstitielle et intramusculaire. Le tissu musculaire peut également comprendre des os, du tissu conjonctif, des tendons ainsi que des nerfs et des ganglions lymphatiques dans les parties naturelles. Il n'inclut pas les abats comestibles ni la graisse à parer.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier (sans les os, les abats et la graisse à parer).**

Huit sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 030A Muscle de bovin

Sous-groupe 030B Muscle de camélidé

Sous-groupe 030C Muscle de caprin

Sous-groupe 030D Muscle de cervidé

Sous-groupe 030E Muscle d'équidé

Sous-groupe 030F Muscle d'ovin

Sous-groupe 030G Muscle de porcin

Sous-groupe 030H Divers autres muscles mammaliens

Groupe 030 Muscle (de mammifères autres que les mammifères marins)

Code No.	**Produit**
MM 0095	**Groupe de muscle (de mammifères autres que les mammifères marins)** (inclut tous les produits dans le groupe 030)

Sous-groupe 030A Muscle de bovin

Code No.	**Produit**
MM 3700	**Sous-groupe des muscles de bovin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030A)
-	**Ankole-watusi, muscle,** voir muscle de bovin, MM 0812 *Bos taurus*
-	**AnBanteng, muscle** voir muscle de bovin, MM 0812 *Bos javanicus* d'Alton
-	**Bos tarus**, **muscle,** voir muscle de bovin, MM 0812 *Bos tarus africanus*
MM 0810	**Buffle, muscle** *Bubalus bubalis* L. *Syncerus caffer* Sparrman *Bison bison* L. *Bison bonasus* L.
-	**Buffle, d'Afrique, muscle**, voir Buffle, muscle MM 0810 *Syncerus caffer* Sparrman
-	**Buffle, d'Amérique, muscle**, voir Buffle, muscle, MM 0810 *Bison bison* L.
-	**Buffle, du Cap, muscle**, voir Buffle, muscle, MM 0810
-	**Buffle, d'eau, muscle**, voir Buffle, muscle, MM 0810 *Bubalus bubalis* L.; syn: *Bubalis buffalus* Blum; *Bos bubalis* Brise; *Bubalis bos* Wall.
-	**Bison, d'Europe, muscle**, voir Buffle, muscle, MM 0810 *Bison bonasus* L.
-	**Veau, muscle**, voir Bovin, muscle, MM 0812
MM 0812	**Bovin, muscle** Races et croisements entre autres de *Bos taurus* L.; *B. indicus* L.; *B. grunniens* L.; races de *B. javanicus* d'Alton *Bos frontalis* Lam.
-	**Gayal, muscle,** voir Bovin, muscle, MM 0812 *Bos frontalis* Lam.
-	**Veau, muscle**, voir Bovin, muscle, MM 0812
-	**Buffle d'eau, muscle**, voir Buffle, muscle, MM 0810 *Bubalus bubalis* L.
-	**Yak, muscle**, voir Bovin, muscle, MM 0812 *Bos grunniens* L.
-	**Zébu, muscle**, voir Bovin,muscle, MM 0812 *Bos indicus* L.

Sous-groupe 030B Muscle de camélidé

Code No.	Produit
MM 3701	**Sous-groupe des muscles de camélidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030B)
MM 0811	**Chameau, muscle** *Chameauus bactrianus* L.; *C. dromedarius* L. *Lama glama* L.; *Lama pacos* L.
-	**Alpaca, muscle** voir Chameau, muscle**,** MM 0811 *Lama pacos L.*
-	**Chameau de Bactriane, muscle**, voir Chameau, muscle, MM 0811 *Chameauus bactrianus* L.
-	**Dromadaire, muscle**, voir Chameau, muscle, MM 0811 *Chameauus dromedarius* L.
-	**Lama, muscle**, voir Chameau, muscle, MM 0811 Races de *Lama glama* L.; *Lama pacos* L.

Sous-groupe 030C Muscle de caprin

Code No.	Produit
MM 3702	**Sous-groupe des muscles de caprin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030C)
MM 0814	**Chèvre, muscle** Races de *Capra hircus* L.; other *Capra* spp., plusieurs races.

Sous-groupe 030D Muscle de cervidé

Code No.	Produit
MM 3703	**Sous-groupe des muscles de cervidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030D)
MM 0834	**Antilope, muscle** *Antelope cervicapra*
MM 0813	**Cerf, muscle** Entre autres *Cervus elaphus germanicus* Desmarest; *Dama dama dama* L.; syn: *Cervus dama* Corbet & Hill; autres *Cervus* spp. Et ssp.
-	**Daim, muscle**, voir Cerf, muscle, MM 0813 *Dama dama dama* L.; syn: *Cervus dama* Corbet & Hill
-	**Cerf, rouge, muscle**, voir Cerf, muscle, MM 0813 *Cerphus elaphus* L.; autres *Cerphus* spp., plusieurs ssp.
MM 0824	**Wapiti, muscle** *Alces alces* (L.)
-	**Orignal, d'Europe, muscle,** voir Wapiti, muscle, MM 0824 *Alces alces* L.
MM 0820	**Renne, muscle** *Rangifer tarandus* (L.) (dom.)
MM 0821	**Chevreuil, muscle** *Capreolus capreolus capreolus* (L.)

Sous-groupe 030E Muscle d'équidé

Code No.	Produit
MM 3704	**Sous-groupe des muscles d'équidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030E)
MM 0825	**Âne, muscle** *Equus asinus* L. Syn: *Asinus vulgaris* Gray *Equus asinus* asinus L. *Equus asinus palaestinae* Ducos *Equus africanus asinus* L.
MM 0826	**Bardot, muscle** *Equus caballus* L. *x Equus asinus* L.
MM 0816	**Cheval, muscle** Plusieurs races d'*Equus caballus* L.
MM 0827	**Mule, muscle** *Equus asinus* L. *x Equus caballus* L.

Sous-groupe 030F Muscle d'ovin

Code No.	Produit
MM 3705	**Sous-groupe des muscles d'ovin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030F)
-	**Agneau, muscle**, voir Mouton, muscle, MM 0822
-	**Mouflon, muscle**, voir Mouton, muscle, MM 0822 *Ovis musimon* (Pallas); syn: *Aegoceros musimon* Pallas
MM 0822	**Mouton, muscle** Plusieurs races d'*Ovis aries* L.; autres *Ovis* spp.

Sous-groupe 030G Muscle de porcin

Code No.	Produit
MM 3706	**Sous-groupe des muscles de porcin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 030G)
MM 0818	**Porc, muscle** entre autres *Sus domesticus* Erxleben et races; *Sus* spp. et ssp.
MM 0823	**Sanglier, muscle** *Sus scrofa scrofa* L.

Sous-groupe 030H Divers autres muscles de mammifères

Code No.	Produit
MM 3707	**Sous-groupe de divers autres muscles de mammifères**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 030H)
MM 0828	**Capybara, muscle**
	Hydrochoerus hydrochaeris L.
MM 0829	**Chien, muscle**
	Canis familiaris L.
-	**Aulacode, muscle**, see Rat, muscle, MM 0833
MM 0830	**Cochon d'Inde, muscle**
	Cavia porcellus L.
MM 0815	**Lièvre, muscle**
	Lepus europaeus Pallas, plusieurs ssp. et var.;
	L. timidus L., plusieurs var.; autres *Lepus* spp.
MM 0817	**Kangourou, muscle**
	Genre de la famille des *Macropodinae*
MM 0831	**Pécari à collier, muscle**
	Pecari tajacu L.
MM 0832	**Opossum, muscle**
	plusieurs espèces du sous-ordre zoologique *Phalangeriformes*
MM 0819	**Lapin, muscle**
	Oryctolagus cuniculus L.; *O. cuniculus fodiens* (Gray); *Lepus cuniculus* L.;
	Sylvilagus spp.
	Thryonomys swinderianus
	Wallaby muscle, voir Kangourou, muscle, MM 0817
MM 0833	**Rat, muscle**
	Rattus spp.

-

Graisses de mammifères (à l'exception des graisses de mammifères marins)

Classe B

Type 06 Produits mammaliens Groupe 031 Code-lettre de groupe MF

Groupe 031. Les graisses de mammifères, à l'exclusion des graisses de lait, sont dérivées des tissus adipeux des animaux (non transformés). Pour les graisses animales transformées, voir le groupe 085.

L'exposition aux pesticides se fait par le métabolisme animal après ingestion orale d'aliments ou par voie cutanée à la suite d'une utilisation externe des pesticides contre les ectoparasites.

La totalité du produit peut être consommée.

La graisse est le tissu à base de lipides qui peut être retiré d'une carcasse animale ou de morceaux d'une carcasse animale. Il peut s'agir de graisse sous-cutanée, omentale ou périnéale. Elle n'inclut pas la graisse interstitielle ou intramusculaire de la carcasse ni la matière grasse du lait.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Les noms d'espèces scientifiques des animaux concernés ne sont pas répétés pour ce groupe de produits. Pour ces noms, voir le groupe 030 Muscle (de mammifères autres que les mammifères marins).

Huit sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 031A Graisse de bovin
Sous-groupe 031B Graisse de camélidé
Sous-groupe 031C Graisse de caprin
Sous-groupe 031D Graisse de cervidé
Sous-groupe 031E Graisse d'équidé
Sous-groupe 031F Graisse d'ovin
Sous-groupe 031G Graisse de porc
Sous-groupe 031H Divers autres graisses de mammifères

Groupe 031 Graisses de mammifères

Code No.	Produit
MF 0100	**Groupe des graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses laitières)** (inclut tous les produits dans le groupe 031)

Sous-groupe 031A Graisse de bovin

Code No.	Produit
MF 3700	**Sous-groupe des graisses de bovin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 031A, (voir le sous-groupe 030A pour les espèces incluses dans le groupe des bovins))
MF 0810	**Buffle, graisse**
MF 0812	**Bovin, graisse**

Sous-groupe 031B Graisse de camélidé

Code No.	Produit
MF 3701	**Sous-groupe des graisses de camélidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 031B, (voir sle sous-groupe 030B pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés))
MF 0811	**Chameau, graisse**

Sous-groupe 031C Graisse de caprin

Code No.	Produit
MF 3702	**Sous-groupe des graisses de caprin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 031C(voir le sous-groupe 030C pour les espèces incluses dans le groupe des caprins))
MF 0814	**Chèvre, graisse**

Sous-groupe 031D Graisses de cervidé

Code No.	Produit
MF 3703	**Sous-groupe des graisses de cervidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 031D, (voir le sous-groupe 030D pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés))

Sous-groupe 031E Graisse d'équidé

Code No.	Produit
MF 3704	**Sous-groupe des graisses d'équidé**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 031E, (voir le sous-groupe 030E pour les espèces incluses dans le groupe des équidés))
MF 0816	**Chevale, graisse**

Sous-groupe 031F Graisse d'ovin

Code No.	Produit
MF 3705	**Sous-groupe des graisses d'ovin**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 031F, (voir le sous-groupe 030F pour les espèces incluses dans le groupe des ovins))
MF 0822	**Mouton, graisse**

Sous-groupe 031G Graisse de porcin

Code No.	Produit
MF 3706	**Sous-groupe des graisses de porcin**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 031G, (voir le sous-groupe 030G pour les espèces incluses dans le groupe des porcins))
MF 0818	**Porc, graisse**
MF 0823	**Sanglier, graisse**

Sous-groupe 031H Divers autres graisses de mammifères

Code No.	Produit
MF 3707	**Sous-groupe divers autres graisses de mammifères**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 031H, (voir le sous-groupe 030H pour les espèces incluses dans le groupe des divers autres mammifères))
MF 0828	**Capybara, graisse**
MF 0829	**Chien, graisse**
MF 0830	**Cochon d'Inde**
MF 0815	**Lièvre, graisse**
MF 0817	**Kangourou, graisse**
MF 0831	**Pécari à collier, graisse**
MF 0832	**Opossum, graisse**
MF 0819	**Lapin, graisse**
MF 0833	**Rat, graisse**

Abats comestibles (de mammifères)

Classe B

Type 6 Produits mammaliens Groupe 032 Code-lettre de groupe MO

Groupe 032. Les abats comestibles sont les parties d'un animal, à l'exception du muscle squelettique, de la graisse et de la peau attachée, qui sont considérées comme propres à la consommation humaine.

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme des animaux après ingestion orale d'aliments ou par voie cutanée à la suite de l'utilisation externe de pesticides sur les animaux d'élevage pour lutter contre les ectoparasites.

La totalité du produit peut être consommée.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Les noms d'espèces scientifiques des animaux concernés ne sont pas répétés pour ce groupe de produits. Pour ces noms, voir le groupe 030 Muscle (provenant de mammifères autres que les mammifères marins).

Huit sous-groupes sont définis

Sous-groupe 032A Abats comestibles de bovin

Sous-groupe 032B Abats comestibles de camélidé

Sous-groupe 032C Abats comestibles de caprin

Sous-groupe 032D Abats comestibles de cervidé

Sous-groupe 032E Abats comestibles d'équidé

Sous-groupe 032F Abats comestibles d'ovin

Sous-groupe 032G Abats comestibles de porcin

Sous-groupe 032H Abats comestibles de divers autres mammifères

Groupe 032 Abats comestibles (de mammifères)

Code No.	Produit
MO 0105	**Groupe des abats comestibles (de mammifères)** (inclut tous les produits du groupe 032)

Sous-groupe 032A Abats comestibles de bovin

Code No.	Produit
MO 3700	**Sous-groupe des abats comestibles de bovin** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 032A, (voir le sous-groupe 030A pour les espèces incluses dans le groupe des bovins))
MO 0810	**Buffle, abats comestibles de**
MO 1282	**Buffle, rein**
MO 1283	**Buffle, foie**
MO 0812	**Bovin, abats comestibles de**
MO 1280	**Bovin, rein**
MO 1281	**Bovin, foie**

Sous-groupe 032B Abats comestibles de camélidé

Code No.	Produit
MO 3701	**Sous-groupe des abats comestibles de camélidé** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 032B , (voir le sous-groupe 030A pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés))
MO 0811	**Chameau, abats comestibles de**
MO 1286	**Chameau, rein**
MO 1287	**Chameau, foie**

Sous-groupe 032C	**Abats comestibles de caprin**
Code No.	**Produit**
MO 3702	**Sous-groupe des abats comestibles de caprin**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032C, (voir le sous-groupe 030C pour les espèces incluses dans le groupe des caprins))
MO 0814	**Chèvre, abats comestibles de**
MO 1290	**Chèvre, foie**
MO 1291	**Chèvre, rein**
Sous-groupe 032D	**Abats comestibles de cervidé**
Code No.	**Produit**
MO 3703	**Sous-groupe des abats comestibles de cervidé**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032D, (voir le sous-groupe 030D pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés))
MO 0813	**Cerf, abats comestibles de**
MO 1294	**Cerf, rein**
MO 1295	**Cerf, foie**
Sous-groupe 032E	**Abats comestibles d'équidé**
Code No.	**Produit**
MO 3704	**Sous-groupe des abats comestibles d'équidé**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032E, (voir le sous-groupe 030E pour les espèces incluses dans le groupe des équidés))
MO 0825	**Âne, abats comestibles d'**
MO 1296	**Âne, rein**
MO 1297	**Âne, foie**
MO 0816	**Cheval, abats comestibles de**
MO 1292	**Cheval, rein**
MO 1293	**Cheval, foie**
Sous-groupe 032F	**Abats comestibles d'ovin**
Code No.	**Produit**
MO 3705	**Sous-groupe des abats comestibles d'ovin**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032F, (voir le sous-groupe 030F pour les espèces incluses dans le groupe des ovins))
MO 0822	**Mouton, abats comestibles de**
MO 1288	**Mouton, rein**
MO 1289	**Mouton, foie**

Sous-groupe 032G Abats comestibles de porcin

Code No.	Produit
MO 3706	**Sous-groupe des abats comestibles de porcin**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032G, (voir le sous-groupe 030G pour les espèces incluses dans le groupe des porcins))
MO 0818	**Porc, abats comestibles de**
MO 1284	**Porc, rein**
MO 1285	**Porc, foie**
MO 1298	**Porc, peau**
MO 0823	**Sanglier, abats comestibles de**

Sous-groupe 032H Abats comestibles de divers autres mammifères

Code No.	Produit
MO 3707	**Sous-groupe des abats comestibles de**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 032H, (voir le sous-groupe 030H pour les espèces incluses dans le groupe des divers autres mammifères))
MO 0815	**Lièvre, abats comestibles de**
MO 1299	**Lièvre, rein**
MO 1300	**Lièvre, foie**
MO 0817	**Kangourou, abats comestibles de**
MO 1301	**Kangourou, rein**
MO 1302	**Kangourou, foie**
MO 1303	**Opossum, abats comestibles d'**
MO 1304	**Opossum, rein**
MO 1305	**Opossum, foie**
MO 0819	**Lapin, abats comestibles de**
MO 1306	**Lapin, rein**
MO 1307	**Lapin, foie**

Laits

Classe B

Type 6 Produits mammaliens Groupe 033 Code-lettre de groupe ML

Groupe 033. Les laits sont les sécrétions mammaires de diverses espèces de ruminants herbivores en lactation, généralement domestiqués.

Conformément au Code de principes du Codex Alimentarius concernant le lait et les produits laitiers, le terme « lait » désigne exclusivement l'excrétion mammaire normale obtenue à partir d'une ou plusieurs traites, sans adjonction ni extraction.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, « le terme « lait » peut être utilisé pour le lait traité sans modification de sa composition ou pour le lait dont la teneur en matière grasse a été normalisée en vertu de la législation nationale ».

La totalité du produit peut être consommée.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Les noms d'espèces scientifiques des animaux concernés ne sont pas répétés pour ce groupe de produits. Pour ces noms, voir le groupe 030 Muscle (provenant de mammifères autres que les mammifères marins).

Huit sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 033A Lait de bovin

Sous-groupe 033B Lait de camélidé

Sous-groupe 033C Lait de caprin

Sous-groupe 033D Lait de cervidé

Sous-groupe 033E Lait d'équidé

Sous-groupe 033F Lait d'ovin

Groupe 033 Laits

Code No.	**Produit**
ML 0106	**Groupe des laits** (inclut tous les produits dans le groupe 033)

Sous-groupe 033A Lait de bovin

Code No.	**Produit**
ML 3700	**Sous-groupe du lait de bovin** (inclut tous les produits du sous-groupe 033A, (voir le sous-groupe 030A pour les espèces incluses dans le groupe des bovins))
ML 0810	**Buffle, lait**
ML 0812	**Bovin, lait**

Sous-groupe 033B Lait de camélidé

Code No.	**Produit**
ML 3701	**Sous-groupe du lait de camélidé** (inclut tous les produits du sous-groupe 033B , (voir le sous-groupe 030A pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés))
-	**Chameau, de Bactriane, lait** voir Chameau, lait, ML 0811
ML 0811	**Chameau, lait**

Sous-groupe 033C Lait de caprin

Code No.	**Produit**
ML 3702	**Sous-groupe du lait de caprin** (inclut tous les produits du sous-groupe 033C, (voir le sous-groupe 030C pour les espèces incluses dans le groupe des caprins))
ML 0814	**Chèvre, lait**

Sous-groupe 033D Lait de cervidé

Code No.	**Produit**
ML 3703	**Sous-groupe du lait de cervidé** (inclut tous les produits du sous-groupe 033D, (voir le sous-groupe 030D pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés))
ML 0824	**Elan, lait**
ML 0820	**Renne, lait**

Sous-groupe 033E Lait d'équidé

Code No.	Produit
ML 3704	**Sous-groupe du lait d'équidé**
	(inclut tous les produits du sous-groupe 033E, (voir le sous-groupe 030E pour les espèces incluses dans le groupe des équidés))
ML 0825	**Âne, lait**
ML 0816	**Cheval, lait**

Sous-groupe 033F Lait d'ovin

Code No.	Produit
ML 3705	**Sous-groupe du lait d'ovin**
	(inclut tous les produits du sous-groupe 033F (voir le sous-groupe 030F pour les espèces incluses dans le groupe des ovins))
ML 0822	**Mouton, lait**

TYPE 7 PRODUITS AVIAIRES

Classe B

Type 7 Produits aviaires Groupe 036 Code-lettre de groupe PM

Muscle aviaire

Le muscle est le tissu squelettique d'une carcasse animale ou des morceaux de ces tissus provenant d'une carcasse animale qui contient de la graisse interstitielle et intramusculaire. Le tissu musculaire peut également comprendre des os, du tissu conjonctif, des tendons ainsi que des nerfs et des ganglions lymphatiques dans les parties naturelles. Il n'inclut pas les abats comestibles ni la graisse à parer.

L'exposition aux pesticides peut résulter du traitement externe des animaux ou des poulaillers ou du métabolisme des animaux après ingestion orale de pesticides avec les aliments.

Le produit entier peut être consommé.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier (sans les os).**

Groupe 036 Muscle aviaire

Code No.	**Produit**
PM 0110	**Groupe des muscles aviaires** (inclut tous les produits dans le groupe 036)
PM 0840	**Poulet, muscle** Plusieurs races de *Gallus gallus* L. et autres *Gallus* spp.
PM 0841	**Canard, muscle** Races d'*Anas platyrhynchos* L. et autres *Anas* spp.
PM 0852	**Canard, musqué, muscle** *Cairina moschata* L.
-	**Colombe, à collier, muscle**, voir Porceon, muscle PM 0846 *Streptopelia* spp.
-	**Colombe, tortue, muscle,** voir Porceon, muscle PM 0846 *Streptopelia* spp.
PM 0850	**Émeu, muscle** *Dromaius novaehollandiae*

PM 0842 **Oie, muscle**
Anser anser L.; autres *Anser* spp.

PM 0853 **Grouse, muscle**
Espèces de la tribu *Tetraonini*

PM 0843 **Pintade, muscle**
Races de *Numida meleagris*

PM 0851 **Autruche, muscle**
Struthio camelus L.

PM 0844 **Perdrix, muscle**
Perdrix spp. et *Alectoris* spp.

PM 0854 **Paon, vert, green, muscle**
Pavo muticus L.

PM 0845 **Faisan, muscle**
Races de *Phasanius colchicus* et autres *Phasanius* spp. et ssp.

PM 0846 **Porceon, muscle**
Races de *Columba livia* Gmelin: autres *Columba* spp.; *Streptopelia* spp.

PM 0847 **Caille, muscle**
Coturnix coturnix L.; *Colinus virginianus*; *Lophotyx californicus;*
Coturnix japonica L.

- **Caille, colin de Virginie, muscle** , voir Caille, muscle, PM 0847
Colinus virginianus

- **Caille, de Californie, muscle**, voir Caille, muscle, PM 0847
Lephotyx californicus

- **Caille, du Japon, muscle** voir Caille, muscle, PM 0847
Coturnix japonica L.

PM 0838 **Nandou, d'Amérique, muscle**
Nandou americana L.

PM 0839 **Cygne, muet, muscle**
Cygnus olor Gmelin

PM 0848 **Dinde, muscle**
Races des *Meleagris gallopavo* L.

Graisses aviaires

Classe B

Type 7 Produits aviaires Groupe 037 Code-lettre de groupe PF

Graisses aviaires

La graisse est le tissu à base de lipides qui peut être enlevé d'une carcasse animale ou de morceaux d'une carcasse animale. Il peut s'agir de graisse sous-cutanée, omentale ou périnéale. Elle n'inclut pas la graisse interstitielle ou intramusculaire de la carcasse ou la graisse du lait. L'exposition aux pesticides peut résulter d'un traitement externe des animaux ou des poulaillers ou du métabolisme des animaux après ingestion orale de pesticides avec les aliments.

Le produit entier peut être consommé.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Les noms d'espèces scientifiques des animaux concernés ne sont pas répétés pour ce groupe de produits. Pour ces noms, voir le groupe 036 Muscle aviaire.

Groupe 037 Graisses aviaires

Code No.	Produit
PF 0111	**Groupe des graisses aviaires**
	(inclut tous les produits dans le groupe 037)
PF 0840	**Poulet, graisse**
PF 0841	**Canard, graisse**
PF 0850	**Émeu, graisse**
PF 0842	**Oie, graisse**
PF 0851	**Autruche, graisse**
PF 0848	**Dinde, graisse**

Abats comestibles aviaires

Classe B

Type 7 Produits aviaires Groupe 038 Code-lettre de groupe PO

Les abats comestibles sont les parties d'un animal, à l'exception du muscle squelettique, de la graisse et de la peau attachée, qui sont considérées comme propres à la consommation humaine. Exemples : foie, gésier, cœur, peau, etc.

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal suite à l'ingestion orale de pesticides avec les aliments ou peut résulter d'un traitement externe des animaux ou des poulaillers.

Le produit entier peut être consommé.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Groupe 038 Abats comestibles aviaires

Code No.	Produit
PO 0111	**Groupe des abats comestibles aviaires**
	(inclut tous les produits dans le groupe 038)
PO 0840	**Poulet, abats comestibles**
PO 0841	**Canard, abats comestibles**
PO 0850	**Émeu, abats comestibles**
PO 0842	**Oie, abats comestibles**
PO 0849	**Oie, foie**
PO 0851	**Autruche, abats comestibles**
PO 0113	**Peau de volaille**
PO 0848	**Dinde, abats comestibles**

Œufs

Classe B

Type 7 Produits aviaires Groupe 039 Code-lettre de groupe PE

Groupe 039. Les œufs sont la partie fraîche comestible du corp produit par les oiseaux femelles, en particulier les volailles domestiques.

La partie comestible inclut le jaune d'œuf et le blanc d'œuf après élimination de la coquille.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Blancs et jaunes d'œufs entiers combinés après élimination de la coquille.**

Les noms d'espèces scientifiques des animaux concernés ne sont pas répétés pour ce groupe de produits. Pour ces noms, voir le groupe 036 Muscles aviaires.

Groupe 039 Œufs

Code No.	Produit
PE 0112	**Groupe des œufs**
	(inclut tous les produits dans le groupe 039)
PE 0840	**Poulet, œufs**
PE 0841	**Canard, œufs**
PE 0850	**Émeu, œufs**
PE 0842	**Oie, œufs**
PE 0843	**Pintade, œufs**
PE 0851	**Autruche, œufs**
PE 0847	**Caille, œufs**
PE 0838	**Nandou, d'Amérique, œufs**
PE 0848	**Dinde, œufs**

TYPE 8 PRODUITS AQUATIQUES D'ORIGINE ANIMALE

Les produits aquatiques d'origine animale sont dérivés des parties comestibles de divers animaux aquatiques, généralement sauvages, récoltés pour l'alimentation.

Groupe 040-042 Poisson

Groupe 040-042 Les poissons sont des vertébrés aquatiques à branchies et/ou des animaux cartilagineux de diverses familles et espèces zoologiques, généralement sauvages, tels qu'ils sont capturés et préparés pour la distribution en gros et au détail. L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal ou de la pollution de l'eau. Les parties charnues des animaux et, dans une moindre mesure, la laitance et les œufs sont consommés.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier (portion comestible).**

Groupe 040 Poisson d'eau douce

Classe B

Type 8 Produits aquatiques d'origine animale Groupe 040 Code-lettre de groupe WF

Les poissons d'eau douce restent généralement toute leur vie, y compris pendant la période de frai, en eau douce (lacs, étangs, rivières et ruisseaux).

Plusieurs espèces de poissons d'eau douce sont domestiquées et élevées dans des fermes piscicoles. L'exposition de ces dernières espèces aux pesticides a lieu principalement par le biais d'aliments composés pour poissons et peut également avoir lieu par le biais de la pollution de l'eau.

Six sous-groupes de poissons d'eau douce sont définis

Sous-groupe 040A Barbes

Sous-groupe 040B Carpes

Sous-groupe 040C Poissons-chats

Sous-groupe 040D Perches

Sous-groupe 040E Tilapias

Sous-groupe 040F Divers autres poissons d'eau douce

Groupe 040 Poissons d'eau douce

Code No.	Produit
WF 0115	**Groupe des poissons d'eau douce** (inclut tous les produits dans le groupe 040)

Sous-groupe 040A Barbes

Code No.	Produit
WF 3710	**Sous-groupe des barbes** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 40A)
WF 0855	**Barbes** *Puntius* spp. syn: *Barbus Cuvier* spp.
-	**Barbe, argentée** voir Barbes, WF 0855 *Barbonymus gonionotus* Bleeker
WF 0871	**Barbeau bulatmai** *Luciobarbus capitoi* Güldenstädt
WF 0872	**Spinubarbus hollandi** *Spinibarbus hollandi* Ōshima
WF 0873	**Poisson de Qingbo** *Spinibarbus sinensis* Bleeker

Sous-groupe 040B Carpes

Code No.	Produit
WF 3711	**Sous-groupe des carpes** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 40B)
WF 0858	**Brême** *Abramis brama* L.; autres *Abramis* spp.

WF 0874	**Brême, noire** *Megalobrama mantschuricus* Basilewsky
WF 0875	**Brême, de Wuchang** *Megalobrama amblycephala* P. L. Yih
WF 0859	**Carpes** *Cyprinus carpio* L. *Ctenopharyngodon idella*; Autres espèces de la famille des *Cyprinidae*
WF 0876	**Carpe, à grosse tête** *Aristichthys nobilis* J. Richardson
WF 0877	**Carpe, noire** *Mylopharyngodon piceus* J. Richardson
-	**Carpe, de Chine**, voir Carpes, WF 0859
-	**Carpe, commune**, voir Carpes, WF 0859 *Cyprinus carpio* L.
-	**Carpe, carassin** voir Carpes, WF 0859 *Carassius Carassius*
-	**Carpe, d'herbe**, voir Carpes, WF 0859 *Ctenopharyngodon Idella*
WF 0860	**Carpe, d'Inde** *Labeo rohita*; *L. calbassa*; *Catla catla*; *Cirrhinus mrigala*
WF 0878	**Carpe, prédatrice** *Chanodichthys erythropterus* Basilewsky
-	**Carpe, argentée** voir Carpes, WF 0859 *Hypophthalmichthys molitrix*
WF 0879	**Gobies, d'eau douce** *Gobio gobio* L.; syn: *G. fluviatilus* Agass; autres spp. d'eau douce de la famille des *Gobiidae*
-	**Poissons-rhinocéros**, voir Carpe, d'Inde, WF 0860 *Labeo* spp. entre autres *Labeo rohita* *Lubeo calbassa*
WF 0867	**Gardons** *Rutilus rutilus* L.; syn: *Leuciscus rutilus* L.; autres *Rutilus* (syn: *Leuciscus*) spp.

Sous-groupe 040C Poissons-chats

Code No.	**Produit**
WF 3712	**Sous-groupe des poissons-chats** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 40C)
WF 0861	**Poissons-chats (d'eau douce)** *Ictalurus punctatus* et autres *Ictalurus* spp. (Amérique du nord); *Bagrus* spp. (Afrique); *Kryptopterus* spp. (Asie); *Clarias* spp. (Afrique/Asie); *Silurus glanis* L. (Europe, Russie); *Tandanus tandanus* (Australie)
-	**Basa**, voir Pangasius, WF 0882 *Pangasius bocourti* Sauvage
-	**Poisson-chat, clarias** voir Poissons-chats (eau douce), WF 0861 *Clarias* spp.

-	**Poisson-chat de la Manche**, voir Poissons-chats (eau douce), WF 0861
	Ictalurus punctatus
WF 0880	**Poisson-chat, jaune**
	Pelteobagrus fulvidraco J. Richardson
WF 0881	**Poisson-chat, de Chine, à long nez**
	Leiocassis longirostris Günther
WF 0905	**Dipneuste**
	Protopetrus aethiopicus
WF 0882	**Pangasius**
	Pangasius spp.
-	**Requin, irisé** voir Pangasius, WF 0882
	Pangasianodon hypophthalmus Sauvage
	Syn: *Pangasius hypophthalmus* Sauvage

Sous-groupe 040D Perches

Code No.	**Produit**
WF 3713	**Sous-groupe des perches**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 40D)
WF 0856	**Bar noir**
	Micropterus salmonides;
	Micropterus spp.
WF 0857	**Crapet arlequin (**ou brême arlequin)
	Lepomis macrochirus
WF 0869	**Morue, Murray**
	Maccullochella peelii (Australie)
WF 0883	**Goby, marbré**
	Oxyeleotris marmorata Bleeker
WF 0863	**Gourami (Asie)**
	Osphronemus goramy; *Trichogaster pectoralis*; *Helostoma temmincki*
WF 0897	**Perche du Nil**
	Lates niloticus
WF 0864	**Perche**
	Perca fluviatilis L.; *P. flavescens*; *Aspledinotus grunniens*
-	**Perche, jaune d'Amérique**, voir Perche, WF 0864
	Perca flavescens
WF 0884	**Perche, de Chine**
	Perca chuatsi Basilewsky
WF 0885	**Perche, grimpante**
	Anabas testudineus Bloch
-	**Perche, d'Europe**, voir Perche, WF 0864
	Perca fluviatilis L.
WF 0870	**Perche, dorée**
	Macquaria ambigua (Australie)
-	**Perche, blanche**, voir Perche, WF 0864
	Aspledinotus grunniens;
	syn: *Pomoxis annularis* Raf.
WF 0866	**Sandre**
	Sander lucioperca L.;
	syn: *Lucioperca sandra* Cuv

WF 0886	**Poisson à tête de serpent, du nord** *Channa argus* Cantor
WF 0887	**Poisson à tête de serpent, rayé** *Channa striata* Bloch
-	**Perche blanche**, voir Perche, WF 0864
-	**Marigane blanche**, voir Perche, WF 0864
-	**Sandre**, voir sandre, WF 0866

Sous-groupe 040E Tilapias

Code No.	**Produit**
WF 3714	**Sous-groupe des tilapias** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 40E)
WF 0868	**Tilapias** *Oreochromis mossambicus*; syn: *Sarotherodon mossambicus*; *Tilapia mossambicus*. Autres *Oreochromis* (*Sarotherodon* ou espèces *Tilapia*)
-	**Tilapia, bleu** voir Tilapia, WF 0868 *Oreochromis aureus*
-	**Tilapia, de Graham,** voir Tilapia, WF 0868 *Oreochromis esculentus*
-	***Tilapia, du lac Magadi,*** voir Tilapias, WF 0868 Oreochromis grahami
-	**Tilapia, du Nil** voir Tilapia, WF 0868 *Oreochromis niloticus*
-	**Tilapia du Mozambique**, voir Tilapias, WF 0868

Sous-groupe 040F Divers autres poissons d'eau douce

Code No.	**Produit**
WF 3715	**Sous-groupe des divers autres poissons d'eau douce** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 40F)
-	**Brochet de l'Amour**, voir Brochet, WF 0865 *Esox reicherti*
WF 0906	**Poisson éléphant de l'Athi** *Mormyrus tenuirostris*
WF 0907	**Poisson-chat nain du Nil** *Mochokus niloticus*
WF 0888	**Anguille marécageuse asiatique** *Monopterus albus* Zuiew
WF 0908	**Syngnathe d'eau douce** *Microphis fluviatilis*
WF 0909	**Couineur du lac Victoria** *Synodontis victoriae*
-	**Brochet nordique**, voir Brochets, WF 0865 *Esox lucius* L.
WF 0889	**Anchois grenadier d'Osbeck** *Coilia mystus* L.
WF 0910	**Capucettes** *Alestes baramose*

WF 0865 **Brochet**

Esox lucius L.; *E. reicherti*

WF 0902 **Pirapitinga**

Piaractus brachypomus G. Cuvier

WF 0903 **Loche d'étang**

Misgurnus anguillicaudatus Cantor

WF 0904 **Salangid**

Inclut les espèces appartenant à la famille des Salangidae

WF 0911 **Poisson argenté**

Lepisma saccharium

Poissons diadromes

Classe B

Type 8 Produits aquatiques d'origine animale Groupe 041 Code-lettre de groupe WD

Les poissons diadromes migrent en général de la mer vers les eaux saumâtres et/ou douces et dans le sens inverse.

Les espèces anadromes frayent en eau douce (ruisseaux, petites rivières et ruisselets), comme plusieurs espèces de saumons, tandis que les anguilles frayent dans l'océan. Certaines espèces, comme la truite, sont domestiquées et ne migrent pas. Elles sont élevées dans des pisciculturesituées dans des étangs, des ruisseaux de montagne, etc. Ces dernières espèces, en particulier, peuvent être exposées aux pesticides par le biais des aliments composés pour poissons et de la pollution de l'eau.

Les parties charnues des animaux et, dans une moindre mesure, les œufs et la laitance sont consommés.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier (portion comestible).**

Six sous-groupes de poissons diadromes sont définis:

Sous-groupe 041A Saumons de l'Atlantique

Sous-groupe 041B Saumons de Pacifique

Sous-groupe 041C Anguilles

Sous-groupe 041D Éperlans

Sous-groupe 041E Truites

Sous-groupe 041F Divers autres poissons diadromes

Groupe 041 Poissons diadromes

Code No.	**Produit**
WD 0120	**Groupe des poissons diadromes** (inclut tous les produits dans le groupe 041)

Sous-groupe 041A Saumons de l'Atlantique

Code No.	**Produit**
WD 3720	**Sous-groupe des saumons de l'Atlantique** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 41A)
WD 0893	**Saumon de l'Atlantique** *Salmo salar* L.; syn: *Trutta salar* L.

Sous-groupe 041B Saumons du Pacifique

Code No.	Produit
WD 3721	**Sous-groupe des saumons du Pacifique**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 41B)
-	**Saumon cerise**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus masou
-	**Saumon du Chinook**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha
-	**Saumon chien**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus keta
-	**Saumon coho**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Saumon kéta**, voir Saumon du Pacifique, , WD 0121
	Oncorhynchus keta
-	**Saumon royal**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha
-	**Saumon rouge moyen**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Saumon rose**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus gorbuscha
WD 0121	**Saumon du Pacifique**
	selon Codex Stan. 36 et 37, 1981, inclut *Oncorhynchus gorbuscha*; *O. keta*; *O. kisutch*; *O. masou*; *O. nerka*; *O. tschawytscha*
-	**Saumon argenté**, voir-Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Saumon sockeye**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus nerka
-	**Saumon de printemps**, voir Saumon du Pacifique, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha

Sous-groupe 041C Anguilles

Code No.	Produit
WD 3722	**Sous-groupe des anguilles**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 41C)
WD 0890	**Anguilles**
	Anguilla anguilla (L.); *A. japonica*; *A. rostrata*; *A. australis*; *A. reinhardtii*
-	**Anguille, d'Amérique**, voir Anguilles, WD 0890
	Anguilla rostrata
-	**Anguille, d'Australie**, voir Anguilles, WD 0890
	Anguilla australis; *A. reinhardtii*
-	**Anguille, d'Europe**, voir Anguilles, WD 0890
	Anguilla anguilla L.
-	**Anguille, du Japon**, voir Anguilles, WD 0890
	Anguilla japonica

Sous-groupe 041D Éperlans

Code No.	Produit
WD 3723	**Sous-groupe des éperlans**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 41D)
WD 0895	**Éperlan**

	Osmerus eperlanus L.;
	O. mordax; autres *Osmerus* spp.
-	**Éperlan, d'Europe**, voir Éperlan, WD 0895
	Osmerus eperlanus L.
WD 0899	**Éperlan, d'étang**
	Hypomesus olidus Pallas
-	**Éperlan, arc-en-ciel**, voir Éperlan , WD 0895
	Osmerus mordax
Sous-groupe 041E	**Truites**
Code No.	**Produit**
WD 3724	**Sous-groupe des truites**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 41E)
-	**Omble chevalier**, voir Truite, WD 0123
-	**Omble de fontaine**, voir Truite, WD 0123
	Salvelinus sp.
-	**Truite brune**, voir Truite, WD 0123
	Salmo trutta L.;
	syn: *Trutta trutta* L.
-	**Omble**, voir Truite, WD 0123
-	**Truite fardée**, voir Truite, WD 0123
	Salmo clarki
-	**Truite allemande**, voir Truite, WD 0123
	Salmo trutta L.;
	syn: *Trutta trutta* L.
-	**Truite lacustre**, voir Truite, WD 0123
	Savelinus namaycush
-	**Truite arc-en-ciel**, voir Truite, WD 0123
	Oncorhynchus mykiss Walbaum
	syn: *S. irrideus* Gibbons, *Salmo gairdneri*;
WD 0123	**Truite**
	Salmo clarki, *S. gairdneri*; syn: *S. irrideus* Gibbons;
	S. trutta L.; syn: *Trutta trutta* L.; *Salvelinus namaycush*; *S. alpinus*;
	S. salvelinus L.

Sous-groupe 041F	**Divers autre poissons diadromes**
Code No.	**Produit**
WD 3725	**Sous-groupe de divers poissons diadromes** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 41F)
WD 0898	**Barramundi** *Lates calcarifer* (Australie, Indo-Pacifique)
-	**Perche de mer géante**, voir Barramundi, WD 0898
WD 0891	**Poisson-lait** *Chanos chanos*
WD 0892	**Poisson à rames** *Polyodon spathula*; autres espèces de la famille des *Polyodonthidae*
WD 0900	**Lamproie de rivière, d'Europe** *Lampetra fluviatilis* L.
WD 0894	**Alose** *Alosa* spp.; *Hilsa* spp.
-	**Esturgeon, Amur** voir Esturgeon WD 0896
WD 0896	**Esturgeon** *Acipencer sturio* L.; autres espèces de la famille des *Acipenceridae*
-	**Esturgeon, de Russie** voir Esturgeon WD 0896
WD 0901	**Poissons blancs** *Coregonus spp.*

Poissons marins

Classe B

Type 8 Produits aquatiques d’origine animale Groupe 042 Code-lettre de groupe WS

Les poissons de mer vivent généralement en haute mer. Il s'agit d'espèces sauvages ou presque, capturées et préparées (souvent surgelées) pour la distribution en gros et au détail. L'exposition aux pesticides se fait principalement par le biais de la pollution de l'eau et du métabolisme des animaux.

Ce sont surtout les parties charnues des animaux et, dans une moindre mesure, les œufs et la laitance qui sont consommés.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier (portion comestible).**

Sept sous-groupes sont définis

Sous-groupe 042A Morue et poissons du type morue

Sous-groupe 042B Poissons plats

Sous-groupe 042C Maquereaux et poissons du type maquereau

Sous-groupe 042D Thons et bonites

Sous-groupe 042E Poissons similaires aux harengs

Sous-groupe 042F Requins

Sous-groupe 042G Divers autres poissons marins

Groupe 042 Poissons marins

Code no.	Produit
WS 0125	**Groupe des poissons marins** (inclut tous les produits dans le groupe 042)

Sous-groupe 042A Morues et poissons du type morue

Code no.	Produit
WS 0126	**Sous-groupe de la morue et poissons du type morue** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 042A)
-	**Lieu noir,** voir Pollack, WS 0946 *Pollachius virens* L.; syn: *Gadus virens* L.
WS 0927	**Morue** Selon Codex Stan. 50-1981 inclut *Gadus morhua* L.; syn: *G. callarius* L.; *G. ogac* Richardson; *G. macrocephalus*
-	**Morue, de l'Atlantique**, voir WS 0927 *Gadus morhua* L.; syn: *G. callarius* L.
-	**Morue, du Groenland**, voir Morue, WS 0927 *Gadus ogac* Richardson
-	**Morue, du Pacifique**, voir Morue, WS 0927 *Gadus macrocephalus*
WS 0934	**Aiglefin** Gadus aeglefinus L.; syn: *Melanogrammus aeglefinus* L.
WS 0935	**Merlus** *Merluccius merluccius* (L.); other *Merluccius* spp.
WS 0946	**Lieu jaune** *Pollachius pollachius* L.; syn: *Gadus pollachius* L.
WS 0905	**Lieu jaune, de l'Alaska** *Gadus chalcogrammus* Pallas
WS 0954	**Merlan** Merlangius merlangus (syn., *Gadus merlangus* L.)
WS 0906	**Merlan, bleu** *Micromesistius poutassou* A. Risso

Sous-groupe 042B Poissons plats

Code no.	Produit
WS 0127	**Sous-groupe des poissons plats** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 042B)
-	**Barbue**, voir Turbot, WS 0953 *Scophthalmus rhombus* (L.); syn: *Rhombus laevis* Rondelet
WS 0929	**Limande ou limande commune** *Limanda limanda* L.
WS 0932	**Plies** *Platichthys flesus* (L.); syn: *Pleuronectes flesus* L.; *Atheresthes evermanni*; *A. stomias*; *Glyptocephalus cynoglossus* L.; *Limanda ferruginea*
WS 0907	**Plie, olive** *Paralichthys olivaceus* Temminck & Schlegel
WS 0936	**Flétan** *Hippoglossus hippoglossus* L.; *H. stenolepis*; *Reinhardtius hippoglossoides* Walbaum
-	**Flétan, de l'Atlantique**, voir Flétan, WS 0936 *Hippoglossus hippoglossus* L.
-	**Flétan, noir**, voir Flétan, WS 0936 *Reinhardtius hippoglossoides* Walbaum
-	**Flétan, du Pacifique**, voir Flétan, WS 0936 *Hippoglossus stenolepis*
WS 0945	**Carrelet** *Pleuronectes platessa* L.; *P. quadrituberculata*
-	**Carrelet, de l'Alaska**, voir Plie WS 0945 *Pleuronectes quadrituberculata*
-	**Carrelet, d'Europe**, voir Plie WS 0945 *Pleuronectes platessa* L.
WS 0951	**Sole** *Solea solea* L.; syn: *S. vulgaris* Quensel
WS 0908	**Sole, langue** *Cynoglossus semilaevis* Günther

WS 0953	**Turbot** *Scophthalmus maximus* L.; syn: *Rhombus maximus* (L.)
-	**Plie grise**, voir Plies WS 0932 *Glyptocephalus cynoglossus* L.
WS 0909	**Sole albacore** *Limanda aspera* Pallas
-	**Limande à queue jaune**, voir Plies, WS 0932 *Limanda ferruginea*

Sous-groupe 042C Maquereaux et poissons du type maquereau

Code no.	**Produit**
WS 0128	**Sous-groupe des maquereaux et poissons du type maquereau** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 042C)
-	**Chinchard**, voir Chinchard gros yeux, WS 0938 *Trachurus spp*.; plusieurs spp. Voir aussi Sous-groupe Maquereau and Jack Maquereau
-	**Maquereau d'Inde**, voir Maquereau**,** WS 0941 *Rastrelliger kanagurta*; autres *Rastrelliger* spp.
WS 0938	**Chinchard gros yeux** Selon Codex Stan. 119-1981 le chinchard gros yeux inclut les espèces des familles et genres suivants: *Carangidae*; *Trachurus* spp.; *Decapterus* spp.
WS 0939	**Maquereau royal** *Scomberomorus* spp., including *S. cavalla*; *S. comerson*; *S. guttatus*
WS 0941	**Maquereau** Selon Codex Stan. 119-1981 Maquereau inclut les espèces des familles et genres suivants: *Scombridae*; *Scomber* spp.; *Rastrelliger* spp. Comme: *Scomber scombrus* L.; *Scomber japonicus*; other *Scomber* spp;*Rastrelliger kanagurta*; *R. brachysoma*; autres *strelliger* spp.
-	**Maquereau, de l'Atlantique**, voir Maquereau, WS 0941 *Scomber Scombrus* L.
-	**Maquereau, chevesne**, voir Maquereau, WS 0941 *Scomber japonicus*
-	**Maquereau, indien**, voir Maquereau, WS 0941 *Rastrelliger kanagurta*
-	**Maquereau, court**, voir Maquereau, WS 0941 *Rastrelliger brachysoma*

WS 0910	**Pompano**
	Trachinotus ovatus L.
-	**Alose**, voir Chinchard gros yeux, WS 0938
	Decapterus spp.
-	**Maquereau espagnol**, voir Maquereau royal, WS 0939
	Scomberomorus spp.; entre autres *S. maculates*; *Sc. Tritor*; *Sc. niphonius*
-	**Thazard**, voir Maquereau royal, WS 0939
	Scomberomorus spp.

Sous-groupe 042D Thons et bonites

Code no.	**Produit**
WS 0132	**Sous-groupe des thons et bonites**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 042D)
-	**Thon albacore**, voir Thon, WS 0952
	Thunnus alalunga (Bonnaterre)
-	**Thon obèse**, voir Thon, WS 0952
-	**Thon à nageoires noires**, voir Thon, WS 0952
WS 0924	**Bonite**
	Selon Codex Stan. 70-1981 Bonite inclut:
	Sarda sarda (Bloch); *S. chiliensis*; *S. orientalis*; *S. velox*
-	**Bonite, de l'Atlantique**, voir Bonite, WS0924
	Sarda sarda (Bloch)
-	**Bonite, du Pacifique oriental**, voir Bonito, WS 0952
	Sarda chiliensis
-	**Thon à longue queue**, voir Thon, à longue queue
-	**Thon rouge du Nord**, voir Thon, WS 0952
	Thunnus thynnus thynnus L.
	Bonite à ventre rayé, voir Thon, Bonite à ventre rayé
WS 0952	**Thon**
	Selon Codex Stan. 70-1981 Thon inclut:
	Thunnus alalunga (Bonnaterre); *Th. Albacares*; *Th. Atlanticus*; *Th. Obesus*; *Th. thynnus maccoyii*; *Th. thynnus orientalis*; *Th. thynnus thunnus* L.; *Th. Tongoll*; Euthynnus affinus; *Eu. Alletteratus*; *Eu. Lineatus*; *Eu. pelamis* L.; syn: *Katsuwonus pelumis* L.
-	**Thon, obèse**, voir Thon, WS 0952
	Thunnus obesus
-	**Thon, à nageoires noires**, voir Thon, WS 0952
	Thunnus atlanticus
-	**Thon, rouge**, voir Thon, WS 0952
	Thunnus thynnus L.; *Th. Maccoyii*

WS 0911 **Thon, bonitou**

Auxis rochei Risso

- **Thon, à longue queue**, voir Thon, WS 0952

Thunnus Tongoll

- **Bonite à ventre rayé**, voir Thon, WS 0952

Euthynnus pelamis L.;

syn: *Katsuwonis pelamis* L.

- **Thon, rouge du Sud**, voir Thon, WS 0952

Thunnus thynnus maccoyii

syn: *Thunnus maccoyii*;

- **Thon, à nageoires jaunes**, voir Thon, WS 0952

Thunnus albacares

- **Thon à nageoire jaunes**, voir Thon, WS 0952

Sous-groupe 042E Poissons similaires au hareng

Code no.	**Produit**
WS 0129	**Sous-groupe des poissons similaires au hareng** (inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
WS 0920	**Anchois** *Engraulis encrasicolus* (L.)]; *E. japonicus*; *E. mordax*; *E. capensis* Pour l'anchois d'Argentine et l'anchois du Pérou, voir Sardines et poissons sardiniers, WS 0130.
-	**Sardine d'Europe**, voir Sardines et poissons du type sardine *Sardina pilchardus* (Walbaum) WS 0130
WS 0937	**Hareng** *Clupea harengus* L.; *C. pallasi*; autres *Clupea* spp. N.B. Pour les petits poissons de ces espèces, voir également Sardines et poissons du type sardine
-	**Harend, de l'Atlantique**, voir Hareng WS 0937 *Clupea harengus* L.
-	**Hareng, de Pacifique**, voir Hareng WS 0937 *Clupea pallasi*
WS 0942	**Menhaden** *Brevoortia* spp.
-	**Sardinelle** voir-Sardines et poissons du type sardine, WS 0130 *Sardinella* spp

WS 0130 **Sardines et poissons du type sardine**

Selon Codex Stan. 94-1981 les petits poissons des espèces suivantes:
Sardina pilchardus (Walbaum) (d'Europe Sardine);
Sardinops melanosticta;
S. neopilchardus; *S. ocellata*;
S. sagax; *S. caerulea* (Pilchards);
Sardinella aurita Valanciennes; syn: *S. anchovia*;
S. brasiliensis; *S. maderensis* (sardinelles ou sardines à huile);
Clupea harengus L. (hareng de l'Atlantique, petits poissons);
Clupea antipodum; *C. bassensus*; *C. fuengensis*;
Sprattus sprattus (sprat d'Europe)
Sprattus sprattus phalericus (risso), Syn: *Clupea sprattus* L. (sprat);
Hyperlophus vittatus;
Nematolosa vlaminghi;
Etrumeus microps;
Ethmidium maculatus;
Engraulis achoita (anchois d'Argentine);
E. ringens (anchois du Pérou)

- **Sardine, d'Europe**

voir Sardines et poissons du type sardine, WS 0130
Sardina pilchardus Walbaum

- **Sardine, sardine à huile**, voir Sardines et poissons du type sardine, WS 0130

Sardinella spp.

Sous-groupe 042F Requins

Code no.	**Produit**
WS 3726	**Sous-groupe des requins** (inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
-	**Requin-taupe commun**, voir Requins, WS 0131 — *Lamna nasus* (Bonaterre)
WS 0948	**Raies** — Spp.de la famille des *Rajidae*
WS 0131	**Requins** — Inclut: *Mustelus* spp., *Squalis* spp., *Lamna nasus* (Bonaterre), *Galeorhinus* spp., et *Carcharinidae* spp.
-	**Requin, bleu**, voir Requins, WS 0131 — *Prionace glauca* L.
-	**Requin, requin hâ**, **huile de foie**, voir Requins, WS 0131 — *Galeorhinus galeus* L.; autres *Galeorhinus* spp.
-	**Requin, requiem**, voir Requins, WS 0131 — spp. de la famille des *Carcharinidae* de l'ordre des *Selachii*
-	**Émisoles**, voir Requins, WS 0131 — *Mustelus* spp.
-	**Aiguillat commun**, voir Requins, WS 0131 — *Squalis acanthias* L.; autres *Squalis* spp.

Sous-groupe 042G Divers autres poissons marins

Code no.	Produit
WS 3727	**Sous-groupe de divers autres poissons marins** (inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
WS 0912	**Sériole, à queue jaune** *Seriola lalandi* Valenciennes
WS 0913	**Béryx** *Beryx* spp.
WS 0921	**Barracudas** *Sphyraena* spp.
WS 0922	**Poisson bleu** *Pomatomus saltatrix*
WS 0923	**Bogue** *Boops boops* (L.); syn: *Box boops* Bonaparte
WS 0914	**Daurade, royale** *Sparus aurata* L.
WS 0915	**Cohana** *Nemipterus virgatus* Houttuyn
WS 0956	**Daurade, argentée** *Acanthopagrus australis* (Australie)
WS 0916	**Daurade, capitaine**
WS 0925	**Papillon de mer** Espèces de la famille des *Stromateidae*
WS 0926	**Capelan** *Mallotus villosus* Müller
WS 0917	**Poisson-chat, Ariid** Famille des *Ariidae*
-	**Poisson-chat, de mer**, voir Loup de mer
WS 0918	**Cobia** *Rachycentron canadum* L.
WS 0928	**Congre ou Anguille congre** *Conger conger* (L.); *C. oceanicus*; *C. orbignyanus*; *Astroconger myriaster*
-	**Congre, d'Europe**, voir Congre *Conger conger* (L.); syn: *C. vulgaris* Cuv.
-	**Grogneur, juvénile**, voirTambours, WS 0931 *Collichthys niveatus Jordan & Starks*
-	**Grogneur, à grosse tête** voir Tambours, WS 0931 *Collichthys lucidus* Richardson
-	**Grogneur, mi-iuy,** voir Tambours, WS 0931 *Miichthys miiuy* Basilewsky
-	**Grogneur, jaune** voir Tambours, WS 0931 *Larimichthys crocea* Richardson

WS 0919	**Brosme** *Brosme brosme* Ascanius
WS 0958	**Abadèches** Famille des *Ophidiidae*
WS 0959	**Poissons-sabres** Famille des *Trichiuridae* family
WS 0960	**Dentex** Dentex spp.
WS 0930	**Daurade coryphène** *Coryphaena hippurus* L.
-	**Daurade**, voir Daurade coryphène WS 0930
WS 0961	**Dory, véritable** Famille des *Zeidae*
WS 0931	**Tambours** Espèce de la famille des *Sciaenidae*
WS 0962	**Ilisha allongé** *Ilisha elongate* Bennett
WS 0933	**Orphie** *Belone belone* (L.); syn: *B. acus* Risso
WS 0963	**Mérous** *Epinephelus spp.*
WS 0940	**Lingue** *Molva molva* L.; *M. byrkelange* Walbaum; syn: *M. dipterygia*; *M. elongata* Otto
-	**Maigre, tacheté**, voir Tambours, WS 0931 *Nibea albiflora* Richardson
WS 0964	**Lottes** *Lophius* spp.
WS 0943	**Mulets** (entre autres mullet, rouge; mullet, rayé) *Mugil cephalus* *Mullus surmeletus* L.; autres spp de la famille des *Mugilidae*
WS 0965	**Tacaud norvégien** *Trisopterus esmarkii* Nilsson
WS 0944	**Perche de mer** Selon Codex Stan. 51-1981 inclut *Sebastus marinus* L.; *S. mentella*; *S. viviparus* Kroyer; *S. alutus*; *Scorpaena dactyloptera* Delaroche; *Helicolenus maculatus*

WS 0947	**Castagnole, de l'Atlantique** *Brama brama*; syn: *B. raii* Bloch
WS 0966	**Poisson-lapin** *Siganus argenteus* Quoy & Gaimard
WS 0967	**Sébaste, coréen** *Sebastes schlegelii* Hilgendorf
-	**Salema**, voir Boque WS 0923 *Boops salpa* (L.); syn: *Sarpa salpa* L.
WS 0968	**Saumon, d'Australie** *Arripis trutta* Forster
WS 0957	**Saumon, capitaine** *Polydactylus sheridani* (Australie)
WS 0969	**Saumon-bar** *Argyrosomus regius* Asso
WS 0980	**Balaou** Cololabis adocetus Böhlke
WS 0981	**Balaou, du Pacifique** *Cololabis saira* Brevoort
WS 0982	**Grattoir, noir** Espèce appartenant au genre *Thamnaconus*
WS 0983	**Lançon, du Pacifique** *Ammodytes personatus* Girard
-	**Poissons scorpions**, voir Perches de mer, WS 0944 *Scorpaena dactyloptera* Delaroche; syn: *Helicolenus dactylopterus* (Delaroche) autres spp. De la famille des *Scorpaenidae*
WS 0949	**Bar** *Morone labrax* L; syn: *Dicentrarchus tabrax* (L.); *M. saxatilus*; autres *Morone* spp.
WS 0950	**Daurade** *Pagellus centrodontus* (Delaroche); *P. erythrinus* (L.); autres *Pagellus* spp.
WS 0984	**Daurade, noire** *Spondyliosoma cantharus* L.
WS 0985	**Daurade, rouge** *Pagrus major* Temminck & Schlegel
-	**Poisson-chat de mer**, voir Loup de mer, WS 0955 *Anarhichas* spp.
WS 0994	**Vivaneau** *Lutjanus* spp.
WS 0986	**Vivaneau, pourpre** *Lutjanus erythropterus* Bloch
WS 0995	**Espadon** *Xiphias gladius* L.
-	**Tailor (Australie),** voir Poisson bleu, WS 0922

WS 0996 **Alectis**

Polynemidae(famille)

WS 0987 **Poisson-tuile**

Branchiostegus argentatus Cuvier

WS 0988 **Légine**

Dissostichus spp

WS 0955 **Loup de mer**

Anarhichas lupus L.;

A. minor Olafsson

WS 0997 **Grogneur jaune**

Larimichthys polyactis Bleeker

WS 0989 **Sériole à queue jaune**

Seriola lalandi Valenciennes

Œufs de poisson (y compris la laitance) et abats comestibles de poisson

Classe B

Type 8 Produits aquatiques d'origine animale Groupe 043

Code-lettre de groupe WR for les œufs

Code-lettre de groupe WL pour le foie et autres abats comestibles

Les œufs de poisson sont les organes reproducteurs comestibles de plusieurs espèces de poissons. Pour certaines d'entre elles, seule la "laitance dure", l'organe reproducteur femelle, est utilisée, tandis que la laitance "dure" et "molle" d'autres espèces est commercialisée.

Le terme « rogue » utilisé dans la description du produit inclut, le cas échéant, les deux types de rogue.

Le foie de certaines espèces est utilisé tel quel pour la consommation humaine ou pour la production d'huiles de foie (par exemple, l'huile de foie de morue).

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier**.

Voir les noms scientifiques des espèces ou des familles et la description des sous-groupes Groupe 040-042. Le groupe concerné est indiqué après le nom du produit par (f) poissons d'eau douce, (d) poissons diadromes et (m) poissons marins.

Le groupe 043 est divisé en deux sous-groupes:

Sous-groupe 043A Œufs de poisson (laitance=rogue molle comprise)

Sous-groupe 043B Abats comestibles de poisson

Groupe 043 Œufs de poisson (laitance=rogue molle comprise) et Abats comestibles de poisson

Code No.	Produit
WR 0140	**Groupe des œufs de poisson (laitance=rogue molle comprise) et abats comestibles de poisson**
	(inclut tous les produits dans le groupe 043)

Sous-groupe 043A Œufs de poisson (laitance=rogue molle comprise)

Code No.	Produit
WR 3730	**Sous-groupe des œufs de poisson (laitance=rogue molle comprise)**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 043A)
WR 0922	**Poisson bleu, œufs (m)**
WR 0927	**Morue, œufs (m)**
WR 0930	**Daurades coryphènes, œufs (m)**
WR 0932	**Limande, œufs (m)**
WR 0937	**Hareng, œufs (m)**
WR 0941	**Maquereau, œufs (m)**
WR 0943	**Mulet, œufs (m)**
WR 0893	**Saumon, œufs, de l'Atlantique (d)**
WR 0121	**Saumon, œufs, du Pacifique (d)**
WR 0894	**Alose, œufs (d)**
WR 0896	**Espadon, œufs (d)**

Sous-groupe 043B Abats comestibles de poisson

Code No.	Produit
WL 3731	**Sous-groupe des abats comestibles de poisson**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 043B)
WL 0927	**Morue, foie (m)**
WL 1310	**Poisson, peau**
WL 1311	**Poisson, vessie natatoire**
WL 0131	**Requin, foie (m)**

Mammifères marins

Classe B

Type 8 Produits d'origine animale aquatique Groupe 044 Lettre du groupe WM

Le muscle et d'autres produits provenant de diverses espèces de mammifères marins sont encore consommés dans certaines régions du monde. Cependant, dans la majorité des pays du monde, la chasse aux mammifères marins est considérée comme controversée et l'interdiction de la chasse commerciale à la baleine est reconnue.

L'exposition aux pesticides se fait par la consommation de proies contaminées ou par la pollution de l'eau.

La totalité de la marchandise, à l'exception des os et des autres parties non comestibles, peut être consommée.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que commercialisé, sans les os. Pour les pesticides liposolubles, une partie de la graisse est analysée et les LMR s'appliquent à la graisse.**

Deux sous-groupes sont définis :

Sous-groupe 044A Muscles de mammifères marins

Sous-groupe 044B Graisse de mammifères marins, non transformée

Groupe 044Produits des mammifères marins

Code No.	Produit
WM 0141	**Groupe de produits de mammifères marins**
	(comprend tous les produits du groupe 044)

Sous-groupe 044A Muscles de mammifères marins

Code No.	Produit
WM 3740	**Sous-groupe des muscles de mammifères marins**
	(comprend tous les produits du sous-groupe 044A)
WM 0970	**Dauphins, muscle**
	spp. de la famille *Dolphinidae*
-	**Dauphin à bosse, muscle**, voir Dauphins, WM 0970
	Dauphin à gros nez, muscle, voir Dauphins,, WM 0970
	Tursiops truncatus (Mont.)
-	**Dauphin, muscle**, voir Dauphins, WM 0970
	Stenella longirostris
-	**Marsouin, muscle**, voir Baleines, WM 0972
	Phocaena phocaena
-	**Otaries, muscle**, voir Phoques, WM 0971
	Otaria spp. et *Eumetopius* spp ;
	Zalophus spp. (tout l'océan Pacifique)
WM 0971	**Phoques, muscles**
	des familles *Otariidae, Phocidae* et *Trichechidae.*
	syn : *Odobenidae*
-	**Phoque à capuchon, muscle**, voir Sceaux, WM 0971

Cystophora cristata (Atlantique Nord)

- **Phoque annelé, muscle**, voir Phoques, WM 0971
  Phoca hispida (Atlantique Nord)
- **Phoques à oreilles, muscle**, voir Phoques, WM 0971
  Otariidae spp.
- **Phoque commun, muscle**, voir Phoques, WM 0971
  Phoca vitulina
- **Phoque du Groenland, muscle**, voir Phoques WM 0971
  Pagophillus groenlandicus (Atlantique Nord)
- **Phoques, fourrure, muscle**, voir Phoques, WM 0971
  Arctocephalus pusillus (Afrique du Sud) ;
  A. australis (Amérique du Sud, Australie) ;
  Callorhinus ursinus (Atlantique Nord)
- **Phoque gris, muscle**, voir Sceaux, WM 0971
  Halichoerus grypus (Atlantique Nord)
- **Phoques sans oreilles, muscle**, voir Phoques, WM 0971
  Phocidae spp.

WM 0972 **Baleines, muscle**
spp. de l'ordre zoologique des *cétacés*

- **Baleine à bec, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Balaenoptera physalus
- **Baleine à bosse, muscle**, voir baleines, WM 0972
  Megaptera novacangliae
- **Baleines à dents, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  spp. des familles *Physeteridae*, *Ziphiidae* et *Orcinus orca* (famille *Delphinidae*)
- **Baleines à fanons, muscle**, voir Baleines WM 0972
  spp. de la famille *Balaenopteridae* (sous-ordre *Mystacoceti*)
- **Baleine bleue, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Balaenoptera musculus
- **Baleine de Minke, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Balaenoptera acutorostrata
- **Baleine de Sei, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Balaenoptera borealis
- **Baleine faussement tueuse, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Pseudorca crassidens
- **Baleine pilote à nageoires courtes, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Globicephala macrorhynchus
- **Baleine tueuse, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Orcinus orca
- **Cachalot, muscle**, voir Baleines, WM 0972
  Physeter catodon

Sous-groupe 044B Graisse de mammifères marins

Code No.	Produit
WM 3741	**Sous-groupe des graisses de mammifères marins, non** transformées (comprend tous les produits du sous-groupe 044B)
WM 1312	**Dauphins, gras, non transformés**
WM 1313	**Phoques, gras, non** transformés
WM 1314	**Baleines, graisse, non** transformée

Crustacés

Classe B

Type 8 Produits d'origine animale aquatique Groupe 045 Groupe de lettres Code WC

Les crustacés sont des animaux aquatiques de diverses espèces, sauvages ou cultivés, qui possèdent une carapace chitineuse non comestible.

Un petit nombre d'espèces vivent en eau douce, mais la plupart des espèces vivent en eau saumâtre et/ou en mer.

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal ou de la pollution de l'eau.

Les crustacés sont préparés pour la distribution en gros ou au détail à un stade "cru", souvent encore vivants, "crus" et surgelés, ou cuits directement après la capture et surgelés. Les crevettes peuvent également être étuvées puis surgelées.

Bien que les crustacés cuits ou étuvés doivent être considérés comme des aliments transformés, les animaux de ce groupe sont principalement classés dans le chapitre sur les produits alimentaires primaires, type 8 : Produits d'animaux aquatiques, étant donné que plusieurs crustacés sont également commercialisés sous une forme "brute", c'est-à-dire non exposés à des températures suffisamment élevées pour coaguler les protéines à la surface. Une brève référence aux crustacés transformés est donnée au type 17 : Produits comestibles dérivés d'origine animale, groupe 084 Crustacés transformés.

La totalité du produit, à l'exception de la coquille, peut être consommée : les produits "bruts", en général, après cuisson.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier (en particulier pour les espèces de petite taille) ou la viande sans la coquille extérieure, tel que préparé pour la distribution en gros et au détail.**

Groupe 045 Crustacés

Code No.	Produit
WC 0143	**Groupe de crustacés** (comprend tous les produits du groupe 045)
WC 0973	**Balanes** Sous-classe *Cirripedia*
WC 0146	**Crabes** Selon le Codex Stan. 90-1981 les espèces comestibles du sous-ordre des *brachyoures* de l'ordre des *décapodes* et les espèces de la famille des *lithodidés* (= crabes royaux), *Scylla* spp. (crabes de vase)
-	**Crabe bleu**, voir crabes, WO 0146 *Callinectes sapidus* Rathbun
-	**Crabe, comestible,** voir crabes, WO 0146 *Cancer pagurus* L.
-	**Crabes d'eau douce,** voir crabes, WO 0146 Sous-ordre *Brachyura*
-	**Crabe, de boue**, voir crabes, WO 0146 *Scylla* spp.
-	**Crabe, de Tanner,** voir crabes, WO 0146 *Chionoecetes* spp.
-	**Crabe, mitaine chinoise**, voir crabes, WO 0146 *Eriocheir sinensis* Milne-Edwards
-	**Crabe, nageur**, voir crabes WO 0146 Espèces appartenant à la famille des *Portunidae* family
-	**Crabe, royal rouge**, voir crabes WO 0146 *Paralithodes camtschaticus* Tilesius

WC 0976	**Écrevisses d'eau douce** *Astacus* spp. (Europe); *Procambarus* spp. (États-Unis); *Eustacus* spp. (Australia)
WC 0144	**Crustacés d'eau douce** *Astacus* spp. (Europe), *Procambarus* spp. (États-Unis); *Macrobrachium* spp. (Asie, Australie, Amérique du Sud et centrale); Espèces de la famille des *Palaemonidae*
WC 0977	**Crevettes d'esu douce**, voir note 2 *Palaemon* spp.; *Macrobrachium* spp.; *Cherax* spp.
-	**Langouste**, voir Langouste
WC 0978	**Homards** Selon Codex Stan. 95-1981 inclut *Homarus* spp., famille des *Nephropsidae* et spp. des familles des *Palinuridae* et *Scyllaridae*, à savoir, langoustes et cigales de mer
-	**Homard, d'Amérique**, voir Homards, WC 0978 *Homarus americanus*
-	**Homard, d'Europe**, voir Homards, WC 0978 *Homarus gammarus* L.; syn: *Cancer gammarus* L.
-	**Homard, de Norvège**, voir Homards, WC 0978 *Nephrops norvegicus* L.; syn: *Cancer norvegicus* L. voir aussi la note 1
WC 0145	**Crustacés marins** Toutes les espèces mentionnées dans ce groupe, à l'exception de celles enregistrées comme crustacés d'eau douce.
-	**Crevettes**, voir Crevettes, WC 0979
-	**Crevette, banane**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus merguiensis* (Australie, Indo-Pacific)
-	**Crevette, tigrée brune**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus esculentus* (Australie)
-	**Crevette, caramote**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus kerathurus* Forskal (Méditerranée)
-	**Crevette, de Chine**, voir Crevettes, WC 0979 *Fenneropenaeus chinensis* Osbeck
-	**Crevette, commune**, voir Crevettes, WC 0979 *Palaemon serratus* Pennant (Europe, Méditerranée)
-	**Crevette, grosse, orientale**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus plebejus* (Australie, Indo-Pacifique)
-	**Crevette, devo**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus endeavouri* (Australie)
-	**Crevette, tigrée géante**, voir Crevettes, WC 0979 *Penaeus monodon* (Australie, Indo-Pacifique)
-	**Crevette, tigrée verte**, voir Crevettes, WC 0979 Penaeus semisulcatus (Indo-Pacifique)
-	**Crevette, royale, du Japon**, voir Crevettes, WC 0979

Penaeus japonicus (Asia)

- **Crevette, Kuruma**, voir Crevettes, WC 0979
- **Crevette, du Nord**, voir Crevettes, WC 0979

Penaeus borealis (Atlantique Nord)

- **Crevette, orientale**, voir Crevettes, WC 0979

Exopalaemon carinicauda Holthuis

- **Crevette, royale, occidentale,** voir Crevettes, WC 0979

Penaeus latisulcatus (Australie, Indo-Pacifique)

- **Homard de roche**, voir Homards, WC 0978

Jasus spp. (famille des *Palinuridae*)

WC 0979 **Crevettes**, voir la note 2

Selon Codex Stan. 37-1981 et 92-1981 incluent spp. Des familles des *Crangonidae* *Palaemonidae*, voir la note 3, *Pandalidae* et *Penaidae*

- **Crevette, commune**, voir Crevettes, WC 0979

Crangon crangon L.;
syn: *C. vulgaris* Fabr. (Europe, Méditerranée)

- **Crevette, rose, d'eau profonde**, voir Crevettes, , WC 0979

Parapenaeus longirostris Lucas (Atlantique)

WS 0974 **Crevette, mante**

Espèces appartenent à l'ordre des Stomatopodes

- **Crevette, rose,** voir Crevettes, WC 0979

Metapenaeus spp.

- **Crevette, brune du Nord**, voir Crevettes, WC 0979

Penaeus aztecus (États-Unis)

- **Crevette, rose du Nord**, voir Crevettes, WC 0979

Penaeus notialis;
syn: *P. duorarum* (États-Unis, Afrique de l'Ouest)

- **Crevette, blanche du Nord**, voir Crevettes, WC 0979

Penaeus sertiferus (États-Unis)

- **Crevette, white**, voir Crevettes , WC 0979

Penaeus vannamei Boone

- **Cigale de mer**, voir Homards, WC 0978

spp. De la famille des *Scyllaridae*

- **Langouste**, voir Homards, WC 0978

Palinurus vulgaris Latreille, autres *Palinurus* spp.

WC 0975 **Galatée**

Cervimunida spp.

Note 1: Dans certains pays, des espèces telles que le homard de Norvège (*Nephrops norvegicus* L.) sont incluses dans le produit "crevettes" avec une désignation qualificative, telle que Dublin Bay Prawn ou Prawn of Bantry Bay (toutes deux en Irlande). Le Codex Stan. 92-1981 sur les crevettes surgelées n'empêche pas cette pratique, à condition que la désignation sur l'étiquette garantisse que le consommateur ne sera pas induit en erreur.

Note 2: Il n'y a pas de distinction nette entre les crevettes et les grosses crevettes ou gambas. Dans plusieurs pays, le nom de produit Shrimps est utilisé pour les petites espèces, tandis que les espèces légèrement plus grandes sont appelées Prawns. Toutefois, une espèce désignée dans certaines régions du monde comme "Prawn" peut être appelée crevette dans la langue anglaise locale dans d'autres régions et vice versa. Par exemple, *Pandalus borcalis* est appelé Northern prawn ou Deepwater prawn au Royaume-Uni et la même espèce est appelée Pink shrimp au Canada. En Australie, seul le nom Prawn est utilisé pour les animaux inclus dans ce produit.

Note 3: N'inclut pas les espèces d'eau douce des *Palaemonidae*.

CLASSE B PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 9 AMPHIBIENS ET REPTILES

Grenouilles, lézards, serpents et tortues

Classe B

Type 9 Amphibiens et reptiles Groupe 046 Code-lettre de groupe AR

Les produits à base de grenouille, de lézard, de serpent, de crocodile et de tortue sont les parties comestibles de diverses espèces animales des classes zoologiques Amphibia et Reptilia, généralement sauvages, récoltées à des fins alimentaires. Certaines espèces de grenouilles sont cultivées dans quelques pays d'Europe et d'Asie et, dans une moindre mesure, aux États-Unis, et sont commercialisées sous la forme de cuisses de grenouilles surgelées. Les espèces sauvages sont commercialisées de la même manière.

Dans certains pays tropicaux, quelques espèces de tortues sont élevées à partir d'œufs ou d'éclosions, notamment la tortue verte.

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal.

L'ensemble du produit, à l'exception des os et de la carapace osseuse ou cornée (tortues), peut être consommé.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel qu'il est commercialisé, sans les os ni la coquille extérieure et les glandes à venin.**

Huit sous-groupes sont définis:

Sous-groupe 046A Crocodiles

Sous-groupe 046B Grenouilles

Sous-groupe 046C Lézards

Sous-groupe 046D Serpents

Sous-groupe 046E Tortues

Groupe 046 Amphibiens et reptiles

Code No.	Produit
AR 0148	**Groupe des amphibiens et reptiles**
	(inclut tous les produits dans le groupe 046)

Sous-groupe 046A Crocodiles

Code No.	Produit
AR 0989	**Sous-groupe des crocodiles**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 046A)
	Crocodylus spp.

Sous-groupe 046B Grenouilles

Code No.	**Produit**
AR 0990	**Sous-groupe des grenouilles** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 046B) *Rana* spp.; en particulier *Rana catesbeiana*; *R. esculenta* L.; *R. dactyla* Lesson; *R. ridibunda* Pall.; *R. tigrina* autres spp. De la famille des *Ranidae*
-	**Grenouille-taureau**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana catesbeiana*; *R. tigrina*
-	**Grenouille-taureau, d'Inde**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana tigrina*
-	**Grenouille,, agile**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana dalmatina* Bonap.
-	**Grenouille, commune,** voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana temporaria* L.
-	**Grenouille, comestible**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana esculenta* L.
-	**Grenouille, des marais**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana ridibunda* Pall.
-	**Grenouille, de Lesson**, voir le sous-groupe des Grenouilles, AR 0990 *Rana lessonae* Camer

Sous-groupe 046C Lézards

Code No.	**Produit**
AR 0991	**Sous-groupe des lézards** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 046C) Espèces du sous-ordre zoologique des *Lacertilia*

Sous-groupe 046D Serpents

Code No.	**Produit**
AR 0992	**Sous-groupe des serpents** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 046D) Plusieurs spp. du clade zoologique des *Ophidia*

Sous-groupe 046E Tortues

Code No.	**Produit**
AR 0993	**Sous-groupe des tortues** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 046E) Espèces du clade zoologique des *Testudines*
-	**Tortue, verte**, voir le sous-groupe des tortues, AR 0993 *Chelone midas* L.; syn: *Ch. viridis* Schneid.
-	**Tortue, imbriquée**, voir le sous-groupe des tortues, AR 0993 *Eretmochelys imbricata*
-	**Tortue, caouanne**, voir le sous-groupe des tortues, AR 0993 *Caretta caretta* L.; syn: *Thalassochelys caretta* L.
-	**Tortue, à carapace molle**, voir le sous-groupe des tortues, AR 0993 *Pelodiscus sinensis* Wiegmann

CLASSE B PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 10 ANIMAUX INVERTÉBRÉS

Les invertébrés sont des animaux à sang froid dépourvus de colonne vertébrale. Les animaux invertébrés peuvent vivre sur terre ou dans l'eau.

Mollusques et divers autres animaux invertébrés

Classe B

Type 10 Animaux invertébrés Groupe 047 Code-lettre de groupe IM

Les mollusques sont des animaux aquatiques ou terrestres de diverses espèces, sauvages ou cultivés, qui possèdent une coquille extérieure ou intérieure non comestible.

Les mollusques aquatiques comestibles vivent principalement dans les eaux saumâtres ou dans la mer ; plusieurs espèces sont cultivées. Quelques espèces comestibles d'escargots terrestres sont cultivées.

L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal : les espèces aquatiques sont également exposées à la contamination de l'eau.

La totalité du produit, à l'exception de la coquille extérieure ou intérieure, peut être consommée.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier après élimination de la coquille.**

Quatre sous-groupe sont définis:

Sous-groupe 047A	Bivalves
Sous-groupe 047B	Céphalopodes
Sous-groupe 047C	Escargots de mer et d'eau douce
Sous-groupe 047D	Escargots et limaces
Sous-groupe 047E	Divers autres animaux invertébrés

Groupe 047 Mollusques et divers autres animaux invertébrés

Code No.	Produit
IM 0150	**Groupe des mollusques et divers autres animaux invertébrés** (inclut tous les produits dans le groupe 047)

Sous-groupe 047A Bivalves

Code No.	Produit
IM 0151	**Sous-groupe des bivalves** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 47A)
IM 1000	**Palourde** Espèces de la famille des *Arcidae*; *Mactridae*; *Veneridae*
-	**Palourde, arche, voir Palourdes** IM 1000 Espèces de la famille des *Arcidae*
IM 1011	**Couteau** *Solen marginatus* T. Pennant
IM 1001	**Coques** *Cardium edule* L.; autres *Cardium* spp.
-	**Coques, communes**, voir Coques IM 1001 *Cardium edule* L
IM 1012	**Panope, du Pacifique** *Panopea generosa* Gould

IM 1003 **Moules**

Mytilus edulis L. (Europe);
M. galloprovincialis Lam. (Méditerranée);
Perna viridis
Perna canaliculus

IM 1013 **Moules, d'eau douce**

Espèces appartenant à la famille des *Unionidae*

IM 1004 **Huîtres (y compris les huîtres creuses)**

Ostrea edulis L.; autres *Ostrea* spp.; *Crassostrea angulata* Lam.;
syn: *Gryphaea angulata* Lam.; *Crassostrea gigas*;
C. virginica; autres *Crassostrea* spp.

- **Huîtres, creuses, d'Amérique**, voir Huîtres IM 1004

Crassostrea virginica (américaine)

Huître, d'Europe, voir Huîtres IM 1004

Ostrea edulis L.

- **Huître, creuse, du Pacifique**, voir Huîtres IM 1004

Crassostrea gigas (Asie, Canada)

- **Huître, creuse, du Portugal**, voir Huîtres IM 1004

Crassostrea angulata Lam.;
syn: *Gryphaea angulata* Lam. (S.W. Europe)

- **Huître, creuse d'Australie**, voir Huîtres (including Cupped Huîtres) IM 1004

Crassostrea commercalis (Australie)

IM 1005 **Pétoncles**

Pecten spp.; *Placopecten* spp.;
Argopecten sp.

- **Pétoncle, d'Australie**, voir Pétoncles IM 1005

Pecten meridionalis (Australie)

- **Pétoncle de baie**, voir Pétoncles IM 1005

Pétoncle, Islande, voir Pétoncles IM 1005

Chlamys islandica
Argopecten irradians (Amérique du Nord)

- **Pétoncle, géant, du Pacifique**, voir Pétoncles IM 1005

Pecten caurinus (Amérique)

- **Pétoncle, grand**, voir Pétoncles IM 1005

Pecten maximus (L.) (Europe occidentale, Méditerranée)

- **Pétoncle, de Nouvelle-Zélande**, voir Pétoncles IM 1005

Pecten novaezealandiae (Nouvelle-Zélande)

- **Pétoncle, queen**, voir Pétoncles IM 1005

Pecten opercularis (L.);
syn: *Chlamys opercularis* L. (Europe occidentale)

- **Pétoncle, de mer**, voir Pétoncles IM 1005

Placopecten magellanicus (Amérique du Nord)

Sous-groupe 047B Céphalopodes

Code No.	Produit
IM 0152	**Sous-groupe des céphalopodes**
	(inclut tous les produits dans le sous-groupe 47B)
IM 1002	**Seiches**
	Sepia officinalis L.; *S. elegans* d'Orbigny; autres *Sepia* spp.;
	Sepiola atlantica d'Orbigny; *S. rondeleti* Leach
	Seiche, commune, voir Seiches IM 1002
	Sepia officinalis L.
-	**Petite seiche**, voir Seiches IM 1002
	Sepiola atlantica d'Orbigny; *S. rondeleti* Leach
IM 1014	**Poulpes**
	Poulpe vulgaris Lam.;
	Eledone cirrhosa Lam.;
	E. moschata Lam.
-	**Poulpe, commune**, voir Poulpes IM 1014
	Poulpe vulgaris Lam.
-	**Poulpe, enroulée**, voir Poulpes IM 1014
	Eledone cirrhosa Lam.
-	**Poulpe, musquée**, voir Poulpes IM 1014
	Eledone moschata Lam.
IM 1008	**Calamars**
	Loligo forbesi Steensrup;
	L. vulgaris Lam.; autres *Loligo* spp.
	Allotheuthis subulata lam;
	Ommastrephes sagittatus Lam.;
	syn: *Todarodes sagittatus* Lam.; *T. pacificus*;
	Illex illecebrosus, autres *Illex* spp.
IM 1009	**Calamar, commun**, voir Calamars IM 1008
	Loligo forbesi Steenstrup
-	**Calamar, volant, d'Europe**, voir Calamars IM 1008
	Ommastrephes sagittatus Lam.;
	syn: *Todarodes sagittatus* Lam. (Europe)
-	**Calamar, volant, du Japon**, voir Calamars IM 1008
	Todarodes pacificus (Asia)
-	**Calamar, à nageoires courtes**, voir Calamars IM 1008
	Illex illecebrosus

Sous-groupe 047C Escargots de mer et d'eau douce

Code No.	Produit
IM 0153	**Sous-groupe des escargots de mer et d'eau douce** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 47C)
IM 1015	**Ormeau** *Haliotis spp*
IM 1016	**Bulot canalisé** *Busycon canaliculatum* L.
IM 1017	**Escargot mystérieux de Chine** *Cipangopaludina chinensis* Gray
IM 1018	**Coquille supérieure commerciale** *Rochia nilotica* L.
IM 1019	**Berniques** Famille des *Patellidae*
IM 1020	**Turban ondulé** *Turbo fluctuosus* Wood

Sous-groupe 047D Escargots et limaces

Code No.	Produit
IM 0154	**Sous-groupe des Escargots et des limaces** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 47D)
-	**Escargot géant**, voir Escargots, comestibles (Afrique, Asie) IM 1007 *Achatina fulica* fer.; *A. achatina*; *Archachatina* spp.
IM 1007	**Escargots, comestibles** *Helix* spp.; *Achatina* spp.
-	**Escargot, de jardin**, voir Escargots, comestibles IM 1007 *Helix aspersa* Müller
-	**Escargot, géant**, voir Escargots, comestibles IM 1007 *Achatina fulica* Fer.; *A. achatina*
-	**Escargot, de Bourgogne**, voir Escargots, comestibles IM 1007 *Helix pomatia* L.

Sous-groupe 047E Divers autres animaux invertébrés

Code No.	Produit
IM 0155	**Sous-groupe de divers animaux invertébrés** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 47E)
-	**Bêche-de-mer**, voir Concombres de mer IM 1010
IM 1021	**Vers de terre** *Lumbricus terrestris*
IM 1010	**Concombres de mer** Espèces de l'ordre zoologique des *Holothuroidea*
IM 1006	**Oursins de mer** Espèces de l'ordre zoologique des *Echinoidea*
IM 1022	**Seringues de mer** Espèces de la classe des *Ascidiacea*

Insectes et araignées

Classe B

Type 10 Animaux invertébrés Groupe 048 Code-lettre de groupe IN

Les insectes sont récoltés à l'état sauvage, semi-domestiqués ou élevés. Plusieurs stades des insectes et araignées peuvent être consommés : œufs, chenilles, marionnettes et adultes. L'exposition aux pesticides se fait par le biais du métabolisme animal

Les insectes et araignées comestibles sont riches en protéines (matière sèche), en fibres alimentaires et en acides gras bénéfiques.

Les insectes ont un exosquelette fait de chitine. Le corps des insectes se compose de trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen. Les insectes possèdent trois paires de pattes articulées, des yeux composés et une paire d'antennes.

Les araignées possèdent un exosquelette. Leur corps est organisé en deux tagmata, appelés prosoma, ou céphalothorax, et opisthosoma, ou abdomen. Presque tous les arachnides adultes ont huit pattes, mais les acariens sont variables : outre les huit pattes, il existe des acariens adultes ayant six ou même quatre pattes.

La totalité du produit peut être consommée.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Sous-groupe 048A Araignées (Arachnida)

Sous-groupe 048B Insectes (Insecta)

Groupe 048 Insectes et araignées

Code No.	Produit
IN 0160	**Groupe des insectes et araignées** (inclut tous les produits dans le groupe 048)

Sous-groupe 048A Arachnida

Code No.	Produit
IN 0161	**Sous-groupe des arachnida** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 48A)
IN 1030	**Aranées** Organismes appartenant à l'ordre des Aranées, par exemple les araignées
IN 1031	**Ixodides** Organisme appartenant à l'ordre des Ixodides, par exemple les tiques

Sous-groupe 048B Insectes

Code No.	Produit
IN 0162	**Sous-groupe des insectes (insecta)** (inclut tous les produits dans le sous-groupe 48B)
IN 1035	**Blattoptères** Organismes appartenant à l'ordre des blattoptères, par exemple les termites et les cafards
IN 1036	**Coléoptères** Organismes appartenant à l'ordre des coléoptères, par exemple les scarabées et les charançons
IN 1037	**Dermaptères** Les organismes appartiennent à l'ordre des dermaptères, par exemple les perce-oreilles
IN 1038	**Diptères** Organismes appartenant à l'ordre des diptères, par exemple les mouches
IN 1039	**Ephéméroptères** Organismes appartenant à l'ordre des éphéméroptères, par exemple les éphémères
IN 1040	**Hémiptères**

Organismes appartenant à l'ordre des hémiptères, par exemple les punaises

IN 1041 **Hyménoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des hyménoptères, tels que les fourmis, les abeilles et les guêpes

IN 1042 **Lépidoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des lépidoptères, par exemple les papillons et les papillons nocturnes

IN 1043 **Mantoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des mantoptères, par exemple les mantides

IN 1044 **Mégaloptères**

Organismes appartenant à l'ordre des mégaloptères, tels que les aulnes, les diptères et les mouches à poissons

IN 1045 **Odonates**

Organismes appartenant à l'ordre des odonates, par exemple les libellules et les demoiselles.

IN 1046 **Orthoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des orthoptères, notamment les sauterelles, les grillons, les Gryllidae

IN 1047 **Phasmidés**

Organismes appartenant à l'ordre des phasmidés, par exemple les cannes

IN 1048 **Plécoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des plécoptères, par exemple les mouches de pierre

IN 1049 **Psocoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des psocoptères, par exemple les cloportes

IN 1050 **Trichoptères**

Organismes appartenant à l'ordre des trichoptères, par exemple les trichoptères

TYPE 10A DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE ANIMALE

Des produits divers sont des produits qui ne répondent pas aux critères de regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) un potentiel similaire de résidus de pesticides, (2) une morphologie similaire, (3) des pratiques de production similaires, des habitudes de croissance, etc., (4) une partie comestible, (5) des BPA similaires pour l'utilisation de pesticides, (6) un comportement similaire en matière de résidus, et (7) une certaine flexibilité dans la fixation des tolérances des sous-groupes. En raison de la nature hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif ne sera établi pour les groupes divers.

Portion de produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Classe B

Type 10A Divers Groupe 049 Code-lettre de groupe MU

Groupe 049 Divers produits alimentaires primaires d'origine animale

MU 1070 **Miel**

Selon Codex Stan. 12-1981[1] le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles mellifères à partir du nectar des plantes ou des sécrétions des parties vivantes des plantes ou des excrétions des insectes suceurs de plantes sur les parties vivantes des plantes, que les abeilles recueillent, transforment en les combinant avec des substances spécifiques qui leur sont propres, déposent, déshydratent, stockent et laissent mûrir et mûrir dans les rayons de miel.

MU 1071 **Nid d'abeille**

MU 1072 **Pollen, d'abeille**

Nom alternatif, pain d'abeille

MU 1073 **Propolis**

Nom alternatif, colle d'abeille

MU 1074 **Gelée royale**

CLASSE C – PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE

PRODUITS PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE

Type	N°.	Groupe	Lettre Code de groupe
11 Produits primaires d'origine végétale destinés à l'alimentation animale			
	050	Produits à base de légumineuses fourragères	
		Sous-groupe 050A: Produits à base de légumineuses fourragères à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage et ensilage)	AL
		Sous-groupe 050B. Produits à base de légumineuses fourragères à teneur faible en eau (<20%) (foin)	AL
		Sous-groupe 050C. Produits transformés à base de légumineuses fourragères (comme la farine, les enveloppes)	AL
	051	Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) et de graminées	
		Sous-groupe 051A: Produits à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à teneur élevée en eau (fourrage et ensilage)	AS
		Sous-groupe 051B. Produits à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales à faible teneur en eau (<20%) (foin, paille).	AS
		Sous-groupe 051C: Produits fourragers transformés à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) (comme le son, les enveloppes)	AS
		Sous-groupe 051D. Graminées fourragères	AS
	052	Divers produits fourragers	
		Sous-groupe 052A: Divers produits fourragers à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage vert, betteraves, fanes)	AM
		Sous-groupe 052B. Divers produits fourragers à teneur faible en eau (<20%) (foin)	AM
		Sous-groupe 052C. Divers produits transformés (comme la farine, les enveloppes, la pulpe séchée)	AM

CLASSE C PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE

Aux fins du Codex Alimentarius, l'expression « produits primaires destinés à l'alimentation animale » désigne les produits à l'état naturel ou proche de l'état naturel destinés être vendus:

(a) aux éleveurs en tant qu'aliments à donner aux animaux, soit en l'état soit après ensilage ou autres opérations de transformation agricoles analogues
(b) à l'industrie des aliments pour animaux comme matière première dans la préparation d'aliments composés.

TYPE 11 PRODUITS PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE

Légumineuses fourragères

Classe C

Type 11 Produits primaires d'origine végétale destinés à l'alimentation animale Groupe 050 Lettre code du groupe AL

Groupe 050. Les légumineuses fourragères comprennent diverses espèces de plantes légumineuses utilisées en tant que fourrage, pâturage, foin ou ensilage avec ou sans graines et produits transformés. Plusieurs espèces sont exclusivement cultivées en vue de l'alimentation animale alors que certaines autres sont principalement cultivées pour l'alimentation humaine. Les « déchets » de ces dernières cultures servent souvent d'aliments pour les animaux, soit sous forme de fourrage vert soit de foin séché.

Le produit entier peut être consommé par les animaux d'élevage.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysés) : **Le produit entier, tel qu'il se présente, pour la distribution en vue de la distribution en gros ou au détail.**

Étant donné la grande variabilité des teneurs en humidité rencontrées dans les aliments pour animaux de ce groupe, faisant l'objet d'un commerce, à l'exception de la paille, il est préférable que les LMR soient exprimés sur la base du « poids sec ».

En procédant ainsi, on sous-entend que le produit est analysé du point de vue des résidus de pesticides tel qu'il est reçu, que la teneur en humidité a été déterminée, de préférence au moyen d'une méthode standard applicable au produit considéré et que la concentration de résidus est ensuite calculée comme si on la retrouvait entièrement dans la matière sèche.

Les résidus sont exprimés sur une base sèche sauf indication contraire. Pour éviter les confusions dues au fait que la description des produits n'était pas toujours parfaitement cohérente, le fait qu'il s'agit du poids sec sera indiqué, s'il y a lieu, en faisant figurer l'expression « poids sec » après la quantité de résidus.

fanes de pois (vert) ; x mg/kg poids sec

foin de pois ; x mg/kg poids sec

Groupe 050 Produits à base de légumineuses fourragères

AL 0157 **Groupe des légumineuses fourragères**

Ce groupe est divisé en 3 sous-groupes:

	Code
Sous-groupe 050A: Produits à base de légumineuses fourragères à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage et ensilage)	AL
Sous-groupe 050B. Produits à base de légumineuses fourragères à teneur faible en eau (<20%) (foin)	AL
Sous-groupe 050C. Produits transformés à base de légumineuses fourragères (comme la farine, les enveloppes)	AL

Sous-groupe 050A, Produits à base de légumineuses fourragères à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage et ensilage)

N° de Code	Produit
AL 3300	**Sous-groupe de produits à base de légumineuses fourragères à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage et ensilage) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)**
AL 1021	**Luzerne, fourrage**
	Medicago sativa L., subsp. *sativa* L.
AL 3493	**Luzerne, ensilage**
	Medicago sativa L., subsp. *sativa* L.
AL3494	Anil indigo, fourrage
	Indigofera suffruticoso Mill.
AL 1030	**Haricot, fourrage**
	Phaseolus spp.
AL 3495	**Haricot, fourrage**
	Vigna spp.
-	**Haricot**, **adzuki**, fourrage, voir Haricot, fourrage, AL 3495
	Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. *angularis*
AL 3496	**Acacia Berlandier, fourrage**
	Senegalia berlandieri (Benth.) Britton & Rose
AL 3497	**Luzerne lupuline, fourrage**
	Medicago lupulina L.
AL 3498	**Acacia noir, fourrage**
	Acacia mearnsii DeWild.
AL 3499	**Stylo brésilien, fourrage**
	Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
	Stylosanthes hamata (L.) Taub.
AL 3500	**Dolique, fourrage**
	Medicago spp. ; Dolique, Californie*, Medicago polymorpha* L.; Dolique, tacheté, *Medicago arabica* (L.) Huds.
AL3501	**Pois papillon, fourrage**
	Centrosema pubescens Benth.
-	**Vesce cultivée, fourrage**, voir Vesce , fourrage AL 1029
AL 3502	**Pois chiche, fourrage**
	Cicer arietinum L.
AL 1023	**Trèfle**, **fourrage**
	Trifolium spp. et Melilotus spp. ; Trèfle, alsike, *Trifolium hybridum* L. ; Trèfle, alyce, *Alysicarpus vaginalis* (L.) DC. ; Trèfle, arrowleaf, *Trifolium vesiculosum* Savi ; Trèfle, ball, *Trifolium nigrescens* Viv.; Trèfle, Beirut, *Trifolium berytheum* Boiss. & Blanche ; Trèfle, berseem, Trifolium *alexandrinum L. ;* Trèfle, bigleux, Trifolium *michelianum Savi* ; Trèfle, clustrer, Trifolium *glomeratum L.*; Trèfle violet, *Trifolium incarnatum* L. ; Trèfle égyptien, *Trifolium alexandrinum* L. ; Trèfle houblon, *Trifolium campestre* Schreb. ; Trèfle kura, *Trifolium ambiguum* M. Bieb. ; Trèfle lappa, *Trifolium lappaceum* L. ; Trèfle grand houblon, *Trifolium aureum* Pollich ; Trèfle persan, *Trifolium resupinatum* L. ; Trèfle rouge, *Trifolium pratense* L.; Trèfle, rose, *Trifolium hirtum* All. ; Trèfle, de Rueppell, *Trifolium rueppellianum* Fresen. ; Trèfle, de mer, *Trifolium squamosum* L. ; Trèfle bord de mer, *Trifolium wormskioldii* Lehm.; Trèfle, petit houblon, *Trifolium dubium* Sibth. ; Trèfle, aigre, *Melilotus indicus* (L.) All. ; Trèfle, fraise, *Trifolium fragiferum* L. ; Trèfle strié, *Trifolium striatum* L. ; Trèfle sub, *Trifolium subterraneum* L.; Trèfle, haut jaune doux, *Melilotus altissimus* Thuill. ; Trèfle, tomate, *Trifolium willdenovii* Spreng. ; Trèfle, blanc, *Trifolium repens* L. ; Trèfle, blanc doux, *Melilotus albus* Medik.; Trèfle, à pointe blanche, *Trifolium variegatum* Nutt. ;

Trèfle, jaune doux, *Melilotus officinalis* Lam. ; Trèfle, zigzag, *Trifolium medium* L. *;* Spärrklöver, *Trifolium squarrosum* L.

AL 3503 **Trèfle, ensilage**

Trifolium spp. et *Melilotus* spp. (voir AL 1023, Trèfle, fourrage pour les espèces incluses)

- **Niébé, fourrage**, voir Haricot, fourrage AL 3495

Vigna unguiculata (L.) Walp.

AL3504 **Gliricidia, fourrage**

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth

- **Pois fourrager**, voir Vesce, fourrage, AL 1029

AL 3505 **Fèverole, fourrage**

Vicia faba L. var. *equina* St.-Amans

AL 3506 **Huisache, fourrage**

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

AL 1024 **Kudzu, fourrage**

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. *lobata* (Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep

- **Kudzu, tropical**, **fourrage** voir Kudzu AL 1024

Neustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth.

AL 3507 **Herbe à plomb, fourrage**

Amorpha canescens Pursh

AL 3508 **Lentille**, **fourrage**

L. culinaris Medik subsp. culinaris

AL 1025 **Lespédéza, fourrage**

Lespedeza spp. et *Kummerowia* spp.; Lespedeza, Korean*, Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino; Lespedeza, sericea, *Lespedeza cuneata* (Dum. Cours.) G.Don; Lespedeza, striate, *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

AL 3509 **Leucaena, fourrage**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca (*L.) L. Rico

AL 3510 **Leucaena, ensilage**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca (*L.) L. Rico

AL 0545 **Lupin, fourrage**

Lupinus spp.; Lupin, blue, *Lupinus albus* L.; Lupin, pearl, *Lupinus mutabilis* Sweet; Lupin, white, *Lupinus albus* L. var. *albus*; Lupin, yellow, *Lupinus luteus* L.

- **Mélilot**, fourrage, voir trèfle, fourrage AL 1023

Melilotus spp.

AL 3511 **Pois, ensilage**

Pisum spp.

AL 0528 **Pois, fanes (vert)**

Pisum spp.

AL 1270 **Arachide, fourrage (vert)**

Arachis hypogaea L.

AL 0537 **Pois d'angole, fourrage**

Cajanus cajan (L.) Huth

- **Puero, fourrage** voir Kudzu, fourrage, AL 1024

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

AL 3512 **Dalée velue mauve, fourrage**

Dalea purpurea Vent.

AL 3513 **Cassis à feuilles rondes, fourrage**

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene

AL 1027 **Sainfoin, fourrage**

Onobrychis viciifolia Scop.;

syn: *O. sativa* Lamk.

AL 3514 **Sainfoin, ensilage**

Onobrychis viciifolia Scop.

AL 3515 **Pois perdrix sensible, fourrage**

Chamaecrista nictitans (L.) Moench

- **Sericea**, fourrage, voir trèfle, fourrage AL 1025

AL 3516 **Sesbania, fourrage**

Sesbania exaltata (Raf.) Rydb.

AL 1265 **Fève de soja, fourrage**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3517 **Fève de soja, ensilage**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3518 **Gommier rouge, fourrage**

Vachellia nilotica (L.) P. J. H. Hurter & Mabb. subsp. *Nilotica*

AL 3519 **Desmodium, fourrage**

Desmodium spp.

AL 1028 **Tribole, fourrage**

Lotus spp.*;* Trefoil, big, *Lotus uliginosus* Schkuhr; Tribole, pied d'oiseau, *Lotus corniculatus*, L.; Tribole, feuille étroite, *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.; Tribole à grandes feuilles, Lotus *uliginosus* Schkuhr

- **Kudzu, Tropical** voir Kudzu, fourrage, AL 1024
- **Vesce, cultivée**, **fourrage**, voir Vesce, fourrage AL 1029

Lathyrus sativus L.

- **Vesce, cultivée, ensilage,** voir Vesce, ensilage AL 3520

Lathyrus sativus L.

- **Vesce, couronne**, **ensilage,** voir Vesce, fourrage, AL 1029

Coronilla varia L.

- **Vesce, couronne, ensilage,** voir Vesce, ensilage AL 3520

Coronilla varia L.

AL 1029 **Vesce, fourrage**

Vicia spp.; Vetch, bard, Vicia *monantha* Retz. Vetch, common, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; Vetch, crown, *Securigera varia* (L.) Lassen; Vetch, hairy, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* Vetch, Hungarian, *Vicia pannonica* Crantz; Vetch, kidney, *Anthyllis vulneraria* L.; Vetch, milk, *Astragalus cicer* L.; Vetch, monantha, *Vicia articulata* Hornem.; Vetch, narrowleaf, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; Vetch, purple, *Vicia benghalensis* L.

- **Vesce, astragale, fourrage**, voir Vesce, fourrage, AL 1029

Astralagus spp.

- **Vesce, couronne, ensilage,** voir Vesce, fourrage AL 3520

Astralagus spp.

AL 3520 **Vesce, ensilage**

Vicia spp.; Vetch, bard, Vicia *monantha* Retz. Vetch, common, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; Vetch, crown, *Securigera varia* (L.) Lassen; Vetch, hairy, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* Vetch, Hungarian, *Vicia pannonica* Crantz; Vetch, kidney, *Anthyllis vulneraria* L.; Vetch, milk, *Astragalus cicer* L.; Vetch, monantha, *Vicia articulata* Hornem.; Vetch, narrowleaf, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; Vetch, purple, *Vicia*

benghalensis L.

Sous-groupe 050B Produits à base de légumineuses fourragères à teneur faible en eau (foin) (<20%)

N° de Code	**Produit**
AL 3301	**Sous-groupe de produits à base de légumineuses fourragères à teneur faible en eau (<20%) (foin) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)**
AL 1020	**Luzerne, foin et /ou paille**
	Medicago sativa L., subsp. *sativa* L.
AL 0061	**Haricot, foin et /ou paille**
	Phaseolus spp.
AL 3521	**Haricot, foin et /ou paille**
	Vigna spp.
-	**Haricot Adzuki, foin et/ou paille,** voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. *angularis*
	Haricot, goa, foin et/ou paille, Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 0061
	Vicia faba L. subsp. *faba* var. *faba*
-	**Haricot, goa, foin et/ou paille** , Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 0061
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Haricot, lablab, foin et/ou paille, Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 0061**
	Lablab purpureus (L.) Sweet ssp. *purpureus*
-	**Haricot, mung, foin et/ou paille,** Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna radiata (L.) Wilczek, var. *radiata*;
-	**Haricot, riz, foin et/ou paille,** voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi eg Ohashi;
-	**Haricot d'Espagne, foin et/ou paille,** Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 0061
	Phaseolus coccineus L.
-	**Haricot tépari**, **foin et/ou paille,** Voir Haricot, foin et/ou paille AL 0061
	Phaseolus acutifolius A. Gray var. *acutifolius*
-	**Haricot, urd, foin et/ou paille**, Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna mungo (L.) Hepper var. *mungo*
-	**Haricot, kilomètre, foin et/ou paille,** Voir Haricot, foin et/ou paille AL 3521
	Vigna unguiculata (L) Walp. subsp. unguiculata
AL 1022	**Haricot, velours, foin et /ou paille**
	Mucuna pruriens (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Baker ex Burck
AL 3522	B**résilien, stylo, foin et /ou paille**
	Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
	Stylosanthes hamata (L.) Taub.
	Catjang, foin et/ou paille, Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *unguiculata* group *biflora*
AL 3523	**Centurion, foin et /ou paille**
	Centrosema pascuorum Murt. Ex Benth.
AL 0524	**Pois chiche, foin et /ou paille**
	Cicer arietinum L.
AL 1031	**Trèfle, foin et /ou paille**
	Trifolium spp. et *Melilotus* spp.
-	**Niébé, foin et/ou paille,** Voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521
	Vigna unguiculata (L.) Walp.
AL 3524	**Crotalaire, foin et /ou paille**

Crotalaria spp.; Crotalaria, lance-leaf, *Crotalaria lanceolata* E. Mey.; Crotalaria, showy, *Crotalaria spectabilis* Roth; Crotalaria, slenderleaf, *Crotalaria brevidens* Benth.; Crotalaria, striped, *Crotalaria pallida* Aiton; Sunn-hemp, *Crotalaria juncea* L.

AL 4425 **Guar, foin et /ou paille**

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

AL 0562 **Grain de cheval, foin et /ou paille**

Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verde.

AL 0532 **Haricot sabre, foin et /ou paille**

Canavalia ensiformis (L.) DC.

AL 3525 **Lespédéza, foin et /ou paille**

Lespedeza spp. et *Kummerowia* spp.; Lespedeza, Korean*, Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino; Lespedeza, sericea, *Lespedeza cuneata* (Dum. Cours.) G.Don; Lespedeza, striate, *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

AL 3526 **Leucaena, foin et /ou paille**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca (*L.) L.Rico

AL 0072 **Pois, foin et /ou paille**

Pisum spp.

- **Pois, cajan, foin et/ou paille,** voir Pois, foin et/ou paille, AL 0072

Cajanus cajan (L.) Huth

- **Pois, méridional, foin et/ou paille, voir Haricot, foin et/ou paille, AL 3521**

Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *unguiculata* group *unguiculata*

AL 0697 **Arachide, foin et /ou paille**

Arachis hypogaea L.

AL 3527 **Arachide pérenne, foin et/ou paille**

Arachis glabrata Benth. var. *glabrata;* Pinto peanut, *Arachis pintoi* Krapov. & W.C. Greg

AL 3528 **Dalée velue, mauve, foin et /ou paille**

Dalea purpurea Vent.

AL 3529 **Sainfoin, foin et /ou paille**

Onobrychis viciifolia Scop.;

AL 0541 **Fève de soja, foin et /ou paille**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3530 **Tribole, foin et /ou paille**

Lotus spp*.;* Tribole, grand, *Lotus uliginosus* Schkuhr; Tribole, pied d'oiseau, *Lotus corniculatus*, L.; Tribole, feuilles étroites, *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.; Tribole, grandes feuilles, Lotus *uliginosus* Schkuhr

- **Haricot velours, foin et/ou paille,** voir Haricot velours, foin et/ou paille, AL 1022

Mucuna pruriens (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

AL 3531 **Vesce, foin et /ou paille**

Vicia spp.; Vetch, bard, Vicia *monantha* Retz. Vetch, common, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; Vetch, crown, *Securigera varia* (L.) Lassen; Vetch, hairy, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* Vetch, Hungarian, *Vicia pannonica* Crantz; Vetch, kidney, *Anthyllis vulneraria* L.; Vetch, milk, *Astragalus cicer* L.; Vetch, monantha, *Vicia articulata* Hornem.; Vetch, narrowleaf, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; Vetch, purple, *Vicia benghalensis* L.

- **Vesce, méridional, foin et/ou paille, voir Vesce, foin et/ou paille, AL 3531**

Lathyrus sativus L.

- **Vesce, couronne, foin et/ou paille,** voir Vesce, foin et/ou paille, AL 3531

Coronilla varia L.

- **Vesce, astragale, foin et/ou paille, voir Vesce, foin et/ou paille, AL 3531**

Astralagus spp.

Sous-groupe 050C, Produits transformés à base de légumineuses fourragères (comme la farine, les enveloppes)

N° de Code	Produit
AL 3302	**Sous-groupe de produits transformés à base de légumineuses fourragères (comme la farine, les enveloppes) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)**
AL 3532	**Luzerne, cubes** *Medicago sativa* L., subsp. *sativa* L.
AL 3533	**Luzerne, farine** *Medicago sativa* L., subsp. *sativa* L.
AL 3534	**Leucaena, farine de feuilles** *Leucaena leucocephala* (Lam.) deWit, *Acaciella glauca* (L.) L. Rico
AL 3535	**Lupin, farine** *Lupinus* spp., varietés et cultivars
AL 3536	**Pois, enveloppes** *Pisum* spp.
AL 3537	**Pois, farine** *Pisum* spp.
AL 3538	**Fève de soja, enveloppes** *Glycine max* (L.) Merr;
AL 3539	**Fève de soja, farine** *Glycine max* (L.) Merr;

Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) et de graminées

Classe C

Type 11 Produits primaires d'origine végétale destinés à l'alimentation animale

Groupe 051 Groupe Lettre Code AS (fourrage, paille et foin)

Le fourrage, la paille et le foin des céréales, graminées et produits transformés sont dérivés de diverses plantes de la famille des graminées (Poaceae (alt.Gramineae).

Les céréales sont cultivées dans une mesure réduite comme culture fourragère. Récoltées avant maturité, ces cultures sont données aux animaux d'élevage comme fourrage vert ou en tant qu'ensilage.

Les cultures céréalières sont principalement destinées à l'alimentation humaine ou pour servir de matières premières à la préparation de produits alimentaires. Les « déchets » qui restent après la moisson des grains (tiges, pédoncules, feuilles et épis vides), sont très largement utilisés et distribués sous forme de foin ou de paille.

Plusieurs autres espèces de la famille des graminées sont exclusivement cultivées pour servir de fourrage. Ces cultures sont soit destinées au pâturage soit sont préparés pour la distribution en gros ou au détail comme ensilage (en général une ou plusieurs coupes pratiquées avant maturité), sous forme d'herbe séchée artificiellement ou herbe or en tant que foin. Le produit entier peut être consommé par les animaux d'élevage.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Le produit entier, tel qu'il se présente, pour la distribution en gros ou au détail.**

Étant donné la variabilité des teneurs en humidité rencontrées dans les aliments pour animaux de ce groupe faisant l'objet d'un commerce, il est préférable que les LMR soient exprimés sur la base du « poids sec ».

En procédant ainsi, on sous-entend que le produit est analysé du point de vue des résidus de pesticides tel qu'il est reçu, que la teneur en humidité a été déterminée, de préférence au moyen d'une méthode standard applicable au produit considéré et que la concentration de résidus est ensuite calculée comme si on la retrouvait entièrement dans la matière sèche. **Voir l'explication dans Groupe 050 Légumineuses fourragères**

Les résidus présents sur les produits secs appartenant à ce groupe, par exemple la paille et le foin, sont exprimés sur la base du produit en tant que tel.

Fourrage: Les produits cultivés exclusivement pour l'alimentation animale. Ces cultures sont soit utilisées comme pâturage soit elles sont préparées en tant qu'ensilage ou foin. Fourrage de maïs: une plante entière avant la maturité (y compris les épis immatures et presque matures).

Paille et foin:

Une alimentation pour animaux brute pour le bétail, en particulier le bétail et les chevaux et les moutons comme la paille, le foin, le maïs, les pédoncules (canne) etc. par exemple

Le fourrage de maïs : canne ou tiges entières (avec épis retirés) restant après la récolte des épis de maïs matures et séchés au soleil.

Ensilage: Alimentation pour animale finement hachée qui est emballée de façon étanche et laissée à fermenter dans un environnement hermétique jusqu'à ce qu'il atteigne un PH de 4-5.

Groupe 051 Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) et de graminées

Ce groupe est divisé en 4 sous-groupes:

	Code
Sous-groupe 051A: Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à teneur élevée en eau (fourrage et ensilage)	AS
Sous-groupe 051B. Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à faible teneur en eau (<20%) (foin, paille).	AS
Sous-groupe 051C: Produits transformés (comme le son, les enveloppes) à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales)	AS
Sous-groupe 051D: Graminées fourragères	AS

Sous-groupe 051A Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage et ensilage).

N° de Code	Produit
AS 3303	**Sous-groupe de produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à teneur élevée en eau (fourrage et ensilage) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe) (voir Groupe 020 Grains céréaliers (Code GC 0080) pour les produits inclus dans les grains céréaliers)**
AS 0460	**Amaranthe, fourrage** *Amaranthus* spp.; Amaranth, purple, *Amaranthus cruentus* L.; Princess-feather, Princess-feather, Amaranthaceae, *Amaranthus hypochondriacus* L.; Inca wheat, *Amaranthus caudatus* L.
AS 3540	**Orge**, **fourrage** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 3541	**Avoine, ensilage** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 3542	**Farine de sarrasin, fourrage** *Fagopyrum esculentum* Moench;
AS 3543	**Alpiste des Canaries, annuel**, fourrage *Phalaris canariensis* L.
-	**Maïs, fourrrage,** voir Maïs fourrage, AS 0645
-	**Maïs, ensilage**, voir Maïs ensilage, AS 3544 *Zea mays* L.
-	**Maïs, fourrage,** voir Maïs fourrage, AS 0645
-	**Maïs de plein champ**, ensilage, voir Maïs ensilage, AS 3544 *Zea mays* L.
AS 0643	**Digitaire, fourrage** *Digitaria iburua* Stapf; Fonio, white, *Digitaria exilis* (Kippist) Stapf
AS 0645	**Maïs, fourrage** *Zea mays* L.
AS 3544	**Maïs, ensilage** *Zea mays* L.
AS 3545	**Millet, fourrage** Millet, barnyard, *Echinochloa frumentacea* Link; Millet, finger, *Eleusine coracana* (L.) Gaertn.; Millet, foxtail, *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *italica*; Millet, little, *Panicum sumatrense* Roth; Millet, proso, *Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum*; Millet, pearl, *Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.;
AL 0647	**Avoine, fourrage (vert)** *Avena* spp.; Oat, common, *Avena sativa* L..; Oat, Abyssiniam, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; Oat, naked, *Avena nuda* L.; Oat, sand, *Avena strigosa* Schreb.
AS 3546	**Avoine, ensilage** *Avena* spp.; Oat, common, *Avena sativa* L..; Oat, Abyssiniam, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; Oat, naked, *Avena nuda* L.; Oat, sand, *Avena strigosa* Schreb.
AS 3547	**Riz, fourrage** *Oryza sativa* L.; Rice, African, *Oryza glaberrima* Steud.; Wild rice, *Zizania palustris* L.; Wild rice, Eastern, *Zizania aquatica* L.
AS 3548	**Riz, ensilage** *Oryza sativa* L.; Rice, African, *Oryza glaberrima* Steud.; Wild rice, *Zizania palustris* L.; Wild rice, Eastern, *Zizania aquatica* L.
AS 0650	**Seigle, fourrage** *Secale cereale* L.

AS 3549 **Seigle, ensilage**
Secale cereale L.

AS 0651 **Sorgho, fourrage (vert)**
Sorghum bicolor (L.) Moench;
Autre *Sorgho* spp.

AS 3550 **Sorgho, ensilage**
Sorghum bicolor (L.) Moench;
Autre *Sorgho* spp.

AS 0447 **Maïs doux, fourrage**
Zea mays L., var. *praecox*

AS 0653 **Triticale, fourrage**
x *Triticosecale* sp.

AS 3551 **Triticale, ensilage**
x *Triticosecale* sp.

AS 3552 **Blé, fourrage**
Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

AS 3553 **Blé, ensilage**
Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

Sous-groupe 051B Produits fourragers à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales) à faible teneur en eau (<20%) (foin, paille) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)

N° de Code	**Produit**
AS 3304	**Sous-groupe de produits fourragers à base de grains fourragers (y compris les pseudocéréales) à faible teneur en eau (<20%) (foin et/ou paille) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)**
AS 0081	**Paille et foin de grains céréaliers [voir le Groupe 020 Grains céréaliers (Code GC 0081) pour les produits inclus dans les grains céréaliers, à l'exception des pseudocéréales].**
AS 0080	**Paille et foin de céréales (y compris les pseudocéréales) (voir Groupe 020 Grains céréaliers (Code GC 0080) pour les produits inclus dans les grains céréaliers).**
AS 3554	**Amaranthe, foin et /ou paille** *Amaranthus* spp.; Amaranth, purple, *Amaranthus cruentus* L.; Princess-feather, Princess-feather, Amaranthaceae, *Amaranthus hypochondriacus* L.; Inca wheat, *Amaranthus caudatus* L.
AS 0640	**Orge, foin et /ou paille** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 0641	**Sarrasin, foin et /ou paille** *Fagopyrum esculentum* Moench; Buckwheat, Tartary, *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.
AS 3555	**Alpiste des Canaries, annuel, foin et /ou paille** *Phalaris canariensis* L.
-	**Maïs, foin et/ou paille, voir Maïs, foin et/ou paille, AS 3557**
-	**Maïs de grande culture, foin et/ou paille, voir Maïs, foin et/ou paille, AS 3557**
-	**Maïs de grande culture**, **canne,** voir Maïs, canne, AS 3558 *Zea mays* L.
AS 3556	**Digitaire, foin et /ou paille** *Digitaria iburua* Stapf; Fonio, white, *Digitaria exilis* (Kippist) Stapf
AS 3557	**Maïs, foin et /ou paille** *Zea mays* L.
AS 3558	**Maïs, canne** *Zea mays* L.
AS 0646	**Millet, foin et /ou paille** Millet, barnyard, *Echinochloa frumentacea* Link; Millet, finger, *Eleusine coracana* (L.) Gaertn.; Millet, foxtail, *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *italica*; Millet, little, *Panicum sumatrense* Roth; Millet, proso, *Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum*; Millet, pearl, *Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.;
AS 3559	**Avoine, foin et /ou paille** *Avena* spp.; Oat, common, *Avena sativa* L..; Oat, Abyssiniam, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; Oat, naked, *Avena nuda* L.; Oat, sand, *Avena strigosa* Schreb.
AS 0656	**Pop corn,** canne Zea mays L., var. *praecox*
AS 0649	**Riz, foin et /ou paille** *Oryza sativa* L.; Rice, African, *Oryza glaberrima* Steud.; Wild rice, *Zizania palustris* L.; Wild rice, Eastern, *Zizania aquatica* L.
AS 3560	**Seigle, foin et /ou paille** *Secale cereale* L.
AS 3561	**Sorgho, Canne** *Sorgho bicolor* (L.) Moench; autre *Sorgho* spp.

AS 3562 **Sorgho, foin et/ou paille**

Sorgho bicolor (L.) Moench; autre *Sorgho* spp.

AS 3563 **Maïs doux, canne**

Zea mays L., var. *Praecox*

AS 0652 **Teff, foin et /ou paille**

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter

AS 0657 **Téosinte, foin et /ou paille**

Zea mays ssp. *mexicana* (Schrader) Iltis; H. H. Iltis;

AS 0653 **Triticale, foin et /ou paille**

x *Triticosecale* sp.

AS 0654 **Blé, foin et /ou paille**

Triticum spp.

Sous-groupe 051 C Produits transformés (comme le son, les enveloppes) à base de grains céréaliers (y compris les pseudocéréales)

N° de Code	Produit
AS 3305	**Sous-groupe de produits transformés (comme le son, les enveloppes) à base de grains céréaliers (y compris les pseudo céréales) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe) (voir Groupe 020 Grains céréaliers (Code GC 0080) pour les produits inclus dans les grains céréaliers)**
AS 3564	**Drêches de distillerie d'orge séchées** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 3565	**Drêches de distillerie de maïs séchées** *Zea mays* L.
AS 3566	**Drêches de distillerie de seigle séchées** *Secale cereale* L.
AS 3567	**Drêches de distillerie de sorgho séchées** *Sorgho bicolor* (L.) Moench; autre *Sorgho* spp.
AS 3568	**Drêches de distillerie de blé séchées** *Triticum* spp.
AS 3569	**Maïs, son** *Zea mays* L.
AS 3570	**Riz, enveloppes** *Oryza sativa* L.; Rice, African, *Oryza glaberrima* Steud.; Wild rice, *Zizania palustris* L.; Wild rice, Eastern, *Zizania aquatica* L.
AS 3571	**Timothée, cubes** *Phleum spp.*

Sous-groupe 051D Graminées fourragères

N° de Code	**Produit**
AS 3306	**Sous-groupe de fourrage, foin et / ou paille et ensilage issus de graminées fourragères**
	(Comprend tous les produits (graminées de la famille des Poaceae (Gramineae) dans ce sous-groupe, à l'exception des produits du Groupe 020, Code GC 0080)
AS 0162	**Foin et/ou paille de graminées fourragères, comprend tout le foin des espèces de graminées de la famille des Poaceae (alt. Gramineae) dans ce sous-groupe (à l'exception des produits du Groupe 020, Code GC 0080).**
AS 0163	**Fourrage de graminées, comprend tous les fourrages d'espèces de graminées fourragères de la famille des Poaceae (alt. Gramineae) dans ce sous-groupe (à l'exception des produits du Groupe 020, Code GC 0080).**
AS 0164	**Ensilage de graminées, comprend tous les ensilages d'espèces de graminées fourragères de la famille des Poaceae (alt. Gramineae) dans ce sous-groupe (à l'exception des produits du Groupe 020, Code GC 0080).**

Les codes spécifiques des graminées comprennent:

AS 5241 **Cynodon dactylon, foin et /ou paille**
Cynodon dactylon (L.) Pers.

AS 5243 **Pâturin, foin et /ou paille**
Poa spp.

AS 5245 **Brome foin et /ou paille**
Bromus spp.

AS 5251 **Darnel, foin et /ou paille**
Lolium spp.

AS 5253 **Fétuque, foin et /ou paille**
Festuca spp.

DIVERS PRODUITS FOURRAGERS

Classe C

Type 11 Produits primaires d'origine végétale destinés à l'alimentation animale

Groupe 052 Lettre code du groupe AM (foin et produits transformés) AV (fourrage)

Groupe 052. Divers cultures fourragères, cultures du foin et produits transformés proviennent de différents genres de plantes à l'exception des légumineuses et des graminées (famille *Gramineae*). Toutefois, pour des raisons de commodité, le foin et le fourrage de graminées destinées à la production sucrière, ont été rattachées à ce groupe. Une partie des cultures énumérées dans ce groupe sont principalement cultivées pour la consommation humaine ou pour servir de matières premières à la préparation des aliments de consommation humaine (par exemple la betterave sucrière) et les déchets servant à l'alimentation animale.

Le produit entier peut être consommé par les animaux d'élevage, soit vert, ou sous forme d'ensilage ou de fourrage.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier, tel qu'il se présente, pour la distribution en vue de la distribution en gros ou au détail. Étant donné la grande variabilité des teneurs en humidité rencontrées dans les aliments pour animaux appartenant à ce groupe et faisant l'objet d'un commerce, il serait préférable de que LMR, s'il y a lieu, soient fixées et exprimées sur la base du « poids sec », voir l'explication au Groupe 050 Légumineuses fourragères.**

Groupe 052 DIVERS PRODUITS FOURRAGERS

AM 0165 **Groupe de divers produits fourragers, à l'exception des légumineuses et des graminées (Poaceae), mais y compris les graminées de production de sucre (comprend tous les produits de ce groupe).**

Ce groupe est divisé en 3 sous-groupes:

	Code
Sous-groupe 052A: Divers produits fourragers à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage vert, betteraves, fanes)	AM
Sous-groupe 052B. Divers produits fourragers à teneur faible en eau (<20%) (foin)	AM
Sous-groupe 052C. Divers produits fourragers transformés (comme la farine, les enveloppes, la pulpe séchée)	AM

Sous-groupe 052A Divers produits fourragers à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage, fanes de betteraves)

N° de Code	Produit
AM 3307	**Sous-groupe de produits fourragers à teneur élevée en eau (≥20%) (fourrage, fanes de betteraves) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)**
AM 3572	**Sagittaire balsamorhiza, fourrage** *Balsamorhiza sagittata* (Pursh) Nutt.
-	**Betterave, feuilles ou fanes, fourrage, voir Bette à carde, VL 0464 (la même LMR que celle du produit de consommation humaine s'applique).** *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*
-	**Carotte, rejet,** voir Carotte, VR 0577 (la même LMR que celle du produit de consommation hmaine s'applique) *Daucus carota* L.
AM 1050	**Chou sauvage, feuilles** *Brassica oleracea* L. var. *viridis* L.
AM 3573	B**etterave fourragère, feuilles ou fanes** *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*
AM 1051	**Betterave fourragère, racines** *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*
-	**Chou kale, fourrage,** voir chou, VL 0480 (la même LMR que celle du produit de consommation humaine s'applique) *Brassica oleracea* L. var. *viridis* L.
AM 3574	**Kénaf, fourrage**

	Hibiscus cannabinus L.
AM 1052	**Chou à moelle ou chou kale à moelle , feuilles et tiges**
	Brassica oleracea L. var. *medullosa* Thell.
-	**Betterave mangel ou betterave mangold**, voir betterave fourragère, racines, AM 1051
-	**Mangoldwurzel**, voir betterave fourragère, racines AM 1051
AM 0353	**Ananas, fourrage**
	Ananas comosus (L.) Merr.
-	**Carotte, rejets,** voir pommes de terre, VR 0589 (La même LMR que celle du produit de consommation humaine s'applique)
	Solanum tuberosum L.
AM 0495	**Graine de colza, fourrage**
	Brassica napus L.
AM 3575	**Sauge épineuse, fourrage**
	Grayia spinosa (Hook.) Moq.
AM 0596	**Betterave sucrière, feuilles ou fanes**
	Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*
AM 0659	**Canne à sucre, fourrage ou fanes**
	Saccharum officinarum L.
AM 0497	**Navet suédois ou rutabaga, feuilles ou fanes** ;
	Brassica napus L. subsp. *rapifera* Metzg.
-	**Navet suédois ou rutabaga, racines** voir VR 0497 Rutabaga (la même LMR que celle du produit de consommation humaine s'applique).
	Brassica napus L. subsp. *rapifera* Metzg.
AM 3576	Patate douce, ensilage
	Ipomoea batatas (L.) Lam.var *Batatus*
AM 3577	Patate douce, grimpante
	Ipomoea batatas (L.) Lam.var *Batatus*
AM 3578	**Crépis acuminata , fourrage**
	Crepis acuminata Nutt.
AM 3579	**Carex filifolia, fourrage**
	Carex filifolia Nutt.
AM 0506	**Navet, fourrage**
	Brassica rapa L. subsp. *rapa*
-	**Navet, feuilles ou fanes,** voir Navet, fanes, VL 0506 (La même LMR que celle du produit de consommation humaine s'applique)
	Brassica rapa L. subsp. *rapa*

Sous-groupe 052B Divers produits fourragers à teneur faible en eau (<20%) (foin, paille)

AM 3308	**Sous-groupe de divers produits fourragers à teneur faible en eau (<20%) (foin ou de paille) (comprend tous les produits dans ce sous-groupe)**
AM 3580	Sagittaire b**alsamorhiza, foin et /ou paille** *Balsamorhiza sagittata* (Pursh) Nutt.
AM 0691	**Blé, foin et /ou paille** *Gossypium* spp.
AM 3581	**Betterave fourragère, foin et / ou paille** *Beta vulgaris* L. Subsp. *Vulgaris*
AM 3582	**Kénaf, foin et /ou paille** *Hibiscus cannabinus* L.
AM 0738	**Menthe, foin et /ou paille** *Mentha* spp.
AM 3583	**Graines de colza, foin et/ou paille** *Brassica napus* L.
AM 3584	**Canne à sucre, foin et/ou paille** *Saccharum officinarum* L.
AM 3585	**Navet, foin et / ou paille** *Brassica rapa* L. subsp. *rapa*

Sous-groupe 052C	**Divers produits fourragers transformés (comme la farine, les enveloppes, la pulpe séchée)**
AM 3309	**Sous-groupe de divers produits fourragers transformés (comme la farine, les enveloppes, la pulpe séchée) (comprend tous les produits de ce sous-groupe).**
AM 0660	**Amande, enveloppe**
	Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
-	**Tourteau de canola,** voir AM 3598 graine de colza, farine
	Brassica spp.
AM 3586	**Manioc, copeaux secs**
	Manihot esculenta Crantz
AM 3587	**Déchets d'égrenage du coton**
	Gossypium spp.
-	**Coton égrené**, voir AM 3586 Déchets d'égrenage du coton
	Gossypium spp.
AM 3588	**Graine de coton, enveloppes**
	Gossypium spp.
AM 3589	**Graine de coton, farine**
	Gossypium spp.
AM 3590	**Graine de cucurbitacées, semoule**
	Cucurbitacear
AM 3141	**Graine de caméline, farine**
	Camelina sativa (L.) Crantz
AM 3154	**Graines de chanvre, farine**
	Cannabis sativa L.
AM 0693	**Graine de Lin, farine**
	Linum usitatissimum L.
	Huile de moutarde, farine, voir Graine de colza, farine, AM 3598
	Brassica spp.
AM 0696	**Amandes de palmier, farine**
	Elaeis guineensis Jacq.
AM 0697	**Farine de cacahouètes**
	Arachis hypogaea L.
AM 3591	**Ananas, résidus de transformation**
	Ananas comosus (L.) Merr.
-	**Ananas, déchets de transformation**, voir AM 3590 Ananas, résidus de transformation
	Ananas comosus (L.) Merr.
AM 0698	**Graines de chanvre, farine**
	Papaver somniferum L.
AM 3592	**Pomme de terre, résidus de transformation, déshydraté**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
AM 3593	**Pomme de terre, résidus de transformation, traités thermiquement, humides**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
AM 3594	**Pomme de terre, résidus de transformation, crus**

Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*

AM 3595 **Pomme de terre, résidus de transformation, humides**

Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*

Pomme de terre, déchets d'usinage, voir Pomme de terre, résidus de transformation

AM 3596 **Pomme de terre, farine de déchets, séchés**

Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*

AM 3597 **Graine de colza, enveloppes**

Brassica spp.

AM 3598 **Graine de colza, farine**

Brassica spp

AM 0699 **Graine de carthame, farine**

Carthamus tinctorius L.

AM 0700 **Graine de sésame, farine**

Sesamum indicum L.

AM 3599 **Betterave sucrière, pulpe, sèche**

Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*

AM 1201 **Betterave sucrière, pulpe, humide**

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris

AM 3600 **Canne à sucre, bagasse**

Saccharum officinarum L.

AM 0702 **Graine de tournesol, farine**

Helianthus annuus L.

AM 3601 **Maïs doux, déchets de conserverie**

Zea mays L., plusieurs cultivars, n'inclut pas le pop-corn

AM 3602 Pomme de terre, enveloppe

*Ipomoea batatas (*L.) Lam. var. *batatus*

AM 3603 **Légumes, résidus de transformation, humide**

CLASSE D ET CLASSE E PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS

CLASSE D PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

On entend par « produit alimentaire transformé » un produit, résultant de la mise en œuvre de procédés physiques, chimiques ou biologiques ou de combinaisons de ces procédés à partir d'un « produit alimentaire primaire », qui est destiné à la vente directe au consommateur, à l'utilisation directe comme ingrédient dans la fabrication d'aliments, ou à une seconde transformation.

Les « produits alimentaires primaires » traités au moyen de rayonnements ionisants, lavés, triés, ou soumis à un traitement similaire ne sont pas considérés comme des « produits alimentaires transformés ».

CLASSE D PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 12 PRODUITS ALIMENTAIRES SECONDAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

On entend par « produit alimentaire secondaire » un « produit alimentaire primaire » qui a subi une transformation simple (ablation de certaines de ses parties, dessication (à l'exception du séchage naturel), décorticage et hachage) ne modifiant pas fondamentalement sa composition ou son identité. Les cultures ou parties de cultures à maturité telles que légumineuses, oignons ou céréales que l'on a laissé sécher naturellement aux champs ne sont pas considérées comme des produits alimentaires secondaires.

Les produits alimentaires secondaires peuvent subir une nouvelle transformation ou entrer comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, ou être encore directement vendus au consommateur.

Fruits séchés

Classe D

Type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale

Groupe 055 Code littéral de groupe DF

Groupe 055: Fruits séchés. En règle générale, les produits appartenant à ce groupe sont séchés artificiellement. Selon les cas, ils sont ou ne sont pas conservés ou confits moyennant l'addition de sucres.

L'exposition aux pesticides peut être occasionnée par des applications ayant précédé la récolte, par des traitements appliqués aux fruits après la récolte et avant leur transformation, ou par le traitement des fruits séchés pour éviter les pertes en cours de transport et de distribution dans les circuits de gros ou de détail.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier, une fois enlevés les noyaux, mais le résidu est calculé sur la base du produit entier.**

Groupe 055 Fruits séchés

Code No.	Produit
DF 0167	**Groupe des fruits séchés**
DF 0026	**Groupe des fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau comestible, jus** (voir Groupe 005 (Code FT 0026) pour les espèces incluses dans le groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau comestible)
DF 0030	**Groupe des fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau non comestible, séchés** (voir Groupe 006 (Code FI 0030) pour les espèces incluses dans le groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau non comestible)
DF 0018	**Groupe des baies et autres petits fruits, jus** (voir Groupe 004 (Code FB 0018) pour les espèces incluses dans le groupe des Baies et autres petits fruits)
DF 0001	**Groupe des agrumes, séchés** (voir Groupe 001 (Code FC 0001) pour les espèces dans le groupe des agrumes)
DF 0009	**Groupe des fruits à pépins, séchés** (voir Groupe 002 (Code FT 0009) pour les espèces dans le groupe des fruits à pépins)
DF 0012	**Groupe des fruits à noyau, séché** (voir Groupe 003 (Code FS 0012) pour les espèces dans le groupe des fruits à noyau)
DF 0226	**Pomme, séchée** *Malus domestica* Borkhausen
DF 0240	**Abricot, séché** *Prunus armeniaca* L.;

	syn: *Armeniaca vulgaris* Lamarck
DF 0327	**Banane, séchée**
	Sous-esp. et cultivars de *Musa* ssp. et hybrides
DF 0264	**Mûre de ronce, séchée**
	Rubus fruticosus auct. aggr., plusieurs ssp.
DF 0020	**Myrtille, séchée**
	Vaccinium corymbosum L.; *Vaccinium angustifolium* Ait.; *Vaccinium virgatum* Aiton; *Gaylussacia* spp
DF 0289	**Carambole, séchée**
	Averrhoa carambola L.
DF 3310	**Aubépine chinoise, séchée**
	Crataegus pinnatifada Bunge
DF 0013	**Cerises, sous-groupe des, séchées** (voir sous-groupe 003A (Code FS 0013) pour les espèces incluses dans le sous-groupe des cerises)
-	**Cerise, acide, séchée,** voir DF 0013 Cerises, sous-groupe des, séchées
	Prunus cerasus L.
-	**Cerise, douce, séchée,** voire DF 0013 Cerises, sous-groupes des, séchées
	Prunus avium L.
DF 0265	**Canneberge, séchée**
	Vaccinium macrocarpon Aiton
DF 0665	**Noix de coco, séchée**
	Cocos nucifera L.
DF 0021	**Groseille, noire, rouge, blanche, séchée**
	Ribes nigrum L.; *R. rubrum* L.
-	**Groseille**
	Variété de raisins bleus sans pépins, séchés, DF 0269
DF 0295	**Datte, séchée ou séchée et confite**
	Phoenix dactylifera L.
-	**Fruit du dragon, séché,** voir Pitaya, DF 2540
	Hylocercus costaricencis, Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.
DF 0334	**Durian, séché**
	Durio zibethinus L.
DF 2244	**Epine-vinette européenne, séchée**
DF 0297	**Figue, séchée ou séchée et confite**
	Ficus carica L.
DF 0269	**Raisin, séché (= Groseille, raisin sec et raisin de Corinthe)**
	Vitis vinifera L., var. *corinthiaca* et var. *apyrena*
DF 0336	**Goyave, séchée**
	Psidium guajava L.
DF 0338	**Jacquier, séché**
	Artocarpus heterophyllus Lam.
DF 0302	**Jujube, chinois, séché**
	Ziziphus jujuba Mill.
DF 0341	**Kiwi, séché**
	Actinidia deliciosa , A. chinensis
-	**Citron, séché,** voir Agrumes, séchés, sous-groupe des, DF 0001
	Citrus limon (L.) Osbeck

-	**Lime, séché,** voir Agrumes, séchés, sous-groupe des, DF 0001
	Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
DF 0343	**Litchi, séchés**
	Litchi chinensis Sonn.
-	**Mandarine, séchée,** voir Agrumes, sous-groupe des, séchés, DF 0001
	Citrus reticulata Blanco
DF 0345	**Mangue, séchée**
	Mangifera indica L.
DF 0346	**Mangoustan, séché**
	Garcinia mangostana L.
-	**Muscatel**, séché, voir Raisins, séchés, DF 0269
DF 0271	**Mûre, séchée**
	Morus alba L.
DF 0245	**Nectarine, séchée**
	Prunus persica (L.) Batch, var. *nectarina*
-	**Orange, séchée,** voir Agrumes, sous-groupe des, séchés, DF 0001
	Citrus sinensis Osbeck; *Citrus aurantium L.;*
DF 0350	**Papaya, séchée**
	Carica papaya L.
DF 0351	**Fruit de la passion, séché**
	Passiflora edulis
DF 0247	**Pêche, séchée**
DF 0230	**Poire, séchée**
	Pyrus communis L.; *P. pyrifolia* (Burm.) Nakai; *P. bretschneideri* Rhd.; *P. sinensis* L.
DF 0307	**Kaki, japonais, séché**
	Diospyros kaki Thunb. Syn: *D. chinensis* Blume
DF 0353	**Ananas, séché**
	Ananas comosus (L.) Merril
DF 2540	**Pitaya, séchée**
	Hylocereus spp.; H. undatus (Haw.) Britton & Rose; H. Megalanthus (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer; H. Polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose; H. Ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose H. triangularis (L.) Britton&Rose
-	**Pomelo, séché,** voir Agrumes, séchés, DF 0001
	Citrus maxima (Burm.) Merr.
DF 0014	**Pruneau, séché**
	Prunus domestica L.
DF 0356	**Figue de Barbarie, séchée**
	Opuntia ficus-indica (L.) P. Miller; *O. Engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm. var. *Lindheimeri* (Engelman.) B.D. Parfitt & Pinkava
-	**Raisin sec (variété de raisin blanc sans pépins, partiellement séché),** voir Raisin, séché, DF 0269
	Vitis vinifera L.
DF 0358	**Ramboutan, séché**
	Nephelium lappaceum L.
DF 0272	**Framboise, séchée**
	Rubus idaeus L.; *Rubus occidentalis* L. ; plusieurs spp. *Rubus* et hybrides, y compris

les framboises sauvages *Rubus molluccanus* L.

DF 0275 **Fraise, séchée**

Fragaria x ananassa Duchene ex Rozier

- **Raisin de Corinthe**, voir Raisin, séché, DF 0269

DF 0305 **Olive de table, séchée**

Olea europaea L., var. *europaea*

DF 0369 **Tamarin, séché**

Tamarindus indica L.

- **Fruits de vigne, séchés** voir Raisins, séchés, DF 0269

Légumes séchés

Classe D

Type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale

Groupe 056 Code littéral du groupe DV

Groupe 056, Légumes séchés. Les produits appartenant à ce groupe sont généralement séchés artificiellement et souvent réduits en poudre ou en menus fragments.

L'exposition aux pesticides est occasionnée par les applications avant la récolte et/ou le traitement des produits secs.

Le produit entier peut être consommé après trempage ou ébullition.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 056 Légumes séchés

Code No.	Produit
DV 0168	**Groupe des légumes séchés**
DV 3590	Aloe vera, séché Aloe vera (L.) Burm.f.
DV 0621	**Asperge, séchée** *Asparagus officinalis* L.
DV 3081	**Maïs nain, séché** *Zea mays L., plusieurs cultivars*
DV 0622	**Pousses de bambou, séchées** *Arundinaria spp.; Bambusa spp. including B. blumeana; B. multiplex; B. oldhamii; B. textilis; Chimonobambusa spp.; Dendrocalamus spp., including D. asper; D. beecheyana; D. brandisii; D. giganteus; D. laetiflorus and D. strictus; Gigantochloa spp. including G. albociliata; G. atter; G. levis; G.robusta; Nastus elatus; Phyllostachys spp.; Thyrsostachys siamensis; Thyrsostachys oliverii (Poaceae (alt. Gramineae))*
DV 0640	**Pousses d'orge, séchées** *Hordeum vulgare L.*
DV 0061	**Haricot non écossé (Phaseolus spp) (gousse immature et graine succulente), séché**
DV 0400	**Brocoli, séché** *Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck
DV 0575	**Bardane, grande ou comestible, séchée** *Arctium lappa L.; Syn: Lappa officinalis All.; L. major Gaertn.*
DV 0041	**Chou, pomme, séché** *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L., plusieurs var. et cvs.
	Cantaloup, sèché, voir Cucurbitacées – Melons, citrouilles et courges d'été, DV 2040
DV 0577	**Carotte, séchée** *Daucus carota* L.
DV 0404	**Chou-fleur, séché** *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.
DV 0578	**Céleri-rave, séché** *Apium graveolens* L., var. *rapaceum* (Mill.) Gaudin
DV 2748	**Chamchwi, séché** *Doellingeria scabra* (Thunb.) Nees Syn: *Aster scaber* Thunb.
DV 2749	**Chamnamul, séché** *Pimpinella calycina Maxim Syn: Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai;*

DV 2750 **Chamssuk, séché**

Artemisia dubia Wall. Ex DC.

DV 0464 **Blette, séchée**

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris; Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. Cicla

DV 0463 **Manioc, séché**

Manihot esculenta Crantz;

Syn: M. aipi Pohl; M. ultissima Pohl; M. dulcis Pax; M. palmata Muell.-Arg DV 0465

DV 0465 **Cerfeuil, séché**

Anthriscus cerefolium L. Hoffmann

DV 0469 **Chicorée, feuilles, séchées**

Cichorium intybus L., var. foliosum Hegi

DV 0467 **Chou chinois, (type Pe-tsai), séché**

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt Syn: B. pekinensis (Lour.) Rupr.

Chou chinois (napa), séché, voir Chou chinois (type Pe-tsai), séché, DV 0467

DV 0444 **Piment fort, feuilles, séchées**

Capsicum annuum L.

DV 2752 **Chrysantème, à feuilles comestibles, séchées**

Glebionis spp *Z*

DV 2039 **Cucurbitacées – Concombres et courges d'été, sous-groupe des, séchées** (voir Sous-groupe 011A (Code VC 2039) pour les espèces incluses dans le sous-groupe des cucurbitacées – concombres et courges d'été)

DV 2040 **Cucurbitacées – Melons, citrouilles et courges d'hiver, sous-groupe des, séchées** (voir Sous-groupe 011B (Code VC 2040) pour les espèces incluses dans le sous-groupe des cucurbitacées - – melons, citrouilles et courges d'hiver)

DV 0474 **Pissenlit, séché**

Taraxacum officinale F.H. Wigg. aggr.

DV 2754 **Danggwi, séché**

Angelica gigas Nakai

DV 2600 **Hémérocalle, séchée**

Hemerocallis fulva L.

DV 2943 **Deodeok, séché**

Codonopsis lanceolata (Siebold&Zucc.) Trautv.

DV 3026 **Dokhwal, pousses, séchées**

Aralia continentalis Kitag.

DV 3027 **Dureup, jeunes pousses, séchées**

Aralia elata (Miq.) Seem.

DV 0440 **Aubergine, séchée**

Solanum melongena L.

DV 0476 **Endive, séchée**

Cichorium endivia L.

DV 3028 **Eumnamu, pousses, séchées**

Kalopanax septemlobus (Thunb.ex A Murr.) Koidz.

DV 2084 **Champignon, Groupe des champignons comestibles, séché**

Diverses espèces comestibles de champignons, sauvages et cultivés, séchés

DV 0449 **Champignon, comestible, à l'exception des champignons, séchés**

DV 0381 **Ail, séché**

Allium sativum L.

DV 0784 **Gingembre, rhizome, séché**

Zingiber officinale Roscoe

DV 0604 **Ginseng, séché y compris le ginseng rouge**

Panax spp.

DV 2757 **Salicorne, commune, séchée**

Salicornia L.

DV 2758 **Godeulppaegi, séché**

Crepidiastrum sonchifolium (Bunge) Pak & Kawano

DV 2704 **Baie de goji, séchée**

LyFrice brcium barbarum L.

DV 2759 **Gomchwi, séché**

Liqularia fischeri Turcz.

- **Calebasse, ronde, séchée,** voir Cucurbitacées – Concombres et Courges d'été, séchés, DV 2039

DV 2761 **Cryptotaenia du japon, séchée**

Cryptotaenia japonica Hassk

DV 0480 **Chou kale (Chou frisé, Chou cavalier), séché**

Brassica oleracea L., var*. sabelica* L.

Chou kimchi, séché voir Chou chinois, (type Pe-tsai), sèché, DV 0467

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt

Syn: Brassica rapa L. var. glabra Regel

DV 0384 **Poireau, séché**

Allium porrum L.

DV 3002 **Lotus, tubercule, séché**

Nelumbo nucifera Geartn.

- **Melon, à l'exception de la pastèque, séchés,** voir Cucurbitacées – Melons, Citrouilles et Courges d'hiver, séchées, DV 2040

DV 0450 **Champignon (de culture), séché**

Cultivars de culture d'*Agaricus spp*. (y compris le champignon du soleil = himematsutake (*Agaricus brasiliensis*), le collybie de Rodman, le champignon blanc) Syn: *Psalliota* spp., principalement *Agaricus bisporus*

Chou nappa, séché, voir Chou chinois, (type Pe-tsai), séché, DV 0467

DV 0442 **Okra, séché**

Abelmoschus esculentus L.

DV 0385 **Oignon, bulbe, séché**

DV 0387 **Oignon, gallois, séché**

Allium fistulosum

DV 0587 **Persil, rave, séché**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

Pak-tsai, séché, voir Chou chinois, (type Pe-Tsai), séché, DV 0467

DV 0588 **Panais, séché**

Pastinaca sativa L.

DV 0064 **Pois écossés** (Pisum spp) (graines succulentes), séchés

DV 2950 **Igname longue, séchée**

DV 0445 **Poivron, doux, (y compris pimento ou pimiento), séché** (*Capsicum annuum*, var. *grossum* et var. *longum*) séché;

- **Piment, chili, séché**, voir HS 0444 Poivrons, Chili, séchés (*Capsicum* spp.) Sous-groupe 028I

- **Pomme de terre, séchée,** voir Pomme de terre, flocons/granulés, DV 0589

DV 0589 **Pomme de terre, flocons/granulés,**
Solanum tuberosum L. et autres espèces de pomme de terre

DV 2952 **Pseudoginseng, séché**

DV 0446 **Roselle, séchée**
Hibiscus sabdariffa L. *var. sabdariffa* L.

- **Citrouille, séchée,** voir Cucurbitacées – Melons, Citrouilles et Courges d'hiver, séchées, DV 2040

DV 3527 **Radis, feuilles, séchées**
Raphanus sativus L. plusieurs variétés

DV 0494 **Radis, racines, séchées**
Raphanus sativus L. plusieurs variétés

DV 2767 **Sanmaneul, feuilles, séchées**
Allium victorialis L.; Syn: A. ochotense Prokh. microdictyon Prokh.

DV 2769 **Seumbagwi, séché**
Ixeridium dentatum (Thunb.)Tzvelev

DV 0388 **Échalotte, séchée**
A. cepa L., var. aggregatum Don.

DV 0541 **Fève de soja, feuilles, séchées**
Glycine max (L.) Merr

DV 0502 **Épinard, séché**
Spinacia oleracea L.

- **Courge, d'été, séchée,** voir Cucurbitacées – Concombres et Courges d'été, séchées, DV 2039

DV 0389 **Oignon de printemps, séché**
Allium cepa L., divers cultivars, a.o. Lisbonne blanc; Portugal blanc

DV 1275 **Maïs doux (grain entier sans l'épi ou l'enveloppe), séché**
Zea mays L., plusieurs cultivars

DV 0508 **Patate douce, racines, séchées**
Ipomoea batatas (L.) Pair

DV 3528 **Patate douce, tiges, séchées**
Ipomoea batatas (L.) Pair

DV 0505 **Taro, racines, séchées**
Colocasia esculenta (L.) Schott, var. Esculenta

DV 3529 **Taro, tiges, séchées**
Colocasia esculenta (L.) Schott

DV 0448 **Tomate, séchée**
Lycopersicon esculentum Mill.; Syn: *Solanum lycopersicum* L.

DV 0387 **Oignon de la St. Jean, sèché**
Allium x *proliferum* (Moench) Schrad. ex Willd.; *Allium x wakegii* Araki
Syn: *A. cepa* var. *proliferum* (Moench) Regel
Syn: *A. cepa* L. var. *bulbiferum* L.H. Bailey
Syn: *A. cepa* L. var. *viviparum* (Metz.) Alef

DV 0506 **Navet, de jardin, séché**
Brassica rapa L. sous-espèce Rapa

DV 3030 **Udo, séché**
Aralia cordata Thunb.DV2983

DV 3530 **Yacon, séché**
Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Rob. Syn: Polymnia sonchifolia Poepp.

DV 0600 **Ignames, séchés**
Dioscorea L.; plusieurs espèces

- **Pastèque, séchée,** voir Cucurbitacées – Melons, Citrouille et Courges d'hiver, séchées, DV 2040

Herbes condimentaires séchées

Classe D

Type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale

Groupe 057 Code littéral de groupe DH

Groupe 057, Herbes condimentaires séchées. Les produits appartenant à ce groupe sont généralement séchés artificiellement et souvent réduits en poudre ou en menus fragments. Pour les produits à l'état « frais », voir le Groupe 027 Herbes condimentaires.

L'exposition aux pesticides est occasionnée par les applications avant la récolte et/ou le traitement des produits secs.

Ces produits sont consommés tels quels, c'est-à-dire séchés, ou bien sont trempés pour servir de condiments dans des produits alimentaires d'origine végétale ou animale ou dans des boissons, généralement en petites quantités.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 057 Herbes condimentaires séchées

Code No.	Produit
DH 0170 dans ce	**Groupe des Herbes condimentaires séchées**, (inclut tous les produits alimentaires groupe)

Sous-groupe 057A Herbes condimentaires séchées de plantes herbacées

Code No.	Produit
DH 2095	**Sous-groupe des Herbes condimentaires séchées de plantes herbacées** (inclut tous les produits alimentaires dans ce groupe)
DH 0720	**Angélique, y compris l'Herbe du Saint-Esprit, séchée** *Angelica sylvestris* L.; *A. archangelica* L.
DH 0721	M**élisse-citronelle, feuilles, séchées** *Melissa officinalis* L.
DH 0722	**Basilic, feuilles, séchées** *Ocimum basilicum* L.
DH 0724	**Bourrache, séchée** *Borago officinalis* L.
DH 0728	**Dictame blanc, séché** *Dictamnus albus* L. ; syn: *D. fraxinella* Pers.
DH 0726	**Herbe aux chats, séchée** *Nepeta cataria* L.
DH 0624	**Céleri, feuilles, séchées** *Apium graveolens* L.
DH 3501	**Digitale de Chine, séchée** *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Steud.
DH 2605	**Ciboulette, séchée** *Allium schoenoprasum* L.
DH 2606	**Ciboulette, de Chine, séchée** *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng.
DH 3209	**Coriandre, feuilles, séchées** *Coriandrum sativum* L.
DH 3591	**Andrographis, séchée** *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Wall. Ex Nees
-	**Dictame de Crête, séché**, voir Dictame blanc, séché DH 0728

DH 0730 **Aneth, séché**
Anethum graveolens L.

DH 3503 **Echinacée, séchée**
Echinacea angustifolia DC

DH 0731 **Fenouil, séché**
Foeniculum vulgare Mill.;
syn: *F. officinale* All.; *F capillaceum* Gilib.

DH 3340 **Férule gommeuse, séchée**
Ferula gummosa Boiss.

DH 3223 **Gambier, séché**
Uncaria gambir (W. Hunter) Roxb.

DH 0784 **Gingembre, feuilles, séchées**
Zingiber officinale Roscoe.

DH 3504 **Gotu kola, séché**
Centella asiatica (L.) Urb.

DH 0732 **Marrube vulgaire, séchée**
Marrubium vulgare L.

DH 0733 **Hysope, séché**
Hyssopus officinalis

DH 0734 **Lavande, séchée**
Lavendula angustifolia Mill.;
syn: *L. officinalis* Chaix; *L. spica* L.; *L. vera* DC.

DH 3233 **Citronnelle, séchée**
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; *C. flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson.

DH 0735 **Livèche, séchée**
Levisticum officinale Koch.

DH 3505 **Mamaki, séché**
Pipturus arborescens (Link) C. B. Rob.

DH 0736 **Marjolaine, séchée,** y compris l'origan de Turquie et l'origan de Syrie
Origanum majorana L.; *O. onites* L. and *O. syriacum* L.

DH 0738 **Menthe, séchée**
Plusieurs espèces et hybrides de menthe et *Pulegium vulgare* Mill;
(voir pour les espèces de Menthes individuelles, HH 0738 Groupe 027A Plantes herbacées)

- **Origan, séché**, voir Marjolaine, séchée, DH 0736
Origanum vulgare L.

DH 3273 **Poivre, feuilles, séchées,**
Piper spp..

- M**enthe poivrée, séchée** voir Menthes, séchées DH 0738
Mentha x piperita L.

DH 0740 **Persil, séché**
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

DH 0741 **Romarin, séché**
Rosmarinus officinalis L.

DH 0743 **Sauge, séchée**
Salvia officinalis L.; *S. sclarea* L.

DH 0745 **Sarriette, d'été; d'hiver, séchée**

Satureja hortensis L.; *S montana* L.

DH 3253 **Stévia, séchée**

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

DH 0747 **Cerfeuil musqué, séché**

Myrrhis odorata (L.) Scop.

DH 0748 **Tanaisie et espèces apparentées, séchées**

Tanacetum vulgare L.; *T balsamita* L. ;

syn: *Chrysanthemum balsamita* L.

DH 0749 **Estragon, séché**

Artemisia dracunculus L. A. *dracunculoides* Pursh.

DH 0750 **Thym, séché**

a.o. *Thymus vulgaris* L.; *Th. serpyllum* L. et *Thymus* hybrids.

DH 0752 **Gaulthérie, feuilles, séchées**

Gaultheria procumbens L.

(les herbes de la famille des gaulthéries *Pyrolaceae* non comprises)

DH 3506 **Bétoine, séchée**

Stachys officinalis (L.) Trevis

DH 0753 **Aspérule odorante, séchée**

Asperula odorata L.

DH 0754 **Absinthe, séchée**

Artemisia absinthium L.; *A. abrotanum* L.; *A. vulgaris* L.

Sous-groupe 057B Sous-groupe des Herbes condimentaires séchées de plantes ligneuses

Code No.	Produit
DH 2096	**Sous-groupe des Herbes condimentaires séchées de plantes ligneuses**, (inclut tous les produits alimentaires dans ce groupe)
-	**Laurier, feuilles, séchées,** voir Laurier, feuilles, DH 0723
	Laurus nobilis L.
DH 3363	**Griffe de chat, séchée**
	Uncaria tomentosa (Willd.) DC., U. guianensis (Aubl.) J. F. Gmel.
DH 3308	**Troëne de Chine, séché**
	Vitex negundo L.
DH 3338	**Arbre à gomme, séché**
	Eucommia ulmoides Oliv.
DH 3507	**Gymnéma, séché**
	Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
DH 0723	**Laurier, feuilles, séchées**
	Laurus nobilis L.
DH 3270	**Mûrier, feuilles, séchées**
	Morus alba L.
DH 0742	**Rue, séchée**
	Ruta graveolens L.
DH 2260	**Mitchelle rampante, séchée**
	Mitchella repens L.
DH 3508	**Millepertuis, séché**
	Hypericum perforatum L.
DH 3509	**Vasaka, séché**
	Justicia adhatoda L.

Produits de meunerie (étapes préliminaires)

Classe D

Type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale

Groupe 058 Code littéral de groupe CM

Pour les fractions finales de meunerie, transformées ou non, voir le Groupe 065 Fractions de meunerie de céréales.

Groupe 058. Produits céréaliers de meunerie (étapes préliminaires). Ce groupe comprend les premières fractions de meunerie de certaines céréales, à l'exception du sarrasin, de la canihua et de la quinoa, telles que le riz décortiqué, le riz poli et les sons de céréales non transformés.

L'exposition aux pesticides peut être occasionnée par des traitements des cultures céréalières sur pied, mais surtout par les traitements que les céréales peuvent subir après la récolte.

Le produit entier peut être consommé après seconde transformation ou préparation au domicile du consommateur.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 058 Produits de meunerie (étapes préliminaires)

Code No.	Produit
CM 0081	**Groupe du son, non transformé, de céréales** (à l'exception du sarrazin, de la canihua et du quinoa)
CM 0640	**Orge, perlé**
CM 3510	**Orge, son, non transformé**
CM 1206	**Riz, son, non transformé**
CM 0649	**Riz, décortiqué**
CM 1205	**Riz, poli**
CM 0650	**Seigle, son, non transformé**
-	**Épeautre, son, non transformé,** voir Son de blé, non transformé, CM 0654
CM 0654	**Blé, son, non transformé**

Produits alimentaires secondaires divers d'origine végétale

Classe D

Type 12 Produits alimentaires secondaires d'origine végétale

Groupe 059 Code littéral de groupe SM

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier.**

Groupe 059 Produits alimentaires secondaires transformés divers d'origine végétale

Code No.	Produit
SM 0718	**Orge, drèches de brasserie d'orge**
SM 0720	**Blé, drèches de brasserie de blé**
SM 0715	**Cacao, grains torréfiés**
SM 0716	**Café, grains, torréfiés**

CLASSE D ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 13 PRODUITS DÉRIVÉS COMESTIBLES D'ORIGINE VÉGÉTALE

Les « produits dérivés comestibles » sont des aliments ou des substances comestibles qui, moyennant la mise en œuvre de procédés physiques, biologiques ou chimiques, sont isolés à partir de produits alimentaires primaires ou de produits agricoles bruts.

Parmi ces aliments transformés on trouve des groupes tels que les huiles végétales (non raffinées et raffinées), les sous-produits du fractionnement des céréales, les jus de fruits, les thés (fermentés et séchés), la poudre de cacao et les sous-produits de la fabrication du cacao, et les extraits de plantes diverses.

Fractions de meunerie de céréales

Classe D

Type 13 Produits dérivés d'origine végétale

Groupe 065 Code littéral de groupe CF

Groupe 065. Les fractions de meunerie de céréales comprennent des fractions de meunerie de graines céréalières au stade final de la mouture et de la séparation en fractions. Ce groupe comprend également les sons transformés en vue de la consommation directe.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier.**

Groupe 065 Fractions de meunerie de céréales

Code No.	Produit
CF 0080	**Groupe des céréales, farine**; (voir Groupe 020 (Code GC 0080) pour les espèces incluses dans le groupe pour les céréales)
CF 0081	**Sous-groupe des céréales, son, transformées;** (voir Groupe 020 (Code GC 0080) pour les espèces incluses dans le groupe pour les céréales)
CF 2087	**Sous-groupe de l'Orge, céréales similaires, et pseudo-céréales avec l'enveloppe, farine**; (voir Sous-groupe 020B (Code GC 2087) pour les espèces incluses dans le sous-groupe pour l'orge, céréales similaires, et pseudo-céréales avec l'enveloppe)
CF 2091	**Sous-groupe du Maïs et maïs doux, farine**; (voir Sous-groupe 020E et 020F (Codes GC 2090 et GC 2091) pour les espèces incluses dans les sous-groupes pour le maïs)
CF 2088	**Sous-groupe du Riz, farine**; (voir Sous-groupe 020C (Code GC 2088) pour les espèces incluses dans le sous-groupe pour le riz)
CF 2089	**Sous-groupe du Sorgho et du Millet, farine**; (voir Sous-groupe 020D (Code GC 2089) pour les espèces incluses dans le sous-groupe pour le sorgho et le millet)
CF 2086	**Sous-groupe du Blé, céréales similaires, et pseudo-céréales sans l'enveloppe, farine**; (voir Sous-groupe 020A (Code GC 2086) pour les espèces incluses dans le sous-groupe pour le blé, céréales similaires, et pseudo-céréales dans l'enveloppe)
CF 0640	**Orge, son, transformé**
CF 3511	**Orge, farine**
CF 3526	**Orge, farine complète**
CF 0641	**Sarrasin, farine**
-	**Maïs, fractions de grain aspirées,** voir Maïs, fractions de grains aspirées
-	**Maïs, farine**, voir Maïs, farine, CF 1255
-	**Maïs, gluten,** voir Maïs, gluten, CF 3517
-	**Maïs, farine de gluten,** voir Maïs, farine de gluten, CF 3518F
-	**Maïs, nixtamal,** voir Maïs, nixtamal, CF 3519
-	**Maïs, farine,** voir Maïs, farine, CF 0645
CF 3516	**Maïs, fractions de grain aspirées**
CF 1255	**Maïs, farine**
CF 3517	**Maïs, gluten**
CF 3518	**Maïs, farine de gluten**
CF 3519	**Maïs, nixtamal** (mélange de son de maïs, d'endosperme et de germe de maïs issus de la mouture du maïs)
CF 0645	**Maïs, farine**

CF 0646	**Millet, farine**
CF 0647	**Avoine, farine**
CF 3512	**Avoine, gruaux/flocons**
CF 0649	**Riz, son, transformé**
CF 3513	**Riz, farine**
CF 0650	**Seigle, son, transformé**
CF 1250	**Seigle, farine**
CF 1251	**Seigle, complet**
CF 3520	**Sorgho, fractions de grains aspirées**
CF 0651	**Sorgho, grains, farine**
-	**Épeautre, farine**, voir Blé, farine CF 1211
-	**Épeautre, complète,** voir Blé, complet CF 1212
CF 1275	**Maïs doux, farine**
CF 3521	**Blé, fractions de grains aspirées**
CF 0654	**Blé, son, transformé**
CF 1211	**Blé, farine**
CF 1210	**Blé, germe**
CF 3522	**Blé, farine de gluten**
CF 3514	**Blé, issues** (produits dérivés issus de la production de la farine, et inclut le son, le gru, le germe, la farine et les résidus)
CF 3515	**Blé, grus (produit dérivé de la mouture)**
CF 1212	**Blé, complet**

Thés

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 066 Code littéral de groupe DT

Les thés, Groupe 066, proviennent des feuilles de plusieurs plantes, notamment *Camellia sinensis*.

Le thé issu de *Camellia sinensis* provient seulement et exclusivement des pousses tendres des variétés de l'espèce *Camellia sinensis* (L.) Kuntze et produit conformément aux bonnes pratiques agricoles et aux procédés de fabrication acceptables. Il s'agit d'un thé destiné à fabriquer une infusion propre à être consommée en tant que boisson.

Les tisanes: Les matériaux végétaux utilisés pour les tisanes proviennent de plantes ou de parties de plantes qui ne sont pas issues du théier (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) et qui sont destinées à une fin alimentaire par infusion dans de l'eau fraîchement bouillie.

Le groupe des thés (Thés et tisanes) est divisé en trois sous-groupes

Sous-groupe 66A Thés – Thés à base de *Camellia sinensis*

Sous-groupe 66B Thés – Tisanes à base de feuilles/fleurs

Sous-groupe 66C Thés – Tisanes à base de racines

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 066 Thés

Code No.	**Produit**
DT 0171	**Groupe des Thés (Thé et Tisanes),** (inclut tous les produits dans ce groupe)

Sous-groupe 66A Thés - Thés à base de Camellia sinensis

Code No.	**Produit**
DT 1114	**Sous-groupe des Thés, noir, vert, séché et fermenté** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, plusieurs cultivars; syn: *C. thea* Link; *C. theifera* Griff.; *Thea sinensis* L.; *T. bohea* L. ; *T. viridis* L.
DT 0604	**Ginseng, séché**
DT 1115	**Thé pourpre** *Camelia sinensis* var. Kitamura;
DT 1116	**Thé, vert, séché** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, plusieurs cultivars;
DT 1117	**Thé, noir, séché et fermenté** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, plusieurs cultivars;

Sous-groupe 66B Thés – Tisanes à base de feuilles/fleurs

Code No.	Produit
DT 0172	**Sous-groupe des Thés – Tisanes à base de feuilles/fleurs,** (inclut tous les produits dans ce groupe)
DT 1110	**Camomille, feuilles/fleurs séchées**
	- *Matricaria recutita* L.; syn: *M. chamomilla* L.
	- *Chamaemelum nobile* (L.) All.; syn: *Anthemis nobilis* L.
-	**Camomille, Allemande ou Odorante**, voir Camomille, DT 1110
-	**Camomille, Romaine ou Noble**, voir Camomille, DT 1110
DT 1118	**Chrysanthème, fleurs séchées**
	Chrysanthemum x morifolium Ramat;
DT 1119	**Cyclocarya chinois, feuilles séchées**
	Cyclocarya paliurus (Batalin) Iljinsk.
	Thé d'hibiscus, voir Roselle, calices/fleurs, séchés, DT 0466
DT 9999	**Feuilles et fleurs d'autres cultures utilisées en tisanes, séchées**
DT 1111	**Verveine citronnée, feuilles sèches**
	Lippia citrodora Kunth
DT 1112	**Tilleul/Limette, fleurs séchées**
	Tilia cordata Mill., *Tilia Platyphyllos* Scop.; *Tilia tomentosa* Moench.
DT 1113	**Maté, feuilles séchées**
	Ilex paraguariensis A.St.-Hill.
-	**Matricaire, odorante**, voir Camomille, Allemande, DT 1110
-	**Menthes, séchées** voir Menthes, séchées DH 0738
	Plusieurs espèces et hybrides de menthe et Pulegium vulgare Mill;
DT 1120	**Dendrobium nobile, feuilles séchées**
	Dendrobium nobile Lindl.
-	**Thé du Paraguay**, voir Maté, DT1113
-	**Thé à la menthe poivrée, feuilles séchées** voir Menthe poivrée, Groupe 027A Menthes,
DT 1121	**Rooibos**
	Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren
DT 0446	**Roselle, calices/fleurs, séchés**
	Hibiscus sabdariffa L.

Sous-groupe 66C Thés – Tisanes à base de racines

Code No.	Produit
DT 0173	**Sous-groupe des Thés – Tisanes à base de racines,** (inclut tous les produits dans ce groupe)
DT 9998	**Racines d'autres cultures utilisées dans les tisanes, séchées**
DT 1122	**Valériane, racine, séchée**
	Valeriana officinalis

Huiles végétales, non raffinées

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 067 Code littéral de groupe OC

Groupe 067. Les huiles végétales non raffinées comprennent les huiles végétales brutes tirées des Oléagineux Groupe 023, Fruits tropicaux et sous-tropicaux oléifères, olives par exemple, auxquels s'ajoutent certains légumes secs (graines de soja sèches par ex.). Pour la définition et les caractéristiques de l'huile d'olive non raffinée, voir Codex Stan. 33-1981. Les huiles non raffinées sont mises en œuvre dans les aliments composés pour animaux ou subissent une seconde transformation (raffinées et clarifiées). Voir le Groupe 068, Huiles végétales comestibles (ou raffinées).

L'exposition aux pesticides peut résulter du traitement des cultures avant la récolte, ou du traitement des oléagineux et des légumineuses oléifères après la récolte.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros.**

Groupe 067	**Huiles et matières grasses d'origine végétale non raffinées**
Code No.	**Produit**
OC 0172	**Groupe des huiles végétales, non raffinées** (inclut tous les produits dans ce groupe)
-	**Huile de maïs, non raffinée,** voir Huile de maïs, non raffinée OC 0645
OC 0665	**Huile de noix de coco, non raffinée**
OC 0691	**Huile de graine de coton, non raffinée**
OC 0693	**Huile de lin, non raffinée**
OC 0645	**Huile de maïs, non raffinée**
OC 0305	**Huile d'olive, vierge**
OC 0696	**Huile de palme, non raffinée** obtenue à partir du mésocarpe du fruit charnu d'*Elaeis guineensis* Jacq., voir CXS 125-1981.
OC 1240	**Huile de palmiste, non raffinée** obtenue à partir des grains du fruit d' *Elaeis guineensis* Jacq., voir CXS 126-1981.
OC 0697	**Huile d'arachide, non raffinée**
OC 3145	**Huile de graine de Perilla, non raffinée**
OC 0495	**Huile de graine de colza, non raffinée**
OC 0649	**Huile de son de riz, non raffinée**
OC 0699	**Huile de graine de carthame, non raffinée**
OC 0700	**Huile de graine de sésame, non raffinée**
OC 0701	**Huile de beurre de noix de karité, raffinée**
OC 0541	**Huile de graine de soja, non raffinée**
OC 0702	**Huile de graine de tournesol, non raffinée**

Huiles végétales comestibles (ou raffinées)

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 068 Code littéral de groupe OR

Groupe 068. Les huiles végétales comestibles (ou raffinées) comprennent les huiles végétales tirées des oléagineux Groupe 023, Fruits tropicaux et sous-tropicaux oléifères, olives par exemple, auxquels s'ajoutent certaines légumineuses à forte teneur en huile. Les huiles comestibles sont dérivées des huiles brutes moyennant un procédé de raffinage et/ou de clarification. Pour les définitions et les caractéristiques des huiles comestibles énumérées ci-après, voir Codex Stan. 20-27 (inclus), 33, 124 et 126 (inclus) - 1981.

L'exposition aux pesticides peut résulter du traitement des cultures avant la récolte, ou du traitement des oléagineux et des légumineuses oléifères après la récolte.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 068	**Huiles et matières grasses d'origine végétale, comestibles (ou raffinées)**
Code No.	**Produit**
OR 0172	**Groupe des huiles végétales, comestibles** (inclut tous les produits dans ce groupe)
OR 0660	**Huile d'amande**
OR 0326	**Huile d'avocat, raffinée**
OR 3501	**Huile de babassu**
OR 3140	**Huile de graine de bourrache**
OR 1215	**Beurre de cacao**
OR 3170	**Huile de ricin, raffinée**
OR 0001	**Huile d'agrumes, comestible** (voir Groupe 001 (Code FC 0001) pour les espèces dans le groupe des agrumes)
-	**Huile de maïs, comestible**, voir Huile de maïs, comestible, OR 0645
OR 0665	**Huile de coco, raffinée**
OR 0691	**Huile de graine de coton, comestible**
OR 3153	**Huile de pépins de raisin, comestible**
OR 0666	**Huile de noisette, comestible**
OR 0002	**Huile de citron et lime, comestible et raffinée**
OR 0669	**Huile de noix de Macadamia, comestible**
OR 0645	**Huile de maïs, comestible**
OR 0003	**Huile de mandarines, comestible**
OR 0485	**Huile de graine de moutarde, comestible**
OR 0305	**Huile d'olive, raffinée,** tel que défini dans CXS 33-1981
-	**Huile de résidu d'olive,** voir Huile d'olive, raffinée, OR 0305
OR 0004	**Huile d'orange, comestible**
OR 1240	**Huile de noyau de palme, comestible**
OR 0696	**Huile de palme, comestible**
OR 0697	**Huile d'arachide, comestible**
OR 0672	**Huile de noix de pecan, comestible**
OR 0738	**Huile de menthe poivrée, comestible**
OR 3145	**Huile de graine de Perilla, comestible**
OR 0698	**Huile de graine de pavot, comestible**
OR 0005	**Huile de pomélos et pamplemousses, comestible**
OR 3156	**Huile de graine de citrouille, comestible**
OR 0495	**Huile de colza, comestible**
OR 0649	**Huile de son de riz, raffinée**

OR 0699	**Huile de graine de carthame, comestible**
OR 0700	**Huile de graine de sésame, comestible**
OR 0701	**Huile de beurre de noix de karité, raffinée**
OR 0541	**Huile de graine de soja, raffinée**
-	**Huile de menthe verte, comestible**, voir Huile de menthe poivrée, comestible, OR 0738
OR 0702	**Huile de graine de tournesol, comestible**
OR 3592	**Huile de graine de thé, comestible**
OR 0678	**Huile de noix, comestible**

Produits dérivés comestibles divers d'origine végétale

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 069 Code littéral de groupe DM

Groupe 069. Parmi les produits dérivés comestibles divers on trouve un certain nombre de produits intermédiaires entrant dans la fabrication de produits alimentaires comestibles. Certains d'entre eux subissent une transformation ultérieure et ne sont pas consommés tels quels comme aliments de consommation humaine ou animale.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier.**

Groupe 069	**Produits dérivés comestibles divers d'origine végétale**
Code No.	**Produit**
DM 0560	**Haricots adzuki, farine**
DM 0660	**Amande, farine**
DM 0523	**Fève, farine**
DM 2065	**Haricots, sous-groupe des, farine (**voir Sous-groupe 015A (Code VD 2065) for species included in the subgroup of beans**)**
DM 0071	**Haricots (Phaseolus), sous-groupe des, farine (**voir Sous-groupe 015A (Code VD 0071) pour les espèces incluses dans le sous-groupe des haricots**)**
DM 2891	**Haricots (Vigna), sous-groupe des, farine (**voir Sous-groupe 015A (Code VD 2891) pour les espèces incluses dans le sous-groupe des haricots**)**
DM 0001	**Agrumes, mélasse** (voir Groupe 001 (Code FC0001) pour les espèces dans le groupe des agrumes)
DM 1216	**Cacao, masse**
DM 0715	**Cacao, poudre**
DM 0524	**Pois chiche, farine**
DM 0665	**Noix de coco, Copra** (chair séchée)
DM 0604	**Ginseng, extraits**
DM 0533	**Lentille, farine**
DM 0545	**Lupin, farine**
DM 0536	**Haricot mungo, farine**
DM 0305	**Olive, transformée**
DM 0697	**Arachide, farine**
DM 2066	**Pois, sous-groupe des, farine (**voir Sous-groupe 015B (Code VD 2066) pour les espèces de pois**)**
DM 0070	**Légumineuses, groupe des, farine,** (voir Groupe 015 (Code VD 0070) pour les espèces dans le sous-groupe des légumineuses)
DM 0651	**Sorgho, sirop doux**
DM 0658	**Sorgho, mélasse**
DM 0541	**Farine de soja**
DM 0596	**Betterave à sucre, mélasse**
DM 3523	**Betterave à sucre, sucre raffiné**
DM 0659	**Canne à sucre, mélasse**
DM 3524	**Canne à sucre, sucre raffiné**
DM 3526	**Tomate, pâte,**
DM 3525	**Tomate, marc**
DM 0448	**Tomate, purée** CXS 57-1981
DM 3527	**Tomate, ketchup**

Jus de fruits et légumes

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 070 Code littéral de groupe JF

Les jus de fruits et légumes, Groupe 070, sont obtenus par pression de la partie comestible des fruits mûrs ou des légumes. Les jus destinés au commerce international sont souvent préparés sous forme de concentré pour être reconstitués ensuite en vue de la distribution en gros ou au détail. Les concentrés de jus de fruits devraient être reconstitués conformément à la disposition citée dans CODEX STAN 247-2005. Dans la transformation des légumes, une petite quantité d'agent(s) de conservation peut être ajoutée. Les concentrés de jus de légumes devraient être reconstitués de manière à retrouver approximativement la concentration de jus obtenue à l'origine par pression.

Le groupe Jus de fruits et légumes se divise en deux sous-groupes

070A Jus de fruits

070B Jus de légumes

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier (non concentré) ou le produit reconstitué à la concentration d'origine.**

Groupe 070 Groupe des Fruits et légumes

Sous-groupe 070A Jus de fruits

Code No.	Produit
JF 0026	**Groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau comestible, jus** (voir Groupe 005 (Code FT 0026) pour les espèces incluses dans le groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau comestible)
JF 0030	**Groupe des Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau non comestible, jus**)
JF 0018	**Groupe des Baies et autres petits fruits, jus** (voir Groupe 004 (Code FB 0018) pour les espèces incluses dans le groupe des Baies et autres petits fruits)
JF 0001	**Groupe des Agrumes, jus** (voir Groupe 001 (Code FC 0001) pour les espèces dans le groupe des agrumes)
JF 0009	**Groupe des Fruits à pépins, jus** (voir Groupe 002 (Code FT 0009) pour les espèces dans le groupe des fruits à pépins)
JF 0012	**Groupe des Fruits à noyau, jus** (voir Groupe 003 (Code FS 0012) pour les espèces dans le groupe des fruits à noyau)
JF 0226	**Pomme, jus**
JF 1140	**Cassis, jus**
-	**Cassis**, voir Cassis, jus, JF 1140
JF 0665	**Noix de coco, jus**
JF 0265	**Canneberge, jus**
JF 0269	**Raisin, jus**
JF 0203	**Pamplemousse, jus**
JF 0204	**Citron, jus**
JF 0345	**Mangue, jus**
JF 0004	**Orange, jus**
JF 2001	**Pêche, jus**
JF 0341	**Ananas, jus**
JF 0355	**Grenade, jus**
JF 0273	**Églantier, jus**
JF 0448	**Tomate, jus**

Sous-groupe 070B Jus de légumes

Code No.	Produit
JF 0577	**Carotte, jus**
JF 0480	**Chou kale, jus**
JF 0432	**Pastèque, jus**

Sous-produits, dérivés de la transformation des fruits et légumes

Classe D

Type 13 Produits dérivés comestibles d'origine végétale

Groupe 071 Code littéral de groupe AB

Groupe 071. Les produits appartenant à ce Groupe sont des sous-produits de la transformation des fruits et légumes, par exemple le sous-produit de l'extraction de l'huile (farine). Ces produits sont préparés à l'état sec pour la distribution en gros ou au détail.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier. Les résidus contenus dans les produits « humides » appartenant à ce groupe devraient être exprimés sur la base du « poids sec »; voir l'explication au Groupe 050, Légumineuses fourragères.**

Groupe 071	**Sous-produits, dérivés de la transformation des fruits et légumes**
Code No.	**Produit**
AB 0226	**Pomme, marc, séché**
AB 1230	**Pomme, marc, humide**
AB 0001	**Agrumes, pulpe, séchée** (voir Groupe 001 (Code FC 001) pour les espèces dans le groupe des agrumes**)**
AB 0665	**Noix de coco, farine**
AB 0269	**Raisin, marc, séché**
AB 0002	**Citrons et limes, pulpe séchée**
AB 0003	**Mandarines, pulpe séchée**
AB 0004	**Oranges, pulpe séchée**
AB 0005	**Pomelos et pamplemousses, pulpe séchée**

CLASSE D ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 14 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (À UN SEUL INGRÉDIENT) D'ORIGINE VÉGÉTALE

Classe D

Type 14 Produits alimentaires manufacturés (à un seul ingrédient) d'origine végétale

On entend par « produit alimentaire manufacturé à un seul ingrédient » un « produit alimentaire transformé » qui ne comporte qu'un seul ingrédient identifiable, avec ou sans milieu de couverture ou ingrédients mineurs tels qu'aromatisants, épices ou condiments, et qui est normalement préemballé et prêt à la consommation, avec ou sans cuisson.

Groupe 075 Réservé à des produits futurs

CLASSE D ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE 15 PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURÉS (MULTI-INGRÉDIENTS) D'ORIGINE VÉGÉTALE

On entend par « produit alimentaire manufacturé multi-ingrédients » un produit alimentaire transformé qui se compose de plusieurs ingrédients principaux.

Un produit alimentaire multi-ingrédients qui comporte des ingrédients d'origine à la fois végétale et animale seront classés dans ce type si ce sont le ou les ingrédients d'origine végétale qui prédominent.

Produits céréaliers manufacturés multi-ingrédients

Classe D

Type 15 Produits alimentaires (multi-ingrédients) manufacturés d'origine végétale

Groupe 078 Réservé pour des produits futurs

Les produits appartenant à ce groupe sont manufacturés à partir de plusieurs ingrédients; toutefois, ce sont les produits dérivés de céréales qui constituent l'ingrédient principal.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS DIVERS D'ORIGINE VÉGÉTALE

Classe D

Type M Produits alimentaires transformés divers d'origine végétale

Groupe 079 Code littéral de groupe MU

On entend par « produits divers » les produits alimentaires qui ne répondent pas aux critères de groupement des cultures. Ces critères comprennent (1) le potentiel similaire du produit quant aux résidus de pesticides, (2) une morphologie similaire, (3) des pratiques de production, modes de croissance similaires, etc., (4) la portion comestible, (5) des BPA similaires quant à l'emploi des pesticides, (6) un comportement similaire quant aux résidus, et (7) ayant une certaine souplesse pour l'établissement de tolérances de sous-groupes. Compte tenu de la nature hétérogène des produits alimentaires divers, aucun produit représentatif ne sera établi pour les divers groupes.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail**.

Groupe 079 Produits alimentaires transformés divers d'origine végétale

Code No.	**Produit**
MU 1100	**Houblon, séché** *Humulus lupulus* L.

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANIMALE

Définition, voir Classe D.

TYPE 16 PRODUITS ALIMENTAIRES SECONDAIRES D'ORIGINE ANIMALE

Le terme « produit alimentaire secondaire » désigne un « produit alimentaire primaire » qui a subi une transformation simple, telle que l'élimination de certaines parties, le séchage et le broyage, qui ne modifie pas fondamentalement la composition ou l'identité de la denrée.

Les produits alimentaires secondaires peuvent être transformés, utilisés comme ingrédients dans la fabrication de produits alimentaires ou vendues directement au consommateur.

Ce type d'aliments transformés comprend des groupes de produits alimentaires primaires transformés d'origine animale qui ont subi une transformation simple, tels que les muscles transformés de mammifères et de volailles, les poissons et autres animaux aquatiques, par exemple les muscles séchés, les poissons séchés.

Muscles séchés et produits de la pêche séchés

Classe E

Type 16 Produits alimentaires secondaires d'origine animale

Groupe 080 Code-lettre de groupe MD

Groupe 080. Produits à base de muscles séchés et de poissons séchés, comprend les produits à base de muscles séchés naturels ou artificiels et les poissons séchés, de mer ou d'eau douce. La plupart des poissons séchés le sont naturellement (vent et soleil). Par commodité, les autres animaux marins, qu'il s'agisse ou non de poissons ou de crustacés, sont classés dans ce groupe.

L'ensemble du produit peut être consommé, soit en l'état, soit après transformation (par exemple, poisson séché)

Portion de produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Ce groupe est divisé en trois sous-groupes:

080A Muscle séché (de mammifères autres que les mammifères marins)

080B Poisson séché

080C Échinodermes séchés

Groupe 080 Muscle séché, produits de la pêche et échinodermes

Sous-groupe 080A Muscle séché (de mammifères autres que les mammifères marins)

Code No.	Produit
MD 0095	**Sous-groupe des muscles séchés (de mammifères autres que les mammifères marins)**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
MD 3700	**Muscle de bovin, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030A (Code MM 3700) pour les espèces incluses dans le groupe des bovins)
MD 3701	**Muscle de camélidé, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030B (Code MM 3701) pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés)
MD 3702	**Muscle de caprin, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030C (Code MM 3702) pour les espèces incluses dans le groupe des caprins)
MD 0812	**Muscle de bovin, séché (y compris séché et fumé)**
MD 3703	**Muscle de cervidé, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030D (Code MM 3703) pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés)
MD 3704	**Muscle d'équidé, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030E (Code MM 3704) pour les espèces incluses dans le groupe des équidés)

MD 0814	**Muscle de chèvre, séché (y compris séché et fumé)**
MD 0816	**Muscle de cheval, séché (y compris séché et fumé)**
MD 3705	**Muscle d'ovin, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030F (Code MM 3705) pour les espèces incluses dans le groupe des ovins)
MD 0818	**Muscle de porc, séché (y compris séché et fumé)**
MD 3706	**Muscle de porcin, séché (y compris séché et fumé)**
	(voir sous-groupe 030G (Code MM 3706) pour les espèces incluses dans le groupe des porcins)
MD 3707	**Divers autres muscles de mammifères, séchés (y compris séchés et fumés)**
	(voir sous-groupe 030H (Code MM 3707) pour les espèces incluses dans le groupe des divers autres muscles de mammifères)

Sous-groupe 080B Poisson séché

Code No.	**Produit**
MD 3742	**Sous-groupe des poissons séchés**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
MD 0927	**Morue, séchée**
MD 0929	**Limande ou limande commune, séchée**
MD 0120	**Poissons diadromes, séchés** (Voir Classe B, Groupe 041 pour les produits dans ce sous-groupe)
MD 0127	**Poissons plats, séchés**
	(Voir Classe B, Groupe 042B pour les produits dans ce sous-groupe)
MD 0115	**Poissons d'eau douce, séchés** (Voir Classe B, Groupe 040 pour les produits dans ce sous-groupe)
MD 0935	**Merlu, séché**
MD 0936	**Flétan, séché**
MD 0940	**Lingue, séchée**
MD 0125	**Autres poissons de mer, séchés** (Voir Classe B, Groupe 042G pour les produits dans ce sous-groupe)
MD 0126	**Stockfish (= Morue et poissons du type morue séchés), séché**
	(Voir Classe B, Groupe 042A, pour les produits dans ce sous-groupe)

Sous-groupe 080C Échinodermes séchés

Code No.	**Produit**
MD 3743	**Sous-groupe des échinodermes séchés**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
-	**Bêche-de-mer, séchée**, Voir Concombres de mer, séchés, Voir MD 1010
MD 1010	**Concombre de mer, séché**

Muscle aviaire séché et autres produits aviaires

Classe E

Type 16 Produits alimentaires secondaires d'origine animale

Groupe 081 Code-lettre de groupe AD

Groupe 081. Muscles séchés d'oiseaux et autres produits aviaires, y compris les produits musculaires séchés naturels ou artificiels et les ovoproduits à base d'œufs.

L'ensemble du produit peut être consommé, en l'état ou après transformation (par exemple, le jaune d'œuf dans une pâtisserie).

Portion de produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Groupe 081	**Muscle aviaire séché et autres produits aviaires**
Code No.	**Produit**
AD 0110	**Muscle aviaire, séché** (Voir groupe 36 pour les espèces aviaires)
AD 0840	**Œuf de poule, en poudre**
AD 3745	**Œuf de poule, blanc**
AD 3746	**Œuf de poule, blanc, séché**
AD 3747	**Œuf de poule, jaune**
AD 3748	**Œuf de poule, jaune, séché**
AD 3750	**Muscle de poulet, séché (y compris séché et fumé)**
AD 3752	**Autres œufs aviaires, en poudre,** Voir groupe 39 pour les produits dans ce sous-groupe
AD 3753	**Autres œufs aviaires, blanc,** Voir groupe 39 pour les produits dans ce sous-groupe
AD 3754	**Autres œufs aviaires, blanc, séché** Voir groupe 39 pour les produits dans ce sous-groupe
AD 3755	**Autres œufs aviaires, jaune** Voir groupe 39 pour les produits dans ce sous-groupe
AD 3756	**Autres œufs aviaires, jaune, séché** Voir groupe 39 pour les produits dans ce sous-groupe
AD 0848	**Muscle de dinde, séché (y compris séché et fumé)**

Produits laitiers secondaires

Classe E

Type 16 Produits alimentaires secondaires d'origine animale Groupe 082 Code-lettre de groupe LS

Le groupe 082, produits secondaires laitiers, comprend les produits laitiers qui ont subi une transformation simple telle que l'élimination totale ou partielle de certains ingrédients, par exemple l'eau, la matière grasse du lait, etc. Le groupe et les produits qu'il contient ne seront utilisés que pour les pesticides qui ne sont pas répartis exclusivement ou presque exclusivement dans la matière grasse du lait.

Le système recommandé pour exprimer les LMR pour les pesticides liposolubles dans le lait et les produits laitiers est expliqué dans l'introduction du document CAC/Vol. XIII-Ed. 2.

Le groupe comprend notamment les produits suivants, tels qu'ils sont définis dans les normes Codex pertinentes, voir CAC/Vol. XVI-Ed.1 (1984). Le numéro de référence de la norme est indiqué entre parenthèses.

Lait en poudre (entier, écrémé et partiellement écrémé) (norme A-5 1971) ; laits évaporés (entier, écrémé) (norme A-3 1971) ; lait écrémé.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier.**

Groupe 082 Produits secondaires laitiers

Code No.	**Produit**
LS 0106	**Groupe des produits secondaires laitiers**

Classe E

Type 16 Produits alimentaires secondaires d'origine animale, d'invertébrés

Groupe 083 Code-lettre de groupe IV

Groupe 083. Produits d'invertébrés séchés, y compris les bivalves, céphalopodes et insectes séchés.

L'ensemble du produit peut être consommé, soit en l'état, soit après transformation (par exemple, séché).

Portion de produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Ce groupe est divisé en 6 sous-groupes:

083A	Bivalves, séchées
083B	Céphalopodes, séchés
083C	Insectes, séchés
083D	Crustacés, séchés
083E	Escargots de mer et d'eau douce, séchés
083F	Amphibiens et reptiles, séchés

Groupe 083 Produits alimentaires d'origine animale, d'invertébrés

Sous-groupe 083A Bivalves, séchées

Code No.	Produit
IV 0151	**Sous-groupe de bivalves, séchées** (Voir Classe B, Groupe 047A pour les produits dans ce sous-groupe)
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
IV 1000	**Palourdes, séchées**
	- **Palourde, à cou court, séchée, Voir I 1000 Palourdes, séchées**
-	**Couteau, séché, Voir IV 1000 Palourdes, séchées**
IV 1001	**Coques, séchées**
IV 1012	**Panopes, du Pacifique, séché**
IV 1003	**Moules, séchées**
IV 1013	**Moules, d'eau douce, séchée**
IV 1004	**Huîtres (y compris les huîtres creuses), séchées**
IV 1005	**Pétoncles, séchés**
	- **Pétoncles, de mer, Voir IV 1005**

Sous-groupe 083B Céphalopodes, séchés

Code No.	Produit
IV 0152	**Sous-groupe des céphalopodes, séchés** (Voir Classe B, Groupe 047B pour les produits dans ce sous-groupe)
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
IV 1002	**Seiches, séchées**
IV 1014	**Poulpes, séchés**
IV 1008	**Calamars, séchés**
IV 1009	**Calamar, commun, séché, Voir Calamars IM 1008**

Sous-groupe 083C Insectes, séchée

Code No.	Produit
IV 0162	**Sous-groupe des insectes et araignées, séchés**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe) (Voir Classe B, Groupe IN 0162 pour les produits dans ce sous-groupe)
IV 1035	**Blattoptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Blattoptères, par ex., les termites et les cafards
IV 1036	**Coléoptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Coléoptères, par ex., les scarabées et les charançons
IV 1037	**Dermaptères, séchés**
	Organisme appartenant à l'ordre des Dermaptères, par ex. les perce-oreilles
IV 1038	**Diptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Diptères, par ex. les mouches
IV 1039	**Éphéméroptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Éphéméroptères, par ex, les éphémères
IV 1040	**Hémiptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Hémiptères, par ex., les punaises
IV 1041	**Hyménoptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Hyménoptères, par ex., les fourmis, les abeilles et les guêpes
IV 1042	**Lépidoptères, séchés**
	Organismes appartenant à l'ordre des Lépidoptères, par ex., les papillons et les mites

IV 1043 **Mantoptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Mantoptères, par ex., les mantes

IV 1044 **Mégaloptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Mégaloptères, par ex., les sialides, les corydales, les mouches à poissons

IV 1045 **Odonates, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Odonates, par ex., les libellules et les demoiselles

IV 1046 **Orthoptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Orthoptères, par ex., les sauterelles, les grillons, les Gryllidae

IV 1047 **Phasmides, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Phasmides, les cannes

IV 1048 **Plécoptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Plécoptères, par ex., les perles

IV 1049 **Psocoptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Psocoptères, par ex., les psoques des livres

IV 1050 **Trichoptères, séchés**

Organismes appartenant à l'ordre des Trichoptères, par ex., les phryganes

Sous-groupe 080D Crustacés, séchés

Code No. **Produit**

IV 0143 **Sous-groupe des crustacés, séchés**

(inclut tous les produits dans ce sous-groupe) (Voir Classe B, Groupe 045 pour les produits dans ce sous-groupe)

IV 0979 **Crevettes, séchées**, Voir note 2

Selon Codex Stan. 37-1981 et 92-1981 inclut les spp. de la famille des *Crangonidae* *Palaemonidae*, Voir note 3, *Pandalidae* et *Penaidae*

- Crevette, de Chine, séchée, Voir IV 0979

Sous-groupe 080E Escargots de mer et d'eau douce

Code No. **Produit**

IV 0153 **Sous-groupe des escargots de mer et d'eau douce, séchés** (inclut tous les produits dans ce sous-groupe) (Voir Classe B, Groupe 047C pour les produits dans ce sous-groupe)

IV 1007 **Escargots d'eau douce, séchés**

- **Escargots de mer, séchés, Voir IV 1007**

Sous-groupe 080F Amphibiens et reptiles, séchés

Code No. **Produit**

IV 0148 **Sous-groupe des amphibiens et reptiles, séchés (**(inclut tous les produits dans ce sous-groupe) (Voir Classe B, Groupe 046 pour les produits dans ce sous-groupe)

IV 0993 **Tortues, séchées**

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANMALE

TYPE 17 PRODUITS DÉRIVÉS COMESTIBLES D'ORIGINE ANMALE

Le terme « produits dérivés comestibles » désigne les aliments ou les substances comestibles isolés à partir de produits alimentaires primaires ou de produits agricoles bruts qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en tant que tels, au moyen de procédés physiques, biologiques et chimiques.

Ce type comprend les graisses transformées (fondues ou extraites, éventuellement raffinées et/ou clarifiées) provenant de mammifères, y compris de mammifères aquatiques, de volailles et d'organismes aquatiques tels que les poissons.

Crustacés, transformés

Classe E

Type 17 Produits dérivés comestibles d'origine animale

Groupe 084 Code-lettre de groupe SC

Groupe 084, Crustacés, transformés. Les crustacés sont largement transformés avant d'entrer dans les circuits commerciaux nationaux ou internationaux.

Les crabes, les homards et les crevettes sont généralement cuits directement après leur capture. Ensuite, soit les animaux sont surgelés avec ou sans carapace, soit le muscle sans carapace est mis en conserve, avec ou sans milieu d'emballage. Ce dernier peut être composé d'eau, de sel, de jus de citron et de sucres.

Les crevettes peuvent également être « étuvées » puis surgelées.

Selon les normes Codex pertinentes, à savoir 92-1981 et 95-1981, "cuit" signifie chauffé pendant une période telle que le centre thermique atteint une température suffisante pour coaguler la protéine et "étuvé" signifie chauffé pendant une période telle que la surface du produit atteint une température suffisante pour coaguler la protéine à la surface mais insuffisante pour coaguler la protéine au centre thermique.

Les produits cuits sont généralement surgelés directement après la cuisson ou la cuisson fait partie du processus de mise en conserve.

La dénomination « cuit » après le produit peut inclure tous les procédés mentionnés, à l'exception des crevettes étuvées et surgelées.

La totalité du produit, à l'exception de la coquille, peut être consommée.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier (en particulier pour les espèces de petite taille) ou muscle cuit sans coquille tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Pour la description des produits et les noms scientifiques des familles ou des espèces, voir le groupe 045, Crustacés.

Groupe 084 Crustacés, transformés

Code No.	Produit
SC 0143	**Groupe des crustacés, transformés** (inclut tous les produits dans ce groupe)
SC 0144	**Crustacés d'eau douce, cuits**
SC 0145	**Crustacés de mer, cuits**
SC 0146	**Chair de crabe, cuite**
SC 0976	**Écrevisses d'eau douce, cuites**
SC 0977	**Crevettes d'eau douce, cuites**
SC 0978	**Homards (y compris le muscle du homard), cuits**
SC 0979	**Crevettes, cuites**
SC 1220	**Crevettes, étuvées**

Graisses animales, transformées

Classe E

Type 17 Produits dérivés comestibles d'origine animale

Groupe 085 Code-lettre de groupe FA

Le groupe 085, graisses animales transformées, comprend les graisses fondues ou extraites (éventuellement raffinées et/ou clarifiées) des mammifères terrestres et aquatiques et de la volaille, ainsi que les graisses et huiles dérivées des poissons.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

Ce groupe est divisé en 4 sous-groupes :

085AP Graisses transformées de mammifères (autres que les mammifères marins)

085B Graisses transformées provenant de mammifères marins

085C Graisses transformées provenant d'espèces aviaires

085D Graisses transformées provenant d'espèces de poissons.

Groupe 085 Graisses animales, transformées

Code No.	Produit
FA 0101	**Groupe des graisses animales transformées**

Sous-groupe 085A Graisses de mammifères autres que les mammifères marins transformées

Code No.	Produit
FA 0100	**Sous-groupe des graisses de mammifères (autres que les mammifères marins) transformées**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
FA 3700	**Suif de bovin**
	(voir sous-groupe 030A (Code MM 3700) pour les espèces incluses dans le groupe des bovins)
FA 0810	**Suif de buffle** *Bubalis bubalis* L.; *Syncerus caffer* Sparrman *Bison bison* L.
FA 0811	**Suif de chameau** *Camelus bactrianus* L.; *C. dromedarius* L.; *Lama glama* L.; *L. pacos* L.
FA 3701	**Suif de camélidé**
	(voir sous-groupe 030B (Code MM 3701) pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés)
FA 3702	**Suif de caprin**
	(voir sous-groupe 030C (Code MM 3702) pour les espèces incluses dans le groupe des caprins)
FA 0812	**Suif de bovin (y compris le suif transformé)** *Bos taurus* L.; Voir aussi Groupe 037, MM 0812
FA 3703	**Suif de cervidé**
	(voir sous-groupe 030D (Code MM 3703) pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés)
FA 3704	**Suif d'équidé**
	(voir sous-groupe 030E (Code MM 3704) pour les espèces incluses dans le groupe des équidés)
FA 0814	**Suif de chèvre**

Capra hircus L.; autres *Capra* spp.

FA 0816 **Suif de cheval**

Equus caballus L.

FA 0818 **Lard (de porcs)**

Entre autres *Sus domesticus* Erxleben; autres *Sus* spp. et ssp.

FA 3705 **Suif d'ovin**

(voir sous-groupe 030F (Code MM 3705) pour les espèces incluses dans le groupe des ovins)

FA 0822 **Suif de mouton**

Ovis aries L.; autres *Ovis* spp.

FA 3706 **Suif de porcin**

(voir sous-groupe 030G (Code MM 3706) pour les espèces incluses dans le groupe des porcins)

FA 3707 **Suif de divers autres muscles de mammifères**

(voir sous-groupe 030H (Code MM 3707) pour les espèces incluses dans le groupe des divers autres muscles de mammifères)

Sous-groupe 085B Graisses de mammifères marins transformées

Code No.	**Produit**
FA 3741	**Sous-groupe des graisses de mammifères marins transformées**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
FA 0972	**Baleines, graisses, transformées**
FA 0142	**Graisse de baleine, dauphin et autres**

Sous-groupe 085C Graisses d'espèces aviaires, transformées

Code No.	**Produit**
FA 0111	**Sous-groupe de graisses d'espèces aviaires transformées**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe) (Voir Classe B type 7 pour les produits dans ce sous-groupe
FA 0111	**Graisse de volaille, transformée**
FA 0840	**Graisse de poulet, transformée**
	Gallus gallus L.; autres *Gallus* spp.
FA 0841	**Graisse de canard, transformée**
	Anas platyrhynchos L.; autres *Anas* spp.
FA 0842	**Graisse, d'oie, transformée**
	Anser anser L.; autres *Anser* spp.
FA 0848	**Graisse de dinde, transformée**
	Meleagris gallopavo L.

Sous-groupe 085D Graisses d'espèces de poissons transformées

Code No.	**Produit**
FA 3744	**Sous-groupe des graisses d'espèces de poisson transformées**
	(inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
FA 0125	**Poisson, huile**

Matières grasses laitières, transformées

Classe E

Type 17 **Produits dérivés comestibles d'origine animale**

Groupe 086 Code-lettre de groupe FM

Groupe 086. Les matières grasses laitières sont les ingrédients gras dérivés du lait de divers mammifères.

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier.**

Groupe 086 Matières grasses laitières

Code No.	**Produit**
FM 0106	**Groupe des matières grasses laitières** (inclut toutes les matières grasses dans ce groupe)
FM 3700	**Matières grasses laitières de bovin**
	(voir sous-groupe 030A (Code MM 3700) pour les espèces incluses dans le groupe des bovins)
FM 0810	**Matières grasses laitières de buffle**
	Bubalis bubalis L.;
	Syncerus caffer Sparrman; *Bison bison* L.
FM 0811	**Matières grasses laitières de chamelle**
	Camelus bactrianus L.; *C. dromedarius* L.;
	Lama glama L.; *L. pacos* L.
FM 3701	**Matières grasses laitières de camélidé**
	(voir sous-groupe 030B (Code MM 3701) pour les espèces incluses dans le groupe des camélidés)
FM 3702	**Matières grasses laitières de caprin**
	(voir sous-groupe 030C (Code MM 3702) pour les espèces incluses dans le groupe des caprins)
FM 0812	**Matières grasses laitières de bovin**
	Bos taurus L.; Voir aussi Groupe 037 no. MM 0812
FM 3703	**Matières grasses laitières de cervidé**
	(voir sous-groupe 030D (Code MM 3703) pour les espèces incluses dans le groupe des cervidés)
FM 3704	**Matières grasses laitières d'équidé**
	(voir sous-groupe 030E (Code MM 3704) pour les espèces incluses dans le groupe des équidés)
FM 0814	**Matières grasses laitières de chèvre**
	Capra hircus L.; autres *Capra* spp.
FM 0183	**Matières grasses laitières**
	(du lait de bufflonne, chamelle, chèvre ou brebis)
FM 3705	**Matières grasses laitières d'ovin**
	(voir sous-groupe 030F (Code MM 3705) pour les espèces incluses dans le groupe des ovins)
FM 0822	**Matières grasses laitières de brebis**
	Ovis aries L.; autres *Ovis* spp.

Produits dérivés laitiers

Classe E

Type 17 Produits dérivés comestibles d'origine animale

Groupe 087 Code-lettre de groupe LD

Groupe 087: Les produits dérivés laitiers comprennent les produits alimentaires ou les substances comestibles isolés à partir du produit primaire qu'est le lait de vache ou d'autres mammifères, par des procédés physiques, biologiques et chimiques. Ce groupe et les produits qu'il contient ne seront utilisés qu'en cas de nécessité pour les pesticides qui ne sont pas répartis exclusivement ou presque exclusivement dans la matière grasse du lait. Pour plus d'explications, voir le groupe 082.

Ce groupe comprend notamment les produits alimentaires suivants, telles que définis dans les normes Codex pertinentes, voir CAC/Vol. XXI, Ed-1 (1984) : Beurre, beurre de lactosérum, tous deux dans la norme A-1 (1971): Huile de beurre, huile de beurre anhydre, tous deux dans la norme A-2 (1973) : Crème, norme A-9 (1976) : Crème en poudre (demi-crème, riche en matières grasses), Norme A-10 (1971) : Caséine acide comestible, Norme A-12 (1976) : Caséinates comestibles, Norme A-13 (1976).

Partie du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier.**

Groupe 087 Produits dérivés laitiers

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANIMALE

TYPE 18 PRODUITS MANUFACTURÉS (À UN SEUL INGRÉDIENT) D'ORIGINE ANIMALE

L'expression « produit manufacturé à un seul ingrédient » désigne un aliment transformé composé d'un ingrédient alimentaire identifiable, avec ou sans milieu de couverture ou ingrédients mineurs tels qu'agents aromatisants, épices et condiments, et qui est normalement préemballé et prêt à être consommé, avec ou sans cuisson.

Produits laitiers manufacturés (à un seul ingrédient)

Classe E

Type 18 Produits (à un seul ingrédient) d'origine animale

Groupe 090 Code-lettre de groupe LI

Le groupe 090 et les produits qu'il contient ne seront utilisés, si nécessaire, que pour les pesticides qui ne sont pas répartis exclusivement ou presque exclusivement dans les matières grasses du lait. Pour plus d'explications, voir le groupe 082.

Ce groupe comprend notamment les produits alimentaires suivants, tels que définis dans les normes Codex pertinentes (indiquées entre parenthèses) : Yoghourt (Norme Codex A-11(a) 1975) : Fromages, désignés individuellement (Norme Codex A-6 1978 et Norme C-1 (1966-1978).

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANIMALE

TYPE 19 PRODUITS MANUFACTURÉS (MULTI-INGRÉDIENTS) D'ORIGINE ANIMALE

Le terme « produit manufacturé multi-ingrédients » désigne un produit alimentaire transformé composé de plus d'un ingrédient principal.

Un produit alimentaire multi-ingrédients composé d'ingrédients d'origine animale et végétale sera inclus dans ce type si le ou les ingrédients d'origine animale sont prédominants.

Produits laitiers manufacturés (multi-ingrédients)

Classe E

Type 19 Produits manufacturés (multi-ingrédients) d'origine animale

Groupe 092 Code-lettre de groupe LM

Le groupe 092 et les produits qu'il contient ne seront utilisés dans la classification qu'en cas de nécessité pour les pesticides qui ne sont pas répartis exclusivement ou presque exclusivement dans les matières grasses du lait. Pour plus d'explications, voir le groupe 082.

Ce groupe comprend notamment les produits suivants, tels que définis dans les normes Codex pertinentes, voir CAC/Vol XVI, Ed-1 (1984) : Produits à base de fromage fondu, Norme Codex A-8(a) et A-8(b) (1978) : Préparations à base de fromage fondu, Norme A-8(c) (1978) : Yoghourt aromatisé, Norme A-11(b) (1976) : Lait concentré sucré, Norme A-4 (1971).

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou au détail.**

ANNEXE 1

TOUT TYPE DE CLASSE:
TYPE DANS LES DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES NE RÉPONDANT PAS AUX CRITÈRES DE REGROUPEMENT DES CULTURES ET GROUPES PROPOSÉS

CLASSE A PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires primaires d'origine végétale

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif ne sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Type	Nº.	Groupe	Lettre Code de groupe
M. Divers	029	Divers, produits non classés	MU

Code No.	**Produit**
Exemple	
MU 000X	

CLASSE B PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D'ORIGINE ANIMALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires primaires d'origine animale

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Type	Nº.	Groupe	Lettre Code de groupe
M. Divers	049M	Divers, produits non classés	MU

Code No.	**Produit**
Exemple	
MU 000X	

CLASSE C PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE

TYPE DIVERS Produits primaires destinés à l'alimentation animale

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Type	Nº.	Groupe	Lettre Code de groupe
M. Divers	053	Divers, produits non classés	MU

Code No.	**Produit**
Exemple	
MU 000X	

CLASSE D ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires transformés d'origine végétale

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée) : **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Type	Nº.	Groupe	Lettre Code de groupe
M. Divers	079	Divers, produits non classés	MU

Code No.	**Produit**
Exemple	
MU 000X	

CLASSE E ALIMENTS TRANSFORMÉS D'ORIGINE ANIMALE

TYPE DIVERS Aliments transformés d'origine animale

Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures. Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides; (2) morphologie similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible; (5) BPA similaire pour les usages de pesticides; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité pour l'établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Produit entier tel que préparé pour la distribution en gros ou la distribution au détail.**

Type	Nº.	Groupe	Lettre Code de groupe
M. Divers	093	Produits divers non classés	MU

Code No.	**Produit**
Exemple	
MU 000X	