CODEX ALIMENTARIUS
NORMAS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Organización Mundial de la Salud

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS Y PIENSOS

CXA 4-1989

Adoptada en 1989.
Revisada en 1993, 2012, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2023.
Enmendada en 2022, 2023, 2024 y 2025.

Revisiones

La Comisión del Codex Alimentarius (CAC), en su 35.º período de sesiones (2012), adoptó la revisión del Tipo 01 (Frutas) de la Categoría A (Productos alimenticios primarios de origen vegetal). Tras una enmienda de forma completa al Tipo 01 para armonizar su presentación con la del Tipo 02 y el Tipo 03 revisados, la CAC, en su 40.º período de sesiones (2017), adoptó la revisión del Tipo 01 sin modificar su contenido técnico.

La CAC, en su 40.º período de sesiones (2017), adoptó la revisión del Tipo 02 (Hortalizas) y del Tipo 03 (Gramíneas) de la Categoría A (Productos alimenticios primarios de origen vegetal).

La CAC, en su 41.º período de sesiones (2018), adoptó la revisión del Tipo 04 (Nueces, semillas y savias) y del Tipo 05 (Hierbas aromáticas y especias) de la Categoría A (Productos alimenticios primarios de origen vegetal).

La CAC, en su 42.º período de sesiones (2019), adoptó un nuevo tipo para los productos varios que no satisfacen los criterios de agrupación de cultivos y grupos de la Clasificación revisada para las diferentes categorías de la Clasificación. En el Apéndice I se presenta la plantilla para el nuevo Tipo M Varios. En la Categoría A (Productos alimenticios primarios varios de origen vegetal) y en la Categoría D (Alimentos elaborados varios de origen vegetal) se han incluido productos varios.

La CAC, en su 44.º período de sesiones (2021), adoptó la revisión del Tipo 11 (Productos forrajeros primarios de origen vegetal) de la Categoría C (Productos forrajeros primarios). Asimismo, adoptó la revisión de la Categoría D (Alimentos elaborados de origen vegetal) (todos los tipos).

La CAC, en su 46.º período de sesiones (2023), adoptó la revisión de la Categoría B (Productos alimenticios primarios de origen animal) (todos los tipos). Asimismo, adoptó la revisión de la Categoría E (Alimentos elaborados de origen animal) (todos los tipos).

Enmiendas

La CAC, en su 45.º período de sesiones (2022), adoptó enmiendas técnicas para la inclusión de productos adicionales y los códigos de productos correspondientes en la Categoría D, Tipo 13 (Productos derivados comestibles de origen vegetal), Grupo 068 (Aceites y grasas de origen vegetal, comestibles (o refinados)): OR 0003 Aceite de mandarina, comestible, OR 0005 Aceite de pomelos y toronjas, comestible; Grupo 069 (Productos derivados varios comestibles de origen vegetal): DM 0541 Harina de soja; Grupo 071 (Productos secundarios derivados de la elaboración de frutas y hortalizas): AB 0002 Limones y limas, pulpa desecada, AB 0003 Mandarinas, pulpa desecada, AB 0004 Naranjas, pulpa desecada, AB 0005 Pomelos y toronjas, pulpa desecada.

La CAC, en su 45.º período de sesiones, adoptó asimismo enmiendas técnicas para armonizar las definiciones de los tejidos comestibles de origen animal, es decir, los despojos comestibles, grasa, carne y músculo, para los usos de residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, incluidas las partes del producto a las que se aplican los límites máximos de residuos (LMR) para la grasa y el músculo. Las definiciones armonizadas de despojos comestibles y músculo figuran en la Categoría B revisada.

La CAC, en su 46.º período de sesiones (2023), adoptó enmiendas técnicas para revisar la definición de la parte del producto a la que se aplican los LMR y que se analiza correspondiente a la Categoría A, Tipo 01 (Frutas), Grupo 006 (Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible), así como Tipo 04 (Nueces, semillas y savias), Grupo 023 Semillas oleaginosas y frutas oleaginosas.

La CAC, en su 46.º período de sesiones, también adoptó una enmienda técnica para la inclusión de un producto adicional y el código de producto correspondiente en la Categoría A, Tipo 02 (Hortalizas), Grupo 016 Raíces y tubérculos, Subgrupo 16A Hortalizas de raíces: VR 2952 Pseudoginseng. La Comisión adoptó además enmiendas técnicas a la Categoría D para la inclusión de productos adicionales y los códigos de productos correspondientes en el Tipo 12 (Productos alimenticios secundarios de origen vegetal), Grupo 056 Hortalizas desecadas: DV 2950 Ñame de lápiz, desecado y DV 2952 Pseudoginseng, desecado; así como en el Tipo 13 (Productos derivados comestibles de origen vegetal), Grupo 066 Tés, Subgrupo 66A Tés – Tés de *Camellia sinensis:* DT 0604 Ginseng, desecado, y Grupo 069 Productos derivados varios comestibles de origen vegetal: DM 3526 Tomate, pasta.

La CAC, en su 47.º período de sesiones (2024), adoptó una enmienda técnica para la inclusión de un producto adicional y el código de producto correspondiente en la Categoría D, Tipo 13 (Productos derivados comestibles de origen vegetal), Grupo 069 Productos derivados varios comestibles de origen vegetal: DM 3527 Tomate, ketchup.

La CAC, en su 48.º período de sesiones (2025), adoptó la enmienda de redacción a la definición de “grasa” a fin de ajustarla a la decisión adoptada por el CCPR, en su 53.ª reunión (2022), y a su decisión, adoptada en su 45.° período de sesiones, de armonizar la definición de este término entre el CCPR y el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF) con miras al establecimiento de LMR únicos para los compuestos de doble uso.

Nota

Se debe consultar esta Clasificación junto con los *Principios y directrices para la selección de productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos para grupos de productos* (CXG 84-2012) con el fin de facilitar una comprensión global de los LMR de los grupos de cultivos de la base de datos del Codex para los LMR de plaguicidas en alimentos y piensos establecidos mediante extrapolación.

PRÓLOGO

La Clasificación del Codex de los alimentos y piensos que circulan en el comercio, así como la descripción de los distintos productos y grupos de alimentos y piensos incluidos en el presente volumen han sido elaborados por el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR). La Clasificación fue adoptada por la Comisión del Codex Alimentarius en su 18.º período de sesiones (1989), y fue objeto de una revisión sustancial en 1993 y entre 2012 y 2023 para revisar sistemáticamente todas las categorías de la Clasificación. Esta versión representa la última versión de la Clasificación, modificada más recientemente por la Comisión del Codex Alimentarius, en su 48.º período de sesiones (2025).

La Clasificación del Codex comprende también productos alimenticios y piensos para los que no es necesario establecer límites máximos del Codex para residuos. La Clasificación tiene por objeto compilar una lista de productos alimenticios que circulan en el comercio, clasificándolos en grupos en función de su capacidad análoga de contener residuos de plaguicidas.

La Clasificación puede ser también útil para otros fines, tales como establecer niveles máximos para otros tipos de residuos o para otros contaminantes presentes en los alimentos. La Clasificación del Codex debe consultarse cuando se quiera conocer la descripción exacta de los productos alimenticios o piensos y, sobre todo, en los casos en que se hayan establecido límites máximos del Codex para residuos aplicables a grupos de alimentos y de piensos. Mediante la Clasificación del Codex se propone promover la armonización de los términos utilizados para describir productos que están sujetos a límites máximos para residuos, así como de los criterios para agrupar los productos que presentan análoga capacidad de acumular residuos, de forma que pueda establecerse un límite máximo de residuo para el grupo común.

ÍNDICE

PRÓLOGO 3

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL 5

TIPO 01 FRUTAS 5

TIPO 02 HORTALIZAS 37

TIPO 03 GRAMÍNEAS 95
TIPO 04 NUECES, SEMILLAS Y SAVIAS 103
TIPO 05 HIERBAS AROMÁTICAS Y ESPECIAS 114

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL 146

TIPO 06 PRODUCTOS DE MAMÍFEROS 146

TIPO 07 PRODUCTOS AVÍCOLAS 151

TIPO 08 PRODUCTOS DE ANIMALES ACUÁTICOS 156

TIPO 09 ANFIBIOS Y REPTILES 190

TIPO 10 ANIMALES INVERTEBRADOS 193

CATEGORÍA C PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS 200

TIPO 11 PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL 201

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL 222
TIPO 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECUNDARIOS DE ORIGEN VEGETAL 222
TIPO 13 PRODUCTOS DERIVADOS COMESTIBLES DE ORIGEN VEGETAL 236

TIPO 14 ALIMENTOS ELABORADOS (DE UN SOLO INGREDIENTE) DE ORIGEN VEGETAL 248

TIPO 15 ALIMENTOS ELABORADOS (DE VARIOS INGREDIENTES) DE ORIGEN VEGETAL 248

CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL 249

TIPO 16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECUNDARIOS DE ORIGEN ANIMAL 249

TIPO 17 PRODUCTOS DERIVADOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL 257

TIPO 18 ALIMENTOS ELABORADOS (DE UN SOLO INGREDIENTES) DE ORIGEN ANIMAL 263

TIPO 19 ALIMENTOS ELABORADOS (DE VARIOS INGREDIENTE) DE ORIGEN ANIMAL 263

APÉNDICE I

TODAS LAS CATEGORÍAS: TIPOS SOBRE PRODUCTOS VARIOS QUE NO SATISFACEN LOS CRITERIOS DE LA AGRUPACIÓN DE CULTIVOS Y GRUPOS PROPUESTOS 264

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 01 FRUTAS

Frutos cítricos

Categoría A

Los frutos cítricos se producen en árboles o arbustos de la familia *Rutaceae*. Estos frutos se caracterizan por la piel aceitosa aromática, forma globular y segmentos interiores de vejiguillas llenas de zumo. El fruto se expone por completo a los plaguicidas durante la temporada de cultivo. Con frecuencia se aplican tratamientos poscosecha con plaguicidas y ceras líquidas para evitar el deterioro durante el transporte y la distribución debido a enfermedades fúngicas, plagas de insectos o pérdida de humedad.

Se puede consumir la pulpa de la fruta en forma fresca o como zumo (jugo). El fruto completo se puede utilizar para conservas.

Se han definido cuatro subgrupos:

Subgrupo 001A Limones y limas: híbridos y especies afines similares a los limones y las limas

Subgrupo 001B Mandarinas: híbridos y especies afines similares a las mandarinas

Subgrupo 001C Naranjas, dulces, agrias: híbridos y especies afines similares a las naranjas

Subgrupo 001D Pummelos: híbridos y especies afines

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero.**

Grupo 001	**Frutos cítricos**
Código n.°	**Producto**
FC 0001	**Grupo de Frutos cítricos** (Comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 001A	**Limones y limas**
Código n.°	**Producto**
FC 0002	**Subgrupo de Limones y limas** (incluido el cidro) - *Citrus limon* Burm.f.; - *Citrus aurantiifolia* Swingle; - *Citrus medica* L.; Híbridos y especies afines similares a los limones y las limas, incluido *Citrus jambhiri* Lush *Citrus limetta* Risso; *Citrus limettoides* Tan.; *Citrus limonia* Osbeck. Sinónimos: véase especies de fruta específicas (Comprende todos los productos en este subgrupo)
FC 2201	**Lima sanguina australiana** véase también limones y limas, FC 0002 *Microcitrus australasica* (F. Muell.) Swingle Sin: *Citrus australasica* F. Muell.
FC 2202	**Lima del desierto australiana,** véase también limones y limas, FC 0002 *Eremocitrus glauca* (Linl.) Swingle Sin: *Citrus glauca* (Lindl) Burkill
FC 2203	**Lima australiana redonda,** véase también limones y limas, FC 0002 *Microcitrus australis* (A. Cunn. ex Mudie) Swingle Sin: *Citrus australis* (A. Cunn. ex Mudie*) Planch.*
FC 2204	**Lima alargada de Brown River,** véase también limones y limas, FC 0002 *Microcitrus papuana* Winters *Citrus wintersii* Mabb.

FC 0202	**Cidro,** véase también Limones y limas, FC 0002
	Citrus medica L.;
	Sin: *Citrus cedra* Link; *Citrus cedratus* Raf.;
	Citrus medica genuina Engl.; *Citrus medica* proper Bonavia
FC 2206	**Lima Kaffir,** véase también Limones y limas, FC 0002
	Citrus histrix DC.
FC 0303	**Kumquats**
	Fortunella japonica (Thunberg) Swingle;
	F. margarita (Loureiro) Swingle
-	**Kumquat, Marumi**, véase Kumquats, FC 0303
	Fortunella japonica (Thunberg) Swingle;
-	**Kumquat, Nagami**, véase Kumquats, FC 0303
	F. margarita (Loureiro) Swingle
FC 0204	**Limón**, véase también limones y limas, FC 0002
	Citrus limon Burm. f.;
	Sin: *Citrus medica limon* L.; *Citrus limonum* Risso; *Citrus medica limonum* Hook. F.; *Citrus jambhiri* Lush.
FC 0205	**Lima**, véase CXS 217-1999, véase también limones y limas, FC 0002
	Citrus aurantiifolia Swingle;
	Sin: *Limonia aurantiifolia* Christm.; *L. acidissima* Houtt. *Citrus lima* Lunan.; *Citrus acida* Roxb.; *Citrus limonellus* Hassk.
FC 2205	**Lima**, **dulce**, véase también limones y limas, FC 0002
	Citrus limetta Risso
	Sin: *Citrus limettioides* Tan., *Citrus lumia* Risso)
C 2207	**Limequats**
	Citrus japonica y *Citrus aurantiifolia*
	Lima mexicana, véase CXS 217-1999, véase Lima, FC 0205
	Citrus aurantifolia Swingle
FC 2208	**Lima Mount White,** véase también limones y limas, FC 0002
	Microcitrus garrowayae (F. M. Bailey) Swingle
FC 2209	**Lima silvestre de Nueva Guinea,** véase también limones y limas, FC 0002
	Microcitrus warburgiana (F. M. Bailey) Tanaka
FC 2210	**Lima Russell River**, véase también limones y limas, FC 0002
	Microcitrus inodora (F. M. Bailey) Swingle Sin: *Citrus inodora (*F. M. Bailey)
FC 2211	**Lima Tahiti**, véase CXS 213-1999, véase también limones y limas, FC 0002
	Citrus latifolia Tan.
	Yuja, véase Yuzu, FC 2212
FC 2212	**Yuzu**, véase también limones y limas, FC 0002
	Citrus junos Siebold ex Tanaka

Subgrupo 001B	**Mandarinas**
Código n.°	**Producto**
FC 0003	**Subgrupo de Mandarinas** (incluidos híbridos parecidos a las mandarinas) - *Citrus reticulata* Blanco: Híbridos y especies afines, incluida *Citrus nobilis* Lour.: *Citrus deliciosa* Ten.; *Citrus tangarina* Hort.; *Citrus mitis* Blanco Sin: *Citrus madurensis* Lour.; *Citrus unshiu* Marcow; Sin: véase especies de fruta específicas, mandarinas (Comprende todos los productos en este subgrupo)
FC 0201	**Calamondín**, véase también mandarinas, FC 0003 *Citrus mitis* Blanco; Sin: *Citrus madurensis* Lour. (híbrido de *Citrus reticulata* Blanco. var. *austera* Swing x *Fortunella* sp.)
	Clementina, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus clementina* Hort. Ex Tanaka cultivar de *Citrus reticulata Blanco* (posiblemente híbrido natural de mandarina y naranja, dulce)
	Mandarina cleopatra, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus reshni* Hort. Ex Tan.
	Mandarina dancy, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus tangerina* Hort.
	Mandarino, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus nobilis* Lour. (= híbrido de mandarina y naranja, dulce)
FC 0206	**Mandarina**, véase también mandarinas, FC 0003 *Citrus reticulata* Blanco; Sin: *Citrus nobilis* Andrews (non Lour.); *Citrus poonensis* Hort. Ex Tanaka; *Citrus chrysocarpa* Lush.
	Mandarina mediterránea, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus deliciosa* Ten (= híbrido de mandarina y naranja, dulce)
	Satsuma o Mandarina satsuma, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus unshiu* Marcow.
	Tangelo, cultivares de tamaño mediano y pequeño, véase mandarinas, FC 0003 - Híbridos de mandarina y pomelo o mandarina y pampelmusa
	Tangerina, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus reticulata* Blanco; Sin: *Citrus tangarina* Hort. Ex Tan. *Citrus ponnensis* Hort., *Citrus Chyrosocarpa* Lush., *Citrus Reshni* Hort.
	Tangors, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus nobilis* Lour. (= Híbrido de mandarina y naranjo dulce);
	Mandarina tankan, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus reticulate Blanco tankan* Hyata (= probablemente híbrido de mandarina y naranja, dulce)
FC 2212	**Naranja unshu**, véase también mandarinas, FC 0003 *Citrus reticulata Blanco* ssp*. unshiu (*Marcow*.)* D. Rivera Núñez *et al*.
	Mandarina willowleaf, véase mandarinas, FC 0003 *Citrus deliciosa* Ten. (= híbrido de mandarina y naranja, dulce)

Subgrupo 001C Naranjas, dulces, agrias

Código n.°	**Producto**
FC 0004	**Subgrupo de Naranjas, dulces, agrias** (incluidos los híbridos parecidos a las naranjas)
	Varios cultivares:
	- *Citrus sinensis* Osbeck;
	- *Citrus aurantium* L.;
	Híbridos y especies afines:
	Citrus myrtifolia Raf.; *Citrus salicifolia* Raf.;
	Sinónimos: véase especies de fruta específicas
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
-	**Bergamota**, véase naranjas, dulces, agrias, FC 0004
	Citrus aurantium spp. *bergamia*
-	**Bigarade**, véase naranjas, agrias, FC 0207
	Citrus aurantium L.
-	**Naranjas sanguinas**, véase naranjas, dulces, FC 0208
-	Cultivar de *Citrus sinensis* Osbeck
-	**Chinotto**, véase naranjas, agrias, FC 0207
-	*Citrus aurantium* L., var. *myrtifolia* Ker-Gawler;
-	Sin: *Citrus myrtifolia* Raf.
-	**Chironja (orangelo)**, véase naranjas, dulces, agrias, FC 0004
	Citrus sinensis x Citrus paradise (= Híbrido de naranja dulce y mandarina)
	Naranja amarga Ichang, véase naranjas, dulces, FC 0208
	Citrus ichangensis Swingle
-	**Naranja malta**, véase naranjas sanguinas
-	**Naranja mirtifolia**, véase Chinotto
	Naranja, amarga, (=bigarade) véase naranjas, agrias FC 0207
FC 0207	**Naranja, agria**, véase naranjas, dulces, agrias, FC 0004
	Citrus aurantium L.;
	Sin: *Citrus vulgaris* Risso; *Citrus bigarradia* Loisel; *Citrus communis* Le Maout & Dec.
FC 0208	**Naranja, dulce**, véase CXS 245-2004, véase también naranjas, dulces, agrias, FC 0004
	Citrus sinensis Osbeck;
	Sin: *Citrus aurantium sinensis* L.; *Citrus dulcis* Pers.; *Citrus aurantium vulgare* Risso & Poit.; *Citrus aurantium dulce* Hayne
	Naranja de Sevilla, véase naranjas, agrias, FC 0207
	Naranja tachibana, véase naranjas, agrias, FC 0004
	Citrus tachibana (Makino) Tanaka
	Sin: *Citrus aurantium* L. var. *tachibana* Makino; *Citrus depressa*
FC 2213	**Naranja trifoliata**, véase también naranjas, dulces, agrias, FC 0004
	Poncirus trifoliate (L.) Raf.

Subgrupo 001D **Pummelos:**

Código n.°	**Producto**
FC 0005	**Subgrupo de Pummelos y pomelos fruits** (incluidos los híbridos parecidos a pampelmusas, entre otros, toronjas
	Citrus maxima (Burm.) Merr.
	Sin: *Citrus Grandis* L. Osbeck; *Citrus paradisi* Macf.; *Citrus decumana* L.
	Híbridos y especies afines, similares a pampelmusas, incluida *Citrus natsudaidai* Hayata; Tangelos de gran tamaño (= híbrido, toronja y mandarina); Tangelolos: (hibrido, toronja y Tangelo): Sinónimos: véase especies de fruta específicas
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FC 0203	**Toronja**, véase CXS 219-1999, véase naranjas, dulces, agrias, FC 0005
	Híbrido de pampelmusa y naranja, dulce
	Citrus paradisi Macf.;
	Sin: *Citrus maxima uvacarpa* Merr. & Lee.
	- **Natsudaidai**, véase pummelos y pomelos, FC 0005
	Citrus natsudaidai Hayata (posiblemente híbrido natural de Mandarina y pampelmusa)
	- **Pomelo**, véase pummelos y pomelos FC 0005
FC 0209	**Pummelo**, véase CXS 214-1999, véase pummelos y pomelos, FC 0005
	Citrus maxima (Burm.) Merr.
	Sin: *Citrus grandis* L. Osbeck; *Citrus aurantium decumana* L.; *Citrus decumana* Murr.
	- **Pampelmusa**, véase también pummelos y pomelos, FC 0005
	Citrus maxima (Burm.) Merr.;
	- **Tangelo**, cultivares de gran tamaño, véase también pummelos y pomelos, FC 0005
	- *Citrus x tangelo* J.W. Ingram & H.E. Moore;
	- **Tangelolo**, véase pummelos y pomelos, FC 0005 Híbridos de toronja y tangelo
	- **Ugli (=tangelo**), véase pummelos y pomelos, FC 0005
	Cultivar de Tangelo, cultivar de fruta de gran tamaño, véase allí
	Citrus reticulate x Citrus paradisi

Frutas pomáceas

Categoría A

Tipo 1 **Frutas** **Grupo 002** **Código alfabético de grupo FP**

Las frutas pomáceas se producen en árboles y arbustos pertenecientes a ciertos géneros de la familia de las rosas (Rosaceae), especialmente el género Malus. Se incluyen también el género Pyrus y frutas parecidas a las frutas pomáceas de climas templados. Se caracterizan por tejido carnoso que rodea a un núcleo que consta de carpelos apergaminados que contienen semillas.

Las frutas pomáceas están expuestas por completo a los plaguicidas utilizados durante la temporada de crecimiento. También pueden aplicarse tratamientos poscosecha directamente después de la cosecha. Puede consumirse el fruto entero, excepto el núcleo, en forma fresca o procesada.

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero tras eliminar los tallos.**

Grupo 002	**Frutas pomáceas**
Código n.°	**Producto**
FP 0009	**Grupo de Frutas pomáceas**
	(Comprende todos los productos de este grupo)
FP 0226	**Manzana**
	Malus domestica Borkhausen
FP 2220	**Acerola**
	Crataegus azarolus L.
FP 2221	"**Chinese quince"**
	Chaenomeles speciosa (sweet) Nakai
FP 0227	**Manzana silvestre**
	Malus spp.; entre otras *Malus baccata* (L.) Borkh. var *baccata*;
	M. prunifolia (Willd.) Borkh.
-	**Níspero del Japón**, véase Loquat, FP 0228
-	**Caqui o fruta de caqui**, véase persimonio, japonés, FT 0307
FP 0228	**Loquat**
	Eriobotrya japonica (Thunberg ex J.A. Murray) Lindley
FP 2222	**Mayhaw**
	Crataegus spp.
FP 0229	**Níspero**
	Mespilus germanica L.
-	**Pera nashi**, véase pera asiática
FP 0230	**Pera**
	Pyrus communis L.; *P. pyrifolia* (Burm.) Nakai; *P. bretschneideri* Rhd.; *P. sinensis* L.
-	**Pera asiática**, véase pera, FP 0230
	Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai
-	**Persimonio chino**, véase persimonio japonés, FT 0307
FP 0307	**Persimonio, Japonés**
	Diospyros Kaki Thunb.;
	Sin: D. *chinensis* Blume

FP 0231	**Quince** *Cydonia oblonga* P. Miller; Sin: *Cydonia vulgaris* Persoon
-	**Pera de arena**, véase pera asiática
FP 2223	**Tejocote** *Crataegus mexicana* DC.
FP 2224	**Pera silvestre** *Pyrus elaeagrifolia* Pallas

Frutas de hueso

Categoría A

Tipo 01 Frutas Grupo 003 Código alfabético de grupo FS

Las frutas de hueso se producen en árboles pertenecientes al género *Prunus* de la familia de las rosas (*Rosaceae*) y también las frutas parecidas a las frutas de hueso de climas templados. Se caracterizan por tejido carnoso que rodea una sola semilla con cáscara. El fruto está expuesto por completo a los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo (desde que se planta hasta la cosecha). La fruta puede sumergirse también inmediatamente después de la cosecha, especialmente con fungicidas.

Puede consumirse la fruta entera, excepto las semillas, en forma fresca o procesada. Se han definido tres subgrupos:

Subgrupo 003 A Cerezas: Cerezas y especies afines de *Prunus*, que producen frutas de hueso similares a la cereza.

Subgrupo 003 B Ciruelas: Ciruelas y especies afines de *Prunus*, que producen frutas de hueso similares a la ciruela.

Subgrupo 003 C Melocotones (duraznos): Melocotones (duraznos), nectarinas, albaricoques (damascos), y especies afines de *Prunus*, que producen frutas de hueso similares al melocotón (durazno), nectarinas, y albaricoques (damascos).

Porción del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero después de eliminar los tallos y huesos, pero el residuo se calcula y expresa en base al producto entero sin tallo.**

Grupo 003	**Frutas de hueso**
Código n.°	**Producto**
FS 0012	**Grupo de Frutas de hueso**
	Prunus spp. (comprende todos los productos de este grupo)

Subgrupo 003A Cerezas (comprende todos los productos de este subgrupo)

Código n.°	**Producto**
FS 0013	**Subgrupo de Cerezas**
-	**Capulin,** véase cereza, negra, black, FS 2230
	Prunus serotina Ehrh. subsp. *capuli*
FS 2230	**Cereza, negra** (incluido capulín)
	Prunus serotina Ehrh. subsp. *Serotina;*
	Prunus serotina Ehrh. subsp. *capuli*
FS 2231	**Cereza, nanking**
	Prunus tomentosa Thunb.
FS 0243	**Cereza, agria**
	Prunus cerasus L.
FS 0244	**Cereza, dulce**
	Prunus avium L.
	Cereza, tart, véase cereza, agria, FS 0243
FS 2232	**Cereza silvestre americana**
	Prunus virginiana L.
-	**Cereza de morello,** véase cereza, agria, FS 0243
	Prunus cerasus L., var. *austera* L.

Subgrupo 003B	**Ciruelas**
Código n.°	**Producto**
FS 0014	**Subgrupo de Ciruelas** (incluidas las ciruelas pasas frescas) *Prunus domestica* L.; other *Prunus* spp and ssp. (Comprende todos los productos en este subgrupo)
FS 0241	**Ciruelo silvestre** *Prunus insititia* L.; Sin: *Prunus domestica* L., ssp. *insititia* (L.) Schneider
FS 0242	**Cerasífera** *Prunus cerasifera* Ehrhart, sin: *P. divaricata* Ledeboer *P. salicina* Lindl., var. Burbank
-	**Ciruela chickasaw**, véase ciruela, Chickasaw, FS 0248
-	**Damsons (ciruela damson)**, véase ciruela, Damson
FS 0302	**Jujube, Chino** *Ziziphus jujuba* Mill.
-	**Greengages (Ciruela Greengage)**, véase ciruelas, Greengage
FS 2233	**Ciruela klamath,** *Prunus subcordata* Benth.
-	**Mirabelle**, véase ciruela, mirabelle
-	**Ciruela mirobolán**, véase cerasífera, FS 0242
FS 2234	**Ciruelo** *Prunus domestica* L.
-	**Ciruela, americana**, véase endrino, FS 0249 *Prunus americana* Marshall
FS 2235	**Ciruelo** *Prunus maritime* Marshall
FS 0248	**Ciruela, Chickasaw** *Prunus angustifolia* Marsh.; Sin: *P. Chicasaw* Mich.
-	**Ciruela, Damson**, véase endrino, FS 0241
-	**Ciruela, Greengage**, véase ciruelas, FS 0014 *Prunus insititia* L., var. *italica* (Borkh.) L.M Neum.
-	**Ciruela, japonesa**, véase ciruelas, FS 0014 *Prunus salicina* Lindley; Sin: *P. triflora* Roxb.
-	**Ciruela, Mirabelle**, véase endrino, FS 0241 *Prunus insititia* L., var. *syriaca*; Sin: *P. domestica* L., ssp *insititia* (L.) Schneider
FS 2236	**Plumcot** *Prunus domestica x P. armeniaca*
-	**Ciruelas pasas**, véase ciruelas, FS 0014
FS 0249	**Endrino** *Prunus spinosa* L.; several wild *Prunus* spp.

Subgrupo 003C	**Melocotones (duraznos)**
Código n.°	**Producto**
FS 2001	**Subgrupo de Melocotones (duraznos)** (incluidas nectarinas y albaricoques [damascos])
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FS 0240	**Albaricoque (damasco)**
	Prunus armeniaca L.;
	Sin: *Armeniaca vulgaris* Lamarck
FS 2237	**Albaricoque japonés**
	Prunus mume Siebold & Zucc.
FS 0245	**Nectarina**
	Prunus persica (L.) Batch, var. *nectarina*
FS 0247	**Melocotones (duraznos)**
	Prunus persica (L.) Batsch;
	Sin: *P. vulgaris* Mill.

Bayas y otras frutas pequeñas

Categoría A

Tipo 1 **Frutas** **Grupo 004** **Código alfabético de grupo FB**

Las bayas y otras frutas pequeñas se derivan de una variedad de plantas perennes y arbustos que tienen frutas que se caracterizan por una gran superficie: Estas frutas están totalmente expuestas a los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo (florecimiento hasta la cosecha).

Se puede consumir el fruto entero, a menudo incluida la semilla, en forma fresca o procesada. Se han definido cinco subgrupos:

Subgrupo 004 A Zarzas: comprenden las bayas que proceden de tallos erectos o trepadores, principalmente del género Rubus

Subgrupo 004 B Bayas de arbusto: comprenden las bayas que proceden de arbustos leñosos

Subgrupo 004 C Bayas de arbusto/árbol grande: comprenden las bayas que proceden de arbustos o árboles grandes

Subgrupo 004 D Frutas pequeñas de enredadera: comprenden las bayas que proceden de enredaderas

Subgrupo 004 E Bayas de bajo crecimiento: comprenden las bayas que proceden de bayas de poco crecimiento que son pequeños arbustos o plantas herbáceas

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero tras la eliminación de capas y tallos. Grosellas, negras, rojas, blancas: frutas con tallo.**

Grupo 004	**Bayas y otras frutas pequeñas**
Código n.°	**Producto**
FB 0018	**Grupo de Bayas y otras frutas pequeñas**
	(Comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 004A	**Zarzas**
Código n.°	**Producto**
FB 2005	**Subgrupo de Zarzas**
	Rubus spp. (comprende todos los productos de este subgrupo)
FB 0264	**Moras**
	Rubus fruticosus auct. aggr., varias especies
-	**Zarzamora "Boysen"**, véase zarzamoras, FB 0266
-	Híbrido de la especie *Rubís*
FB 0266	**Zarzamoras** (incluidas las de Boysen y de Logan)
	Rubus ceasius L.; varias subespecies e híbridos de *Rubus*
-	**Frambuesa negra coreana**, véase frambuesas, rojas, negras FB 0272
	Rubus coreanus Miquel.
-	**Frambuesa coreana**, véase frambuesas, rojas, negras FB 0272
	Rubus crataegifolius Bunge
-	**Zarzamoras de Logan**, véase zarzamoras, FB 0266
	Rubus loganobaccus L.H. Bailey, híbrido de la especie *Rubís*
-	**Baya olallie**, véase zarzamoras, FB 0266
FB 0272	**Frambuesas, rojas, negras**
	Rubus idaeus L.; *Rubus occidentalis* L.; varias especies e híbridos de *Rubus*, incluidas frambuesas silvestres *Rubus molluccanus* L.
-	**Zarzamora "Young"**, véase zarzamoras, FB 0266
	Rubus ursinus cv. Young

Subgrupo 004B	**Bayas de arbusto**
Código n.°	**Producto**
FB 2006	**Subgrupo de Bayas de arbusto** (Comprende todos los productos en este subgrupo)
FB 0019	**Bayas vaccinium**, incluidas uvas de oso, excepto arándanos agrios *Vaccinium* spp.; *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
FB 0020	**Moras** *Vaccinium corymbosum* L.; *Vaccinium angustifolium* Ait.; *Vaccinium virgatum* Aiton; *Gaylussacia* spp.
FB 2240	**Agritos** *Berberis trifoliolata* Moric
FB 2241	**Bayas de aronia** *Aronia* spp.
FB 0260	**Uvas de oso** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
FB 0261	**Bayas de mirtilo** *Vaccinium myrtillus* L.
FB 0262	**Arándano uliginoso** *Vaccinium uliginosum* L.
FB 0263	**Arándano rojo** *Vaccinium vitis-idaea* L.
-	**Arándano de mata alta**, véase arándanos americanos, FB 0020 *Vaccinium corymbosum* L.
-	**Arándano de mata baja**, véase arándanos americanos, FB 0020 *Vaccinium angustifolium* Ait
-	**Arándano ojo de conejo**, véase arándanos americanos, FB 0020 *Vaccinium virgatum* Aiton
FB 2242	**Grosella dorada** *Ribes aureum* var. *villosum* DC. (sin: *Ribes odoratum* H. Wendl)
FB 2243	**Baya chilena** *Ugni molinae* Turcz. (sin: *Myrtus ugni* Mol.)
-	**Arándano encarnado**, véase arándano rojo, FB 0263
FB 0021	**Grosellas, negras, rojas, blancas** *Ribes nigrum* L.; *R. rubrum* L.
FB 0278	**Grosellas negras**, véase también grosellas, negras, rojas, blancas *Ribes nigrum* L.
FB 0279	**Grosellas rojas, blancas**, véase también grosellas, negras, rojas, blancas *Ribes rubrum* L.
FB 0268	**Uvaespina** *Ribes uva-crispa* L. (Sin: *R. grossularia* L.)
FB 2244	**Agracejo** *Berberis vulgaris* L.
-	**Baya olallie**, véase zarzamoras, FB 0261

FB 2245 **Gaylussacia**

1. Arándanos americanos, véase anteriormente FB 0020

2. Gaylussacia spp., véase arándanos americanos FB 0020

Gaylussacia roja *(Vaccinium parvifolium L.)*

FB 2246 **Grosella josta**

Ribes x nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer

FB 0270 **Bayas de junio**

Amelanchier spp.

FB 2247 **Leptomeria ácida**

Acrotriche depressa R. Br.

FB 2248 **Aliso cereza**

Syzygium leuhmannii

FB 0273 **Escaramujo**

Rosa L., several spp.

FB 2249 **Salal**

Gaultheria shallon Pursh

FB 2250 **"Sea buckthorn"**

Hippophea rhamnoides L.

- **Anavia**, véase arándano rojo, FB 0263

Subgrupo 004C	**Bayas de arbusto/árbol grande**
Código n.°	**Producto**
FB 2007	**Subgrupo de Bayas de arbusto/árbol grande**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FB 2251	**Bayas de laurel**
	Morella spp.
FB 2252	**Bayas de los búfalos**
	Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.
FB 2253	**Che**
	Maclura tricuspidata Carrièra
FB 0267	**Bayas del saúco**
	Sambucus spp
FB 2254	**Bayas de sauquillo**
	Viburnum opulus
FB 0271	**Moras**
	Morus alba L.; *Morus nigra* L.; *Morus rubra* L.
FB 2255	**Falsa**
	Grewia asiatica L.
-	**Rowan,** véase Serbales FB 0274
	Sorbus aucuparia L.
FB 0274	**Serbal**
	1. véase bayas de junio
	2. Sorbus torminalis (L.) Crantz; *Sorbus domestica* L. *S. aucuparia* L.
FB 2256	**Bayas de paraíso**
	Elaeagnus angustifolia
Subgrupo 004D	**Frutas pequeñas de enredadera**
Código n.°	**Producto**
FB 2008	**Subgrupo de Frutas pequeñas de enredadera**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FB 2257	**Arguta, kiwi**
	Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex. Miq.
FB 2258	**Armur uva**
	Vitus amurensis Rupr.
FB 0269	**Uvas**
	Vitis vinifera L., varios cultivares
FB 2259	**Schisandra**
	Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
FB 1235	**Uvas de mesa**
	Cultivares especiales de *Vitis vinifera* L., apropiada para el consumo humano directo
-	**Actinidia arguta**, véase Arguta kiwi FB 2255
FB 1236	**Uvas de vino**
	Cultivares especiales de *Vitis vinifera* L., apropiada para la preparación de mosto y fermentarla para producir vino.

Subgrupo 004E	**Bayas de bajo crecimiento**
Código n.°	**Producto**
FB 2009	**Subgrupo de Bayas de bajo crecimiento** (Comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Mora ártica**, véase mora de los pantanos FB 0277
FB 0265	**Arándanos agrios** *Vaccinium macrocarpon* Aiton
FB 0277	**Mora de los pantanos** *Rubus chamaemorus* L.
FB 2260	**Muntries** *Kunzea pomifera* F. Muell.
FB 2261	**Bayas de perdiz** *Mitchella repens* L.
-	**Vino squaw**, véase vino squaw FB 2259
FB 0275	**Fresa** *Fragaria x ananassa* Duchene ex Rozier
FB 0276	**Fresas, silvestres** *Fragaria vesca* L.; *Fragaria moschata* Duchene
-	**Fresa, alpina**, véase fresas silvestres, FB 0276

Fragaria moschata Duchene

Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible

Categoría A

Tipo 1 Frutas Grupo 005 Código alfabético de grupo FT

Las frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible se derivan de las frutas maduras o inmaduras de una gran variedad de plantas perennes, normalmente arbustos o árboles. Las frutas están expuestas completamente a los plaguicidas utilizados durante la temporada de cultivo (período de desarrollo de la fruta).

Puede consumirse el fruto entero en forma fresca o procesada.

El grupo 005 "Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible" está dividido en 3 subgrupos: Subgrupo 005 A Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: pequeñas

Subgrupo 005 B Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: grandes Subgrupo 005 C Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: palmas

Porción del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): Producto entero. **Dátiles y aceitunas y frutas similares con semillas duras: El producto entero tras eliminar tallos y huesos, pero los residuos se calculan y expresan sobre el fruto entero**

Grupo 005	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible**
Código n.°	**Producto**
FT 0026	**Grupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible**
Subgrupo 005A	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: pequeñas**
Código n.°	**Producto**
FT 2011	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
-	**Acerola**, véase semeruco, FT 0287
FT 2300	**Ciruela africana**
	Vitex doniana Dulce
FT 2301	**Almondette**
	Buchanania lanzan Spreng.
FT 2302	**Apple berry**
	Billardiera scandens Sm.
FT 0286	**Madroño común**
	Arbutus unedo L.
FT 0287	**Semeruco**
	Malpighia emarginata DC.; sin: *M. glabra* L.
FT 2303	**Baya del laurel, roja**
	Morella rubra Lour
FT 2304	**Bignay**
	Antidesma bunius (L.) Spreng.
FT 2305	**Nuez ramón**
	Bosimum alicastrum Sw.
	Cereza de Brasil, véase grumichana, FT 0298
FT 2306	**Cabeluda**
	Plinia glomerata (O. Berg) Amshoff
-	**Camu-camu**, véase Rumberry, FT 2330
-	**Caranda,** véase Karanda FT 0290

FT 2307 **Carandas**

Carissa edulis Vahl.

FT 2308 **"Ceylon iron wood"**

Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

FT 2309 **Olivo de Ceilán**

Elaeocarpus serratus L.

FT 2310 **Cereza del Rio Grande**

Eugenia aggregate (Vell.) Kiaersk.

FT 0293 **Olivo de China, negro, blanco**

Canarium tramdenum C.D. Dai&Yakovlev; Sin: *C pimela* Koenig

Canarium album (Lour.) Raeusch.

FT 2311 **Nuez de Chirauli**

Buchanania latifolia Roxb.

FT 0294 **Ciruela coco**

Chyrsobalanus icaco L.

FT 0296 **Dátil del desierto**

Balanites aegyptiaca (L.) Delile

FT 2312 **Pata**

Ximenia americana L.

FT 2313 **Manjack fragante**

Cordia dichotoma G. Forst.

FT 2314 **Ciruela abisínica**

Dovyalis abyssinica (A. Rich.) Warb.

FT 2315 **Ciruela de Ceilán**

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

FT 2316 **Ciruela del gobernador**

Flacourtia indica (Burm.fF) Merr.;

Flacourtia inermis Roxb.;

Flacourtia rukam Zoll.&Moritzi;

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

FT 0298 **Grumichama**

Eugenia brasiliensis Lam.

Sin: *Eugenia dombeyi* (Spreng.) Skeels

FT 2317 **Guabiroba**

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

FT 2318 **Guava berry**

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg

Cereza del río Herbert, véase bignay, FT 2304

FT 0299 **Ciruela del puerco (= Mombin, amarillo)**

Spondias mombin L.; Sin: *S. lutea* L.

- **Icaco**, véase ciruela coco, FT 0294

FT 2319 **Ciruela Illawara**

Podocarpus elatus R. Br. Ex Endl.

Ciruela india, véase ciruela del gobernador, FT 2316

FT 2320 **Chapulí**

Muntingia calabura L.

FT 0339 **Jambolan**

Zyzigium cumini (L.) Skeels;

Sin: *Eugenia cuminii* (L.) Druce;

FT 0340 **Manzana de Java (=Wax jambu)**

Syzigium samarangense (Bl.) Merr. & Perry;

Sin: *Eugenia javanica* Lam

FT 2321 **Ciruela Kaffir**

Harpephyllum caffrum Bernh. Ex C. Krauss

FT 2322 **Ciruela Kakadu**

Terminialia latipes Benth. Subsp. *psilicarpa* Pedley

FT 2323 **Kapundung**

Baccaurea racemosa (Reinw.) Müll. Arg.

FT 0290 **Caranda**

Carissa carandas L.

FT 2324 **Limón aspen**

Acronychia acidula F. Muell.

- **Fruto del pan Maya**, véase nuez Ramón, FT 2305

- **Mombin, amarillo,** Véase ciruela del puerco, FT 0299

FT 2326 **Monos plum**

Pseudanamomis umbellulifera (Kunth) Kausel

FT 2327 **Cereza de monte**

Bunchosia cornifolia Kunth

- **Aceitunas de mesa**, véase aceitunas de mesa FT 0305

FT 0306 **Grosella espinosa de otaheite**

Phyllantus acidus (L.) Skeels

Sin: *Ph. distichus* (L.) Muell.-Arg.

Aceitunas para la producción de aceite, véase el Grupo 023 Semillas oleaginosas

FT 2328 **Persimonio, negro**

Diospyros texana Scheele

Pitanga, see Surinam Cherry, FT 0311

FT 2329 **Pitomba**

Eugenia luschnathiana Klotzsch ex O. Berg

Ciruela de Martinica, véase ciruela del gobernador, FT 2316

Rukam, véase ciruela del gobernador, FT 2316

FT 2330 **Rumberry**

Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh

FT 0310 **Uva de mar**

Coccoloba uvifera Jacq.

FT 2331 **Sete-capotes**

Campomanesia guazimifolia (Cambess.) O. Berg

FT 2332 **Silver aspen**

Acronychia wilcoxiana (F. Muell.) T.G. Hartley

FT 0311 **Surinam cherry**

Eugenia uniflora L.

FT 0305 **Aceitunas de mesa**

Olea europaea L., var. *europaea*

Madroño, véase madroño común, FT 0286

FT 2333 **Manzana de agua**

Syzygium aqueum (Burm. F.) Alston

FT 2334 **Cerezo de agua**

Syzygium cordatum Hochst. Ex C. Krauss

FT 2335 **Pera de agua**

Syzygium guineense (Willd.) DC

- **Wax jambu,** véase manzana de Java FT 0340

- **Yumberry**, véase baya del laurel, roja, FT 2303

Subgrupo 005B **Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: entre medianas y grandes**

Código n.°	Producto
FT 2012	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FT 0285	**Ambarella**
	Spondias dulcis Sol. Ex Parkinson;
	Sin: *S. cytherea* Sonn.
	Aonla, véase uva espina india, FT 2356
FT 2350	**Arazá**
	Eugenia stipitata Mac Vaugh
FT 2351	**Babaco**
	Vasconcella x heilbornii (V.M. Badillo) V.M. Badillo
FT 0288	**Bilimbi**
	Averrhao bilimbi L.
FT 2352	**Cajou (fruta falsa)**
	Anacardium giganteum Hance ex Engl.
FT 2353	**Cambucá**
	Marlierea edulis Nied.
FT 0289	**Carambola**
	Averrhoa carambola L.
FT 0291	**Algarrobo**
	Ceratonia siliqua L.
FT 0292	**Manzana del anacardo**
	Anacardium occidentale L.
FT 2354	**Ciruela verde**
	Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.
FT 2355	**Ciruela de Davidson**
	Davidsonia pruriens F. Muell
FT 0297	**Higo**
	Ficus carica L.
FT 2356	**Uva espina, india**
	Phyllanthus emblica L.
FT 0336	**Guava**
	Psidium guajava L.
FT 2357	**Guava, brasileña**
	Psidium guineense Sw.
FT 2358	**Guayaba Cattley**
	Psidium cattleianum Sabine
FT 2359	**Guava, costarricense**
	Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.
FT 2360	**Guayaba coronilla**
	Psidium acutangulum DC.
FT 2361	**Guayabillo**
	Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.

FT 2362 **Imbé**

Garcinia livingstonei T. Anderson

FT 2363 **Imbu**

Spondias tuberosa Arruda ex Kost.

Mora india, véase noni, FT 2371

FT 0300 **Jaboticaba**

Myrciaria cauliflora O. Berg.; Sin: *Eugenia cauliflora* DC.

FT 0301 **Jujube, indio**

Zizyphus mauritania Lam.; Sin: *Z. jujuba* (L.) Lam. Gaertn.

- **Caqui o fruto de caqui**, véase persimonio, japonés, FT 0307

FT 2364 **Kwai muk**

Artocarpus hypargyreus Hance ex Benth.

Acacia falsa, véase algarrobo, FT 0291

FT 2365 **Mangaba**

Hancornia speciosa Gomes

FT 2366 **Ciruela Marian**

Bouea macrophylla Griff

FT 2367 **Mombin, malayo**

Spondias pinnata (J. Koenig. ex L. f.) Kurz

FT 2368 **Mombin, púrpura**

Spondias purpurea L.

FT 2369 **Fruta del mono**

Autocarpus lacucha Buch.-Ham.

Muriti, véase nance, FT 2370

FT 2370 **Nance**

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

FT 0304 **Ciruelo de Natal**

Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.

Sin: *C. grandiflora* (E, Mey) A. DC.

FT 2371 **Noni**

Morinda citrifolia L.

FT 2372 **Papaya de monte**

Vasconcellea pubescens A. DC.

Pitanga, véase cereza del Surinam, FT 0311

FT 0308 **Pomerac**

Syzygium Malaccense (L.) Merr. et Perry;

Sin: *Eugenia malaccensis* L.

Pomarrosa, véase manzana rosa, FT 0309

Pomarrosa, malaya, véase pomerac, FT 0308

- **Guayaba fresa púrpura**, véase guayaba, Cattley, FT 2358

FT 2373 **Rambai**

Baccaurea motleyana (Müll. Arg.) Müll. Arg

FT 0309 **Manzana rosa**

Syzigium jambos (L.) Alston;

Sin: *Eugenia jambos* L.

FT 0364 **Sentul**

Sandoricum koetjape (Burm.F) Merr.

- **Guayaba fresa**, véase guayaba, Cattley, FT 2358
- **Ceratonia siliqua,** véase algarrobo, FT 0291
- **Umbu**, véase Imbu FT 2363

FT 2374 **Uvalha**

Eugenia pyriformis Cambess

- **Guayaba fresa amarilla**, véase guayaba, Cattley, FT 2358

Subgrupo 005C	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: palmas**
Código n.°	**Producto**
FT 2013	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible: palmas**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FT 2400	**Açaí**
	Euterpe oleracea Mart.
FT 2401	**Palma apak**
	Brahea dulcis (Kunth) Mart.
	Palma de assai, véase Açaí, FT 2400
FT 2402	**Palma bacaba**
	Oenocarpus bacaba Mart.
FT 2403	**Babaca-de-leque**
	Oenocarpus distichus
FT 0295	**Dátil**
	Phoenix dactylifera L.
FI 0333	**Palma doum o dum**
	Hyphaene thebaica (L.) Mart.
FT 2404	**Palma de la jalea**
	Butia capitata (Mart.) Becc.
FT 2405	**Patauá**
	Oenocarpus bataua Mart.
FT 2406	**Palma meolocotón**
	Bactris gasipaes Kunth var. *Gasipaes*

Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible

Categoría A

Tipo 1 **Frutas** **Grupo 006** **Código alfabético de grupo FI**

Las frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible se derivan de las frutas maduras o inmaduras de una gran variedad de plantas perennes, normalmente arbustos o árboles. Las frutas están expuestas por completo a los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo (período de desarrollo de la fruta) pero la porción comestible es protegida por la corteza, la piel o la cáscara. Puede consumirse la parte comestible de la fruta en forma fresca o procesada.

El grupo "Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible" está dividido en 6 subgrupos:

Subgrupo 006A Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: pequeñas

Subgrupo 006B Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel lisa no comestible: grandes

Subgrupo 006C Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel rugosa o peluda no comestible: grandes

Subgrupo 006D Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: cactus

Subgrupo 006E Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: parras

Subgrupo 006F Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: palmas

Porción del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Toda la fruta a menos que esté cualificada, por ejemplo:**

- **banano previa eliminación del tejido de la corona y los tallos;**
- **piña previa eliminación de la corona;**
- **aguacate, mangos y frutos similares con semillas duras: Todo el producto previa eliminación del hueso, pero calculando y expresando el residuo en relación con la fruta entera.**

Grupo 006	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible**
Código n.°	**Producto**
FI 0030	**Grupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible**
Subgrupo 006A	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: pequeñas**
Código n.°	**Producto**
FI 2021	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: pequeñas**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FI 2450	**Aisen**
	Boscia senegalensis (Pers.) Lam
FI 2451	**Fruta de bael**
	Aegle marmelos (L.) Corrêa
FI 2452	**Uva birmana**
	Baccaurea ramiflora Lour.
	Mamoncillo longan
	Dimocarpus Longan Lour. subsp. *malesianus* Leenh., véase longan FI 0342
FI 2453	**Ingá**
	Inga vera Willd. subsp *affinis* (DC.) T.D. Penn.
FI 0343	**Lichi**
	Litchi chinensis Sonn.;

Sin: *Nephelium litchi* Camb.

FI 0342 **Longan,** véase CXS 220-1999

Dimocarpus longan Lour.

Sin: *Nephelium longana* (Lam.) Camb.; *Euphoria longana* Lam.

FI 2454 **Jina extranjera**

Pithecellobuim dulce (Roxb.) benth

FI 2455 **Manduro**

Balanites maughamii Sprague

FI 2456 **Matisia**

Matisia cordata Humb. & Bonpl.

FI 2457 **Mesquite**

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

FI 2458 **Mongongo**

Schinziophyton rautanenii (Schinz) Radcl.-Sm

FI 2459 **Papayo, flor pequeña**

Asimina parviflora (Michx.) Dunal

FI 2460 **Caimitillo**

Chrysophyllum oliviforme L.

FI 2461 **Tamarindo de Sierra Leona**

Dallium guineense Willd.

FI 0366 **Mamoncillo**

Melicoccus bijugatus Jacq.;

Sin: *Melicocca bijuga* L.

FT 0369 **Tamarindo,** véase también el Subgrupo 28B Especias: Frutas o bayas

Tamarindus indica L., variedades dulces

FI 2462 **Tamarindo terciopelo**

Dallium indicum L.

FI 2463 **Wampi**

Clausena lansium (Lour.) Skeels

FI 2464 **Caimito blanco**

Chrysophyllum albidum G. Don

Subgrupo 006B Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel lisa no comestible: grandes

Código n.°	Producto
FI 2022	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel lisa no comestible: grandes**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FI 2480	**Abiu**
	Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
FI 0325	**Manzana akee**
	Blighia sapida K.D. Koenig
FI 0326	**Aguacate (paltas)**
	Persea americana Mill.
FI 2481	**Bacuri**
	Platonia insignis Mart.
FI 0327	**Banano**
	Subsp. y variedades cultivadas de *Musa* ssp. e híbridos
	Banana, enano, véase banano, FI 0327 Híbridos de *Musa*, grupo AAA;
	Sin: *M. cavendishii* Lambert; *M. nana* Lour.
FI 2482	**Binjai**
	Mangifera caesia Jack
FI 0715	**Cacao** (pulpa)
	Theobroma cacao L
FI 0330	**Canistel**
	Pouteria campechiana (Kunth.) Baenhi; esta especie incluye la anterior *Lacuma nervosa* A.DC. y *L. salicifolia* Kunth.
FI 2483	**Capuaçú**
	Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.
-	**Fruto de huevo**, véase canistel, FI 0330
FI 2484	**Etambe**
	Mangifera zeylanica (Blume) Hook. F.
FI 0335	**Feijoa**
	Acca sellowiana (O. Berg) Burret
	Sin: *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. berg
FI 2485	**Jatobá**
	Hymenaea courbaril L.
FI 2486	**Manzana kei**
	Dovyalis caffra (Hook. F. & Harv.) Warb.
FI 2487	**Kokam**
	Garcinia indica (Thouars) Choisy
FI 2488	**Langsat**
	Lansium domesticum Corrêa
	Sin: Aglaia domestica; A. Dookoo

FI 2489	**Lanjut** *Mangifera legenifera* Griff.
FI 2490	**Lúcuma** *Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze
-	**Lulo**, véase naranjilla, FI 0349
FI 2491	**Mabolo** *Diospyros blancoi* A. DC.
FI 0345	**Mango** *Mangifera indica* L.
FI 2492	**Mango, Horse** *Mangifera foetida* Lour.
FI 2493	**Mango de Saipan** *Mangifera odorata* Griff.
-	**Mangostán**, véase Mangosteen, FI 0346
FI 0346	**Mangosteen** *Garcinia mangostana* L.
FI 0349	**Naranjilla** *Solanum quitoense* Lam.
FI 2494	**Paho** *Mangifera altissima* Blanco
FI 0350	**Papaya** *Carica papaya* L.
FI 2495	**Papayo** *Asimina triloba* (L.) Dunal
FI 2496	**Pelipisan** *Mangifera casturi* Kosterm.
FI 2497	**Pequi** *Caryocar brasiliense* Cambess.; *C villosum* (Aubl.) Pers
FI 0352	**Persimonio, americano** *Diospyros virginiana* L.
	Plantain, véase banano, FI 0327 *Musa x paradisiaca* L., var. *sapientum* (L.) Kuntze
FI 0355	**Granada** *Punica granatum* L.
FI 2498	**Quandong** *Satalum acuminutum* (R. Br.) DC.
	Naranjilla de Quito, véase naranjilla, FI 0349
FI 0360	**Zapote, negro** *Diospyros digyna Jacq.* Sin: *D. ebenaster* Retz.
FI 0361	**Zapote, verde**

Pouteria viridis (Pittier) Cronquist Sin: *Calocarpum viride* Pitt.

FI 0363 **Zapote, blanco**

Casimiroa edulis La Llave & Lex

FI 2499 **Sataw**

Parkia speciosa Hassk

FI 0367 **Caimito**

Chrysophyllum cainito L.

FI 0312 **Tamarillo**,

Solanum betaceum Cav.

Sin: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendt

FI 2500 **Tamarindo de las Indias**

Vangueria madagascariensis J.F/Gmel.

Tomate de árbol, véase tamarillo, FI 0312

FI 2501 **Loquat silvestre**

Uapaca kirkiana Müll. Agr.

Subgrupo 006C	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel rugosa o peluda no comestible: grandes**
Código n.°	**Producto**
FI 2023	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel rugosa o peluda no comestible: grandes**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FI 2520	**Atemoya**
	Annona x atemoya Mabb.
	Fruta botella, véase árbol botella FI 2524
FI 2521	**Biriba**
	Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
FI 0329	**Fruta de pan**
	Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
	Sin: *Artocarpus communis* J.R. et G. Forster;
FI 2522	**Champedak**
	Artocarpus integer (Thunb.) Merr.
FI 0331	**Chirimoya**
	Annona cherimola Mill.
FI 0332	**Anona roja**
	Annona reticulata L
FI 0334	**Durián**
	Durio zibethinus L.
FI 0371	**Manzana de elefante**
	Limonia acidissima L.
	Sin: *Feronia limonia* (L.) Swing; *Feronia elephantum* Corrêa
	Guanabana, véase graviola, FI 0365
FI 0337	**Ilama**
	Annona macroprophyllata Donn. Sm.
	Sin*: A. diversifolia* Saff.
	Indian wood apple, véase manzana de elefante, FI 0371
FI 0338	**Jackfruit**
	Artocarpus heterophyllus Lam.;
	Sin: *A. integrifolius* auct
FI 0344	**Manzana de mamey**
	Mammea americana L.
FI 2523	**Marang**
	Artocarpus odoratissimus Blanco
FI 0347	**Jagua azul**
	Genipa americana L.
FI 2524	**Árbol botella**
	Adansonia digitata L.
FI 0353	**Piña tropical**
	Ananas comosus (L.) Merril;

FI 2525 **Poshte**

Annona liebmaniana Baill.

FI 0357 **Pulasán**

Nephelium ramboutan-ake (labill.) Leenh.

FI 0358 **Rambután**

Nephelium lappaceum L.

FI 0359 **Zapotillos**

Manilkara zapota (L.) P. Royen

Sin: *Manilkara achras* (Mill.) Fosberg; *Achras zapota* L.

FI 0362 **Zapote, mamey**

Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn

Sin: *Calocarpum sapota* (Jacq.) Merr.

FI 2526 **Pandánea**

Pandanus tectorius Parkinson; *P. utilus* Bory; *P. leram* Jones ex Fontana; *P. julianettii* Martelli

FI 2527 **Soncoya**

Annona purpurea Moc. &Sessé ex Dunal

FI 0365 **Graviola**

Annona muricata L.

FI 0368 **Anón**

Annona squamosa L

FI 2528 **Sunsapote**

Licania platypus (Hemsl.) Fritsch

Sweetsop, véase anón, FI 0368

-

Subgrupo 006D	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: cactus**
Código n.°	**Producto**
FT 2024	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: cactus**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
	Fruta del dragón, véase pitaya, FI 2540
	H. undatus (Haw.) Britton & Rose
	Higo indio, véase higo chumbo, FI 0356
FI 2540	**Pitaya**
	Hylocereus spp.; H. undatus (Haw.) Britton & Rose*; H. Megalanthus* (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer; *H. Polyrhizus* (F.A.C. Weber) Britton & Rose; *H. Ocamponis* (Salm-Dyck) Britton & Rose *H. triangularis* (L.) Britton&Rose
FI 0356	**Higo chumbo**
	Opuntia ficus-indica (L.) P. Miller; *O. Engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm. var. *Lindheimeri* (Engelman.) B.D. Parfitt & Pinkava
FI 2541	**Saguaro**
	Camegiea gigantean (Engelm.) Britton & Rose
Subgrupo 006E	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: parras**
Código n.°	**Producto**
FI 2025	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: parras**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
-	**Grosella espinosa china**, véase kiwi, FI 0341
FI 2560	**Granadilla**
	Passiflora ligularis Juss.
FI 2561	**Granadilla, gigante**
	Passiflora quadrangularis L.
FI 0341	**Kiwi**
	Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson;
	A. chinensis Planch. E híbridos
FI 2562	**Monstera**
	Monstera deliciosa Liebm.
FI 2563	**Granadilla, tallo alado**
	Passiflora alata Curtis
FI 2564	**Granadilla, banano**
	Passiflora tripartita (Juss.) Poir. Var. *mollissima* (Kunth) Holm-Niels & P. Jørg.
FI 0351	**Granadilla**
	Variedades cultivadas de *Passiflora edulis* Sims

Subgrupo 006F	**Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: palmas**
Código n.°	**Producto**
FI 2026	**Subgrupo de Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible: palmas**
	(Comprende todos los productos en este subgrupo)
FI 2580	**Coco, tierno**
	Cocus nucifera L.
FI 2581	**Guriri**
	Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
FI 2582	**Fruta de la palma de moriche**
	Mauritia flexuosa L.f.
FI 2583	**Muriti**
	Mautitia flexuosa L.f.
FI 2584	**Fruta de la palma de Palmira**
	Borassus flabellifer L.
FI 2585	**Salak**
	Salacca zalacca (Gaertn.) Voss

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 02 HORTALIZAS

HORTALIZAS DE BULBO

Categoría A

Tipo 2 Hortalizas Grupo 009 Código alfabético de grupo VA

Las hortalizas de bulbo son alimentos de sabor picante derivados de bulbos carnosos en capas (en algunos productos incluyen el tallo y las hojas), del género allium de la familia de las aliáceas y lilium de la familia de las liliáceas.

Las partes subterráneas de los bulbos y los brotes quedan protegidos de la exposición directa a los plaguicidas durante el período de cultivo.

Una vez eliminada la piel apergaminada se puede consumir el bulbo entero. Las hojas y tallos de algunas especies o cultivares también pueden consumirse.

Las cebollas de bulbo son hortalizas de bulbo con bulbos maduros. Una vez eliminada la piel apergaminada se puede consumir el bulbo entero.

Las cebolletas verdes son hortalizas de bulbo con bulbos inmaduros. Los bulbos inmaduros pueden consumirse, y también las hojas y brotes de algunas especies de cultivares.

Subgrupo 009A Cebollas de bulbo: bulbos maduros (secos)

Subgrupo 009B Cebolletas verdes: bulbos inmaduros incluidos los brotes de hojas y flores

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Cebollas de bulbo: producto entero tras la eliminación de las raíces y la tierra adherida, así como toda la piel apergaminada que sea fácil de eliminar. Cebolletas verdes: hortaliza entera tras eliminar las raíces y la tierra adherida.**

Grupo 009 Hortalizas de bulbo

Código N.º	**Producto**
VA 0035	**Grupo de Hortalizas de bulbo**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
Subgrupo 009A	**Cebollas de bulbo**
Código n.º	**Producto**
VA 2031	**Subgrupo de Cebollas de bulbo**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VA 2600	**Azucena**
	Hemerocallis fulva (L.) L.; *H minor* Mill; *H. citrina* Baroni; *H. lilioasphodelus* L.
VA 2601	**Fritillaria (bulbo)**
	Fritillaria camchatcensis (L.) Ker. Gawl.
VA 0381	**Ajo**
	Allium sativum L.
VA 0382	**Ajo, de cabeza grande**
	Allium ampeloprasum L., var. *ampeloprasum*
VA 2602	**Ajo, rojo**
	Allium sativum var. *ophioscorodon* (Link) Döll
VA 2603	**Lirio**
	Lilium spp.
VA 0385	**Cebolla, bulbo**
	Allium cepa L. var. *cepa*, varios cultivares

VA 0386	**Cebolla, china** *Allium chinense* G. Don.; Sin*: A. bakeri* Regel
-	**Rakkyo**, véase cebolla, china, VA 0386
VA 0388	**Chalote** *A. cepa* L., var. *aggregatum* Don.
VA 0390	**Cebolla Silverskin** *Allium cepa* L.

Subgrupo 009B, Cebolletas verdes

Código N.º	**Producto**
VA 2032	**Subgrupo de Cebolletas verdes** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VA 2605	**Cebollinos** *Allium schoenoprasum* L.
VA 2606	**Cebollinos, chinos** *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng.
VA 2607	**Elegans hosta** *Hosta sieboldiana* (Hook.) Engl.
VA 2608	**Fritillaria (verde)** *Fritillaria camchatcensis* (L.) Ker. Gawl.
VA 2609	**Ajo cebollino** *Allium sativum* L. var. *sativum*
-	**Cebolla arracimada japonesa**, véase cebolleta, VA 0387
VA 0383	**Kurrat** *Allium kurrat* Schweinf. Ex K. Krause
VA 2610	**Allium cernuum** *Allium cernuum* Roth
VA 0384	**Puerro** *Allium porrum* L.; Sin: *A. ampeloprasum* L., var. *porrum* (L.) Gay
-	**Cebollino inglés**, véase cebolleta, VA 0387
VA 2611	**Cebolla arracimada de Beltsville** *Allium* x *proliferum* (Moench) Schrad. Sin: *Allium cepa* L. x *A. fistulosum* L.)
-	**Cebolla de Egipto**, véase cebolla de árbol, VA 0391
VA 2612	**Cebollas, frescas** *Allium fistulosum* L. var. *caespitosum* Makino
-	**Cebolleta, verde,** véase cebolla de primavera, VA 0389
VA 2613	**Cebolla, macrostem** *Allium macrostemom* Bunge
VA 2614	**Cebolla, perla** *Allium porrum* L. var. *sectivum* Lueder
VA 2615	**Cebolla, patata** *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don.
VA 0387	**Cebolleta** *Allium fistulosum* L.
VA 0389	**Cebolleta, cebollín** *Allium cepa* L., varios cultivares, entre otros, White Lisbon; White Portugal

VA 0391 **Cebolla bulbífera**

Allium x *proliferum* (Moench) Schrad. ex Willd.; *Allium x wakegii* Araki

Sin: *A. cepa* var. *proliferum* (Moench) Regel

Sin: *A. cepa* L. var. *bulbiferum* L.H. Bailey Sin: *A. cepa* L. var. *viviparum* (Metz.) Alef.

VA 2616 **Puerro silvestre**

Allium tricoccum Aiton

Hortalizas del género *Brassica* (excepto brasicáceas de hoja)

Categoría A

Tipo 2 Hortalizas Grupo 010 Código alfabético de grupo VB

Las hortalizas del género *Brassica* (coles o berzas) y brasicáceas de flor son alimentos derivados de repollos de hojas, brotes y florescencias inmaduras de plantas pertenecientes al género *Brassica* de la familia *Cruciferae*. Pese a que el colinabo no encaja completamente en la descripción anterior, se ha clasificado en este grupo por conveniencia y debido a la similitud en el comportamiento de los residuos. El colinabo es un alargamiento del tallo parecido a un tubérculo.

La parte comestible del cultivo está protegida parcialmente por las hojas externas o la piel (colinabo) de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo.

Puede consumirse la hortaliza entera tras eliminar las partes claramente descompuestas o las hojas marchitas.

El grupo está dividido en 3 subgrupos:

Subgrupo 10A Brasicáceas de flor

Subgrupo 10B Brasicáceas arrepolladas

Subgrupo 10C Brasicáceas de tallos

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Coles arrepolladas y colinabo: todo el producto que se comercializa, tras eliminar las partes claramente descompuestas o las hojas marchitas. Coliflores y brécoles: repollos de flor (florescencias inmaduras solamente). Coles de Bruselas: los "capullos" solamente. Colinabo: el "engrosamiento a modo de tubérculo del tallo" solamente.**

Grupo 010 Hortalizas del género Brassica (excepto brasicáceas de hoja)

Código n.º	**Producto**
VB 0040	**Grupo de Hortalizas del género Brassica (excepto brasicáceas de hoja)**
	(comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 10A	**Brasicáceas de flor**
Código n.º	**Producto**
VB 0042	**Subgrupo de Brasicáceas de flor**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VB 0400	**Brécoles**
	Brassica oleracea L. var. *italica* Plenck
-	**Brécoles chinos,** véase el grupo 13B Brasicáceas de hoja
-	**Brotes de brécol**, véase brécoles, VB 0400
VB 0404	**Coliflor**
	Brassica oleracea L. var. *botrytis* L., varios cultivares (blancos y verdes)
-	**Coliflor, verde**, véase coliflor, VB 0404
-	"**Kailan"**, véase brécoles chinos, grupo 13B Brasicáceas de hoja
-	**Brécol romanescu**, véase coliflor, VB 0404

Subgrupo 10B	**Brasicáceas arrepolladas**
Código n.º	**Producto**
VB 2036	**Subgrupo de Brasicáceas arrepolladas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VB 0402	**Coles de Bruselas**
	Brassica oleracea L. var. *gemmifera* (DC.) Zenker
VB 0041	**Coles, arrepolladas**
	Brassica oleracea L. var. capitata L., varias variedades y cultivares. (comprende col de Milán y col china)
-	**Berza común**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
-	**Col, verde**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
-	**Col, roja**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
	Brassica oleracea L. *capitata* L., var. *rubra*
-	**Berza, cabeza de buey**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
	Brassica oleracea L. capitata L., var. *alba, forma conica*
-	**Berza, puntiaguda**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
-	**Col, blanca**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
	Brassica oleracea L. *capitata* L., var. *alba*
-	**Col de Milán**, véase también coles, arrepolladas, VB 0041
	Brassica oleracea L. var. *sabauda* L.
-	**Col, amarilla**, véase coles, arrepolladas, VB 0041
-	**Col apio**, véase col china, (tipo Pe-tsai), VB 0467
VB 0467	**Col china**, (tipo pe-tsai)
	Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt
	Sin: *B. pekinensis* (Lour.) Rupr.
-	**Col china (napa),** véase col china, (tipo pe-tsai), VB 0467
-	**Col Kimchi,** véase col china, (tipo pe-tsai), VB 0467
-	*Brassica rapa L. subsp. pekinensis* (Lour.) Hanelt
-	Sin: *Brassica rapa L.* var. *glabra* Regel
-	**Cola napa,** véase col china, (tipo pe-tsai), VB 0467
-	**Pak-tsai**, véase col china, (tipo Pe-tsai), VB 0467
Subgrupo 10C	**Brasicáceas de tallos**
Código n.º	**Producto**
VB 2016	**Subgrupo de Brasicáceas de tallos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VB 0405	**Colinabo**
	Brassica oleracea L var. *gongylodes* L.
VB 2640	**Mostaza de tallo**
	Brassica juncea var. tsatsai Mao

Hortalizas de fruto, cucurbitáceas

Categoría A

Tipo 2 **Grupo de hortalizas 011 Código alfabético VC**

Grupo 011: las hortalizas de fruto, cucurbitáceas, se derivan de los frutos maduros o inmaduros de varias plantas, pertenecientes a la familia *Cucurbitaceae*: por lo general son trepadoras o arbustos anuales.

Las hortalizas están totalmente expuestas a los plaguicidas durante el período de crecimiento del fruto. La parte comestible de los frutos de los que la piel no comestible se desecha antes del consumo, está protegida de la mayoría de los plaguicidas, por la piel o cáscara, salvo en el caso de los plaguicidas de acción sistémica.

Se puede consumir fresca o elaborada toda la hortaliza de fruto o la porción comestible tras descartar la piel no comestible. Se puede consumir todo el fruto inmaduro de algunas especies de hortalizas de fruto, mientras que sólo se consume la parte comestible del fruto maduro de la misma especie, después de descartar la piel no comestible. Algunas variedades de calabazas de invierno se consumen con piel, lo cual debe tomarse en consideración en la evaluación de la exposición de estos productos para evitar subestimar la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas.

El grupo de hortalizas de fruto, cucurbitáceas se divide en 2 subgrupos:

Subgrupo 11A Hortalizas de fruto, cucurbitáceas: pepinos y calabazas de verano

Subgrupo 11B Hortalizas de fruto, cucurbitáceas: melones, calabazas y calabazas de invierno

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto después de la eliminación de los tallos.**

Grupo 011 **Hortalizas de fruto, cucurbitáceas**

Código n.º	**Producto**
VC 0045	**Grupo de Hortalizas de fruto, cucurbitáceas**
	(comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 011ª	**Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - pepinos y calabazas de verano**
Código n.º	**Producto**
VC 2039	**Subgrupo de Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - pepinos y calabazas de verano**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Alcayota**, véase lacayote, VC 2658
VC 0420	**Balsamina**
	Momordica balsamina L.
VC 0421	**Melón amargo**
	Momordica charantia L.
-	**Pepino Amargo**, véase melón amargo, VC 0421
-	**Calabaza amarga**, véase melón amargo, VC 0421
-	**Calabaza africana**, véase melón amargo, VC 0421
VC 0422	**Calabaza vinatera**
	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.;
	Sin: *L. vulgaris* Ser.; *L. leucantha* (Duch.) Rusby
VC 0423	**Chayote**
	Sechium edule (Jacq.) Schwartz;
	Sin: *Chayota edulis* Jacq.
VC 2650	**Chieh qua** (calabaza blanca tierna, fruto inmaduro)
	Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. var. *Chieh-qua* How

VC 2651 **Pepino chino**

Trichosanthes kirilowii Maxim.

- **Pipinela**, véase chayote, VC 0423

- **Calabacín**, véase calabaza de verano, VC 0431

VC 0424 **Pepino**

Cucumis sativus L.; cultivares ingleses y forzados de pepinos

- **Pepino de Sikkim**, véase pepino, VC 0424

- Cucumis sativus L. var. sikkimensis

VC 2652 **Pepinillo de culebra**

Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.

VC 2653 **Caigua**

Cyclanthera pedata (L.) Schrad.

- **Cucuzzi**, véase calabaza vinatera, VC 0422

VC 2654 **Gac**

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

VC 0425 **Pepinillos**

Cucumis sativus L.; cultivares de pepino para encurtido

VC 0426 **Cohombro de las Indias**

Cucumis anguria L.

VC 2655 **Calabaza de la serpiente**

Trichosanthes tricuspidata Lour.

VC 2656 **Calabacilla loca**

Cucurbita foetidissima Kunth

- **Calabaza, club**, véase pepino culebra, VC 0430

VC 2657 **Calabaza costillada**

Telfairia occidentalis Hook. f.

VC 2658 **Lacayote**

Cucurbita ficifolia Bouché

VC 2659 **Calabazas, otras**, incluidas

Trichosanthes edulis Rugayah

Trichosanthes laeoica C. Y. Cheng & Lu Q. Huang

VC 2660 **Calabaza puntiaguda**

Trichosanthes dioica Roxb.

VC 2661 **Melón redondo**

Benincasa fistulosa (Stocks) H. schaef. & S.S. Renner

- **Calabaza Xishuangbanna**, véase pepino, VC 0424

- Cucumis sativus L. var. xishuangbannansis ined.

Pepino curry indio, véase pepino, VC 0424

- **Tinda**, véase melón redondo, VC 2661

Praecitrullus fistulosus (Stocks) Pangalo

VC 2662 **Kantola**

Momordica dioica Roxb. Ex Willd.

VC 2663 **Calabaza hiedra**

Coccinia grandis (L.) Voigt

VC 2664 **Calabaza serpiente**

Trichosanthes pilosa Lour.

VC 0427 **Calabaza de aristas**

Luffa acutangula (L.) Roxb.

VC 0428 **Esponja**

Luffa aegyptiaca Mill.

Sin: *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.

- **Calabaza bonetera**, véase calabaza de verano, VC 0431

Cucurbita pepo L., varios cultivares

- **Calabaza pastelera**, véase calabaza de verano, VC 0431
- **Calabaza servilleta**, véase calabaza de aristas, VC 0427

VC 0430 **Pepino culebra**

Trichosanthes cucumerina L.;

Sin: *T. anguina* L.

- **Pepino amargo espinoso**, véase gac, VC 2654
- **Calabaza esponja**, véase esponja, VC 0428

VC 0431 **Calabaza de verano**

Cucurbita pepo L.; *Cucurbita pepo* L. subsp. *pepo, Cucurbita pepo* L. subsp.

Ovifera (L.) Harz*;* varios cultivares, no maduros

- **Calabaza amarilla**, véase calabaza de verano, VC 0431
- **Calabaza dulce**, véase gac, VC 2654

VC 2665 **Tacaco**

Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey

- **Esponja vegetal**, véase esponja, VC 0428
- **Calabaza blanca** (fruta inmadura), véase chieh qua, VC 2650.
- **Cohombro de las Indias**, véase cohombro de las indias, VC 0426
- **Zapallito italiano**, véase calabaza de verano, VC 0431
- **Calabaza de San Juan**, véase calabaza de verano, VC 0431
- **Calabacín**, véase calabaza de verano, VC 0431

Subgrupo 011B	**Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - melones, calabazas y calabazas de invierno**
Código n.º	**Producto**
VC 2040	**Subgrupo de Hortalizas de fruto, cucurbitáceas - melones, calabazas y calabazas de invierno**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Calabaza bellota**, véase calabaza de invierno, VC 0433
	Cucurbita pepo var.*ovifera* (L.) Harz
VC 2680	**Pepino africano**
	Cucumis metuliferus E. Meyer ex Naudin
-	**Zapallo anco**, véase calabaza de invierno, VC 0433 o calabazas, VC 0429
	Cucurbita moschata Duchesne
-	**Calabaza**, véase calabaza de invierno, VC 0433 o calabazas, VC 0429
	Cucurbita pepo L.
-	**Cantalupos**, véase melones, excepto sandía, VC 0046
	Cucumis melo L. subsp. *Melo* var. *Cantaloupo* Ser.
VC 2681	**Casabanana**
	Sicana odorifera (Vell). Naudin
-	**Casaba**, véase melones, excepto sandía, VC 0046
-	**Anquito**, véase calabaza de invierno, VC 0433 o calabazas, VC 0429
	Cucurbita moschata Duchesne
-	**Calabaza blanca china** (fruta madura), véase calabaza blanca (fruta madura), VC 2684
-	**Cidra melón**, véase sandía, VC 0432
	Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf., var. *Edulis*;
	Sin: *Citrullus edulis* Pang.
-	**Pepino armenio**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
-	**Calabaza de olor**, véase calabazas, VC 0429
	Cultivares maduros de *Cucurbita argyrosperma* C. Huber
-	**Calabaza gigante**, véase calabaza de invierno, VC 0433 o calabazas, VC 0429 Cucurbita moschata Duchesne
-	**Calabacín Hubbard**, véase calabaza de invierno, VC 0433
-	**Kiwano**, véase pepino africano, VC 2680
-	**Melón de Corea,** véase melones, excepto sandía, VC 0046
	Cultivares híbridos de *Cucumis melo* L. subsp. *Agrestis* (Naudin) Pangalo
-	**Calabaza bonetera** (variedad tardía), véase calabazas, VC 0429
VC 0046	**Melones, excepto sandía**
	Diversas var. y cultivares de *Cucumis melo* L.
-	**Melones Crenshaw**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
-	Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *Melo* var. *Inodorus* H. Jacq.
-	**Melones Dudaim**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
	Cucumis melo L., var. *Dudaim* (L.) Naudin.

- **Melón Garden**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
- **Melón manzana**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
- Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *Melo* var. *Cantaloupo* Ser.
- **Melón de piel lisa**, véase melones, excepto sandías, VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L., var. *Inodorus* Naud.
- **Melón mango,** véase melones, excepto sandía, VC 0046

VC 2683 **Melón, nara**

Acanthosicyos horridus Welw. ex Benth. & Hook. f.

- **Melón para encurtidos,** véase melones, excepto sandía, VC 0046

  Cucumis melo L. subsp. *Agrestis* (Naudin) Pangalo var. *Conomon* (Thunb.) Makino
- **Melón persa**, véase melones, excepto sandías, VC 0046

  Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *Melo* var. *Cantaloupo* Ser.
- **Melón granada**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
- **Melón serpiente**, véase melones, excepto sandías, VC 0046

  Cucumis melo L., var. *flexuosus* (L.) Naudin.
- **Melón culebra**, véase melones, excepto sandías, VC 0046 sinónimo de melón serpiente
- **Melón nara**, véase melones, excepto sandías, VC 0046

  Acanthosicyos horridus Welw. ex Benth. Ex Benth. & Hook. f.
- **Melón de piel blanca**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
- Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *Melo* var. *Inodorus* H. Jacq.
- **Melón de invierno**, véase melones, excepto sandías, VC 0046
- sinónimo de melón de piel blanca, véase allí
- **Melón de almizcle**, véase melones, excepto sandía, VC 0046
- Cultivar de *Cucumis melo* L. subsp. *Melo* var. *Cantaloupo* Ser.
- **Melón oriental,** véase melones, excepto sandía, VC 0046
- **Calabaza común**, véase calabazas, VC 0429 o calabaza de invierno, VC 0433

  Cucurbita pepo L.; *C. pepo* L. subsp. *Pepo*

VC 0429 **Calabazas**

Cultivares maduros de *Cucurbita maxima* Duchesne; *Cucurbita argyrosperma* C. Huber; C. *moschata* Duchesne; *C. pepo* L. subsp. *pepo* y *C. pepo* L., varios cultivares

- **Calabaza pinta**, véase calabazas, VC 0429

  Cucurbita argyrosperma Huber C.

- **Calabaza espagueti**, véase calabaza de invierno, VC 0433 o calabazas, VC 0429

  Cucurbita pepo subsp*. pepo*

- **Melocotón de viña**, véase melones, excepto sandías, VC 0046

  Cucumis melo L. subsp. *agrestis* (Naudin) Pangalo var. *chito* (C. Morren) Naudin

VC 0432 **Sandía**

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. *Lanatus*

Sin: *C. vulgaris* Schrad.; *Colocynthis citrullus* (L.) O. Ktze.

VC 2684 **Calabaza blanca** (fruta madura) *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. Sin: *B. cerifera* Savi

VC 0433 **Calabaza de invierno**

Cultivares maduros de *Cucurbita maxima* Duchesne; *C. maxima* subsp. *maxima*; *C. moschata* Duchesne; *C. pepo* (L.); *Cucurbita pepo* subsp. *pepo* y *Cucurbita pepo* var. *ovifera* (L.) Harz

Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas

Categoría A

Tipo 2 Hortalizas Grupo 012 Código alfabético de grupo VO

Grupo 012: las hortalizas de fruto distintas de las cucurbitáceas se obtienen de los frutos no maduros o maduros de diversas plantas, por lo general cepas o arbustos anuales. Muchas plantas de este grupo pertenecen a la familia botánica *Solanaceae*.

En este grupo no se incluyen los frutos de hortalizas de la familia botánica *Cucurbitaceae* ni las vainas de hortalizas de la familia *Leguminosae*.

Las hortalizas de este grupo quedan totalmente expuestas a los plaguicidas que se aplican durante el período de desarrollo del fruto, salvo aquellas cuya parte comestible está cubierta por hojas o cáscaras como las del maíz dulce o los alquequenjes (especies de *Physalis*). Estas últimas hortalizas de fruto están protegidas de la mayoría de los plaguicidas mediante las hojas o cáscaras, excepto los plaguicidas que ejercen una acción sistémica.

Puede consumirse toda la hortaliza de fruto o la parte comestible, después de desechar la cáscara o la piel, en forma fresca o elaborada.

El grupo está dividido en 3 subgrupos:

Subgrupo 012 A Tomates

Subgrupo 012 B Pimientos y productos parecidos a los pimientos

Subgrupo 012 C Berenjenas y productos parecidos a las berenjenas

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero tras la eliminación de los tallos.**

Grupo 012	**Hortalizas de fruto distintas de las cucurbitáceas**
Código n.°	**Producto**
VO 0050	**Grupo de Hortalizas de fruto distintas de las cucurbitáceas**
	(comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 12A	**Tomates**
Código n.°	**Producto**
VO 2045	**Subgrupo de Tomates**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Alquequenjes**, véase tomate silvestre, VO 0441
	Physalis alkekengi L.
VO 0451	**Tomate de arbusto**
	Solanum centrale Black
-	**Uvilla**, (CXS 226-2001), véase tomate silvestre, VO 0441
	Physalis peruviana L.
VO 2700	**Tomate cereza**
	Lycopersicon esculentum var. *cerasiforme* (Dunal) A. Gray
-	**Vejiga de perro**, véase tomate silvestre, VO 0441
VO 2701	**Cocona**
	Solanum sessiliflorum Dunal.
VO 2702	**Tomate currant**
	Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.
VO 2703	**Hierba mora**

Solanum scabrum Mill.

VO 2704 **Baya de Goji**

Lycium barbarum L.

- **Uvilla**, véase tomate silvestre, VO 0441

Physalis peruviana L.

VO 0441 **Tomate silvestre**

Physalis alkekengi L.; *Ph. ixocarpa* Brot. ex Horn.; *Ph. peruviana* L.

- **Tomate inglés**, véase tomate silvestre, VO 0441

- **Naranjilla**, véase el grupo 006 Frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel no comestible, FI 0349

Solanum quitoense Lam.

- **Naranja de Quito**, véase Naranjilla, FI 0349

- **Tomate fresa**, véase tomate silvestre, VO 0441

VO 2705 **Hierba mora**

Solanum retroflexum Dunal.

VO 2706 **Tomatillo**

Physalis philadelphica Lam. Sin. *Physalis ixocarpa* auct.

VO 0448 **Tomate**

Lycopersicon esculentum Mill.; Sin: *Solanum lycopersicum* L.

- **Tomate de arbusto**, véase el grupo 06 Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible, FI 0312

Subgrupo 12B Pimientos y productos parecidos a los pimientos

Código n.°	Producto
VO 0051	**Subgrupo de Pimientos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Ají tailandés**, véase pimientos picantes, VO 0444
	Capsicum Frutescens L.
-	**Pimiento de cerecilla**, véase pimientos picantes, VO 0444
	Capsicum annuum L., var. *acumimata* Fingerh.
-	**Pimientos de Chile**, véase pimientos picantes, VO 0444
	Pimiento de ramillete, véase pimientos picantes, VO 0444
	Capsicum annuum L., var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish
-	**Pimiento cornetilla**, véase pimientos picantes, VO 0444
-	**Gombo**, véase quimbombó, VO 0442
VO 2709	**Martinia**
	Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.
VO 0442	**Quimbombó**
	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
-	**Pimentón**, véase pimientos dulces, VO 0445
-	**Pimiento morrón,** véase pimientos dulces, VO 0445
VO 0444	**Pimientos picantes**
	Capsicum annuum L.; varios cultivares picantes
-	**Pimientos largos**, véase pimientos dulces, VO 0445
	Capsicum annuum L., var. *longum* (D. C.) Sendt.
VO 0445	**Pimientos dulces** (incluido el pimento o pimiento)
	Capsicum annuum, var. *grossum* (L.) Sendt. y var. *longum* (D. C.) Sendt.
-	**Pimientos dulces Piquante**, véase pimientos, dulces VO 0445
	Capsicum battacum, var. Piquanté
-	**Pimento o pimiento,** véase pimientos dulces, VO 0445
VO 0446	**Rosella**
	Hibiscus sabdariffa L., var. *sabdariffa* L.

Subgrupo 12C Berenjenas y productos parecidos a las berenjenas

Código n.º	Producto
VO 2046	**Subgrupo de Berenjenas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VO 2711	**Berenjena africana**
	Solanum macrocarpon L.
-	**Berenjena**, véase berenjena, VO 0440
VO 0440	**Berenjena**, varios cultivares
	Solanum melongena L.
-	**Pera melón**, véase pepino, VO 0443
VO 2712	**Berenjena cimarrona**
	Solanum torvum Swartz
VO 0443	**Pepino**
	Solanum muricatum L.
VO 2713	**Berenjena escarlata, berenjena etíope**
	Solanum aethiopicum L.
VO 2714	**Berenjena tailandesa**
	Solanum undatum Jacq. Non Lam.
	Melón de árbol, véase pepino VO 0443

Hortalizas de hoja (incluidas brasicáceas de hoja)

Categoría A

Tipo 2 Hortalizas Grupo 013 Código alfabético de grupo VL

Grupo 013: Las hortalizas de hoja son alimentos derivados de hojas de una amplia variedad de plantas comestibles, normalmente anuales o bianuales. Se caracterizan por una gran proporción entre superficie y peso. Las hojas están totalmente expuestas a los plaguicidas que se aplican durante la temporada de cultivo.

Puede consumirse la hoja entera, fresca, después de someterla a elaboración o cocinarla en el hogar. El grupo está dividido en 9 subgrupos:

Subgrupo 013A Hortalizas de hoja verde

Subgrupo 013B Brasicáceas de hoja

Subgrupo 013C Hojas de raíces y tubérculos

Subgrupo 013D Hojas de árboles, arbustos y parras

Subgrupo 013E Hortalizas acuáticas de hoja

Subgrupo 013F Witloof

Subgrupo 013G Hojas de cucurbitáceas Subgrupo

013H Hojas tiernas

Subgrupo 013I Brotes

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto que se comercializa, tras eliminar las partes claramente descompuestas o las hojas marchitas.**

Grupo 013 Hortalizas de hoja (incluidas brasicáceas de hoja)

Código n.º	**Producto**
VL 0053	**Grupo de Hortalizas de hoja**
	(comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 013A	**Hortalizas de hoja verde**
Código n.º	**Producto**
VL 2050	**Subgrupo de Hortalizas de hoja verde**
	(comprende todos los productos de este subgrupo*)*
VL 2711	**Hojas de goma africana**
	Solanum macrocarpon L.
VL 2740	**Hierba mora vellosa**
	Solanum villosum Mill.; *S. americanum* Mill.; S. nigrum L.
VL 2741	**Barrilla común**
	Salsola soda Weinm.
VL 0460	**Amaranto**
	Amaranthus spp.; incluyendo *A. spinosus* L.; *A. dubius* C. Mart. ex. Thell.; *A. hypochondriacus* L.; *A. cruentus* L.; *A. viridis* L.;. *A. tricolor* L. *A. mangostanus* L.
VL 2742	**Aster, indio**
	Kalimeris indica (L.) Sch. Bip.
VL 2743	**Ayoyo**
	Tricizanthes cucumeria

VL 0520	**Hojas de maní bambara**
	Voandzeia subterranean (L.) Verdc.
VL 0640	**Cebada**
	Hordeum vulgare L.
-	**Hojas de remolacha**, véase acelga, VL 0464
-	**Bireumnamul**, véase amaranto VL 0460
VL 2744	**Bitawiri**
	Cestrum latifolium Lam.
VL 2745	**Hojas amargas**
	Vernonia hybrids
VL 2746	**Bidente piloso**
	Bidens pilosa L.
-	**Bledo,** *véase amaranto, VL 0460*
VL 0462	**Cambrón chino**
	Lycium chinense Mill.
-	**Llantén menor,** véase hojas de llantén, VL 0490
	Plantago lanceolata L.
-	**Huautli**, véase amaranto, VL 0460
	Amaranthus cruentus L.
VL 2747	**Masambey**
	Cleome gynandra L.
VL 2748	**Chamchwi**
	Doellingeria scabra (Thunb.) Nees
	Sin: *Aster scaber* Thunb.
VL 2749	**Chamnamul**
	Pimpinella calycina Maxim
	Sin: *Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai;
VL 2750	**Chamssuk**
	Artemisia dubia Wall. Ex DC.
VL 0464	**Acelga**
	Beta vulgaris L. *subsp. vulgaris* var. *vulgaris; Beta vulgaris* L. *subsp. vulgaris* var. *cicla*
VL 0465	**Perifollo**
	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann
VL 0469	**Hojas de achicoria** (cultivares verdes y rojos)
	Cichorium intybus L., var. *foliosum* Hegi
VL 0444	**Hojas de pimientos picantes**
	Capsicum annuum L.
-	**Amaranto chino**, véase amaranto, VL 0460
	Amaranthus tricolor L.
VL 2751	**Chipilín**
	Crotalaria lingirostrata Hook & Arn.

VL 2752 **Crisantemo, hojas comestibles**

Glebionis spp.

- **Crisantemo, garland**, véase crisantemo, hojas comestibles, VL 2752

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach;

VL 0526 **Hojas de frijol común**

Phaseolus vulgaris L.

- **Llantén común,** véase hojas de llantén, VL 0490

Plantago major L.

- **Caléndula maíz**, véase crisantemo, hojas comestibles, VL 2752

Glebionis segetum (L.) Fourr

VL 0470 **Hierba de los canónigos**

Valerianella spp.

VL 0510 **Lechuga alargada**

Lactuca sativa L.var. longifolia Lam.

VL 2753 **Cosmos**

Cosmos caudatus Kunth

VL 0527 **Hojas de caupí**

Vigna unguiculata (L.) Walp.

- **Lechuga acogollada**, véase lechuga, arrepollada, VL 0482

- **Lechuga de cortar**, véase lechuga, romana, VL 0483

VL 0474 **Diente de león**

Taraxacum officinale F.H. Wigg. aggr.

VL 2754 **Danggwi**

Angelica gigas Nakai

VL 2600 **Hojas de azucena**

Hemerocallis fulva L.

VL 0475 **Acerera**

Rumex patienta L.

VL 2755 **Dolnamul**

Sedum sarmentosum Bunge

VL 2756 **Ebolo**

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore

VL 0476 **Escarola**

Cichorium endivia L.

- **Escarola, hoja ancha**, véase escarola, VL 0476

Cichorium endivia L., var. *latifolium* Lamarck

- **Escarola, rizada**, véase escarola, VL 0476

Cichorium endivia L., var. *crispum* Lamarck

VL 0514 **Verdolaga de cabra**

Talinum fruticosum L. Juss.

- **Hojas de hinojo**, véase el grupo 027 Hierbas aromáticas

VL 0515 **Comino amargo**

Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.

VL 2757 **Hinojo marino, común**

Salicornia L.

VL 2758 **Godeulppaegi**

Crepidiastrum sonchifolium (Bunge) Pak & Kawano

VL 2759 **Gomchwi**

Ligularia fischeri Turcz.

- **Espárrago pobre hombre,** véase hojas de quenopodiáceas, VL 0477

Chenopodium bonus-henricus L.

VL 0477 **Hojas de quenopodiáceas**

Chenopodium spp.

- **Huauzontle,** véase hojas de quenopodiáceas, VL 0477

Chenopodium berlandieri Moq.

VL 2760 **Escarchada**

Mesembryanthemum crystallinum L.

- **Hierba de los canónigos italiana**, véase hierba de los canónigos, VL 0470

Valerianella eriocarpa Desv.;

VL 2761 **Hojas de malva**

Cryptotaenia japonica Hassk.

- **Malva de judío,** véase yute, VL 2762

Corchorus olitorius L.

VL 2762 **Yute**

Corchorus spp.

- **Canónigo**, véase hierba de los canónigos, VL 0470

Valerianella locusta L.;

VL 2763 **Lechuga, amarga**

Launaeaccornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey

VL 0482 **Lechuga, arrepollada**

Lactuca sativa L., var. *capitata*

VL 0483 **Lechuga, romana**

Lactuca sativa L., var. *crispa* L.;

- **Lechuga, roja**, véase lechuga, arrepollada, VL 0482

Cultivar rojo de *Lactuca sativa*, var. *Capitata*

VL 2764 **Hojas de malva**

Malva sylvestris L.

VL 0486 **Espinaca de Nueva Zelandia**

Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Kuntze;

Sin: *T. expansa* Murr.

VL 0488 **Espinaca gigante**

Atriplex hortensis L.

VL 0697	**Hojas de maní** *Arachis hypogea* L.
VL 2765	**Perilla, hojas** *Perilla frutescens* (L.) Britton var. *frutescens*
VL 0490	**Hojas de llantén** *Plantago major* L.
VL 2766	**Hojas de poligonato** *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce; *Poligonatum* spp.
VL 0492	**Verdolaga** *Portulaca oleracea* L., ssp. *sativa* (Haw) Celak.
VL 0493	**Verdolaga de invierno** *Claytonia perfoliata* Do*nn ex Willd.;*
-	**Achicoria de hojas rojas**, véase hojas de achicoria, VL 0469
VL 2767	**Hojas San Manuel** *Allium victorialis* L.; Sin: *A. ochotense* Prokh. *A. microdictyon* Prokh.
-	**Acelga cardo**, véase acelga, VL 0464
-	**Amaranto verde**, véase amaranto, VL 0460 *Amaranthus viridis* L.
VL 0501	**Lechuguilla silvestre** *Sonchus oleraceus* L.
VL 0541	**Hojas de soja** *Glycine max* (L.) Merr.
VL 2768	**Malamadre** *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques
VL 0502	**Espinaca** *Spinacia oleracea* L.
-	**Acelga espinaca**, véase acelgas, VL 0464
VL 0503	**Espinaca de la India** *Basella alba* L.;
-	**Bledo espinoso**, véase amaranto, VL 0460 *Amaranthus spinosus* L.
-	**Pira dulce**, véase amaranto, VL 0460 *Amaranthus dubius* C. Mart. ex. Thell.
VL 2769	**Seumbagwi** *Ixeridium dentatum* (Thunb.)Tzvelev
-	**Achicoria de Bruselas**, véase hojas de achicoria, VL 0469
-	**Acelga suiza**, véase acelgas, VL 0464
VL 2770	**Espinacas yautia** *Xanthosoma brasiliense* (Desf.) Engl.

-	**Crisantemo tricolor,** véase crisantemo, hojas comestibles, VL 2752
	Glebionis carinata (Schousb.) Tzvelev
-	**Espinaca de malabar**, véase espinaca de la India, VL 0503
VL 2771	**Violeta, de China**
	Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
-	**Espinaca warrigal**, véase espinaca de Nueva Zelandia, VL 0486
-	**Hojas de Wonchuri**, véase hojas de azucena, VL 2600

Subgrupo 013B	**Brasicáceas de hoja**
Código n.º	**Producto**
VL 0054	**Subgrupo de Hojas de brasicáceas** *Brassica* spp. (comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Mostaza de Sarepta**, véase hojas de mostaza, VL 0485
-	**Roqueta**, véase ruco, VL 0496
-	**Mostaza marrón**, véase hojas de mostaza, VL 0485 *Brassica juncea* (L.) Czern subsp. tsatsai (T.L. Mao) Gladis
-	**Col rizada**, véase berza común acéfala, VL 0480
VL 0401	**Brécol, chino** *Brassica oleracea var. alboglabra* (L.H. Bailey) Musil
VL 2775	**Brécol nabo** *Brassica ruvo* L.H. Bailey
VL 2776	**Mostaza de Abisinia** *Brassica carinata* A. Braun
VL 2777	**Col, silvestre** *Brassica oleracea* L. var. *costada* DC.
-	**Mostaza de apio**, véase col china (tipo Pak-choi), VL 0466
VL 0466	**Col china (tipo Pak-choi)** *Brassica rapa* subsp. *chinensis* (L.) Hanelt
VL 2778	**Nabo de campo** *Brassica rapa* subsp. *narinosa* (L.H. Bailey) Hanelt
-	**Berza china**, véase Brécol, chino, VL 0401
-	"**Choisum",** véase col blanca floreciente, VL 0468
-	**Col verde**, véase berza común acéfala, VL 0480
VL 0472	**Mastuerzo** *Lepidium sativum* L.; *L. virginicum* L.
VL 2779	**Barbarea** *Barbarea vulgaris* W.T. Aiton; *B. Verna* (Mill.) Asch.
-	**Berza común acéfala rizada**, véase berza común acéfala, VL 0480
-	**Hojas de mostaza silvestre**, véase hojas de mostaza, VL 0495 *Brassica napus* L. subsp. *trilocularis* (Roxb.) Hanelt; *Brassica napus* L. subsp. *dichotoma* (Roxb.) Hanelt; *Brassica napus* L. subsp. *oleifera* Metzg.
-	**Col china floreciente**, véase col blanca floreciente, VL 0468
VL 0468	**Col blanca floreciente** *Brassica rapa* L. Subsp. *chinensis* (L.) Hanelt var. *Parachinensis* (L.H. Bailey) Hanelt.
-	**Lepidio**, véase mastuerzo, VL 0472
VL 2780	**Nabicol** *Brassica napus* var. *pabularia* (DC.) Rchb

-	**Mostaza de la India,** véase hojas de mostaza, VL 0485
	Brassica juncea (L.) Czern.
VL 0480	**Berza común acéfala**
	(incluidas, entre otras: col verde, berza rizada, col rizada escocesa, Thousand- headed kale, col caballar, col de Jersey; no incluye Marrow-stem kale, n.º AV 1052, véase el grupo 052: Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco)
	Brassica oleracea L., var. *sabelica* L.
-	**Col caballar**, véase berza común acéfala, VL 0480
	Brassica oleracea L., var. *ramosa* DC. L
-	**Berza común, rizada**, véase berza común acéfala, VL 0480
	Brassica oleracea L., convar. *acephala* (D. C.) Alef., var. *sabellica* L.
-	**Col de Jersey,** véase berza común acéfala, VL 0480
	Brassica oleracea L., var. *palmifolia* DC.
VL 0405	**Hojas de colinabo**
	Brassica oleracea L var. *gongylodes* L.
VL 0481	**Komatsuna**
	Brassica rapa L. var. *perviridis* L.H. Bailey
-	**Berros de tierra,** véase barbarea, VL 2779
	A. Verna (Mill.) Asch.
-	**Mostaza parda**, véase hojas de mostaza, VL 0485
	Brassica juncea (L.) Czern subsp. *integrifolia* (H. West) Thell.
VL 2946	**Hojas de maca**
	Lepidium meyenii Walp.
VL 2781	**Mostaza de campo**
	Brassica rapa L. subsp. *nipposinica* (L.H. Bailey) Hanelt
VL 0485	**Hojas de mostaza**
	Brassica juncea (L.) Czern
-	**Mostaza, de la India**, véase hojas mostaza, VL 0485
-	**Espinaca de mostaza**, véase Komatsuna, VL 0481
VL 2782	**Mostaza, hojas de raíz tuberosa, china**
	Brassica juncea (L.) Czern. *Subsp. napiformis* (Pailleux & Bois)
-	**Namenia**, véase hojas de nabo, VL 0506
-	**Hojas de rábano oleífero**, véase hojas de rábano, VL 0494
	Raphanus sativus L var. *oleiformis* Pers.
-	**Pak-choi o Paksoi**, véase col china (tipo pak-choi), VL 0466
-	**Pak-tsoi o Pak-soi**, véase col china (tipo pak-choi), VL 0466
-	**Perejil de la tierra**, véase mastuerzo, VL 0472
	Lepidium virginicum L
VL 2783	**Acelga china**
	Brassica rapa subsp. *chinensis* (L.) Hanelt var. *purpuraria* (L.H. Bailey) Hanelt

VL 0494	**Hojas de rábano** (incluidas coronas de rábanos) *Raphanus sativus* L., varias variedades
VL 0495	**Hojas de colza** *Brassica napus*
-	**Hojas de rábano cola de rata**, véase hojas de rábano, VL 0494 *Raphanus sativus* L var. *mougri* H.J.W. Helm
-	**Ruga**, véase ruca, VL 0496
-	**Roqueta**, véase ruca, VL 0496
VL 0496	**Ruca** *Eruca sativa* Mill.
VL 0497	**Hojas de rutabaga** *Brassica napus* L., var. *napobrassica* (L.) Rchb.
VL 2784	**Bolsa de pastor** *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.
VL 2785	**Col ssam** *Brassica rapa* L. subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (tipo no arrepollado)
-	**Tendergreen**, véase hojas de nabo, VL 0506
-	**Tsai shim**, véase col blanca floreciente, VL 0468
-	**Tsoi sum**, véase col blanca floreciente, VL 0468
VL 0506	**Hojas de nabo** *Brassica rapa* L. subsp. *rapa*
VL 2786	**Hojas de wasabi** *Eutrema japponica* (Miq.) Koidz.
VL 2787	**Repollo silvestre** *Diplotaxis tenuifolia* (L.) Rchb.

Grupo 013C **Hojas de raíces y tubérculos**

Código n.º.	Producto
VL 2052	**Subgrupo de Hojas de raíces y tubérculos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VL 2790	**Apio caballar**
	Smyrnium olusatrum L.
VL 0573	**Arruruz**
	Maranta arundinacea L.; varios cultivares
-	**Hojas de remolacha,** véase acelga, VL 0464
VL 2940	**Flor de globo**
	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
-	**Taro de Brasil**, véase hojas de tania, VL 0504
	Xanthosoma violaceum Schott
VL 0463	**Hojas de yuca**
	Manihot esculenta Crantz
-	**Ñame chino,** véase hojas de ñame, VL 0600
	Dioscorea polystachya Turcz.
-	**Ñame grande,** véase hojas de ñame, VL 0600
	Dioscorea alata L.
-	**Ñame de agua,** véase hojas de ñame, VL 0600
	Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill
-	**Plántulas de yampí,** véase hojas de ñame, VL 0600
	Dioscorea trifida L.f.
VL 0592	**Hojas de rapúmculo**
	Campanula rapunculus L.
VL 0498	**Hojas de salsifí**
	Tragopogon porrifolium L.; *Scorzonera hispanica* L.
VL 0508	**Hojas de batata**
	Ipomoea batatas (L.) Lam.
VL 0504	**Hojas de tania**
	Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;
	Sin: *X. edule* (Mey) Schott; *X. xanthorrhizon* (Jacq.); *B.* Koch; *Arum sagittaefolium* L.
VL 0505	**Hojas de taro (Colocasia)**
	Colocasia esculenta (L.) Schott
VL 0599	**Hojas de milloco**
	Ullucus tuberosus Caldas
VL 2795	**Espinaca okinawa**
	Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.
-	**Ñame blanco,** véase hojas de ñame, VL 0600
	Dioscorea rotundata Poir.

VL 0600 **Hojas de ñame**

Dioscorea spp.

- **Ñame amarillo,** véase hojas de ñame, VL 0600

Dioscorea cayenensis Lam.

Subgrupo 013D	**Hojas de árboles, arbustos y parras**
Código n.º	**Producto**
VL 2053	**Subgrupo de Hojas de árboles, arbustos y parras** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VL 2810	**Brotes de acacia** *Acacia pennata* (L.) Willd.
VL 2811	**Hojas de nuez de ben** *Moringa oleifera* Lam. Hojas de Eru, véase Hojas de gnetum, VL 2812
VL 0269	**Hojas de vid** *Vitis vinifera* L.
-	**Leucaena**, véase liliaque, VL 2814
VL 0517	**Melientha** *Meliantha suavis* Pierre
VL 2524	**Hojas de árbol botella** *Adansonia digitata* L.
VL 2812	**Hojas de gnetum** *Gnetum africanum* Welw.; *G. Buchholzianum* Engl.
VL 0337	**Hojas de papayo** *Carica papaya* L.
VL 0446	**Hojas de rosella** *Hibiscus sabdariffa* L.
VL 3295	**Brotes de pimienta de sichuan** *Zanthocylum simulans* Hance
VL 2813	**Cedro de china** *Cedrela sinensis* (A. Juss.) M. Roem.
VL 2814	**Liliaque** *Leuceana leucocephala* (Lam.) de Wit

Subgrupo 013E	**Hortalizas acuáticas de hoja**
Código n.º	**Producto**
VL 2054	**Subgrupo de Hortalizas acuáticas de hoja**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VL 0507	"**Kangkung"**
	Ipomoea aquatica Forssk.;
-	**Sunchae,** véase escudo de agua, VL 2821
VL 2820	**Trébol de agua**
	Marsilea crenata L. Presl.
VL 0473	**Berro**
	Nasturtium officinale W.T Aiton
-	**Espinaca de agua**, véase "Kangkung", VL 0507
VL 0518	**Mimosa de agua**
	Neptunia Oleracea Lour.
VL 2821	**Escudo de agua**
	Brasenia schreberi J.F. Gmel.
-	**Espinaca de agua**, véase "Kangkung", VL 0507
Subgrupo 013F	**Witloof**
Código n.º	**Producto**
VL 2832	**Achicoria witloof (brotes)**
	Cichorium intybus L., var. *foliosum* Hegi; cultivares verdes, rojos y blancos
Subgrupo 013G	**Hojas de cucurbitáceas**
Código n.º	**Producto**
VL 2056	**Subgrupo de Hojas de cucurbitáceas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VL 0421	**Hojas de Calabaza africana**
	Momordia charantia L.
VL 0423	**Hojas de chayote**
	Sechium edule (Jacq.) Sw.
VL 2830	**Pepino cimarrón**
	Coccinia grandis (L.) Voigt
VL 2831	**Cucumis**
	Cucumis ficifolius A. Rich.
VL 0429	**Hojas de calabaza**
	Cucurbita Moschata Duchesne

Subgrupo 013 H Hojas tiernas

Código n.º	**Producto**
VL 2057	**Hojas tiernas** (Cultivos tiernos, que figuran en el grupo de hortalizas de hoja que se cultivan hasta la 8ª hoja verdadera)

Subgrupo 013 I Brotes

Código n.º	**Producto**
VL 2058	**Subgrupo de Brotes** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VL 1020	**Brotes de alfalfa** *Medicago sativa* L
VL 0536	**Brotes de poroto chicho** *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek var. *radiata*
VL 2835	**Brotes de rábano** *Raphanus sativus* L., varias variedades
VL 1265	**Brotes de soja** *Glycine max* (L.) Merr.

Hortalizas leguminosas

Categoría A

Tipo 2 **Hortalizas** **Grupo 014** **Código alfabético de VP**

El grupo 014 Hortalizas leguminosas se ha formado con las semillas carnosas y vainas no maduras de plantas leguminosas que normalmente se conocen como judías y guisantes.

Las vainas están completamente expuestas a los plaguicidas durante la temporada de cultivo, mientras que la semilla carnosa está protegida dentro de la vaina de la mayoría de plaguicidas, excepto los plaguicidas con acción sistémica, y judías y guisantes subterráneos.

Las formas carnosas se pueden consumir como vainas enteras o sin vainas. La soja inmadura se comercializa normalmente con vainas y se sirve con vainas, pero las vainas no son comestibles y solo se consumen las semillas carnosas.

Este grupo está dividido en 5 subgrupos:

Subgrupo 14A Judías con vaina

Subgrupo 14B Guisantes con vaina

Subgrupo 14C Judías carnosas sin vaina

Subgrupo 14D Guisantes carnosos sin vaina

Subgrupo 14E Judías y guisantes subterráneos

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto salvo que se especifique lo contrario.**

Grupo 014	**Hortalizas leguminosas**
Código n.º	**Producto**
VP 0060	**Grupo de Hortalizas leguminosas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
Subgrupo 14A	**Judías con vaina**
Código n.º	**Producto**
VP 2060	**Subgrupo de Judías con vaina**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VP 0061	**Legumbres con vaina (*Phaseolus* spp.)** (vainas no maduras y semillas carnosas)
VP 2840	**Judías con vaina (*Vigna* spp.)** (vainas no maduras y semillas carnosas)
-	**Frijol espárrago** (vainas), véase frijol espárrago, VP 0544
-	**Guisante espárrago** (vainas), véase dólico de Goa, VP 0530
-	**Mungo negro** (vainas no maduras), véase frijol de Urd, VP 0521
	Dólico gigante (vainas no maduras y semillas carnosas), véase poroto de Egipto, VP 0531
VP 0522	**Habas** (vainas no maduras y semillas carnosas)
	Vicia faba L. subsp. *faba*, var. *faba*
VP 2841	**Judía de metro** (vainas no maduras y semillas carnosas)
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp *cylindrica* (L.) Verdc.
	Sin: *Dolichos catjang* Burm.
-	**Frijol espárrago chino**, véase frijol espárrago, VP 0544
-	**Guar** (vainas no maduras), véase guar, VP 0525
VP 0526	**Frijol común (poroto)** (vainas y semillas carnosas)
	Phaseolus vulgaris L., varios cultivares

VP 0527 **Caupí** (vainas no maduras)

Vigna unguiculata (L) Walp. subsp. *unguiculata*

- **Frijol angulado** (vainas no maduras), véase dólico de Goa, VP 0530

- **Frijol de enrame** (vainas y semillas no maduras), véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

- **Frijol de jardín**, véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

VP 0530 **Dólico de Goa** (vainas no maduras)

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.

- **Habichuelas verdes** (vainas no maduras y semillas carnosas), véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

- **Mungo verde** (vainas no maduras), véase frijol mungo, VP 0536

- **Soja verde**, véase soja (semillas carnosas en vainas), VP 0546

VP 0525 **Guar** (vainas no maduras)

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub; Sin: *C. psoralioides* (lam.) DC.

- **Porotos** (vainas no maduras y semillas carnosas), véase frijol común (vainas y semillas carnosas), VP 0526

- **Frijol caballero** (vainas no maduras y semillas carnosas), véase poroto de Egipto (vainas y semillas carnosas), VP 0531

VP 0532 **Frijol de playa** (vainas no maduras y semillas carnosas)

Canavalia ensiformis (L.) DC.

- **Haboncillos** (vainas), véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

VP 0531 **Poroto de Egipto** (vainas y semillas carnosas)

Lablab purpureus (L.) dulce spp. *purpureus*

Sin: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi

- **Frijol de Manila** (vainas no maduras), véase dólico de Goa (vainas no maduras), VP 0530

- **Frijol "moth"** (vainas no maduras), véase frijol "moth" (vainas no maduras), VP 0535

VP 0535 **Frijol "moth"** (vainas no maduras)

Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.

Sin: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;

VP 0536 **Frijol mungo** (vainas no maduras)

Vigna radiata (L.) Wilczek, var. *radiata*; Sin: *Phaseolus aureus* Roxb;

- **Frijol blanco** (vainas no maduras y/o semillas carnosas), véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

- **Poroto** (vainas y semillas carnosas) véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

VP 0539 **Frijol arroz** (vainas no maduras)

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi eg Ohashi;

Sin: *V. calcarata* (Roxb.) Kurz; *Phaseolus calcaratus* Roxb.

- **Frijol trepador**, véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526

VP 0540	**Judía encarnada** (vainas y semillas) *Phaseolus coccineus* L.
-	**Judía plana**, véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526
-	**Judihuela** (vainas no maduras), véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526
VP 0546	**Soja** (semillas carnosas en vainas) *Glycine max* (L.) Merr.;
VP 2842	**Petai** (vainas y semillas carnosas) *Parkia speciosa* Hassk.
VP 0542	**Frijol haba** (vainas no maduras y granos) *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.
VP 0521	**Mungo negro** (vainas no maduras) *Vigna mungo* (L.) Hepper var. *mungo* Sin: *Phaseolus mungo* L.;
-	**Soja (edamame)**, véase soja (semillas carnosas en vainas), VP 0546
-	**Frijolillo**, véase frijol común (poroto) (vainas y semillas carnosas), VP 0526
-	**Frijol de alas** (vainas no maduras), véase dólico de Goa, VP 0530
VP 0544	**Frijol espárrago** (vainas) *Vigna unguiculata* subsp *sesquipedalis* (L.) Verdc.

Subgrupo 14B	**Guisantes con vaina**
Código n.º	**Producto**
VP 2061	**Subgrupo de Guisantes con vaina** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VP 0063	**Guisantes con vaina (arvejas) (*Pisum* spp.)** (vainas y semillas carnosas) *Pisum* spp.
VP 0690	**Nuez de Ben** (vainas) *Moringa oleifera* Sin: *Moriga pterygosperma*.
VP 0524	**Garbanzo** (vainas no maduras) *Cicer arietinum* L.
-	**Guisante enano**, véase gandú con vainas (vainas no maduras), VP 0537
VP 0528	**Gandú** (vainas no maduras) *Pisum sativum* L. var. *sativum*
VP 2860	**Almorta** (vainas no maduras) *Lathyrus sativus* L.
VP 0533	**Lentejas** (vainas no maduras) *Lens culinaris* Medik subsp. *culinaris* Sin: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.
-	**Cometodo o guisante cometodo**, véase tirabeque, VP 0538
VP 0537	**Gandú** (vainas no maduras y semillas jóvenes) *Cajanus cajan* (L.) Millsp. Sin: *C. indicus* Spreng.
VP 0538	**Tirabeque** (vainas no maduras) *Pisum sativum* L., subsp. *sativum* var. *macrocarpon* Ser.; *P. sativum* L., spp. *sativum*, var. *sacharatum*
-	**Chícharo rojo** (vainas no maduras y semillas no maduras), véase gandú, VP 0537
-	**Chícharo chino**, véase gandú (vainas no maduras), VP 0537
-	**Guisante de hebra** (vainas no maduras), véase tirabeque, VP 0538
VP 0543	**Bocha cultivada** (vainas no maduras) *Lotus tetragonolobus* L. Sin: *Tetragonolobus purpureus* Moench

Subgrupo 14C	**Judías carnosas sin vaina**
Código n.º	**Producto**
VP 2062	**Subgrupo de Judías carnosas sin vaina**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VP 0062	**Frijoles desgranados (*Phaseolus* spp.)** (semillas carnosas)
VP 2068	**Judías sin vaina (*Vigna* spp.)** (semillas carnosas)
-	**Guisantes ojinegros** (semillas carnosas), véase caupí (semillas carnosas), VP 2846
-	**Dólico gigante** (semillas carnosas), véase poroto de Egipto, VP 2848
VP 0523	**Habas, sin vainas** (semillas carnosas)
	Vicia faba L. subsp. *faba*, var. *Faba*
VP 2844	**Judía de metro** (semillas carnosas)
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp *cylindrica* (L.) Verdc.
	Sin: *Dolichos catjang* Burm.
VP 2845	**Frijol común** (semillas carnosas)
	Phaseolus vulgaris L., varios cultivares
VP 2846	**Caupí** (semillas carnosas)
	Vigna unguiculata (L) Walp. subsp. *Unguiculata*
-	**Haba común** (granos carnosos), véase haba, sin vaina, VP 0523
-	**Habichuelas** (granos carnosos), véase frijol común (semillas carnosas), VP 2845
VP 2847	**Dólico de Goa** (semillas carnosas)
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Frijol caballero** (semillas carnosas), véase poroto de Egipto (semillas carnosas), VP 2848
VP 2853	**Frijol de playa** (semillas carnosas)
	Canavalia ensiformis (L.) DC.
VP 2848	**Poroto de Egipto** (semillas carnosas)
	Lablab purpureus (L.) Sweet spp. *Purpureus*
	Sin: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi
VP 0534	**Frijolillo** (semillas carnosas)
	Phaseolus lunatus L.;
	Sin: *Ph. limensis* Macf.; *Ph. inamoenus* L.
VP 0545	**Altramuz**
	Lupinus ssp, spp. dulce, variedades y cultivares
-	**Frijol "mat"** (semillas carnosas), véase frijol "moth" (semillas carnosas), VP 2849
VP 2849	**Frijol "moth"** (semillas carnosas)
	Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.
	Sin: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;
VP 2850	**Judía encarnada** (semillas carnosas)
	Phaseolus coccineus L.

-	**Frijol sieva** (granos frescos), véase frijolillo, VP 0534
-	**Guisante sureño**, véase caupí (semillas carnosas), VP 2846
VP 0541	**Soja** (semillas carnosas) *Glycine max* (L.) Merr.;
-	**Soja**, véase soja (semillas carnosas), VP 0541
VP 2851	**Petai** (semillas carnosas) *Parkia speciosa* Hassk.
VP 2852	**Frijol terciopelo** *Mucuna pruriens* (L.) DC.

Subgrupo 14D	**Guisantes carnosos sin vaina**
Código n,º	**Producto**
VP 2063	**Subgrupo de Guisantes carnosos sin vaina** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VP 0064	**Guisantes (*Pisum* spp.) sin vaina** (semillas carnosas) *Pisum* spp.
-	**Guisante de Angola** (semillas carnosas), véase gandú (semillas carnosas), VP 2865
-	**Gandul** (semillas carnosas), véase gandú (semillas carnosas), VP 2865
VP 2862	**Garbanzo** (semillas carnosas) *Cicer arietinum* L.
-	**Garbanzos**, véase garbanzo (semillas carnosas), VP 2862
VP 2863	**Guisante**, (semillas carnosas) *Pisum sativum* L. var. *sativum*
-	**Guisante**, véase guisante (semillas carnosas), VP 2863
VP 2864	**Lenteja** (semillas carnosas) *Lens culinaris* Medik subsp. *Culinaris* Sin: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.
VP 2865	**Gandú** (semillas carnosas) *Cajanus cajan* (L.) Millsp.; Sin: *C. indicus* Spreng.
-	**Mungo rojo** (semillas carnosas), véase gandú (semillas carnosas), VP 2865
-	**Guisante de desgranar**, véase guisante (semillas carnosas), VP 2863 *Pisum sativum* L., convar. *medullare*

Subgrupo 14E	**Judías y guisantes inmaduros subterráneos**
Código n.º	**Producto**
VP 2064	**Subgrupo de Judías y guisantes inmaduros subterráneos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VP 0520	**Guisante de tierra** (semillas no maduras)
	Vigna subterranea (L.) Verdc.
VP 0697	**Maní** (semillas no maduras)
	Arachis hypogaea L.

Legumbres

Categoría A

Tipo 2 **Hortalizas** **Grupo 015** **Código alfabético de grupo VD**

El grupo 015. Legumbres consta de semillas maduras, desecadas de forma natural o artificial, de plantas leguminosas conocidas como judías (secas) y guisantes (secos). Legumbres son semillas secas sin las vainas.

Las semillas en la vaina están protegidas de la mayoría de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo, salvo los plaguicidas que presentan una acción sistémica. No obstante, las judías y guisantes secos suelen exponerse a tratamientos después de la cosecha.

Las legumbres secas se consumen después de la elaboración o de cocinarlas en el hogar.

El grupo está dividido en 3 subgrupos:

Subgrupo 15A Judías desecadas

Subgrupo 15B Guisantes desecados

Subgrupo 15C Legumbres secas subterráneas

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Grupo 015	**Legumbres**
Código n.º	**Producto**
VD 0070	**Grupo de Legumbres** (comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 015	**Judías secas**
Código n.º	**Producto**
VD 2065	**Subgrupo de Judías secas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VD 0071	**Frijoles (*Phaseolus* spp.)** (secos) *Phaseolus* spp.; varias especies y cultivares
VD 2891	**Frijoles (*Vigna* spp.)** (secos) *Vigna* spp.; varias especies y cultivares
VD 0560	**Frijol "adzuki"** (seco) *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & Ohashi Sin: *Phaseolus angularis* (Willd.) W. Wight;
VD 2890	**Frijol-ñame** (seco) *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich.) Harms
-	**Guisante espárrago**, véase dólico de Goa (seco), VD 0530
-	**Guisante ojinegro**, véase caupí (seco), VD 0527 *Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata*
-	**Mungo negro** (seco), véase frijol de Urd (seco), VD 0521
-	**Frijoles negros tipo tortuga,** véase frijol común, VD 0526
-	**Frijol de tierra (seco),** véase poroto de Egipto (seco), VD 0531
VD 0523	**Habas** (secas) *Vicia faba* L, subsp. *faba*, var. *faba* Sin: *V. faba* L. var. *major* (Harz) Beck
-	**Frijol de manteca** (seco), véase frijolillo (seco), VD 0534

-	**Judía de metro** (seca), véase caupí, (seco), VD 0527
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.
	sin: *Dolichos catjang* Burm.
VD 0526	**Frijol común** (seco)
	Phaseolus vulgaris L.
VD 2892	**Vicia** (seco)
	Vicia sativa L.
VD 0527	**Caupí** (seco)
	Vigna unguiculata (L.) Walp;
	Sin: *V. sinensis* (L.) Savi ex Hassk.; *Dolichos sinensis* L.
-	**Frijol arándano** (seco), véase frijol común (seco), VD 0526
-	**Frijol enano** (seco), véase frijol común (seco), VD 0526
-	**Haba común** (seca), véase habas (secas), VD 0523
-	**Judía común** (seca), véase frijol común (seco), VD 0526
-	**Habichuela** (seca), véase frijol común (seco), VD 0526
-	**Frijol de enrame**, véase el grupo 014: Hortalizas leguminosas
VD 0530	**Dólico de Goa** (seco)
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Chícharo** (seco), véase garbanzo (seco), VD 0524
-	**Frijoles verdes**, véase el grupo 014: Hortalizas leguminosas
-	**Mungo verde** (seco), véase frijol mungo (seco), VD 0536
VD 0525	**Guar** (seco)
	Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub;
	Sin: *C. psoralioides* (lam.) DC.
-	**Porotos**, véase el Grupo 014: Hortalizas leguminosas
-	**Haba caballar** (seca), véase habas (secas), VD 0523
VD 0562	**Judía espárrago** (dry)
	Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.
	Sin: *Dolichos uniflorus* Lam.; *D. biflorus* auct. non L.
-	**Frijol caballero** (seco), véase poroto de Egipto (seco), VD 0531
VD 0532	**Frijol de playa**, (seco)
	Canavalia ensiformis (L.) DC.
-	**Haboncillos** (secos), véase frijol común (seco), VD 0526
VD 0531	**Poroto de Egipto** (seco)
	Lablab purpureus (L.) Sweet spp. *purpureus*
	Sin: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi
VD 0534	**Frijolillo** (seco)
	Phaseolus lunatus L.;
	Sin: *Ph. limensis* Macf.; *Ph. Inamoenus* L
VD 0545	**Altramuz** (seco)
	Lupinus spp., variedades y cultivares de spp. dulces

-	**Frijol "moth"** (seco), véase frijol "moth" (seco), VD 0535
VD 2893	**Judía de marama** (seca)
	Tylosema esculentum (Burch.) A. Schreib.
VD 0535	**Frijol "moth"** (seco)
	Vigna aconitifolius (Jacq.) Verde.
	Sin: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;
VD 0536	**Frijol mungo** (seco)
	Vigna radiata (L.) Wilczek, var. *radiata*;
	Sin: *Phaseolus aureus* Roxb;
-	**Alubias** (secas), véase frijol común (seco), VD 0526
-	**Judías pintas** (secas), véase frijol común (seco), VD 0526
VD 0539	**Frijol arroz** (seco)
	Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi;
	Sin: *V. calcarata* (Roxb.) Kurz; *Phaseolus calcaratus* Roxb.
-	**Frijol trepador**, véase el Grupo 014: Hortalizas leguminosas
VD 0540	**Judía encarnada** (seca)
	Phaseolus coccineus L.
-	**Frijol sieva** (seco), véase frijolillo (seco), VD 0534
-	**Guisante sureño**, véase caupí (seco), VD 0527
	Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *Unguiculata*
VD 0541	**Soja** (seca)
	Glycine max (L.) Merr.;
-	**Soja negra** (seca), véase soja (seca), VD 0541
-	**Soja** (seca), véase soja (seca), VD 0541
VD 2898	**Frijol haba** (seco)
	Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
VD 0564	**Frijol tepary** (seco)
	Phaseolus acutifolius Gray, var. *acutifolius*
	Sin: *Phaseolus acutifolius* Gray, var. *latifolius* Freem.
VD 2894	**Frijol thick** (seco)
	Vicia faba L. var. *minuta* (hort. Ex Alef.) Mansf.
VD 0521	**Frijol de Urd** (seco)
	Phaseolus mungo L.;
	Sin: *Vigna mungo* (L.) Hepper *Mucuna Pruriens* (L.) DC.
VD 2852	**Frijol terciopelo** (seco)
	Mucuna Pruriens (L.) DC.
VD 2895	**Habichuelas** (*Vicia* spp.) (secas)
-	**Frijol blanco** (seco), véase alubia (seca)
VD 0543	**Bocha cultivada** (seca)
	Lotus tetragonolobus L.
	Sin: *Tetragonolobus purpureus* Moench

VD 2896 **Frijol Espárrago** (seco)

- *Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata* forma *group sesquipedalis*

Subgrupo 015B	**Guisantes desecados**
Código n.º	**Producto**
VD 2066	**Subgrupo de Guisantes secos** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VD 0072	**Guisantes [arvejas] (*Pisum* spp.)** (secos) *Pisum* spp. varias especies y cultivares
-	**Guisante de Angola** (seco), véase véase gandú (seco), VD 0537
-	**Semillas de nuez de Ben** (secas), véase semillas de nuez de Ben, Grupo 023: Semillas oleaginosas
-	**Gandul** (seco), véase gandú (seco), VD 0537
-	**Almorta** (seco), véase almorta (seco), VD 2860
VD 0524	**Garbanzo** (seco) *Cicer arietinum* L.
VD 0561	**Guisante pardo** (seco) *Pisum sativum* L., subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir. Sin: *Pisum arvense* L.
-	**Guisante**, véase el Grupo 014: Hortalizas leguminosas
-	**Chícharo** (seco), véase garbanzo (seco), VD 0524
VD 2860	**Almorta** (seca) *Lathyrus sativus* L.
VD 0533	**Lenteja** (seca) *Lens culinaris* Medik subsp. *Culinaris* Sin: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L.
-	**Guisantes [arvejas]** (secos), *Pisum sativum*, véase guisante pardo (seco) VD 0561
VD 0537	**Gandú** (seco) *Cajanus cajan* (L.) Huth Sin: *C. indicus* Spreng.
-	**Mungo rojo** (seco), véase gandú (seco), VD 0537
-	**Guisante de desgranar** (seco), véase guisante pardo (seco), VD 0561

Subgrupo 015C	**Legumbres secas subterráneas**
Código n.º	**Producto**
VD 2067	**Subgrupo de Legumbres secas subterráneas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
VD 0520	**Guisante de tierra** (semilla seca) *Vigna subterranea* (L.) Verde.; Sin: *Voandzeia subterranea* (L.) Thou.
-	**Lenteja de tierra** (seca), véase lenteja de tierra, VD 0563
-	**Cacahuete** (seco), véase maní, Grupo 023: Semillas oleaginosas
VD 0563	**Lenteja de tierra** (seca) *Macrotyloma geocarpum* (Harms) Marcechal & Baudet; Sin: *Kerstingiella geocarpa* Harms.
-	**Maní** (seco), véase maní, Grupo 023: Semillas oleaginosas

Raíces y tubérculos

Categoría A

Tipo 2 **Hortalizas** **Grupo 016** **Código alfabético de grupo VR**

El Grupo 016. Raíces y tubérculos son raíces, tubérculos, tallos bulbosos o rizomas sólidos abultados y rígidos, mayoritariamente subterráneos, de varias especies de plantas, generalmente anuales.

La ubicación debajo del suelo protege la parte comestible de los plaguicidas aplicados a las partes aéreas del cultivo durante la temporada de cultivo; no obstante, los productos de este grupo están expuestos a residuos de plaguicidas de los tratamientos del suelo y de aplicaciones que pueden ser eliminadas por la lluvia y pueden pasar al suelo.

Puede consumirse la hortaliza entera como alimento fresco o procesado.

El grupo está dividido en 3 subgrupos:

Subgrupo 16A Hortalizas de raíces

Subgrupo 16B Hortalizas tuberosas y bulbosas

Subgrupo 16C Raíces y tubérculos acuáticos

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto tras eliminar las partes superiores. Eliminar el suelo adherido (p.ej., enjuagando en agua corriente o cepillando con cuidado el producto seco).**

Grupo 016 **Raíces y tubérculos**

Código n.º	**Producto**
VR 0075	**Grupo de Raíces y tubérculos** (comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 16A	**Hortalizas de raíces**
Código n.º	**Producto**
VR 2070	**Subgrupo de Hortalizas de raíces** (comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Ginseng americano**, véase ginseng, VR 0604 *Panax quinquefolius* L.
VR 0574	**Remolacha** *Beta vulgaris* L., var. *Conditiva*
VR 2940	**Campanilla, china** *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.
-	**Alcaravea negro**, véase alcaravea, raíz negra VR 2941
-	**Salsifí negro**, véase escorzonera, VR 0594
VR 0575	**Bardana comestible** *Arctium lappa* L.; Sin: *Lappa officinalis* All.; L. *major* Gaertn.
VR 2941	**Alcaravea, raíz negra** *Bunium persicum* (Boiss.) B. Fedtsch.
VR 0577	**Zanahoria** *Daucus carota* L.
VR 0578	**Apio nabo** *Apium graveolens* L., var. *rapaceum* (Mill.) Gaudin

VR 0579	**Perifollo, tuberoso**
	Chaerophyllum bulbosum L.
VR 0469	**Achicoria, raíces**
	Cichorum intybus L.
-	**Kudzu,** véase kudzú, VR 1024
-	**Rábano chino**, véase rábano japonés, VR 0591
-	**Daikon**, véase rábano japonés, VR 0591
VR 2942	**Achicoria amarga**
	Taraxacum officinale F.H. Wigg. Aggr.
VR 2943	**Deodeok**
	Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Trautv.
-	**Doraji**, véase campanilla, china, VR 2940
VR 0604	**Ginseng** (CXS 321-2015)
	Panax spp.
VR 0583	**Rábano rusticano**
	Armoracia rusticana Gaertn. et al
	Sin: *Cochlearia armoracia* L.; *Armoracia lapathifolia* Gilib. ex Usteri
-	**Ginseng coreano,** véase ginseng, VR 0604
	Panax ginseng C. A. Mey.
VR 1024	**Kudzú**
	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
VR 2944	**Raíz ladybell**
	Adenophora triphylla DC.; *Adenophora spp.*
VR 2945	**Maca**
	Lepidium meyenii Walp.
VR 2946	**Parra Madeira**
	Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
VR 2947	**Mauka**
	Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl.
VR 2948	**Ñame margarita**
	Microseris scapigera (Sol. ex A. Cunn.) Sch. Bip.
VR 2949	**Mostaza parda**
	Brassica juncea (L.) Czern. subsp. *napiformis* (Pailleux & Bois) Gladis
-	**Salsifí blanco**, véase salsifí, VR 0498
VR 0587	**Perejil de raíz**
	Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. *tuberosum*
VR 0588	**Chirivía**
	Pastinaca sativa L.
VR 2950	**Ñame zanahoria**
	Vigna lanceolata Benth.

VR 2952	**Pseudoginseng** *Panax pseudoginseng* Wall.
VR 0494	**Rábano** *Raphanus sativus* L. var. *Sativus*
VR 0590	**Rábano, negro** *Raphanus sativus* L., subvar. *niger* Pers.
VR 0591	**Rábano, japonés** *Raphanus sativus* L., var. *longipinnatus* Bailey
VR 0592	**Rapínculo** *Campanula rapunculus* L.
-	**Rutabaga**, véase colza, VR 0497
-	**Remolacha roja**, véase remolacha, VR 0574
VR 0498	**Salsifí** *Tragopogon porrifolius* L.
-	**Salsifí, negro**, véase ecorzonera, VR 0594
VR 0593	**Salsifí de España** *Scolymus hispanicus* L.
VR 0594	**Escorzonera** *Scorzonera hispanica* L.
VR 0595	**Escarabía** *Sium sisarum* L.
VR 0596	**Remolacha azucarera** *Beta vulgaris* L., var. *sacharifera*; Sin: *B. vulgaris* L. var. Altissima
VR 0497	**Colza** *Brassica napus* L., var. *napobrassica* (L.) Reichenbach
VR 2951	**Planta ti** *Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev.
-	**Nabo**, véase colza, VR 0497
VR 0506	**Nabina** *Brassica rapa* L., var. *rapa;* Sin: *B. campestris* L., var. *Rapifera*
-	**Nabo sueco**, véase colza, VR 0497
-	**Ginseng vietnamita,** véase ginseng VR 0604 *Panax vietnamensis* Ha & Grusshv.

Subgrupo 16B	**Hortalizas tuberosas y bulbosas**
Código n.º	**Producto**
VR 2071	**Subgrupo de Hortalizas tuberosas y bulbosas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Achira**, véase achira colorada, VR 0576
-	**Ahipa,** véase judía batata, VR 0601 *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi
-	**Ajanhuiri**, véase patatas (papas), VR 0589 *Solanum ajanhuiri* Juz. & Bukasov
VR 0570	**Alocasia** (tallo bulboso) *Alocasia macrorrhiza* (L.) G Don.; *A. indica* (Lour.) Spach
VR 2970	**Legumbre papa** *Apios americana* Medik.
-	**Andigena**, véase patatas (papas), VR 0589 *Solanum tuberosum* L. subsp. *Andigenum* (Juz. & Bukasov) Hawkes
VR 0571	**Arracachá** *Arracacia xanthorrhiza* Bancr.; Sin: *A. esculenta* DC.
VR 0573	**Arrurruz** *Maranta arundinacea* L.; varios cultivares
VR 0598	**Topinambur** *Calathea allouia* (Aubl.) Lindl.
VR 2971	**Arrurruz de Haití** *Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze
VR 2972	**Plátano abisinio** *Ensete ventricosum* (Welw.) Cheesman
-	**Tiquisque lila,** véase tania, VR 0504 *Xanthosoma violaceum* Schott.
VR 0576	**Achira colorada** *Canna indica* L. Sin: *C. edulis* Ker. Gawl.
VR 0463	**Yuca** *Manihot esculenta* Crantz; Sin: *M. aipi* Pohl; *M. ultissima* Pohl; *M. dulcis* Pax; *M. palmata* Muell.-Arg.
-	**Yuca amarga**, (CXS 300-2010), véase yuca VR 0463 *Manihot esculenta* Crantz, cultivares amargos
-	**Yuca dulce**, (CXS 238-2003), véase yuca VR 0463 *Manihot esculenta* Crantz, cultivares dulces
-	**Ñame de montaña,** véase ñames, VR 0600 *Dioscorea japonica* Thunb.

VR 0423	**Raíz de chayote**
	Sechium edule (Jacq.) Swartz
VR 0584	**Crosue del Japón**
	Stachys affinis Bunge
	Sin: *S. sieboldii* Miq.
VR 2973	**Papa Hansa**
	Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.
	Sin: *Solenostemon rotundifolius* (Poir.) J.K. Morton
-	**Chufa**, véase corocilla, VR 0580
-	**Papa amarga**, véase patatas (papas), VR 0589
	Solanum juzepczukii Bukasov
-	**Yame**, véase taro (colocasia), VR 0505
VR 2974	**Bejuco pato**
	Vigna vexillata (L.) A. Rich.
-	**Alocaz**, véase taro (Colocasia), VR 0505
-	**Aro egipcio**, véase taro (Colocasia), VR 0505
	Colocasia esculenta L., var. *antiquorum* (Schott), Hubbard & Rehder;
	Sin: C. *esculenta*, var. *globifera* Engl. & Krause
VR 2975	**Guija tuberosa**
	Lathyrus tuberosus L.
VR 2976	**Ñame de pata de elefante**
	Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
	Sin: A. campanulatus (Roxb.) Blume ex Decne
VR 2977	**Gastrodin tubérculo**
	Gastrodia elata Blume
VR 2978	**Taro gigante de pantano**
	Cytosperma chamissonis (Schott) Merr.
	Sin: C. merkusii (Hassk.) Schott
-	**Taro gigante**, véase Alocasia (corm), VR 0570
VR 0530	**Raíz de dólico de Goa**
	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
-	**Gruya**, véase achira colorada, VR 0576
-	**Papa hausa**, véase Papa hansa, VR 2973
-	**Iaraj**, véase Taro gigante de pantanto, VR 2978
-	**Alcachofa japonesa**, véase crosue del Japón, VR 0584
VR 0585	**Alcachofa de tierra**
	Helianthus tuberosus L.
-	**Jícama**, véase judía batata, VR 0601
VR 2979	**Papa kafir**
	Plectranthus esculenthus N. E. Br
-	**Kape**, véase Alocasia (corm),VR 0570

VR 2980 **Konjac**

Amorphophallus konjac K. Koch

- **Kötak**, véase Taro, VR 0505
- **Kumara**, véase Batata, VR 0508
- **Lerén**, véase topinambur, VR 0598
- **Mandioca**, véase yuca, VR 0463

VR 2981 **Mashua**

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.

VR 0586 **Acederilla tuberosa**

Oxalis tuberosa Mol.

VR 2982 **Castañuela**

Conopodium majus (Gouan) Loret & Barrandon

VR 0589 **Patatas (papas)**

Solanum tuberosum L. y otras especies de patatas (papas)

- **Goiteño**, véase judía batata, VR 0601

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.

- **Patatas (papas), especialidad**, véase patatas (papas), VR 0589

Solanum spp.

- **Poroto batata**, véase judía batata, VR 0601
- **Acera**, véase achira colorada, VR 0576
- **Papa rucki**, véase patatas (papas), VR 0589

Solanum curtilobum Juz. & Bukasov

VR 0508 **Batata**

Ipomoea batatas (L.) Poir

- **Talo futuna**, véase Taro, VR 0505
- **Malanga**, véase tania, VR 0504

VR 0504 **Tania** (CXS 224-2001)

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott;

X. violaceum Schott.

- **Tapioca**, véase yuca, VR 0463

VR 0505 **Taro (Colocasia)**

Colocasia esculenta (L.) Schott, var. *Esculenta*

- **Taro tarua**, véase Tannia, VR 0504

VR 0580 **Corocilla**

Cyperus esculentus L.

- **Topeetambu,** véase topinambur, VR 0598
- **Ufi,** véase Ñames, VR 0600

VR 0599 **Milloco**

Ullucus tuberosus Caldas

- **Raíz de frijol de alas**, véase raíz de dólico de Goa, VR 0530

VR 2983 **Yacón**

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Rob.

Sin: *Polymnia sonchifolia* Poepp.

VR 0600 **Ñames**

Dioscorea L.; varias especies

- **Ñame, asiático amargo**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea hispida (Dennst.)

- **Nagaimo**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea polystachya Turcz.

Sin: *D. opposita* auct.

- **Ñame mapney**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea trifida L.f.

- **Ñame alado**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea alata L.

- **Ñame de la China**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill

- **Ñame espino**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea rotundata Poir.

- **Ñame amarillo**, véase ñames, VR 0600

Dioscorea cayenensis Lam.

VR 0601 **Judía batata**

Pachyrhizus erosus (L.) Urban;

Sin: *P. angulatus* Rich. ex DC.; *P. bulbosus* (L.) Kurz; *Dolichos erosus* L.

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi

- **Yautía**, véase tania, VR 0504

Subgrupo 16C	**Raíces y tubérculos acuáticos**
Código n.º	**Producto**
VR 2072	**Subgrupo de Raíces y tubérculos acuáticos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VR 0572	**Saeta de agua**
	Sagittaria sagittifolia L.; *S. latifolia* Willd.;
VR 3000	**Totora**
	Typha latifolia L.
VR 3001	**Castaña de agua china**
	Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
VR 3002	**Loto sagrado**
	Nelumbo nucifera Geartn.
VR 3003	**Olbanggae**
	Eleocharis kuroguwai Ohwi

Hortalizas de tallos y brotes

Categoría A

Tipo 2 **Hortalizas** **Grupo 017** **Código alfabético de grupo VS**

Grupo 017. Las hortalizas de tallos y brotes son tallos, tallos de hojas o brotes inmaduros comestibles de una variedad de plantas anuales o perennes. Las alcachofas (la cabezuela inmadura) de la familia Compositae se han incluido en este grupo pese a que no pertenecen realmente a él.

Dependiendo de la parte del cultivo que se utilice para el consumo y las prácticas de cultivo, las hortalizas de tallos y brotes son expuestas en grados distintos a los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo.

Las hortalizas de tallos y brotes pueden consumirse totalmente o en parte, y de forma fresca, desecada o como alimentos elaborados.

El grupo está dividido en 3 subgrupos:

Subgrupo 17A Hortalizas de tallos y brotes - Subgrupo de tallos y peciolos

Subgrupo 17B Hortalizas de tallos y brotes - Subgrupo de brotes tiernos

Subgrupo 17C Hortalizas de tallos y brotes – Otros

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto que se comercializa después de eliminar las hojas claramente descompuestas o marchitas. Ruibarbo, tallos de hoja solamente: alcachofas, cabezuela solamente, apio y espárragos, eliminación de la tierra adherida.**

Grupo 017	**Hortalizas de tallos y brotes**
Código n.º	**Producto**
VS 0078	**Grupo de Hortalizas de tallos y brotes**
	(comprende todos los productos de este grupo)
Subgrupo 017A	**Hortalizas de tallos y brotes - Tallos y peciolos**
Código n.º	**Producto**
VS 2080	**Subgrupo de Tallos y peciolos**
	(comprende todos los productos de este subrupo)
VS 3020	**Bardana, coronas comestibles**
	Articum lappa L.
VS 0623	**Cardo comestible**
	Cynara cardunculus L.
VS 0624	**Apio**
	Apium graveolens L., var. *dulce*
-	**Hojas de apio**, véase el grupo 027: Hierbas aromáticas
VS 0625	**Lechuga espárrago**
	Lactuca sativa L., var. *angustina* Irish;
	Sin: *L. sativa* L., var. *asparagina* Bailey
VS 0380	**Hinojo, bulbo**
	Foeniculum vulgare Mill. subsp. *vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell-
-	**Hinojo de Florencia**, véase hinojo, bulbo, VS 0380
-	**Fuki,** véase petasita gigante, VS 3021
VS 3021	**Petasita gigante**
	Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim
VS 0627	**Ruibarbo**
	Rheum x hybridum Murray

VS 0508	**Brotes de batata**
	Ipomoea batatas (L.) Lam.
VS 0505	**Brotes de taro (Colocasia)**
	Colocasia esculenta (L.) Schott
VS 3022	**Zuiki**
	Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.

Subgrupo 017B	**Hortalizas de tallos y brotes - Brotes tiernos**
Código n.º	**Producto**
VS 2081	**Subgrupo de Brotes tiernos**
	(comprende todos los productos de este subrupo)
VS 3025	**Agave**
	Agave spp.
VS 0621	**Espárragos**
	Asparagus officinalis L.
VS 0622	**Brotes de bambú**
	Arundinaria spp.; *Bambusa* spp. incluidas *B. blumeana; B. multiplex; B. oldhamii; B. textilis; Chimonobambusa* spp.; *Dendrocalamus* spp., incluidas *D. asper*; *D. beecheyana*; *D. brandisii*; *D. giganteus*; *D. laetiflorus* y *D. strictus; Gigantochloa* spp. incluidas *G. albociliata*; *G. atter; G. levis; G. robusta; Nastus elatus; Phyllostachys* spp.; *Thyrsostachys siamensis; Thyrsostachys oliverii* (Poaceae (alt. Gramineae))
VS 3026	**Dokhwal, brotes**
	Aralia continentalis Kitag.
VS 3027	**Dureup, brotes tiernos**
	Aralia elata (Miq.) Seem.
VS 3028	**Eumnamu, brotes**
	Kalopanax septemlobus (Thunb.ex A Murr.) Koidz.
VS 3029	**Helechos, comestibles**
	Incluidos: Black lady fern**,** *Deparia japonica* (Thunb.) M. Kato**;** helecho común, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn; helecho escudo, *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray; helecho canela, *Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C.Presl; helecho hembra, *Athyrium filix-femina* (L.) Roth ex Mert.; helecho de playa, *Acrostichum aureum* L.; helecho madre, *Diplazium proliferum* (Lam.) Thouars; helecho pluma de avestruz, *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.; helecho vegetal, *Diplazium esculentum* (Retz.) Sw.; helecho Zenmai, *Osmunda japonica* Thunb
VS 0499	**Col marina**
	Crambe maritima L.
VS 3030	**Udo**
	Aralia cordata Thunb.

Subgrupo 017C	**Hortalizas de tallos y brotes - Otros**
Código n.º	**Producto**
VS 2082	**Subgrupo de Otras hortalizas de tallos y brotes**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
VS 0620	**Alcachofas**
	Cynara scolymus L.
-	**Minari**, véase perejil japonés, VS 3035
VS 0626	**Meollos de palma**
	Varias especies incluidas: chontaduro, *Bactris gasipaes* Kunth; palma de Palmyra, *Borassus flabellifera* L.; palmira africana, *Borassus aethiopum* Mart.; Coco, *Cocos nucifera* L.; asaí, *Euterpe oleracea* Mart.; palmera de rafia, *Raphia* spp.; Chaguaramo, *Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F. Cook; palmera salacca, *Salacca zalacca* (Gaertn.) Voss; Serenoa serrulata, *Serenoa repens* (W. Bartram) Small; palmera de col *sabal palmetto* (Walter) Schult. & Schult. f., (Arecaceae (alt. Palmae))
VS 0356	**Nopal**
	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
VS 3035	**Perejil japonés**
	Oenanthe javanica (Blume) de Candolle
-	**Hongos comestibles**

Categoría A

Tipo 1 **Hortalizas** **Grupo 18** **Código alfabético de grupo VF**

Los hongos comestibles se derivan de plantas más bajas. Los cuerpos de la fruta pueden estar expuestos totalmente a los plaguicidas durante la temporada de cultivo.

Se puede consumir el cuerpo entero de la fruta de forma fresca o procesada.

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Producto entero tras la eliminación de la tierra y el medio de crecimiento**

Grupo 18 **Hongos comestibles**

Código n.º	Producto
VF 2084	**Grupo de Hongos comestibles** Varias especies comestibles de hongos, silvestres y cultivados.
VF 0449	**Hongos, comestibles, excepto champiñones** De acuerdo con la norma CXS 38-1981: varias especies comestibles de hongos, especialmente silvestres, entre otras, *Boletus edulis*; otras especies *Boletus*, especie *Morchella*, *Pleurotus ostreatus*
-	**Barba cabara**, véase Pom pom VF 3065
-	**Seta del haya**, véase Bunashimeji VF 3052
VF 3050	**Seta de chopo** *Agrocybe aegerita* (V. Brig.) Singer
VF 3051	**Pie azul** *Lepista nuda* (Bull.) Cooke
VF 3052	**Bunashimeji** *Hypsizygus marmoreus* (Peck) H.E. Bigelow, *H. tessulatus* (Bull.) Singer
VF 3053	**Seta coliflor** *Sparassis crispa* (Wulfen) Fr.
VF 3054	**Cep** *Boletus edulis* Bull. y otras especies de *Boletus*
VF 3055	**Chanterela** *Cantharellus cibarius* Fr. (CXS 40-1981)
VF 3056	**Enoke** *Flammulina velutipes* (curtis) Singer
-	**Seta enoki, véase** Enoke VF 3056
-	**Seta gallina de los bosques**, véase Maitake, VF 3059
VF 3057	**Hirmeola** *Auricularia auricular-judea* (Fr.) J. Schröt (Sin. *Auricularia auricular* (Hook.f.)Underw.)
VF 3058	**Matacandil** *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Persoon
-	**Oreja de Judas**, véase Hirmeola VF 3057
-	**Seta melena de león**, véase Pom pom VF 3065
VF 3059	**Hongo maitake** *Grifola frondosa* (Dicks) Gray

VF 3060 **Colmenillas**

Subespecie *Morchella*

VF 0450 **Champiñones**

Cultivares cultivados de la especie *Agaricus* (incluida Royal sun agaricus = Hime- Matsutake (*Agaricus brasiliensis*), Rodman's agaricus, champiñón blanco) Sin: especie Psalliota, principalmente *Agaricus bisporus* (definición de la norma CXS 55-1981)

VF 3061 **Nameko**

Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito & S. Imai y otras especies de *Pholiota*

VF 3062 **Falo ediondo**

Phallus impudicus L.

- **Seta madera de roble**, véase seta shiitake VF 3067

VF 3063 **Seta ostra**

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm y otras especies de *Pleurotus*, incluida seta ostra gris, seta abalone

- **Seta de la paja de arroz**, véase seta de la paja VF 3069

VF 3064 **Seta del pino**

Tricholoma matsutake (S. Ito & Imai) Singer

VF 3065 **Pom pom**

Hericum erinaceus (Bull.) Pers.

VF 3066 **Seta Reishi**

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. y otras especies de *Ganoderma*

VF 3067 **Hongo shiitake**

Lentinula edodes (Berk.) Pegler

VF 3068 **Shimeji**

Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton (Sin: *Tricholoma conglobatum*(Vitt.) Ricken) y otras especies de *Lyophyllum*

- **Seta viscosa**, véase Nameko VF 3061

VF 3069 **Seta de la paja**

Volvariella volvacea (Bull.) Singer

VF 3070 **Stropharia**

Subespecie Stropharia

Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill

VF 3071 **Trufa**

Subespecie Tuber

VF 3072 **Wangsongi**

Macrocybe gigantea (Massee) Pegler & Lodge

(Sin: *Tricholoma giganteum* Massee)

- **Seta de invierno**, véase Enoke VF 3056

VF 3073 **Hongo plata**

Tremella fuciformis Berk.

VF 3074 **Seta oreja de madera**

Auricularia polytricha (Mont.)Sacc.

CATEGORÍA APRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 03 GRAMÍNEAS

Las gramíneas son plantas herbáceas anuales y monocotilodóneas perennes de distintas clases, que se cultivan extensivamente por sus espigas (panículas) de semillas amiláceas que se utilizan directamente para la producción de alimentos. Las gramíneas que se utilizan para piensos están clasificadas bajo la Categoría C: Productos forrajeros primarios, grupo 051.

Las plantas son expuestas plenamente a los plaguicidas que se aplican durante la temporada de cultivo.

Cereales en grano

Categoría A

Tipo 3 Gramíneas Grupo 020 Código alfabético de grupo GC

Grupo 020. Los cereales en grano se derivan de las espigas (panículas) de las semillas amiláceas producidas por una variedad de plantas, de la familia de las gramíneas principalmente (Gramineae).

Los pseudocereales o pseudogranos no son gramíneas, pero tienen usos similares y se consideran generalmente con los cereales en grano. Los pseudocereales producen fruta seca que se denomina semillas, pepitas, granos o aquenios y se encuentran en familias como las Amaranthacee (amarantos), Chenopodiaceae (canihua) y Polygoniaceae (trigo sarraceno). Este grupo comprende también el pequeño cultivo de semillas chia (Lamiaceae).

Las semillas comestibles están protegidas en varios grados de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo por vainas. Las vainas se eliminan antes de la elaboración y el consumo.

Los cereales en grano suelen exponerse a tratamiento con plaguicidas después de la cosecha. Se han definido seis subgrupos:

Subgrupo 020A Trigo, granos similares y pseudocereales sin cáscaras

Subgrupo 020B Cebada, granos similares y pseudocereales con cáscaras

Subgrupo 020C Cereales de arroz

Subgrupo 020D Sorgo en grano y mijo

Subgrupo 020E Cereales de maíz

Subgrup 020F Maíces dulces

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto que se comercializa. Trigo, centeno, triticale, maíz, sorgo, mijo perla y otros cereales similares con cáscaras que se separan fácilmente de los granos durante la trilla: granos. Cebada, avena, arroz y otros cereales similares con cascara que permanece unida a los granos incluso después de la trilla: granos con cáscara (nota: en el caso del arroz, aproximadamente solo el 10% de los granos comercializados son con cáscara). Maíz en la mazorca (granos más la mazorca sin la cáscara).**

Para paja y forraje seco de cereales, véase la Categoría C, Tipo 11 Grupo 051

Grupo 020 Cereales en grano

Código n.º	**Producto**
GC 0080	**Grupo de Cereales en grano** Semillas de plantas *gramíneas* y de plantas dicotiledóneas con similitudes en el tamaño y el tipo de la semilla, el patrón de residuos y el uso del producto (comprende todos los productos en este grupo)
GC 0081	**Cereales en grano**, cereales en grano excepto pseudocereales
GC 0082	Los **pseudocereales,** o pseudogranos, producen frutas secas que se denominan semillas, pepitas, granos o aquenios y se encuentran en familias como las Amaranthacee (amarantos), Chenopodiaceae (canihua) y Polygoniaceae (trigo sarraceno). Este grupo comprende también el pequeño cultivo de semillas chia (Lamiaceae).

Subgrupo 020A Trigo, granos similares y pseudocereales sin cáscaras

Código n.º	Producto
GC 2086	**Subgrupo de Trigo, granos similares y pseudocereales sin cáscaras** (comprende todos los productos del subgrupo 020A)
GC 3080	**Amaranto, grano** *Amaranthus* spp.
-	**Amaranto, púrpura,** véase amaranto, grano, GC 3080 *Amaranthus cruentus L.*
GC 0642	**Cañihua** *Chenopodium pallidicaule* Aellen
GC 3084	**Chia** *Salvia hispanica* L.
GC 3085	**Cram-cram** *Cenchrus biflorus* Roxb.
-	**Trigo duro**, véase trigo, GC 0654 sin: *Triticum durum* Desf.
-	**Trigo escaña cultivada**, véase Trigo, GC 0654 *Triticum monococcum* L. subsp. *monococcum*
-	**Escanda**, véase trigo, GC 0654 *Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccon* (Schrank) Thell.
GC 3086	**Huauzontle** *Chenopodium berlandieri* Moq. subsp. *nuttalliae* (Saff.) H. D. Wilson & Heiser
-	**Trigo del Inca,** véase amaranto, grano, GC 3080 *Amaranthus caudatus* L.
-	**Trigo turgidum**, véase trigo, GC 0654 Triticum turgidum L. subsp.
-	**Huauhtli,** véase amaranto, grano, GC 3080 *Amaranthus hypochondriacus* L.
GC 3087	**Psyllium sp.** *Plantago spp*
-	**Psyllium**, véase Psyllium sp.GC 3087 *Plantago arenaria* Waldst. & Kit.
-	**Psyllium, rubio,** véase Psyllium sp.GC 3087 *Plantago ovata* Forssk.
GC 0648	**Quinoa** *Chenopodium quinoa* Willd.
GC 0650	**Centeno** *Secale cereale* L.
-	**Espelta**, véase trigo, GC 0654 *Triticum spelta* L.
GC 0653	**Triticale** Híbrido de trigo y centeno

GC 0654 **Trigo**

Cultivares de *Triticum aestivum* L.;

sin: *T. sativum* Lam.; *T. vulgare* Vill.; *Triticum* spp., según se indica

Subgrupo 020B Cebada, granos similares y pseudocereales con cáscaras

Código n.º	**Producto**
GC 2087	**Subgrupo de Cebada, granos similares y pseudocereales con cáscaras**
	(comprende todos los productos del subgrupo 020B)
GC 0640	**Cebada**
	Hordeum vulgare L.;
GC 0641	**Trigo sarraceno**
	Fagopyrum esculentum Moench;
GC 3082	**Trigo sarraceno, tartaria**
	Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
GC 3083	**Alpiste, anual**
	Phalaris canariensis L
GC 0647	**Avenas**
	Avena sativa L.; *A. abyssinica* Hochst.
-	**Avena de grano desnudo,** véase Avenas, GC 0647
	Avena nuda L.
-	**Avena, roja**, véase avenas, GC 0647
	Avena byzantina Koch

Subgrupo 020C Cereales de arroz

Código n.º	**Producto**
GC 2088	**Subgrupo de Cereales de arroz**
	(comprende todos los productos del subgrupo 020C)
GC 0649	**Arroz**
	Oryza sativa L.; varias ssp. cultivares
GC 3088	**Arroz africano**
	Oryza glaberrima Steud.
GC 0655	**Arroz silvestre**
	Zizania palustris L.
-	**Arroz silvestre, oriental,** véase arroz silvestre GC 0655
	Zizania aquatica L.

Subgrupo 020D Sorgo en grano y mijo

Código n.º	Producto
GC 2089	**Subgrupo de Sorgo en grano y mijo**
	(comprende todos los productos del subgrupo 020D)
-	**Acha**, véase digitaria, GC 0643
-	**Adlai**, véase lágrimas de Job, GC 0644
-	**Mijo africano**, véase mijo, GC 0646
-	**Mijo mayor**, véase mijo, GC 0646
-	**Mijo "Bulrush"**, véase mijo, GC 0646
-	**Mijo cola de gato**, véase mijo, GC 0646
-	**Maicillio**, véase sorgo en grano, GC 0651
	Sorghum drummondii (Steud.) Millsp. & Chase
-	**Dari**, véase sorgo en grano, GC 0651
-	**Durra**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum durra* (Forsk.) Stapf.
-	**Sorgo feterita**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum caudatum* Stapf.
-	**Coracán**, véase mijo, GC 0646
-	**Fonio**, véase digitaria, GC 0643
-	**Fonio, negro,** véase digitaria, GC 0643
	Digitaria iburua Stapf
-	**Fonio, blanco**, véase digitaria, GC 0643
	Digitaria exilis (Kippist) Stapf
-	**Mijo cola de zorro**, véase mijo, GC 0646
-	**Funde**, véase digitaria, GC 0643
-	**Maíz de Guinea**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum guineense* Stapf.
-	**Borona**, véase mijo, GC 0646
GC 0643	**Digitaria**
	Digitaria exilis Stapf.; D. iburua Stapf.
GC 0644	**Lágrimas de Job**
	Coix lacryma-jobi L.
-	**Kaffir**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum caffrorum* P. Beauv.
-	**Sorgo "Kaoliang"**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum nervosum* Bess. ex Schult. & Schult. f.
GC 0646	**Mijo**
	Incluidos mijo japonés, mijo perla, mijo común, mijo africano, panizo común, mijo menor; (para los nombres científicos véanse los productos específicos que figuran como mijo, seguido de una denominación específica)

-	**Mijo, japonés**, véase mijo, GC 0646
	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.; sin: *Panicum crus-galli* L.;
	E. frumentacea (Roxb.) Link;
	sin: *Panicum frumentaceum* Roxb.
-	**Mijo, perla**, véase mijo, GC 0646
	Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
	syn: *P. typhoides* (Burm. f.) Stapf. & Hubbard; *P. americanum* (L.) K. Schum.; *P. spicatum* (L.) Koern.
-	**Mijo, común**, véase mijo, GC 0646
	Panicum miliaceum L.
-	**Mijo, africano**, véase mijo, GC 0646
	Eleusine coracana (L.) Gaertn.
-	**Panizo común**, véase mijo, GC 0646
	Setaria italica (L.) Beauv.;
	sin: *Panicum italicum* L.; *Chaetochloa italica* (L.) Scribn.
-	**Mijo, Kodo**, véase mijo, GC 0646
	Paspalum scrobiculatum L.
-	**Mijo, menor**, véase mijo, GC 0646
	Panicum sumatrense Roth
-	**Mijo, candela**, véase mijo, GC 0646
-	**Milo**, véase sorgo en grano, GC 0651
	sin: *Sorghum subglabrescens* (Steud.) Schweinf. & Asch.
-	**Mijo perla**, véase mijo, GC 0646
-	**Mijo proso**, véase mijo, GC 0646
-	**Mijo ruso**, véase mijo, GC 0646
-	**Shallu**, véase sorgo en grano, GC 0651 sin: *Sorghum roxburghii* Stapf.
-	**Sorgo**, véase sorgo en grano, GC 0651
GC 0651	**Sorgo en grano**
	Sorghum bicolor (L.) Moench; varias *Sorghum* ssp. y cultivares
-	**Mijo espadaña**, véase mijo, GC 0646
GC 0652	**“Teff” o “Tef”**
	Eragrostis tef (Zucc.) Trotter; sin: *E. abyssinica* (Jacq.) Link

Subgrupo 020E Cereales de maíz

Código n.º	**Producto**
GC 2091	**Subgrupo de Cereales de maíz** (comprende todos los productos del subgrupo 020E)
-	"**Corn"**, véase maíz, GC 0645
-	**Maíz duro**, véase maíz, GC 0645 sin: *Zea indurata* Sturtev.
GC 0645	**Maíz** *Zea mays* L., varios cultivares, no incluye maíz dulce
GC 0656	**Maíz reventón** *Zea mays* L., var. *everta* Sturt.; sin: Zea mays L., var. *praecox*
GC 0657	**Teosinte** *Zea mays* ssp. *mexicana* (Schrader) Iltis; sin: *Zea mexicana* (Schrader) Kunze; *Euchlaena mexicana* Schrader.

Subgrupo 020F Maíces dulces

Código n.º	**Producto**
GC 2090	**Subgrupo de Maíz dulce** (comprende todos los productos del subgrupo 020F)
GC 3081	**Maíz baby** *Zea mays* L., varios cultivares
-	**Maíz en la mazorca,** véase maíz dulce (Maíz en la mazorca), GC 0447
GC 0447	**Maíz dulce** (**Maíz en la mazorca) (granos más la mazorca sin la cáscara)** *Zea mays* L., varios cultivares, no incluye el maíz reventón
GC 1275	**Maíz dulce (grano entero sin mazorca o cáscara)** *Zea mays* L., varios cultivares, no incluye el maíz reventón

GRAMÍNEAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AZÚCARES O DE JARABE

Categoría A

Tipo 03 **Gramíneas** **Grupo 021** **Código alfabético de grupo GS**

El Grupo 021, Gramíneas para la producción de azúcares o de jarabe, comprende especies de gramíneas con un alto contenido de azúcar, sobre todo en el tallo. Los tallos se utilizan principalmente para la producción de azúcar o jarabe y, en menor medida, como hortalizas o dulces. Las hojas, espigas y varios desperdicios del proceso de elaboración del azúcar o jarabe se utilizan, entre otros, como pienso (véase el Grupo 052: Cultivos diversos de forraje verde y forraje seco).

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto: Sorgo o sorgo, dulce (tallo); caña de azúcar (caña)**

Grupo 021 **Gramíneas para la producción de azúcares o de jarabe**

Código n.º	**Producto**
GS 0658	**Sorgo, dulce** Variedades y cultivares de sorgo cuyos tallos contienen cantidades considerables de zumo (jugo) dulce. Entre otros, cultivares de *Sorghum bicolor* (L.) Moench. *S. dochna* (Forsk.) Snowdon
GS 0659	**Caña de azúcar** *Saccharum officinarum* L

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 04 NUECES, SEMILLAS Y SAVIAS

Nueces de árbol

Categoría A

Tipo 4 Nueces, semillas y savias Grupo 022 Código alfabético TN

Grupo 022, las nueces de árbol son las semillas de una variedad de árboles y arbustos, que se caracterizan por una cáscara no comestible que encierra una semilla oleaginosa.

La semilla es protegida de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo por la cáscara y otras partes del fruto.

La parte comestible de la nuez se consume en su forma natural, desecada o procesada.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **el producto entero tras eliminar la cáscara.**

Código N.º	**Producto**
TN 0085	**Grupo de nueces de árbol**
	(comprende todos los productos de este grupo)
TN 3100	**Nuez africana**
	Ricinodendron heudelotii (Baill.) Heckel
TN 0660	**Almendras**
	Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
	sin: *Amygdalus communis* L., *Prunus amygdalus* Batsch.
TN 3101	**Araucaria**
	Araucaria bidwillii Hook; *A. angustifolia* (Bertol.) Kuntze;
	A. araucana (Molina) K. Koch
TN 0661	**Hayuco**
	Fagus sylvatica L.; *F. Grandifolia* Ehrh.
TN 3102	**Nuez de betel**
	Areca catechu L.
TN 0662	**Nuez del Brasil**
	Bertholletia excelsa Humb. &Bonpl.
-	**Pino brasilero,** véase araucaria, TN 3101
	Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
-	**Bunya,** véase araucaria, TN 3101
	Araucaria bidwillii Hook
-	**Bur oak**, véase nuez de agallas, TN 3107
	Quercus macrocarpa Michx.
-	**Nuez de arbusto**, véase macadamia, TN 0669
TN 0663	**Nuez de mantequilla**
	Juglans cinerea L.
-	**Cajou**, véase anacardo, TN 0295
	Anacarduim giganteum Hancock ex Engl.
TN 3111	**Nuez galip**
	Canarium harveyi
TN 3103	**Nuez de la India**

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

TN 0295 **Anacardo**

Anacardium occidentale L.; *Anacarduim giganteum* Hancock ex Engl.

- **Castanha-do-maranhão**, véase nuez de pachira, TN 0670

Pashira glabra Pasq.

sin: *Bombacopsis glabra* (Pasq.) A. Robyns

TN 0664 **Castañas**

Castanea spp.

TN 3112 **Avellana chilena**

Gevuina avellana Molina

- **Castaña chinquapin**, véase castañas, TN 0664

Castanea pumila (L.) Mill

TN 0665 **Coco**

Cocos nucifera L.

TN 3104 **Nuez dika**

Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.

- **Filberts**, véase avellanas, TN 0666

Corylus maxima Mill.

TN 3105 **Ginkgo**

Ginkgo biloba L

- **Castaña de Guayana**, véase nuez de pachira, TN 0670

Pachira aquatica Aubl.

- **Nuez corazón**, véase nueces de nogal, TN 0678

Juglans ailantifolia var. *cordiformis* (Makino) Rehder

TN 0666 **Avellanas**

Corylus avellana L.; *C. maxima* Mill.;

C. americana Marschall; C. *californica* (A. DC.) Rose

TN 0667 **Nuez de nogal americano**

Carya ovata (Mill.) K. Koch.; *C. glabra* (Mill.) dulce;

otras especies dulces de *Carya*

TN 0668 **Falso castaño del Japón**

Aesculus turbinata Blume;

- **Almendras de Java**, véase nueces pili, TN 0674

Canarium vulgare Leenh.; *C indicum* L.

TN 0669 **Nueces de macadamia**

Macadamia ternifolia F. Muell.; *M. tetraphylla* L.A.S. Johnson;

M.intregifolia Maiden &Betche

TN 3106 **Nueces de mongongo**

Schinziophyton rautanenii Schinz) Radcl.-Sm

- **Cumbuca de macaco,** véase nuez sapucaia, TN 0676

Lecythis pisonis Cambess.

- **Araucaria,** véase araucaria, TN 3101

Araucaria araucana (Molina) K. Koch

TN 3107 **Nuez de agallas**

Quercus spp.

TN 3108 **Nuez okari**

Terminalia kaernbachii Warb.

TN 0670 **Nuez de pachira**

Pachira insignis Savigny; *Pashira glabra* Pasq.; *Pachira aquatica* Aubl.

- **Nuez del paraíso**, véase nuez Sapucaia TN 0676

Lecythis zabucajo Aubl.

TN 0672 **Pacanas**

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch

TN 3109 **Semillas de pequi**

Caryocar brasiliense Cambess.

- **Pignolia o Pignoli**, véase piñones, TN 0673

TN 0674 **Nueces pili**

Canarium ovatum Engl.; *C. luzonicum* A Gray; *C.vulgare* Leenh.;

C indicum L.

TN 0673 **Piñones**

Principalmente *Pinus pinea* L.;

también *P. cembra* L.; *P. edulis* Engelm.; *P.sibirica* Du Tour*; P. Koraiensis* Siebold & Zucc.; *P. Gerardiana* Wall. Ex D. Don*; P. Monophylla* Torr & Frém. y otras especies de *Pinus*, excepto *P. armandii* Franch. y *P. massoniana* Lamb.

- **Pinocchi**, véase piñones, TN 0673

- **Piñón**, véase piñones, TN 0673

TN 0675 **Nueces de pistacho**

Pistachio vera L.

- **Nuez de Queensland**, véase macadamia, TN 0669

TN 0676 **Nuez sapucaia**

Lecythis zabucajo Aubl.; *L. minor* Jacq.; *L. ollaria* Loefl.; *L. pisonis* Cambess

TN 0677 **Almendra tropical**

Terminalia catappa L.

TN 0678 **Nueces de nogal**

Juglans regia L.; *J. nigra* L. *J. hindsii* Jeps. Ex R.E. Sm.; *J. microcarpa* Berlandvar. *microcarpa; Juglans ailantifolia* var. *cordiformis* (Makino) Rehder

- **Nuez de nogal, negro**, véase nueces de nogal, TN 0678

Juglans nigra L.; *J. hindsii* Jeps. Ex R.E. Sm.; *J. Microcarpa* Berland

var. *microcarpa*

- **Nuez de nogal, inglés; nuez de nogal, persa**, véase nueces de nogal, TN 0678

Juglans regia L.

TN 3110 **Cuerno amarillo**

Xanthoceras sorbifolium Bunge

Semillas oleaginosas y frutas oleaginosas

Categoría A

Tipo 4 Nueces, semillas y savias Grupo 023 Código alfabético de grupo SO

Las semillas oleaginosas constan de semillas de una variedad de plantas utilizadas en la producción de aceites vegetales comestibles, harinas y galletas de semillas para piensos. Algunas semillas oleaginosas importantes son subproductos de fibra o cultivos de frutas (p.ej., semillas de algodón, aceitunas).

Algunas de estas semillas oleaginosas se utilizan directamente o después de un ligero procesado (p.ej., tostado) como alimento (p.ej., maní (cacahuete)) o aromatizante (p.ej., semillas de amapola (adormidera), semillas de sésamo).

Las semillas oleaginosas están protegidas de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo por la cáscara, vaina o carne del fruto.

El grupo de semillas oleaginosas y frutas oleaginosas está dividido en cinco subgrupos:

023A Oleaginosas de semilla pequeña

023B Semillas de girasol

023C Semillas de algodón

023D Otras semillas oleaginosas

023E Frutas oleaginosas

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza):

- **Semillas oleaginosas: Salvo que se especifique lo contrario, semillas o granos, con cáscara u hojas.**
- **Cacahuates: Granos**
- **Semillas de ricino: El producto entero después de retirar la vaina**
- **Semillas de algodón: No delintadas**
- **Frutos oleaginosos: Todo el producto.**

Grupo 023 Semillas oleaginosas y frutas oleaginosas

Código N.º	**Producto**
SO 0088	**Grupo de semillas oleaginosas y frutas oleaginosas**(semillas de colza, semillas de girasol, semillas de algodón y otras semillas oleaginosas y frutas oleaginosas) (comprende todos los productos de este grupo)
SO 0089	**Subgrupo de semillas oleaginosas y frutas oleaginosas, excepto maní (cacahuete)** (comprende todos los productos excepto maní (cacahuete))
SO 0091	**Subgrupo de semillas oleaginosas,** (comprende todos los productos de los grupos de oleaginosas de semilla pequeña, semillas de girasol, semillas de algodón)
SO 0092	**Subgrupo de oleaginosas de semilla pequeña**, **semillas de girasol, semillas de algodón y frutas oleaginosas**

Subgrupo 023A Oleaginosas de semilla pequeña

Código N.º	**Producto**
SO 2090	**Subgrupo de oleaginosas de semilla pequeña** (comprende todos los productos de este subgrupo)
SO 0090	**Subgrupo de semillas de mostaza** (Semillas de mostaza; semillas de mostaza, campo; semillas de mostaza, india)
SO 3140	**Semillas de borraja** *Borago officinalis* L.
-	**Colza**, véase semillas de colza, SO 0495
-	**Colza, India**, véase semillas de mostaza, campo, SO 0694

SO 3162 **Semillas de alfojor**

Buglossoides arvensis; sin: *Lithospermum arvense*

- **Canola**, véase semillas de colza, SO 0495

SO 3163 **Semillas de enotera**

Oenothera biennis

- **Semillas de linaza**, véase linaza, SO 0693

SO 3141 **Semillas de camelina sativa**

Camelina sativa (L.) Crantz

SO 3142 **Semillas de congringia orientalis**

Congringia orientalis (L.) Dumort

SO 3164 **Semillas de lunaria**

Lunaria annua

SO 3143 **Semillas de lesquerella** (gaslight blodderpod)

Lesquerella recurvata (Engelm. ex. A. Gray) S. Watson

SO 0693 **Linaza**

Linum usitatissimum L.

SO 3144 **Semillas de Limnanthes alba**

Limnanthes alba Hartw. ex Benth.

SO 0485 **Semillas de mostaza**

Brassica nigra (L.) Koch; *Sinapis alba* L.

Sinónimo: *Brassica hirta* Moench.

SO 0694 **Semillas de mostaza, campo**

Brassica campestris L., var. *sarson* Prain; *B. campestris* L., var. *Toria* Duthie & Fuller

SO 0478 **Semillas de mostaza, India**

Brassica Juncea(L.) Czern. & Coss.

SO 3145 **Semillas de perilla**

Perilla frutescens (L.) Brittonvar. *frutescens*

SO 0698 **Semillas de amapola (adormidera)**

Papaver somniferum L.

SO 3165 **Semillas de buglosa**

Echium plantagineum

SO 3166 **Semillas de rábano**

Raphanus sativuscon var. Oleifer

SO 0495 **Semillas de colza**

Brassica napus L.

- **Semillas de colza, India**, véase semillas de mostaza, campo, SO 0694

Brassica campestris L., var. *toria* Duthie & Fuller

SO 0700 **Semillas de sésamo**

Sesamum indicum L.

Sinónimo: *S. orientale* L.

SO 3167 **Semillas de mostaza de campo**

Brassica rapa subsp. Oleifera

Subgrupo 023B Semillas de girasol

Código N.º	Producto
SO 2091	**Subgrupo de semillas de girasol**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
SO 3146	**Semillas de jojoba**
	Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
SO 0695	**Níger**
	Guizotia abyssinica(L.) Cass.
SO 0699	**Semillas de cártamo**
	*Carthamustinctorius*L.
SO 0702	**Semillas de girasol**
	Helianthus annuus L.
SO 3147	**Nueces de eucaliptus microcorys**
	Ximenia americana L.
SO 3148	**Planta aceite de té**
	Camellia oleifera C. Abel

Subgrupo 023C Semillas de algodón

SO 0691	**Semillas de algodón**
	Gossypium spp.; varias especies y cultivares

Subgrupo 023D Otras semillas oleaginosas

Código N.º	Producto
SO 3150	**Semillas de palma de aceite de América**
	Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
SO 3169	**Nuez de argán**
	Argania spinosa
SO 3151	**Semillas de babassu**
	Attalea speciosa Mart. Ex Spreng
SO 0690	**Semillas Ben Moringa**
	Moringa oleifera Lam.
	Sinónimos: *M. Pterygosperma* Gaertn.
SO 3170	**Semilla de ricino**
	Ricinus communis
-	**Coco**, véase el Grupo 022: Nueces de árbol, TN 0665
SO 3152	**Semillas de palma de coyoli**
	Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
-	**Semillas de caña fístula**, véase semillas Ben Moringa, SO 0690
SO 3153	**Semillas de uva**
	Vitis vinífera L., varios cultivares
-	**Maní**, véase maní (cacahuete), SO 0697
SO 3154	**Cañamón**
	Cannabis sativa L. var. *sativa*
-	**Semillas de resedá**, véase semillas Ben Moringa, SO 0690
SO 0692	**Kapok**
	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
-	**Nueces de karite**, véase nueces shea SO 0701
-	**Maíz**, véase el Grupo 020: Cereales en grano
SO 3155	**Semillas de melón**
	Cucumis melo L. spp. varias especies y cultivares
-	**Pepita de palmera**, véase nuez de palmera, SO 0696
SO 0696	**Nuez de palmera**
	Elaeis guineensis Jacq.
SO 0697	**Maní (cacahuete)**
	Arachis hypogaea L.
SO 0703	**Maní (cacahuete), entero,** véase maní, SO 0697
SO 3156	**Semillas de calabaza**
	Cucurbita pepo L. subespecie *pepo*
SO 3171	**Semillas de espino amarillo**
	Hippophaë rhamnoides
SO 0701	**Nueces shea**
	Butyrospermum paradoxum (Gaertn.) Hepper, subespecie *parkii* (G. Don.) Hepper

Sinónimo: *B. parkii* (G. Don.) Kotsky

- **Soja (seca),** véase el Grupo 015: Legumbres, VD 0541

- **Soja (seca),** véase soja (seca)

Subgrupo 023E Frutas oleaginosas

Código N.º	**Producto**
SO 2093	**Subgrupo de frutas oleaginosas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
SO 3158	**Frutas de palma de aceite americana**
	Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
-	**Dátil del desierto**, véase el Grupo 005: Frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel comestible, FT 0296
SO 3159	**Fruto de palma de maripa**
	Attalea maripa (Aubl.) Mart
SO 0305	**Aceitunas para aceite**
	Olea europeaea L.*, var, euroaea*
-	**Aceitunas (aceitunas de mesa)**, véase el Grupo 005: Frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel comestible
SO 3160	**Fruta de palma (palma africana oleaginosa)**
	Elaeis guineensis Jacq.
-	**Pejibaye**, véase el Grupo 005: Frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel comestible,
	Bactris gasipaes Kunth var. *gasipaes* .
SO 3161	**Fruta de tucum**
	Bactris setosa Mart.

Semillas para bebidas y dulces

Categoría A

Tipo 4 Nueces, semillas y savias Grupo 024 Código alfabético de grupo SB

Las semillas para bebidas y dulces se derivan de árboles y arbustos tropicales y subtropicales. Las semillas se utilizan después de su elaboración en la producción de bebidas y dulces.

Estas semillas están protegidas de los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo por la cáscara u otras partes del fruto.

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **salvo que se especifique otra cosa**, **la semilla solo.**

Grupo 024	**Semillas para bebidas y dulces**
Código N.º	**Producto**
SB 0091	**Grupo de semillas para bebidas**
	(comprende todos los productos de este grupo)
SB 0715	**Cacao en grano**
	Theobroma cacao L.; varias ssp.
SB 0716	**Café en grano**
	Entre otras *Coffea arabica* L.; *C. canephora* Pierre ex Froehner *C. liberica* Bull ex Hiern.; ssp. y cultivares
SB 0717	**Nueces de cola**
	Cola nitida (Vent.) Schott &Endl.; *C. acuminata* (P. Beauv.) Schott & Endl.; *C. anomala* K. Schum.; *C. verticillata* (Thonn.) Stapf ex A. Chev.
-	**Kola**, véase nueces de cola, SB 0717
SB 0718	**Semillas de senna**
	Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby.

Savias de árboles

Categoría A

Tipo 4 **Nueces, semillas y savias** **Grupo 025** **Código alfabético de grupo ST**

La savia de árboles se recolecta taladrando orificios en los troncos de los árboles adecuados y colectando la savia que emana, o la savia puede recolectarse de la inflorescencia de los árboles. La savia se concentra para formar jarabe calentándola para que se evapore la mayor parte del agua. El jarabe se utiliza como edulcorante en los alimentos, que se utiliza como ingrediente en el horneado y como edulcorante o aromatizante.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **salvo que se especifique otra cosa, la savia fresca**

Grupo 025	**Savias de árboles**
Código N.º	**Producto**
ST 2095	**Grupo de savia de árboles**
	(comprende todos los productos de este grupo)
ST 3400	**Abedul**, savia de árbol
	Betula spp.
ST 3401	**Coco**, savia de inflorescencia
	Cocos nucifera L.
ST 3402	**Carpe,** savia de árbol
	Ostrya spp.
ST 3403	**Fresno,** savia de árbol
	Fraxinus spp.
ST 3404	**Arce,** savia de árbol
	Acer spp.
ST 3405	**Nogal,** savia de árbol
	Juglans spp.
ST 3406	**Palma,** savia de árbol
	Jubea spp. y *Phoenix* spp.
ST 3407	**Palma palmira**, savia de inflorescencia
	Borassus flabellifer Linn.
ST 3408	**Sicómoro**, savia de árbol
	Platanus spp.

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 05 HIERBAS AROMÁTICAS Y ESPECIAS

Hierbas aromáticas

Categoría A

Tipo 5 Hierbas aromáticas y especias Grupo 027 Código alfabético de grupo HH

Grupo 27. Las hierbas aromáticas constan de hojas, flores, tallos y raíces de una variedad de plantas (herbáceas), que se utilizan en cantidades relativamente pequeñas como condimento para aromatizar los alimentos o bebidas. Se utilizan frescas o bien desecadas de forma natural.

Las hierbas aromáticas se exponen por completo a los plaguicidas aplicados durante la temporada de cultivo. Muchas veces en las hierbas desecadas se aplican tratamientos postcosecha.

Las hierbas aromáticas se consumen como componentes de otros alimentos de forma fresca y desecada o como extracto de los productos frescos.

El grupo de hierbas aromáticas está dividido en tres subgrupos:

027A Hierbas aromáticas (plantas herbáceas)

027B Hojas de plantas leñosas (hojas de arbustos y árboles)

027C Flores comestibles

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **el producto entero tal como se comercializa, principalmente en forma de producto fresco.**

Grupo 027 Hierbas aromáticas

Código N.º	**Producto**
HH 0092	**Grupo de hierbas aromáticas**
	(comprende todos los productos de este grupo)

Subgrupo 027A Hierbas aromáticas (plantas herbáceas)

Código N.º	**Producto**
HH 2095	**Subgrupo de hierbas aromáticas (plantas herbáceas)**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
HH 3190	**Agrimonia**
	Agrimoniaeupatoria L.
HH 0720	**Angélica, hojas**
	*Angelica archangelica*L.; *A. sylvestris* L. *A. dahurica* (Hoffm.) Benth & Hook. F. ex Franch. & Sav.
	Angélica, fragante, véase Angélica, HH 0720
HH 3191	**Anís, hojas**
	Pimpinella anisum L.
-	Mastranzo, véase menta, HH 0738
	Mentha suaveolens Ehrh.
HH 3192	**Avarum**
	Sennaauriculata (L.) Roxb.
HH 3193	**Hierba dulce**
	Lippia dulcis Trevir.
HH 3194	**Guisante globoso**
	Lessertia frutescens (L.) Goldblatt & J. C. Manning
HH 0721	**Melisa, hojas**
	Melissa officinalis L.

HH 3195 **Epimedio**

Epimedium grandiflorum C. Morren

HH 0722 **Albahaca, hojas**

Ocimum basilicum L.; *Ocimum x citrodorum* Vis.; *O. minimum* L.; *O. americanum* L.; *O. gratissimum* L.; *O. tenuiflorum* L.

HH 3196 **Hierba del bisonte**

Anthoxanthum nitens (Weber) Y. Schouten & Veldkamp

HH 3197 **Malva común**

Malvasylvestris L.

HH 3198 **Eupatoria**

Eupatorium perfoliatum L.

HH 0724 **Borraja**

Borago officinalis L.

HH 3199 **Borraja, india**

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

- **Agenciana**

Véase genciana amarilla, raíz, HH 3260

HH 0725 **Pimpinela mayor**

Sanguisorba officinalis L.; *Sanguisorba minor* Scop.

HH 3200 **Calamint**

Calamintha grandiflora (L.) Moench; *Calamintha nepeta* (L.) Savi

HH 3201 **Caléndula, hojas**

Calendula officinalis L.

HH 3202 **Abrojo**

Tribulus terrestris L.

HH 3203 **Alcaravea, hojas**

Carum carvi L.

HH 0726 **Nébeda**

Nepeta cataria L.

- **Hierba gatera**, véase nébeda, HH 0726

HH 3204 **Catnip, japonés**

Schizonepeta multifida (L.) Briq. L.) Briq

HH 3205 **Celidonia, mayor**

Chelidonium majus L.

HH 3206 **Celidonia, menor**

Ficariaverna Huds.

HH 0624 **Apio, hojas**

Apium graveolens L.; var. *seccalinum* (Alef) Mansf.

HH 3207 **Centáurea**

Centaurium erythraea Rafn.

HH 3208 **Saucegatillo**

Vitex agnus-castus L.

- **Cerefolio, hojas**, véase el Grupo 013: Hortalizas de hoja, VL 0465
- **Cebollino,** véase el Grupo 009: Hortalizas de bulbo, VA 2605
- **Cilantro**, véase hojas de cilantro HH 3209
- **Amaro**, véase salvia (y especies de salvia afines), HH 0743

Salvia sclarea L.

HH 3209 **Cilantro, hojas**

Coriandrum sativum L.

HH 3210 **Cilantro, boliviano**

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

HH 3211 **Cilantro, vietnamita**

Persicaria odorata (Lour.) Sojak.

HH 0748 **Atanasia**

Tanacetum balsamita L.;

HH 3212 **Cover fern**

Marsilea crenata C. Presl.

- Serpol, véase tomillo HH 0750
-
- *Thymus serpyllum* L.

HH 3213 **Culantro, hojas**

Eryngium foetidum L.

HH 3214 **Planta de hojas curry**

Helichrysum italicum (Roth.) G. Don

- **Menta nativa**

Véase menta nativa, HH 3235

- **Azucena, flores,** véase flores comestibles, HH 3200
- **Azucena, hojas,** véase el Grupo 013, Hortalizas de hoja, VL 2600

HH 0730 **Eneldo, hojas**

Anethum graveolens L.

HH 3215 **Planta camaleón**

Houttuynia cordata Thunb.

HH 3216 **Epazote**

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

- **Estragón**, véase artemisa, HH 0749

HH 3217 **Onagra común**

Oenothera biennis L.

HH 0731 **Hinojo, hojas**

Foeniculum vulgare Mill.;

HH 3218 **Hinojo, español**

Nigella hispanica L. y *Nigella damascena* L.

HH 3219 **Fenogreco, hojas**

Trigonella foenum-graecum L.

HH 3220 **Altamisa**

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

HH 3221 **Carraspique**

Thlaspi arvense L.

HH 3222 **Palomilla**

Fumaria officinalis L.

HH 3223 **Gambier**

Uncaria gambir (W. Hunter) Roxb.

HH 3224 **Geranio, hojas**

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Her y *Pelargonium graveolens* L'Her; *Pelargonium tomentosum* Jacq.*; Pelargonium quercifolium* (L.f.) L'Hér. ex Aiton y otras variedades perfumadas

HH 3225 **Zamarilla**

Teucrium polium L.

HH 3226 **Pimpinela negra**

Pimpinella major (L.) Huds.

HH 3227 **Menta de lobo**

Lycopus europaeus L.

HH 3228 **Consuelda menor**

Prunella vulgaris L.

HH 3229 **Perifollo salvaje**

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

HH 0732 **Marrubio**

Marrubium vulgare L.

HH 0733 **Hisopo**

Hyssopus officinalis L.

HH 3230 **Hisopo, anís**

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze; *Agastache rugosa* (Fisch. & C.A. Mey) Kuntze

HH 3231 **Jazmín**

Jasminum officinale L.

HH 3232 **Té de labrador**

Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd, R. tomentosum Harmaja

HH 0734 **Lavanda**

Lavendula angustifolia Mill.;

HH 3233 **Hierba limón**

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; *C. flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson

HH 3234 **Tomillo perfumado de limón**

Micromeria biflora (Buch.-Ham. ex D.Don.) Benth.

- Tomillo de limón, véase tomillo HH 0750

HH 0735 **Ligústico, hojas**

Levisticum officinale Koch.

-	Arañuela, véase hinojo, español, HH 3218
	Nigella damascene L.
HH 3235	**Marigold, hojas**
	Tagetes erecta L.; *T. filifolia* Lag; *T. lucida* Cav.; *T. micrantha* Cav.; *T. minuta* L.; *T. patula* L.; *T. minuta* L.; *T. tenuifolia* Cav.
HH 0736	**Mejorana,** incluido orégano turco y orégano sirio
	Origanum majorana L.; *O. onites* L. y *O*. *syriacum* L.
HH 3236	**Malvavisco**
	Althaea officinalis L.
HH 3237	**Reina de la pradera**
	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
HH 0738	**Menta**
	Varias especies e híbridos de *Mentha*; (véase también menta individual)
	incluida *M. arvensis* L.; *M. spicata* L., sin: *M. cordifolia* Opiz ex Fresen.;
	M. x piperita L.; *Mentha x gracilis* Sole; *M. aquatica* L.; *M. longifolia* (L.) Huds.; *M. arvensis* L.*;M. suaveolens* Ehrh.; M. requienii Benth.; M *viridis* L.
HH 3238	**Menta, coreana**
	Agastache rugosa (Fisch. & C. A. Mey.) Kun
HH 3239	**Mioga**, brotes y yemas de flores
	Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe
HH 3240	**Monarda**
	Monarda didyma L.; *M. fistulosa* L.; *M punctata L.; M. citriodora* Cerv. Ex Lag.; *M. pectinata* Nutt.
HH 3241	**Agripalma**
	Leonurus cardiaca L.
HH 3242	**Menta de montaña americana**
	Pycnanthemum spp.
	Incluida *M. muticum* (Michx.) Pers.; *M. incanum* Michx.; *M. virginianum* (L.) T. Durand & B.D. Jacks. Ex B.L. Rob. & Fernald; *M. verticillatum* (Michx.) Pers.;
-	**Ajea**, véase abrótano, HH 0754
	Artemisia vulgaris L.
HH 3243	**Gordolobo**
	Verbascum densiflorum Bertol.
-	**Mirra**, véase perifollo oloroso, HH 0747
HH 0739	**Nasturtium, hojas**
	Tropaeolum majus L.;*T. minus* L.
HH 3244	**Ortiga**
	Urtica dioica L.
-	**Orégano**, véase mejorana, HH 0736
	Origanum vulgare L.
HH 3245	**Orégano, mexicano**
	Lippia graveolens Kunth; *L. micromera* Schauer

HH 3246 **Pandan, hojas**

Pandanus amaryllifolius Roxb.

HH 3247 **Pensamiento salvaje, hojas**

Viola tricolor L.

HH 0740 **Perejil, hojas**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill;

sin: *P. sativum* Hoffm.; *P. hortense* auct.

P. crispum var. *neapolitanum* Danert

- Poleo, véase menta, 0738

Mentha pulegium L.

HH 3248 **Centella**

Centella asiatica (L.) Urb.

- **Menta**, véase menta, HH 0738

Mentha x piperita L.

HH 3249 **Perilla, hojas**

Perilla frutescens (L.) Britton var. *crispa* (Thunb.) W. Deane

- **Phak ka yaeng,** véase hierba del arrozal, HH 3251

HH 3250 **Phak paew**

Trichodesma indicum (L.) Sm.

HH 3251 **Hierba del arrozal**

Limnophila chinensis (Osbeck) Merr.

sin: *Limnophila aromatica* (Lam.)Merr.

HH 0741 **Romero**

Rosmarinus officinalis L.

HH 0743 **Salvia y especies de salvia afines**

Salvia officinalis L.; *S. sclarea* L.; *S. lavandulifolia* Vahl; *S.fruticosa* Mill.

HH 3252 **Botonera**

Santolina rosmarinifolia L.; *Santolina rosmarinifolia* L.

HH 0745 **Satureja, verano; invierno**

Satureja hortensis L.; *S. montana* L.;

HH 0746 **Acedera, común**, y especies de *Rumex* afines

entre otras *Rumex acetosa* L.; *R. scutatus* L.; *R. patientia* L.

HH 0754 **Abrótano**

Artemisia abrotanum L.; *A. pontica* L.

- **Hierbabuena**, véase menta, HH 0738

Mentha spicata L.

- **Hierbabuena, escocesa**, véase menta, HH 0738

Mentha x gracilis Sole

- **Menta caballo de puntos**, véase monarda, HH 3240

Monarda punctate L.

HH 3253	**Stevia**
	Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
-	**Ailanto,** véase culantro, hojas, HH 3212
	Eryngium foetidum L.
-	**Hierba del arrozal**, véase hierba del arrozal, HH 3251
HH 0747	**Perifollo oloroso**
	Myrrhis odorata (L.) Scop.
-	Orégano sirio
	Véase mejorana, HH 0736
HH 0749	**Artemisa**
	Artemisia dracunculus L.; *A. drancunculoides* Pursh.
HH 0750	**Tomillo**
	Thymus vulgaris L.; *T. serpyllum* L.; *T. mastichina* (L.) L.
	T. citriodorus (Pers.) Schreb, *T. serpyllum* L; *T. satureioides*, y *Thymus* hybrids.
HH 3254	**Caoba, china**
	Toona sinensis (A. Juss.) M. Roem.
HH 3255	**Verónica**
	Veronica officinalis L.
-	**Menta vietnamita**, véase cilantro, vietnamita, HH 3211
	Polygonum odoratum Lour.
-	**Wasabi, hojas**, véase el Subgrupo 013B Brasicáceas de hoja, VL 2786
	Wasabia japonica (Miq.) Matsum.
-	**Berro**, véase el Grupo 013: Hortalizas de hoja, VL 0473
-	**Menta acuática**, véase menta, HH 0738
	Mentha aquatic L.
HH 3256	**Wasabi, raíz**
	Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.
HH 3257	**Pimienta del agua, japonesa**
	Persicaria hydropiper (L.) Delabre
-	Bergamota salvaje, véase monarda, HH 3240
	Monarda fistulosa L.
HH 3258	**Hojas de betel silvestre**
	Piper sarmentosum Roxb.
HH 0751	**Berro de invierno, común; americano**
	Barbarea vulgaris W.T. Aiton.; *B. verna* (Mill.) Asch.
HH 0752	**Gaulteria, hojas**
	Gaultheria procumbens L.
	(no incluye las hierbas de la familia gaulteria (*Pyrolaceae*))
-	Ajenjo, véase abrótano, HH 0754
	Artemisia absinthium L.
-	Ajenjo, romano, véase abrótano, HH 0754

Artemisia pontica L.

Ontina

Artemisia alba, véase abrótano, HH 0754

HH 3259 **Milenrama**

Achillea millefolium L.

HH 3260 **Genciana amarilla**

Gentiana lutea L.

HH 3261 **Yerba santa**

Eriodictyon californicum (Hook. & Arn.) Torr.

HH 3262 **Yomogi**

Artemisia princeps L.

Subgrupo 027B Hojas de plantas leñosas

Código N.º	**Producto**
HH 2096	**Subgrupo de hojas de plantas leñosas**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
HH 3263	**Mirto anís**
	Syzygium anisatum (Vickery) Craven & Biffen
-	**Hojas de laurel común**, véase hojas de laurel HH 0723
HH 3264	**Boldo**
	Peumus boldus Molina
HH 0729	**Curry, hojas**
	Bergera koenigii L.
	sin: *Murraya koenigii* L. Sprengel
HH 3265	Damiana
	Turnera diffusa Willd.
HH 3266	**Pimienta japonesa, hojas**
	Zanthoxylum piperitum (L.) DC.
HH 3267	**Limakaffir, hojas**
	Citrus hystrix DC.
HH 0723	**Laurel, hojas**
	Laurus nobilis L.
HH 3268	**Mirto limón**
	Backhousia citriodora F. Muell.
HH 3269	**Tilo americano**
	Tilia americana L.
-	**Hojas demalabar**, véase hojas tejpat, HH 3237
-	**Malabathrum**, véase hojas tejpat, HH 3237
HH 3270	**Mora de morera, hojas**
	Morus spp.
HH 3271	**Mirto**
	Myrtus communis L.
HH 3272	**Menta australiana**
	Prostanthera incise R. Br, *P. rotundifolia* R. Br.
HH 3273	**Pimienta, hojas**
	Piper spp.
HH 3274	**Pepperbush, hojas**
	Tasmiania lanceolata (Poir.) A.C. Sm.; kaffirsassafraDorrigo pepper, *T. stipitata* (Vick.)
HH 0742	**Ruda**
	Ruta graveolens L.
HH 3275	**Árbol kassod**
	Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby

HH 0744 **Sasafrás, hojas**

Sassafras albidum (Nutt.) Nees

HH 3276 **Tejpat, hojas**

Cinnamomum tamala (Buch.-Ham) Nees & Eberm.

Subgrupo 027C Flores comestibles

HH 3200 **Subgrupo de flores comestibles, incluidas otras flores comestibles que no figuran en este subgrupo**

HH 3277 Caléndula, flores

Calendula officinalis L.

HH 3278 Calabacín, flores

Cucurbita pepo L.

HH 3279 Azucena, flores

Hemerocallis sp.

HH 3280 Margarita, común, flores

Bellis perennis L.

HH 3281 Geranio, flores

Pelargonium crispum (P.J.Bergius) L'Her y *Pelargonium graveolens* L'Her

HH 0737 Marigold, flores

Tagetes minuta L. *Tagetes tenuifolia* Cav. y otras *Tagetes* spp.

HH 3282 Mastuerzo, flores

Tropaeolum majus L., *Tropaeolum minus* L.

HH 3283 **Violeta, flores**

Viola odorata L.; *V. tricolor* L.

Especias

Categoría A

Tipo 5 Hierbas aromáticas y especias Grupo 028 Código alfabético de grupo HS

Grupo 028. Las especias constan de semillas, brotes, raíces, rizomas, corteza, vainas, flores aromáticas o partes de ellas, bayas u otras frutas de plantas diversas, que se utilizan en cantidades relativamente pequeñas para aromatizar los alimentos.

Las especias se exponen en distintos grados a los plaguicidas que se aplican durante la temporada de cultivo. A las especias desecadas pueden aplicarse también tratamientos postcosecha.

Se consumen principalmente en forma desecada como condimento.

El grupo de especias se divide en nueve subgrupos:

028A Especias, semillas

028B Especias, frutas o bayas

028C Especias, corteza

028D Especias, raíces o rizomas

028E Especias, brotes

028F Flores o estigmas

028G Especias, arilo

028H Especias, piel de cítricos

028I Pimientos picantes desecados

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **salvo que se especifique lo contrario, el producto entero como se comercializa, principalmente en forma desecada.**

Grupo 028 Especias

Código N.º	**Producto**
HS 0093	**Grupo de especias** (comprende todos los productos de este grupo)

Subgrupo 028A Semillas

Código N.º	**Producto**
HS 0190	**Subgrupo de especias, semillas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 3280	**Achiote, semillas** *Bixa orellana* L.
HS 3281	**Ajwain** *Trachyspermum ammi* (L.) Sprague ex Turrill sin: *T. copticum* L.
HS 3282	**Quimbombó, semillas** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench
HS 0720	**Angélica, semillas** *Angelica archangelica* L.; *A. sylvestris* L.
-	**Anís**, véase anís, semillas, HS 0771
HS 0771	**Anís, semillas** *Pimpinella anisum* L.
HS 3283	**Achiote, semillas** *Bixa orellana* L.
HS 0722	**Albahaca, semillas** *Ocimum* spp.

HS 3284 **Hinojo salvaje**

Nigella arvensis L.

HS 3285 **Ajenuz**

Nigella sativa L.

HS 3286 **Nuez moscada de calabaza**

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal

HS 3287 **Nuez de la India**

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

HS 3288 **Espiga dorada**

Senna alata (L.) Roxb.

HS 0774 **Alcaravea, semillas**

Carum carvi L.

HS 0624 **Apio, semillas**

Apium graveolens L.

HS 3289 **Perifollo, semillas**

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

HS 3290 **Tejo nuez moscada chino**

Torreya grandis Fortune

HS 0779 **Cilantro, semillas**

Coriandrum sativum L.

HS 3291 **Cubeba, semillas**

Piper cubeba L. f.

HS 3292 **Culantro, semillas**

Eryngium foetidum L.

HS 0780 **Comino, semillas**

Cuminum cyminum L.

HS 3293 **Angélica dahurica, semillas**

Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav.

HS 0730 **Eneldo, semillas**

Anethum graveolens L.

HS 0731 **Hinojo, semillas**

Foeniculum vulgare Mill. subespecie *vulgare* var. *vulgare,* hinojo, Florencia, semillas, *Foeniculum vulgare* Mill. subespecie *vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell.

HS 3294 **Flor de hinojo, semillas**

Nigella hispanica L.

HS 0782 **Fenogreco, semillas**

Trigonella foenum-graecum L.; *T. caerulea* (L.) Ser.

HS 3295 **Amomo, semillas**

Aframomum melegueta K. Schum.

HS 3296 **Guaraná**

Paullinia cupana Kunt

HS 3297 **Perejil de Macedonia, semillas**

Cryptotaenia japonica Hassk.

HS 0735 **Ligústico, semillas**

Levisticum officinale Koch.

HS 3298 **Mahaleb**

Prunus mahaleb L.

HS 3299 **Tamarindo malabar**

Garcinia spp.

HS 3300 **Mejorana, semillas, incluyendo orégano**

Origanum majorana L.; *O. vulgare* L. *O. onites* L.

HS 3301 **Cardo mariano**

Silybum marianum (L.) Gaertn.

- **Mostaza, negra**, semillas, véase Oleaginosas, SO 0485

Brassica nigra (L.) Koch

- **Mostaza, marrón**, semillas, véase Oleaginosas, SO 0485

Brassica nigra (L.) Koch

- **Mostaza, blanca**, semillas, véase Oleaginosas SO 0485

Sinapis alba L. ssp. *alba*

HS 0789 **Nuez moscada**

Semilla de *Myristica fragrans* Houtt.

HS 0740 **Perejil, semillas**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill;

- **Semillas de amapola (adormidera),** SO 0495, véase el Grupo 023: Semillas oleaginosas

- **Semillas de sésamo,** SO 0700, véase el Grupo 023: Semillas oleaginosas

HS 3302 **Semillas de acacia**

Acacia victoriae Bent. y otras spp.

Subgrupo 028B Frutas o bayas

Código N.º	Producto
HS 0191	**Subgrupo de especias, frutas o bayas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Fruta de pimiento de Jamaica**, véase pimento, HS 0792
HS 3303	**Pimentero japonés** *Zanthoxylum piperitum* (L.) DC.
HS 3304	**Ashwagandha, fruta** *Withania somnifera* (L.) Dunal
-	Oroval, fruta Véase ashwagandha, fruta, HS 3304
HS 3305	**Bibhitaki** *Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb.
HS 3306	**Alcaparras, bayas** *Capparis spinosa* L.
HS 0775	**Cardamomo, vainas y semillas** *Amomum* spp.; cardamomo, Nepal, *Amomum subulatum* Roxb., *Amomum aromaticum* Roxb.;cardamomo-amomo, *Amomum compactum* Sol. ex Maton*;* cardamom malabar*, Amomum villosum* Lour.; cardomomo, etíope, *Aframomum corrorima* (A. Braun) P. C. M. Jansen; cardomomo, verde, *Elettaria cardamomum* (L.) Maton
HS 3307	**Cassia, fruta** *Cinnamomum* spp.; cassia, china, fruta, *Cinnamomum aromaticum* Nees.
HS 3308	**Vitex lagundi,** baya *Vitex negundo* L.
HS 3309	**Cornejo officinalis** *Cornus officinalis* Sieb. Et Zucc.
HS 3310	**Espino chino** *Crataegus pinnatifida* Bunge
HS 3311	**Pimienta china** *Zanthoxylum simulans* Hance; árbol angélica chino, *Zanthoxylumbungeanum* Maxim
HS 3312	**Canela, fruta** *Cinnamomum verum* J. Presl; canela de Saigón, fruta, *Cinnamomum loureiroi* Nees
HS 3313	**Cilantro, fruta** *Coriandrum sativum* L.
HS 3314	**Comino, negro** *Bunium persicum* (Boiss.) B. Fedtsch.
HS 3315	**Pimienta dorrigo**, baya *Tasmannia stipitata* (Vick.) A.C. Smith
HS 3316	**Eucaliptus, fruta** *Eucalyptus* spp.
HS 3317	**Tamarindo malabar**

Garcinia gummi-gutta (L.) N. Robson

HS 3318 **Gardenia, fruta**

Gardenia jasminoides J.Ellis

HS 3319 **Granos de Selim**

Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.

HS 0786 **Enebrina, baya**

Juniperis communis L.

HS 3320 **Luo han guo**

Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffry ex. A.M. Lu & Zhi Y. Zhang

HS 3321 **Fruta milagrosa**

Synsepalum dulciferum (Scumach. & Thonn.) Daniell

HS 0790 **Pimienta, negra; blanca; roja; verde** (véase la nota 1)

Piper nigrum L.

HS 3322 **Pimienta, Cubeb**

Piper cuceba L. f.

HS 0791 **Pimienta, larga**

Piper longum L.; *P. retrofractum* Vahl.;

HS 3323 **Pimienta de Sichuan**

Zanthoxylum bungeanum Maxim.; *Z. schinifolium* Siebold & Zucc.;

Z. simulans Hance; *Z. piperitum* (L.) DC

HS 3324 **Pepperbush, baya**

*Tasmannia lanceolat*a(Poir.) A.C. Sm.; *T. stipitata* (Vick.) A.C. Smith

HS 3325 **Peppertree**

Schinus spp.; Peppertree, brasileño, *Schinus terebinthifolius* Raddi; Peppertree, peruano, *S. molle* L.

HS 0792 **Pimento, fruta**

Pimenta dioica (L.) Merrill

HS 3326 **Sándalo, rojo**

Pterocarpus santalinus L. f.

HS 3327 **Anís estrellado**

Illicium verum Hook.f.

HS 3328 **Zumaque**

Rhus coriaria L.

- Vainilla de Tahití

Vanilla tahitensis J. W. Moore

Véase vainilla, frijoles, HS 0795

HS 0369 **Tamarindo**, variedades agrias

Véase también el Grupo 006: Frutas tropicales y subtropicales variadas: de piel no comestible

Tamarindus indica L.

- Baya de pimiento de Tasmania

Véase Pepperbush, baya, HS 3324

HS 0370 **Sarrapia**

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

HS 3329 **Tsao-Ko**

Amomum tsao-ko Crevost & Lemarié

HS 3330 **Uzazi**

Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman

basónimo: *Fagara tessmannii*

HS 0795 **Vainilla, frijoles**

Vanilla planifolia Andrews

HS 3331 **Pimienta de Guinea**

Piper guineense Thonn.

\- Vanillón

Vanilla pompona Schiede

Véase vainilla, frijoles, HS 0795

Subgrupo 028C Corteza

Código N.º	Producto
HS 0192	**Subgrupo de corteza** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 3332	**Angostura, corteza**
	Angostura trifoliata (Willd.) T. S. Elias
HS 3333	**Corteza de canela**
	Canella winterana (L.) Gaertn.
HS 3334	**Cáscara sagrada, corteza**
	Frangula purshiana (DC.) A. Gray
-	**Corteza de casia**, véase canela, corteza (incluida corteza de canela china), HS 0777
	Cinnamomum aromaticum Nees;
HS 3335	**Catecú, corteza**
	Senegalia catechu (L. f.) P. J. H. Hurter & Mabb.
HS 0777	**Canela, corteza** (incluida corteza de canela china)
	Cinnamomum verum J. Presl.; Cassia, china, corteza, *C. aromaticum* Nees; corteza de Batavia-casia, *C. burmannii* (Nees & T. Nees) Blume; canela de Saigón, corteza, *C. loureiroi* Nees;
HS 3336	**Copaiba**
	Copaifera officinalis (Jacq.) L.
HS 3337	**Eucaliptus, corteza**
	Eucalyptus spp.
HS 3338	**Árbol de la gutapercha, corteza**
	Eucommia ulmoides Oliv.
HS 3339	**Árbol de incienso**
	Boswellia sacra Flueck.; árbol de incienso, indio, *Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr.
HS 3340	**Gálbano**
	Ferula gummosa Boiss.
HS 3341	**Guayacán**
	Guaiacum officinale L.
HS 3342	**Gugul**
	Commiphora wightii (Arn.) Bhandari
HS 3343	**Goma arábiga**
	Senegalia senegal (L.) Britton
HS 3344	**Goma ghatti**
	Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guill. & Perr.
HS 3345	**Goma karaya**
	Stercula urens Roxb.
HS 3346	**Goma tragacanto**
	Astragalus gummifer Labill.
HS 3347	**Majuela, negra**
	Viburnum prunifolium L.

HS 3348 **Magnolia, corteza**

Magnolia officinalis Rehder & E. H. Wilson

HS 3349 **Alfóncigo**

Pistacia lentiscus L.

HS 3350 **Mirra**

Commiphora myrrha (Nees) Engl. Commiphora africana (A. Rich.) Engl.; Mirra, bisabol, *Commiphora kataf* (Forssk.) Engl

HS 3351 **Peonía, corteza**

Paeonia mascula (L.) Mill.

HS 3352 **Pino, marítimo**

Pinus pinaster Aiton

HS 3353 **Pruno africano**

Prunus africana (Hook.f.) Kalkman

HS 3354 **Quassia, corteza**

Quassia amara L.

HS 3355 **Quebracho, corteza**

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.

HS 3356 **Quillaja**

Quillaja saponaria Molina

- **Quinina**, véase chinchona roja, HS 3357

HS 3357 **Chinchona roja**

Cinchona pubescens Vahkl; *C. officinalis* L.

HS 3358 **Aceituno, corteza**

Simaroubaamara Aubl.

HS 3359 **Olmo resbaladizo**

Ulmus rubra Muhl.

Subgrupo 028D Raíces o rizomas

Código N.º	Producto
HS 0193	**Subgrupo de especias, raíces o rizomas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 3360	**Angélica, raíz**
	*Angelica archangelica*L.; *A. sylvestris* L. *A. dahurica* (Hoffm.) Benth & Hook. F. ex Franch. & Sav.
HS 3361	**Asafétida, raíces** (véase también la nota 2)
	Ferula foetida (Bunge) Regel; *F. assa-foetida* L.
HS 3362	**Bai shu**
	Atractylodes macrocephala Koidz.
HS 0772	**Ácoro dulce-raíz**
	Acorus calamus L.
HS 3363	**Uña de gato, raíz**
	Uncaria tomentosa (Willd.) DC., *Uncaria guianensis* (Aubl.) J. F. Gmel.
HS 3364	**Vitex lagundi, raíz**
	Vitex negundo L.
-	Árbol chino, raíz
	Véase vitex lagundi, raíz, HS 3364
HS 3365	**Gold thread chino, raíz**
	Coptis chinensis Franch., *Coptis* spp.
-	Coptis
	Véase gold thread chino, HS 3365
HS 3366	**Cilantro, raíz**
	Coriandrum sativum L.
HS 3367	**Corydalis**
	Corydalis spp.
HS 0781	**Elecampana, raíz**
	Inula helenium L.
HS 3368	**Fingerroot**
	Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
	sin: *B. pandurata* (Roxb.) Schltr.
HS 0783	**Galanga, rizoma**
	Languas galanga (L.) Stunz; sin: *Alpinia galanga* Sw.;
	Languas officinarum (Hance) Farwelll;
	sin: *Alpinia officinarum* Hance
	Kaempferia galanga L.
HS 0784	**Jengibre, rizoma**
	Zingiber officinale Roscoe
-	**Rábano picante**, véase VR 0583, Grupo 016: Raíces y tubérculos
HS 3369	**Jalapa**
	Ipomoea purga (Wender.) Hayne

-	**Krachai,** véase Fingerroot, HS 3368
-	Atractylodes con cabeza grande, rizoma, véase Bai shu HS 3362
-	**Regaliz**, véase regaliz, raíz, HS 0787
HS 0787	**Regaliz, raíz**
	Glycyrrhiza glabra L.
HS 3370	**Ligústico, raíz**
	Levisticum officinale Koch.
HS 3371	**Astrágalo, raíz**
	Astragalus membranaceus Fisch. Ex Bunge
HS 3372	**Ginseng príncipe**
	Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax
HS 3373	**Cúrcuma de Java**
	Curcuma zanthorrhiza Roxb.
HS 3374	**Fallopia multiflora, tubérculo**
	Reynoutria multiflora (Thanb.) Moldenke
HS 0794	**Cúrcuma, raíz**
	Curcuma longa L.; *C. mangga* Valeton & van Zijp
HS 3375	**Raíz de peonía blanca**
	Paeonia lactiflora Pall.
HS 3376	**Genciana amarilla, raíz**
	Gentiana lutea L.
HS 3377	**Zedoaria**
	Curcuma zedoaria (Cristm.) Roscoe

Subgrupo 028E Brotes

Código N.º	Producto
HS 0194	**Subgrupo de especias, brotes** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 0773	**Alcaparra, brotes** *Capparis spinosa* L.
HS 0776	**Casia, brotes** *Cinnamomum aromaticum* (L.)Nees
HS 0778	**Clavo, brotes** *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & Perr.; sin: *Eugenia caryophyllus* (Sprengel) Bullock & Harrison; *E. aromatica* Kuntze; *E. caryophyllata* Thunb.; *Caryophyllus aromaticus* L.
HS 0739	**Nasturtium, vaina** *Tropaeolum* spp.; Nasturtium bush, vainas, *Tropaeolum minus* L.; Nasturtium, jardín, vainas, *Tropaeolum majus* L.

Subgrupo 028F Flores o estigmas

Código N.º	Producto
HS 0195	**Subgrupo de especias, flores o estigmas** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 3378	**Madreselva del Japón** *Lonicera japonica* Thunb.
HS 3379	**Kewra, flores** *Pandanus fascicularis*Lam.
HS 3380	**Azafrán** *Crocus sativus* L.

Subgrupo 028G Arilo

Código N.º	Producto
HS 0196	**Especias, arilo** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 0788	**Macis** Arilo desecado de *Myristica fragrans* Houtt.

Subgrupo 028H Piel de cítricos

Código N.º	Producto
HS 0197	**Subgrupo de especias, piel de cítricos** (comprende todos los productos de este subgrupo)
HS 2206	**Piel de lima kaffir** *Citrus histrix* DC.
HS 3381	**Limón, piel** *Citrus limon* Burm. f.;
HS 3382	**Naranja, piel** *Citrus sinensis* Osbeck
HS 3383	**Mandarina satsuma, piel** *Citrus unshiu* Marcow.
HS 2211	**Yuzu, piel** *Citrus junos* Siebold ex Tanaka
	Yuja, piel, véase Yuzu piel, HS 2211

Subgrupo 028I Pimientos picantes desecados

Código N.º	Producto
HS 0444	**Pimientos picantes, desecados** *Capsicum* spp.

Nota 1: Pese a que en principio la pimienta blanca es un alimento procesado que pertenece al Tipo 13: Productos derivados de origen vegetal, se ha incluido por comodidad en el Grupo 028 especias. La pimienta blanca se prepara a partir de la pimienta negra, *Piper nigrum* L.: las semillas son enriadas en agua y secadas tras eliminar el mesocarpio. La pimienta blanca resultante puede molerse en polvo. El nombre científico de la pimienta verde y la pimienta roja es *Piper nigrum* L. La pimienta roja es pimienta madura. La pimienta verde es pimienta roja no madura.

Nota 2: Asafétida no solo se comercializa como raíz, sino también como productos (resina, polvo, harina) elaborados con la goma de la raíz.

Productos alimenticios primarios varios de origen vegetal

Categoría A

Tipo M Productos alimenticios primarios varios de origen vegetal Grupo 029 Código alfabético de grupo MU

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos de tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Grupo 029	Productos alimenticios primarios varios de origen vegetal
MU 0001	**Makhana** *Euryale ferox* Salisb.
MU 0002	**Loto sagrado** *Nelumbo nucifera* Gaertn.
MU 0003	**Castaña de agua** *Trapa natans* L.

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

Para los fines del Codex Alimentarius, la expresión "productos alimenticios primarios" indica los productos en su estado natural o cuasi natural destinado a la preparación de alimentos que habrán de venderse a los consumidores, o destinados a la venta al consumidor como alimento, sin haberlo sometido a elaboración. Comprende los productos alimenticios primarios irradiados después de haber eliminado determinadas partes de los tejidos animales, por ejemplo, huesos.

Los productos alimenticios de origen animal son partes de animales domésticos o salvajes, incluidos sus huevos y secreciones mamarias.

TIPO 6 PRODUCTOS DE MAMÍFEROS

Los productos de mamíferos se derivan de las partes comestibles de diversos animales mamíferos, principalmente herbívoros, que se sacrifican para utilizar tales partes como alimentos. Dichos animales mamíferos son por lo general animales domésticos o, en menor medida, capturados como animales de caza. No se incluyen en este tipo los productos comestibles de mamíferos marinos. Véase a este respecto el Grupo 044.

Músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)

Categoría B

Tipo 6 Productos de mamíferos Grupo 030 Código alfabético de grupo MM

Grupo 030. El músculo, incluidos los tejidos adiposos adherentes, tales como la grasa intramuscular, intermuscular de canales de animales, o de sus partes, preparados para la distribución al por mayor o al detalle en estado "fresco". Los cortes que se ofrecen al consumidor pueden incluir huesos, tejidos conjuntivos y tendones, así como nervios y nódulos linfáticos.

La descripción del producto como músculo "fresco" comprende el músculo congelado rápidamente o congelado rápidamente y descongelado.

No se incluyen en el Grupo los despojos comestibles, que se definen en el Grupo 032.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo animal de los alimentos ingeridos o mediante la absorción a través de la piel, como consecuencia de la aplicación externa de plaguicidas contra ectoparásitos.

Puede consumirse todo el producto excepto los huesos.

El músculo es el tejido esquelético de canales de animales o cortes de esos tejidos de una canal de animal que contiene grasa intersticial e intramuscular. El tejido muscular puede incluir también huesos, tejido conjuntivo, tendones, y nervios y nódulos linfáticos en partes naturales. No incluye despojos comestibles o grasa que se puede recortar.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (sin huesos, despojos comestibles y grasa que se puede recortar).**

Se han definido ocho subgrupos

Subgrupo 030A Músculo de bovino

Subgrupo 030B Músculo de camélido

Subgrupo 030C Músculo de caprino

Subgrupo 030D Músculo de cérvido

Subgrupo 030E Músculo de equino

Subgrupo 030F Músculo de ovino

Subgrupo 030G Músculo de porcino

Subgrupo 030H Otros músculos de mamíferos diversos

Grupo 030 Músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)

Código Nº.	**Productos**
MM 0095	**Grupo de músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)**
	(comprende todos los productos del grupo 030)

Subgrupo 030A Músculo de bovino

Código N.º	**Producto**
MM 3700	**Subgrupo de músculo de bovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030A)
-	**Ankole-watusi, músculo,** véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos taurus
-	**Banteng, músculo,** véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos javanicus d'Alton
-	**Sanga, músculo,** véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos tarus africanus
MM 0810	**Músculo de búfalo**
	Bubalus bubalis L.
	Syncerus caffer Sparrman
	Bison bison L.
	Bison bonasus L.
-	**Músculo de búfalo africano**, véase músculo de búfalo MM 0810
	Syncerus caffer Sparrman
-	**Músculo de búfalo americano**, véase músculo de búfalo, MM 0810
	Bison bison L.
-	**Músculo de búfalo del Cabo**, véase músculo de búfalo, MM 0810
-	**Músculo de búfalo de agua**, véase músculo de búfalo, MM 0810
	Bubalus bubalis L.;
	sin: *Bubalis buffalus* Blum; *Bos bubalis* Brise; *Bubalis bos* Wall.
-	**Músculo de bisonte europeo**, véase músculo de búfalo, MM 0810
	Bison bonasus L.
-	**Músculo de ternera**, véase músculo de vacuno, MM 0812
MM 0812	**Músculo de vacuno**
	Razas puras y mixtas de, entre otros, *Bos taurus* L.; *B. indicus* L.;
	B. grunniens L.; razas de *B. javanicus* d'Alton
	Bos frontalis Lam.
-	**Músculo de gayal,** véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos frontalis Lam.
-	**Músculo de ternera**, véase músculo de vacuno, MM 0812
-	**Músculo de búfalo de agua**, véase músculo de búfalo, MM 0810
	Bubalus bubalis L.
-	**Músculo de yak**, véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos grunniens L.
-	**Músculo de cebú**, véase músculo de vacuno, MM 0812
	Bos indicus L.

Subgrupo 030B Músculo de camélido

Código N.º	**Producto**
MM 3701	**Subgrupo de músculo de camélido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030B)
MM 0811	**Músculo de camello**
	Camelus bactrianus L.; *C. dromedarius* L.
	Lama glama L.; *Lama pacos* L.
-	**Músculo de alpaca,** véase músculo de camello**,** MM 0811
	Lama pacos L.
-	**Músculo de camello bactriano**, véase músculo de camello, MM 0811
	Camelus bactrianus L.
-	**Músculo de dromedario**, véase músculo de camello, MM 0811
	Camelus dromedarius L.
-	**Músculo de llama o lama,** véase músculo de camello, MM 0811
	Razas de *Lama glama* L.; *Lama pacos* L.

Subgrupo 030C Músculo de caprino

Código N.º	**Producto**
MM 3702	**Subgrupo de músculo de caprino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030C)
MM 0814	**Músculo de cabra**
	Razas de *Capra hircus* L.; distintas especies de *Capra*, varias razas.

Subgrupo 030D Músculo de cérvido

Código N.º	**Producto**
MM 3703	**Subgrupo de músculo de cérvido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030D)
MM 0834	**Músculo de antílope**
	Antelope cervicapra
MM 0813	**Músculo de ciervo**
	entre otros *Cervus elaphus germanicus* Desmarest;
	Dama dama dama L.; sin: *Cervus dama* Corbet & Hill;
	otras especies y subespecies de *Cervus*
-	**Músculo de gamo**, véase músculo de ciervo, MM 0813
	Dama dama dama L.;
	sin: *Cervus dama* Corbet & Hill
-	**Músculo de venado europeo**, véase músculo de ciervo, MM 0813
	Cerphus elaphus L.; otras especies de *Cerphus*, varias subespecies
MM 0824	**Músculo de alce**
	Alces alces (L.)
-	**Músculo de alce europeo,** véase músculo de alce, MM 0824
	Alces alces L.
MM 0820	**Músculo de reno**
	Rangifer tarandus (L.) (dom.)
MM 0821	**Músculo de corzo**
	Capreolus capreolus capreolus (L.)

Subgrupo 030E Músculo de equino

Código N.º	**Producto**
MM 3704	**Subgrupo de músculo de equino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030E)
MM 0825	**Músculo de burro**
	Equus asinus L.
	Sin: *Asinus vulgaris* Gray
	Equus asinus asinus L.
	Equus asinus palaestinae Ducos
	Equus africanus asinus L.
MM 0826	**Músculo de burdégano**
	Equus caballus L. *x Equus asinus* L.
MM 0816	**Músculo de caballo**
	varias razas de *Equus caballus* L.
MM 0827	**Músculo de mula**
	Equus asinus L. *x Equus caballus* L.

Subgrupo 030F Músculo de ovino

Código N.º	**Producto**
MM 3705	**Subgrupo de músculo de ovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030F)
-	**Músculo de cordero**, véase músculo de ovino, MM 0822
-	**Músculo de muflón**, véase músculo de ovino, MM 0822
	Ovis musimon (Pallas);
	sin: *Aegoceros musimon* Pallas
MM 0822	**Músculo de ovino**
	Varias razas de *Ovis aries* L.; otras especies de *Ovis*.

Subgrupo 030G Músculo de porcino

Código N.º	**Producto**
MM 3706	**Subgrupo de músculo de porcino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030G)
MM 0818	**Músculo de porcino**
	Entre otros *Sus domesticus* Erxleben y diversas razas; especies y subespecies de *Sus*
MM 0823	**Músculo de jabalí**
	Sus scrofa scrofa L.

Subgrupo 030H Otros músculos de mamíferos diversos

Código N.º	**Producto**
MM 3707	**Subgrupo otros músculos de mamíferos diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 030H)
MM 0828	**Músculo de capibara**
	Hydrochoerus hydrochaeris L.
MM 0829	**Músculo de perro**
	Canis familiaris L.
	Músculo de cortador de hierba/agutí, véase músculo de rata MM 0833
	Thryonomys swinderianus
MM 0830	**Músculo de cuye**
	Cavia porcellus L.
MM 0815	**Músculo de liebre**
	Lepus europaeus Pallas, varias especies y variedades;
	L. timidus L., varias variedades; otras especies de *Lepus*
MM 0817	**Músculo de canguro**
	géneros de la familia *Macropodinae*
MM 0831	**Músculo de pecaríes**
	Pecari tajacu L.
MM 0832	**Músculo de possum**
	varias especies del suborden zoológico *Phalangeriformes*
MM 0819	**Músculo de conejo**
	Oryctolagus cuniculus L.; O. *cuniculus fodiens* (Gray); *Lepus cuniculus* L.;
	Sylvilagus spp.
	Thryonomys swinderianus
	Wallaby muscle, see Kangaroo, muscle, MM 0817
MM 0833	**Músculo de rata**
	especie *Rattus*

Grasas de mamíferos (excepto grasa de mamíferos marinos)

Categoría B

Tipo 6 Productos de mamíferos Grupo 031 Código alfabético de grupo MF

Grupo 031. Las grasas de mamíferos (no elaboradas), excluidas las grasas de la leche, se obtienen de los tejidos adiposos de animales. Para las grasas elaboradas de animales véase el Grupo 085.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo del animal tras la ingestión oral de alimentos o mediante absorción dérmica, como consecuencia del uso externo de plaguicidas contra los ectoparásitos.

Puede consumirse todo el producto.

Grasa es el tejido adiposo que se puede recortar de una canal o cortes de una canal. Puede incluir grasa subcutánea, omental o perirrenal. No incluye grasa intersticial o intramuscular de la canal o grasa de leche.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Para este grupo de productos no se repiten los nombres científicos de las especies de los animales en cuestión. Para dichos nombres véase el Grupo 030 Músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos).

Se han definido ocho subgrupos

Subgrupo 031A Grasa de bovino

Subgrupo 031B Grasa de camélido

Subgrupo 031C Grasa de caprino

Subgrupo 031D Grasa de cérvido

Subgrupo 031E Grasa de equino

Subgrupo 031F Grasa de ovino

Subgrupo 031G Grasa de porcino

Subgrupo 031H Otras grasas de mamíferos diversos

Grupo 031 Grasas de mamíferos

Código N.º	**Producto**
MF 0100	**Grupo de grasas de mamíferos (excepto grasas de la leche)**
	(comprende todos los productos del grupo 031)

Subgrupo 031A Grasa de bovino

Código N.º	**Producto**
MF 3700	**Subgrupo de grasa de bovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031A (véase el subgrupo 030A para las especies comprendidas en el grupo de bovinos))
MF 0810	**Grasa de búfalo**
MF 0812	**Grasa de vacuno**

Subgrupo 031B Grasa de camélido

Código N.º	**Producto**
MF 3701	**Subgrupo de grasa de camélido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031B (véase el subgrupo 030B para las especies comprendidas en el grupo de camélidos))
MF 0811	**Grasa de camello**

Subgrupo 031C	**Grasa de caprino**
Código N.º	**Producto**
MF 3702	**Subgrupo de grasa de caprino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031C (véase el subgrupo 030C para las especies comprendidas en el grupo de caprino))
MF 0814	**Grasa de cabra**
Subgrupo 031D	**Grasa de cérvido**
Código N.º	**Producto**
MF 3703	**Subgrupo de grasa de cérvido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031D (véase el subgrupo 030D para las especies comprendidas en el grupo de cérvido))
Subgrupo 031E	**Grasa de equino**
Código N.º	**Producto**
MF 3704	**Subgrupo de grasa de equino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031E (véase el subgrupo 030E para las especies comprendidas en el grupo de equino))
MF 0816	**Grasa de caballo**
Subgrupo 031F	**Grasa de ovino**
Código N.º	**Producto**
MF 3705	**Subgrupo de grasa de ovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031F (véase el subgrupo 030F para las especies comprendidas en el grupo de ovino))
MF 0822	**Grasa de oveja**
Subgrupo 031G	**Grasa de porcino**
Código N.º	**Producto**
MF 3706	**Subgrupo de grasa de porcino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031G (véase el subgrupo 030G para las especies comprendidas en el grupo de porcino))
MF 0818	**Grasa de cerdo**
MF 0823	**Grasa de jabalí**

Subgrupo 031H	**Otras grasas de mamíferos diversos**
Código N.º	**Producto**
MF 3707	**Subgrupo de otras grasas de mamíferos diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 031H (véase el subgrupo 030H para las especies comprendidas en el grupo de otros mamíferos diversos))
MF 0828	**Grasa de capibara**
MF 0829	**Grasa de perro**
MF 0830	**Grasa de cuye**
MF 0815	**Grasa de liebre**
MF 0817	**Grasa de canguro**
MF 0831	**Grasa de pecaríes**
MF 0832	**Grasa de possum**
MF 0819	**Grasa de conejo**
MF 0833	**Grasa de rata**

Despojos comestibles (mamíferos)

Categoría B

Tipo 06 Productos de mamíferos Grupo 032 Código alfabético de grupo MO

Grupo 032. Los despojos comestibles son aquellas partes de un animal, distintas del músculo esquelético, la grasa y piel adherida, que se consideran aptas para el consumo humano.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo del animal, tras la ingestión oral de alimentos o la absorción dérmica, como consecuencia del uso externo de plaguicidas en el ganado contra los ectoparásitos.

Puede consumirse todo el producto.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto**.

Para este grupo de productos no se repiten los nombres científicos de las especies de los animales en cuestión. Para dichos nombres véase el Grupo 030 Músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos).

Se han definido ocho subgrupos

Subgrupo 032A Despojos comestibles de bovino

Subgrupo 032B Despojos comestibles de camélido

Subgrupo 032C Despojos comestibles de caprino

Subgrupo 032D Despojos comestibles de cérvido

Subgrupo 032E Despojos comestibles de equino

Subgrupo 032F Despojos comestibles de ovino

Subgrupo 032G Despojos comestibles de porcino

Subgrupo 032H Otros despojos comestibles de mamíferos diversos

Grupo 032 Despojos comestibles (mamíferos)

Código N.º	**Producto**
MO 0105	**Grupo de despojos comestibles (mamíferos)**
	(comprende todos los productos del grupo 032)
Subgrupo 032A	**Despojos comestibles de bovino**
Código N.º	**Producto**
MO 3700	**Subgrupo de despojos comestibles de bovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032A (véase el subgrupo 030A para las especies comprendidas en el grupo de bovinos))
MO 0810	**Despojos comestibles de búfalo**
MO 1282	**Riñones de búfalo**
MO 1283	**Hígado de búfalo**
MO 0812	**Despojos comestibles de vacuno**
MO 1280	**Riñones de vacuno**
MO 1281	**Hígado de vacuno**

Subgrupo 032B	**Despojos comestibles de camélido**
Código N.º	**Producto**
MO 3701	**Subgrupo de despojos comestibles de camélido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032B (véase el subgrupo 030A para las especies comprendidas en el grupo de camélidos))
MO 0811	**Despojos comestibles de camello**
MO 1286	**Riñones de camello**
MO 1287	**Hígado de camello**
Subgrupo 032C	**Despojos comestibles de caprino**
Código N.º	**Producto**
MO 3702	**Subgrupo de despojos comestibles de caprino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032C (véase el subgrupo 030C para las especies comprendidas en el grupo de caprino))
MO 0814	**Despojos comestibles de cabra**
MO 1290	**Hígado de cabra**
MO 1291	**Riñones de cabra**
Subgrupo 032D	**Despojos comestibles de cérvido**
Código N.º	**Producto**
MO 3703	**Subgrupo de despojos comestibles de cérvido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032D (véase el subgrupo 030D para las especies comprendidas en el grupo de cérvido))
MO 0813	**Despojos comestibles de ciervo**
MO 1294	**Riñones de ciervo**
MO 1295	**Hígado de ciervo**
Subgrupo 032E	**Despojos comestibles de equino**
Código N.º	**Producto**
MO 3704	**Subgrupo de despojos comestibles de equino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032E (véase el subgrupo 030E para las especies comprendidas en el grupo de equino))
MO 0825	**Despojos comestibles de burro**
MO 1296	**Riñones de burro**
MO 1297	**Hígado de burro**
MO 0816	**Despojos comestibles de caballo**
MO 1292	**Riñones de caballo**
MO 1293	**Hígado de caballo**

Subgrupo 032F	**Despojos comestibles de ovino**
Código N.º	**Producto**
MO 3705	**Subgrupo de despojos comestibles de ovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032F (véase el subgrupo 030F para las especies comprendidas en el grupo de ovino))
MO 0822	**Despojos comestibles de oveja**
MO 1288	**Riñones de oveja**
MO 1289	**Hígado de oveja**
Subgrupo 032G	**Despojos comestibles de porcino**
Código N.º	**Producto**
MO 3706	**Subgrupo de despojos comestibles de porcino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032G [véase el subgrupo 030G para las especies comprendidas en el grupo de porcino])
MO 0818	**Despojos comestibles de cerdo**
MO 1284	**Riñones de cerdo**
MO 1285	**Hígado de cerdo**
MO 1298	**Piel de cerdo**
MO 0823	**Despojos comestibles de jabalí**
Subgrupo 032H	**Otros despojos comestibles de mamíferos diversos**
Código N.º	**Producto**
MO 3707	**Subgrupo de otros despojos comestibles de mamíferos diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 032H [véase el subgrupo 030H para las especies comprendidas en el grupo de otros mamíferos diversos])
MO 0815	**Despojos comestibles de liebre**
MO 1299	**Riñones de liebre**
MO 1300	**Hígado de liebre**
MO 0817	**Despojos comestibles de canguro**
MO 1301	**Riñones de canguro**
MO 1302	**Hígado de canguro**
MO 1303	**Despojos comestibles de possum**
MO 1304	**Riñones de possum**
MO 1305	**Hígado de possum**
MO 0819	**Despojos comestibles de conejo**
MO 1306	**Riñones de conejo**
MO 1307	**Hígado de conejo**

Leches

Categoría B

Tipo 06 Productos de mamíferos Grupo 033 Código alfabético de grupo ML

Grupo 033. Las leches son la secreción mamaria de diversas especies de animales rumiantes herbívoros y lactantes, por lo general domésticos.

De conformidad con el Código de principios referentes a la leche y los productos lácteos del Codex Alimentarius, la denominación "leche" se reserva exclusivamente al producto de la secreción mamaria natural obtenido por uno o varios ordeños, sin adición ni sustracción alguna.

No obstante, las disposiciones del párrafo anterior, la denominación "leche" puede ser utilizada para la leche que haya sido sometida a un tratamiento que no lleve consigo modificación alguna en su composición, o para la leche cuyo contenido de materias grasas se haya normalizado de acuerdo con la legislación de cada país".

Puede consumirse todo el producto.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto**.

En este grupo de productos no se repiten los nombres científicos de las especies de los animales en cuestión. Para dichos nombres véase el Grupo 030 Músculo (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos).

Se han definido ocho subgrupos

Subgrupo 033A Leche de bovino

Subgrupo 033B Leche de camélido

Subgrupo 033C Leche de caprino

Subgrupo 033D Leche de cérvido

Subgrupo 033E Leche de equino

Subgrupo 033F Leche de ovino

Grupo 033 Leches

Código N.º	**Producto**
ML 0106	**Grupo de leches**
	(comprende todos los productos del grupo 033)

Subgrupo 033A Leche de bovino

Código N.º	**Producto**
ML 3700	**Subgrupo de leche de bovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033A [véase el subgrupo 030A para las especies comprendidas en el grupo de bovino])
ML 0810	**Leche de búfalo**
ML 0812	**Leche de vacuno**

Subgrupo 033B Leche de camélido

Código N.º	**Producto**
ML 3701	**Subgrupo de leche de camélido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033B [véase el subgrupo 030A para las especies comprendidas en el grupo de camélido])
-	**Leche de camello bactriano,** véase leche de camello, ML 0811
ML 0811	**Leche de camello**

Subgrupo 033C Leche de caprino

Código N.º	**Producto**
ML 3702	**Subgrupo de leche de caprino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033C (véase el subgrupo 030C para las especies comprendidas en el grupo de caprino))
ML 0814	**Leche de cabra**

Subgrupo 033D Leche de cérvido

Código N.º	**Producto**
ML 3703	**Subgrupo de leche de cérvido**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033D, [véase el subgrupo 030D para las especies comprendidas en el grupo de cérvido])
ML 0824	**Leche de alce**
ML 0820	**Leche de reno**

Subgrupo 033E Leche de equino

Código N.º	**Producto**
ML 3704	**Subgrupo de leche de equino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033E [véase el subgrupo 030E para las especies comprendidas en el grupo de equino])
ML 0825	**Leche de burro**
ML 0816	**Leche de caballo**

Subgrupo 033F Leche de ovino

Código N.º	**Producto**
ML 3705	**Subgrupo leche de ovino**
	(comprende todos los productos del subgrupo 033F [véase el subgrupo 030F para las especies comprendidas en el grupo de ovino])
ML 0822	**Leche de oveja**

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 07 PRODUCTOS AVÍCOLAS

Categoría B

Tipo 07 Productos avícolas Grupo 036 Código alfabético de grupo PM

Músculo de aves

El músculo es el tejido esquelético de canales de animales o cortes de esos tejidos de una canal de animal que contiene grasa intersticial e intramuscular. El tejido muscular puede incluir también huesos, tejido conjuntivo, tendones, y nervios y nódulos linfáticos en partes naturales. No incluye despojos comestibles o grasa que se puede recortar.

La exposición a los plaguicidas puede derivar del tratamiento externo de los animales o los corrales, o a través del metabolismo del animal, tras la ingestión oral de plaguicidas presentes en los alimentos.

Puede consumirse todo el producto.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (sin huesos).**

Grupo 036 Músculo de aves

Código N.º	**Producto**
PM 0110	**Grupo de músculo de aves**
	(comprende todos los productos del grupo 036)
PM 0840	**Músculo de pollo**
	Varias razas de *Gallus gallus* L. y otras especies de *Gallus*.
PM 0841	**Músculo de ánade**
	Razas de *Anas platyrhynchos* L. y otras especies de *Anas*
PM 0852	**Músculo de pato criollo**
	Cairina moschata L.
-	**Músculo de tórtola de collar**, véase músculo de paloma PM 0846
	Especie *Streptopelia*
-	**Músculo de tórtola,** véase músculo de paloma PM 0846
	Especie *Streptopelia*
PM 0850	**Músculo de emú**
	Dromaius novaehollandiae
PM 0842	**Músculo de ganso**
	Anser anser L.; otras especies de *Anser*
PM 0853	**Músculo de urogallo**
	Especies de la tribu *Tetraonini*
PM 0843	**Músculo de gallina de Guinea**
	Razas de *Numida meleagris*
PM 0851	**Músculo de avestruz**
	Struthio camelus L.
PM 0844	**Músculo de perdiz**
	especie *Perdrix* y especie *Alectoris*
PM 0854	**Músculo de pavo real cuelliverde**
	Pavo muticus L.
PM 0845	**Músculo de faisán**
	Razas de *Phasanius colchicus* y otras especies y subespecies de *Phasanius*

PM 0846 **Músculo de paloma**

Razas *Columba livia* Gmelin: otras especies de *Columba*; especie *Streptopelia*

PM 0847 **Músculo de codorniz**

Coturnix coturnix L.; *Colinus virginianus*; *Lophotyx californicus;*

Coturnix japonica L.

- **Músculo de colín de Virginia,** véase músculo de codorniz, PM 0847

Colinus virginianus

- **Músculo de codorniz californiana**, véase músculo de codorniz, PM 0847

Lephotyx californicus

- **Músculo de codorniz japonesa,** véase músculo de codorniz, PM 0847

Coturnix japonica L.

PM 0838 **Músculo de ñandú**

Rhea americana L.

PM 0839 **Músculo de cisne mudo**

Cygnus olor Gmelin

PM 0848 **Músculo de pavo**

Razas de *Meleagris gallopavo* L.

Grasas de aves

Categoría B

Tipo 7 **Productos avícolas** **Grupo 037** **Código alfabético de grupo PF**

Grasas de aves

La grasa es el tejido adiposo que se puede recortar de una canal animal o cortes de una canal animal. Puede incluir grasa omental o perirrenal. La exposición a los plaguicidas puede derivar del tratamiento externo de los animales o de los corrales, o del metabolismo del animal, tras la ingestión oral de plaguicidas presentes en los alimentos.

Puede consumirse todo el producto.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

En este grupo de productos no se repiten los nombres científicos de las especies de los animales en cuestión. Para dichos nombres véase el Grupo 036 Músculo de aves

Grupo 037 Grasas de aves

Código N.º	**Producto**
PF 0111	**Grupo de grasas de aves**
	(comprende todos los productos del grupo 037)
PF 0840	**Grasa de pollo**
PF 0841	**Grasa de ánade**
PF 0850	**Grasa de emú**
PF 0842	**Grasa de ganso**
PF 0851	**Grasa de avestruz**
PF 0848	**Grasa de pavo**

Despojos comestibles de aves

Categoría B

Tipo 7 Productos avícolas Grupo 038 Código alfabético de grupo PO

Los despojos comestibles de aves son aquellas partes de un animal, aparte del músculo esquelético, la grasa y piel adherida, que se consideran aptas para el consumo humano. Ejemplos: hígado, mollejas, corazón, piel, etc.

La exposición a los plaguicidas deriva del metabolismo del animal, tras la ingestión oral de plaguicidas presentes en los alimentos, o como consecuencia del tratamiento externo de los animales o de los corrales.

Puede consumirse todo el producto.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Grupo 038 Despojos comestibles de aves

Código N.º	Producto
PO 0111	**Grupo de despojos comestibles de aves**
	(comprende todos los productos del grupo 038)
PO 0840	**Despojos comestibles de pollo**
PO 0841	**Despojos comestibles de ánade**
PO 0850	**Despojos comestibles de emú**
PO 0842	**Despojos comestibles de ganso**
PO 0849	**Hígado de ganso**
PO 0851	**Despojos comestibles de avestruz**
PO 0113	**Piel de aves**
PO 0848	**Despojos comestibles de pavo**

Huevos

Categoría B

Tipo 7 Productos avícolas Grupo 039 Código alfabético de grupo PE

Grupo 039. Los huevos son la parte comestible fresca del órgano reproductor de las aves hembra, en particular las aves domésticas.

La parte comestible incluye la clara y la yema del huevo después de eliminar la cáscara.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Huevo entero, es decir, la clara y la yema después de haber eliminado la cáscara.**

En este grupo de productos no se repiten los nombres científicos de las especies de los animales en cuestión. Para dichos nombres véase el Grupo 036 Músculos de aves.

Grupo 039 Huevos

Código N.º	Producto
PE 0112	**Grupo de huevos**
	(comprende todos los productos del grupo 039)
PE 0840	**Huevos de pollo**
PE 0841	**Huevos de ánade**
PE 0850	**Huevos de emú**
PE 0842	**Huevos de ganso**
PE 0843	**Huevos de gallina de Guinea**
PE 0851	**Huevos de avestruz**
PE 0847	**Huevos de codorniz**
PE 0838	**Huevos de ñandú**
PE 0848	**Huevos de pavo**

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 08 PRODUCTOS DE ANIMALES ACUÁTICOS

Los productos de animales acuáticos se obtienen de las partes comestibles de diversos animales acuáticos, por lo general silvestres, que se pescan para utilizarlos como alimentos.

Grupo 040-042 Pescados

En el Grupo 040-042 se agrupan bajo el nombre de pescados los animales acuáticos con agallas, vertebrados y/o cartilaginosos, de diversas familias y especies zoológicas, por lo general silvestres, tal como se capturan y se preparan para su distribución al por mayor y al detalle. La exposición a los plaguicidas se produce a través del alimento, el metabolismo del animal o a causa de la contaminación del agua. Se consumen las partes carnosas de los animales acuáticos y, en menor medida, la lechaza y las huevas.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (la parte comestible)**.

Grupo 040 Pescados de agua dulce

Categoría B

Tipo B Productos de animales acuáticos Grupo 040 Código alfabético de grupo WF

Los pescados de agua dulce generalmente permanecen durante toda su vida, incluido el período de desove, en medios de agua dulce (lagos, estanques, ríos, arroyos).

Varias especies de pescados de agua dulce se crían y cultivan en piscifactorías. La exposición de estas últimas especies a los plaguicidas se produce principalmente a través de piensos compuestos para el pescado y puede derivar también de la contaminación del agua.

Se han definido seis subgrupos de pescados de agua dulce

Subgrupo 040A Barbos

Subgrupo 040B Carpas

Subgrupo 040C Bagres

Subgrupo 040D Percas

Subgrupo 040E Tilapias

Subgrupo 040F Otros pescados de agua dulce diversos

Grupo 040 Pescados de agua dulce

Código N.º	**Producto**
WF 0115	**Grupo de pescados de agua dulce** (comprende todos los productos del grupo 040)

Subgrupo 040A Barbos

Código N.º	**Producto**
WF 3710	**Subgrupo de barbos** (comprende todos los productos del subgrupo 040A)
WF 0855	**Barbos** especie *Puntius*; sin: especie *Barbus Cuvier*
-	**Barbo de plata,** véase barbos, WF 0855 *Barbonymus gonionotus* Bleeker
WF 0871	**Barbo Bulatmai** *Luciobarbus capitoi* Güldenstädt
WF 0872	**Spinubarbus hollandi** *Spinibarbus hollandi* Ōshima
WF 0873	**Pez qingbo** *Spinibarbus sinensis* Bleeker

Subgrupo 040B Carpas

Código N.º	Producto
WF 3711	**Subgrupo de carpas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 040B)
WF 0858	**Brema**
	Abramis brama L.; otras especies de *Abramis*
WF 0874	**Brema, negra**
	Megalobrama mantschuricus Basilewsky
WF 0875	**Brema, Wuchang**
	Megalobrama amblycephala P. L. Yih
WF 0859	**Carpas**
	Cyprinus carpio L.;
	Ctenopharyngodon idella;
	Otras especies de la familia *Cyprinidae*
WF 0876	**Carpa cabezona**
	Aristichthys nobilis J. Richardson
WF 0877	**Carpa negra**
	Mylopharyngodon piceus J. Richardson
-	**Carpa china**, véase carpas, WF 0859
-	**Carpa común**, véase carpas, WF 0859
	Cyprinus carpio L.
-	**Carpín,** véase carpas, WF 0859
	Carassius Carassius
-	**Carpa herbívora**, véase carpas, WF 0859
	Ctenopharyngodon Idella
WF 0860	**Carpa india**
	Labeo rohita; *L. calbassa*;
	Catla catla; *Cirrhinus mrigala*
WF 0878	**Carpa depredadora**
	Chanodichthys erythropterus Basilewsky
-	**Carpa de plata,** véase carpas, WF 0859
	Hypophthalmichthys molitrix
WF 0879	**Góbidos de agua dulce**
	Gobio gobio L.;
	sin: *G. fluviatilus* Agass; otras especies de pescado de agua dulce de la familia *Gobiidae*
-	**Labeos**, véase carpa india, WF 0860
	especies de *Labeo* entre otras *Labeo rohita*
	Lubeo calbassa
WF 0867	**Rutilos**
	Rutilus rutilus L.;
	sin: *Leuciscus rutilus* L.; otras

especies de *Rutilus* (sin: *Leuciscus*)

Subgrupo 040C Bagres

Código N.º	**Producto**
WF 3712	**Subgrupo de bagres**
	(comprende todos los productos del subgrupo 040C)
WF 0861	**Bagres (de agua dulce)**
	Ictalurus punctatus y otras especies de *Ictalurus* (Norteamérica); especie *Bagrus* (África);
	especie *Kryptopterus* (Asia); especie *Clarias* (África/Asia); *Silurus glanis* L. (Europa, Rusia); *Tandanus tandanus* (Australia)
-	**Basa**, véase pangasio, WF 0882
	Pangasius bocourti silvestre
-	**Bagre, clarias** véase bagres (de agua dulce), WF 0861
	especie *Clarias*
-	**Bagre de canal**, véase bagres (de agua dulce), WF 0861
	Ictalurus punctatus
WF 0880	**Bagre amarillo**
	Pelteobagrus fulvidraco J. Richardson
WF 0881	**Bagre chino de hocico largo**
	Leiocassis longirostris Günther
WF 0905	**Pez pulmonado**
	Protopetrus aethiopicus
WF 0882	**Pangasio** especie *Pangasius*
-	**Tiburón iridiscente,** véase pangasio, WF 0882
	Pangasianodon hypophthalmus silvestre
	Sin: *Pangasius hypophthalmus* silvestre

Subgrupo 040D Percas

Código N.º	Producto
WF 3713	**Subgrupo de percas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 040D)
WF 0856	**Lubina estriada**
	Micropterus salmonides;
	especie *Micropterus*
WF 0857	**Pez sol** (o brema)
	Lepomis macrochirus
WF 0869	**Bacalao, Murray**
	Maccullochella peelii (Australia)
WF 0883	**Gobio de mármol**
	Oxyeleotris marmorata Bleeker
WF 0863	**Gourami (Asia)**
	Osphronemus goramy; *Trichogaster pectoralis*; *Helostoma temmincki*
WF 0897	**Perca del Nilo**
	Lates niloticus
WF 0864	**Perca**
	Perca fluviatilis L.; *P. flavescens*; *Aspledinotus grunniens*
-	**Perca canadiense**, véase perca, WF 0864
	Perca flavescens
WF 0884	**Perca china**
	Perca chuatsi Basilewsky
WF 0885	**Perca trepadora**
	Anabas testudineus Bloch
-	**Perca europea**, véase perca, WF 0864
	Perca fluviatilis L.
WF 0870	**Perca dorada**
	Macquaria ambigua (Australia)
-	**Perca blanca**, véase perca, WF 0864
	Aspledinotus grunniens;
	sin: *Pomoxis annularis* Raf.
WF 0866	**Lucio perca**
	Sander lucioperca L.;
	sin: *Lucioperca sandra* Cuv
WF 0886	**Cabeza de serpiente**
	Channa argus Cantor
WF 0887	**Cabeza de serpiente**
	Channa striata Bloch
-	**Perca blanca**, véase perca, WF 0864
-	**White crappie**, véase perca, WF 0864

- **Lucioperca**, véase lucio perca, WF 0866

Subgrupo 040E Tilapias

Código N.º	**Producto**
WF 3714	**Subgrupo de tilapias**
	(comprende todos los productos del subgrupo 040E)
WF 0868	**Tilapias**
	Oreochromis mossambicus; sin: *Sarotherodon mossambicus*;
	Tilapia mossambicus.
	Otras *Oreochromis* (especies *Sarotherodon* o *Tilapia*)
-	**Tilapia azul,** véase tilapia, WF 0868
	Oreochromis aureus
-	**Tilapia, Graham's,** véase tilapia, WF 0868
	Oreochromis esculentus
-	***Tilapia del lago Magadi**,* véase tilapia, WF 0868
	Oreochromis grahami
-	**Tilapia, Nilo,** véase tilapia, WF 0868
	Oreochromis niloticus
-	**Tilapia de Mozambique**, véase tilapias, WF 0868

Subgrupo 040F Otros pescados de agua dulce diversos

Código N.º	Producto
WF 3715	**Subgrupo de otros pescados de agua dulce diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 040F)
-	**Lucio del Pacífico**, véase lucio, WF 0865
	Esox reicherti
WF 0906	**Pez elefante eléctrico**
	Mormyrus tenuirostris
WF 0907	**Dwarf Nile catfish**
	Mochokus niloticus
WF 0888	**Anguila de lodo asiática**
	Monopterus albus Zuiew
WF 0908	**Freshwater pipefish**
	Microphis fluviatilis
WF 0909	**Lake Victoria squeaker**
	Synodontis victoriae
-	**Lucio del norte**, véase lucios, WF 0865
	Esox lucius L.
WF 0889	**Anchoa granadera de Osbeck**
	Coilia mystus L.
WF 0910	**Pebby fish of Silversidus**
	Alestes baramose
WF 0865	**Lucio**
	Esox lucius L.; *E. reicherti*
WF 0902	**Cachama roja**
	Piaractus brachypomus G. Cuvier
WF 0903	**Misgurno de Asia**
	Misgurnus anguillicaudatus Cantor
WF 0904	**Salángido**
	Incluye especies pertenecientes a la familia *Salangidae*
WF 0911	**Pececillo de plata**
	Lepisma saccharium

Grupo 041 Pescados diadromos

Categoría B

Tipo B Productos de animales acuáticos Grupo 041 Código alfabético de grupo WD

Los pescados diadromos emigran en general del mar a aguas salobres y/o dulces y en dirección opuesta.

Las especies anádromas desovan en agua dulce (torrentes, riachuelos y arroyos), por ejemplo, varias especies de salmones, mientras que las anguilas desovan en el océano. Algunas especies, como la trucha, han sido domesticadas y no emigran. Se crían en los estanques de piscifactorías, torrentes de montaña, etc. Estas últimas especies pueden quedar expuestas a los plaguicidas a través de los piensos compuestos para el pescado y como consecuencia de la contaminación del agua.

Se consumen las partes carnosas de los animales acuáticos y, en menor medida, la lechaza y las huevas.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (la parte comestible).**

Se han definido seis subgrupos de pescados diadromos:

Subgrupo 041A	Salmones del Atlántico
Subgrupo 041B	Salmones del Pacífico
Subgrupo 041C	Anguilas
Subgrupo 041D	Eperlanos
Subgrupo 041E	Truchas
Subgrupo 041F	Otros pescados diadromos diversos

Grupo 041 Pescados diadromos

Código N.º	**Producto**
WD 0120	**Grupo de pescados diadromos**
	(comprende todos los productos de 041)

Subgrupo 041A Salmones del Atlántico

Código N.º	**Producto**
WD 3720	**Subgrupo de Salmones del Atlántico**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041A)
WD 0893	**Salmón del Atlántico**
	Salmo salar L.;
	sin: *Trutta salar* L.

Subgrupo 041B	**Salmones del Pacífico**
Código N.º	**Producto**
WD 3721	**Subgrupo de salmones del Pacífico**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041B)
-	**Salmon japonés**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus masou
-	**Salmón real**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha
-	**Salmón keta**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus keta
-	**Salmon coho**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Salmón keta**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus keta
-	**Salmón real**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha
-	**Salmón rojo mediano**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Salmón rosado**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus gorbuscha
WD 0121	**Salmón del Pacífico**
	según Codex Stan. 36 y 37, 1981, incluye *Oncorhynchus gorbuscha*;
	O. keta; *O. kisutch*; *O. masou*; *O. nerka*; *O. tschawytscha*
-	**Salmón plateado**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus kisutch
-	**Salmón rojo**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus nerka
-	**Salmón spring**, véase salmón del Pacífico, WD 0121
	Oncorhynchus tschawytscha

Subgrupo 041C	**Anguilas**
Código N.º	**Producto**
WD 3722	**Subgrupo de anguilas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041C)
WD 0890	**Anguilas**
	Anguilla anguilla (L.); *A. japonica; A. rostrata; A. australis; A. reinhardtii*
-	**Anguila americana**, véase anguilas, WD 0890
	Anguilla rostrata
-	**Anguila australiana**, véase anguilas, WD 0890
	Anguilla australis; A. reinhardtii
-	**Anguila europea**, véase anguilas, WD 0890
	Anguilla anguilla L.
-	**Anguila japonesa**, véase anguilas, WD 0890
	Anguilla japonica
Subgrupo 041D	**Eperlanos**
Código N.º	**Producto**
WD 3723	**Subgrupo de eperlanos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041D)
WD 0895	**Eperlano**
	Osmerus eperlanus L.; *O. mordax*; otras especies de *Osmerus*
-	**Eperlano europeo**, véase eperlano, WD 0895
	Osmerus eperlanus L.
WD 0899	**Eperlano de estanque**
	Hypomesus olidus Pallas
-	**Eperlano arcoíris**, véase eperlano, WD 0895
	Osmerus mordax

Subgrupo 041E	**Truchas**
Código N.º	**Producto**
WD 3724	**Subgrupo de truchas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041E)
-	**Trucha alpina**, véase trucha, WD 0123
-	**Trucha de arroyo**, véase trucha, WD 0123
	especie *Salvelinus*
-	**Trucha parda**, véase trucha, WD 0123
	Salmo trutta L.;
	sin: *Trutta trutta* L.
-	**Trucha de lago**, véase trucha, WD 0123
-	**Trucha cutthroat**, véase trucha, WD 0123
	Salmo clarki
-	**Trucha alemana**, véase trucha, WD 0123
	Salmo trutta L.;
	sin: *Trutta trutta* L.
-	**Trucha de lago**, véase trucha, WD 0123
	Savelinus namaycush
-	**Trucha arcoíris**, véase trucha, WD 0123
	Oncorhynchus mykiss Walbaum
	sin: *S. irrideus* Gibbons, *Salmo gairdneri*;
WD 0123	**Trucha**
	Salmo clarki, *S. gairdneri*; sin: *S. irrideus* Gibbons;
	S. trutta L.; sin: *Trutta trutta* L.; *Salvelinus namaycush*; *S. alpinus*;
	S. salvelinus L.

Subgrupo 041F	**Otros pescados diadromos diversos**
Código N.º	**Producto**
WD 3725	**Subgrupo de otros pescados diadromos diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 041F)
WD 0898	**Barramundi**
	Lates calcarifer (Australia, Indopacífico)
-	**Perca marina gigante**, véase barramundi, WD 0898
WD 0891	**Chanos**
	Chanos chanos
WD 0892	**Espátula**
	Polyodon spathula; otras especies de la familia *Polyodonthidae*
WD 0900	**Lamprea de río, europea**
	Lampetra fluviatilis L.
WD 0894	**Sábalo**
	especie *Alosa*;
	especie *Hilsa*
-	**Esturión del Amur** véase esturión WD 0896
WD 0896	**Esturión**
	Acipencer sturio L.; otras especies de la familia *Acipenceridae*
-	**Esturión ruso** véase esturión WD 0896
WD 0901	**Corégonos**
	especie *Coregonus*

Pescados marinos

Categoría B

Tipo 08 Productos de animales acuáticos Grupo 042 Código alfabético de grupo WS

Los pescados marinos generalmente viven en mares abiertos. Pertenecen todos o casi todos a especies silvestres, que se capturan y preparan (a menudo se congelan) para su distribución al por mayor y al detalle. La exposición a los plaguicidas se produce principalmente a través de la contaminación del agua y del metabolismo de los animales acuáticos.

Se consumen principalmente las partes carnosas de los animales acuáticos y, en menor medida, la lechaza y las huevas.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (la parte comestible).**

Se han definido siete subgrupos

Subgrupo 042A Bacalao y pescados afines al bacalao

Subgrupo 042B Pescados planos

Subgrupo 042C Caballa y pescados afines a la caballa

Subgrupo 042D Atunes y bonitos

Subgrupo 042E Arenque y pescados afines al arenque

Subgrupo 042F Tiburones

Subgrupo 042G Otros pescados marinos diversos

Grupo 042 Pescados marinos

Código N.º	**Producto**
WS 0125	**Grupo de pescados marinos**
	(comprende todos los productos del grupo 042)

Subgrupo 042A Bacalao y pescados afines al bacalao

Código N.º	**Producto**
WS 0126	**Subgrupo de bacalao y pescados afines al bacalao**
	(comprende todos los productos del subgrupo 042A)
-	**Carbonero**, véase abadejo, WS 0946
	Pollachius virens L.;
	sin: *Gadus virens* L.
WS 0927	**Bacalao**
	Según Codex Stan. 50-1981 incluye
	Gadus morhua L.; sin: *G. callarius* L.;
	G. ogac Richardson; *G. macrocephalus*
-	**Bacalao del Atlántico**, véase bacalao, WS 0927
	Gadus morhua L.;
	sin: *G. callarius* L.
-	**Bacalao de Groenlandia**, véase bacalao, WS 0927
	Gadus ogac Richardson
-	**Bacalao del Pacífico**, véase bacalao, WS 0927
	Gadus macrocephalus
WS 0934	**Eglefino**
	Gadus aeglefinus L.;
	sin: *Melanogrammus aeglefinus* L.
WS 0935	**Merluzas**
	Merlucius merlucius (L.);
	Otras especies de *Merlucius*
WS 0946	**Abadejo**
	Polachius polachius L.;
	sin: *Gadus polachius* L.
WS 0905	**Abadejo de Alaska**
	Gadus chalcogrammus Pallas
WS 0954	**Pregonero**
	Merlangius merlangus (sín. *Gadus merlangus* L.)
WS 0906	**Bacaladilla**
	Micromesistius poutassou A. Risso

Subgrupo 042B Pescados planos

Código N.º	Producto
WS 0127	**Subgrupo de pescados planos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 042B)
-	**Remol**, véase rodaballo, WS 0953
	Scophthalmus rhombus (L.);
	sin: *Rhombus laevis* Rondelet
WS 0929	**Lenguadina**
	Limanda limanda L.
WS 0932	**Platijas**
	Platichthys flesus (L.);
	sin: *Pleuronectes flesus* L.;
	Atheresthes evermanni; *A. stomias*;
	Glyptocephalus cynoglossus L.;
	Limanda ferruginea
WS 0907	**Platija de aceituna**
	Paralichthys olivaceus Temminck & Schlegel
WS 0936	**Halibut**
	Hippoglossus hippoglossus L.;
	H. stenolepis;
	Reinhardtius hippoglossoides Walbaum
-	**Halibut del Atlántico**, véase halibut, WS 0936
	Hippoglossus hippoglossus L.
-	**Halibut de Groenlandia**, véase halibut, WS 0936
	Reinhardtius hippoglossoides Walbaum
-	**Halibut del Pacífico**, véase halibut, WS 0936
	Hippoglossus stenolepis
WS 0945	**Solla**
	Pleuronectes platessa L.;
	P. quadrituberculata
-	**Solla de Alaska**, véase solla WS 0945
	Pleuronectes quadrituberculata
-	**Solla europea**, véase solla WS 0945
	Pleuronectes platessa L.
WS 0951	**Lenguado**
	Solea solea L.;
	sin: *S. vulgaris* Quensel
WS 0908	**Pez plano lengua china**
	Cynoglossus semilaevis Günther
WS 0953	**Rodaballo**
	Scophthalmus maximus L.;

sin: *Rhombus maximus* (L.)

- **Platijas**, véase platijas WS 0932

Glyptocephalus cynoglossus L.

WS 0909 **Lenguado de aleta amarilla**

Limanda aspera Pallas

- **Limanda**, véase platijas, WS 0932

Limanda ferruginea

Subgrupo 042C Caballa y pescados afines a la caballa

Código N.º	**Producto**
WS 0128	**Subgrupo de caballa y pescados afines a la caballa**
	(comprende todos los productos del subgrupo 042C)
-	**Jurel**, véase jurel, WS 0938
	especie *Trachurus*; varias especies
	véase también el subgrupo de caballa y jurel
-	**Caballa de la India**, véase caballa**,** WS 0941
	Rastrelliger kanagurta; otras especies de *Rastrelliger*
WS 0938	**Jurel**
	Según Codex Stan. 119-1981 jurel incluye especies de las siguientes familias y géneros:
	Carangidae;
	especie *Trachurus*;
	especie *Decapterus*
WS 0939	**Caballa real**
	especie *Scomberomorus*, incluida *S. cavalla*;
	S. comerson; *S. guttatus*
WS 0941	**Caballa**
	Según Codex Stan. 119-1981 caballa comprende las siguientes especies de las familias y géneros: *Scombridae*; especie *Scomber*; especie *Rastrelliger*
	Como: *Scomber, scombrus* L.; *Scomber japonicus*; otras especies de *Scomber*; *Rastrelliger kanagurta*; *R. brachysoma*; otras especies de *Rastrelliger*.
-	**Caballa del Atlántico**, véase caballa, WS 0941
	Scomber Scombrus L.
-	**Estornino**, véase caballa, WS 0941
	Scomber japonicus
-	**Caballa india**, véase caballa, WS 0941
	Rastrelliger kanagurta
-	**Caballa rechoncha**, véase caballa, WS 0941
	Rastrelliger brachysoma
WS 0910	**Pámpano blanco**
	Trachinotus ovatus L.
-	**Macarelas**, véase jurel, WS 0938
	especie *Decapterus*
-	**Carite atlántico**, véase caballa real, WS 0939
	especie *Scomberomorus*; entre otras *S. maculates*;
	Sc. Tritor; *Sc. niphonius*
-	**Carites**, véase caballa real, WS 0939
	especie *Scomberomorus*

Subgrupo 042D Atunes y bonitos

Código N.º	**Producto**
WS 0132	**Subgrupo de atunes y bonitos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 042D)
-	**Atún blanco**, véase atún, WS 0952
	Thunnus alalunga (Bonnaterre)
-	**Atún patudo**, véase atún, WS 0952
-	**Atún de aleta negra**, véase atún, WS 0952
WS 0924	**Bonito**
	Según Codex Stan. 70-1981 bonito incluye:
	Sarda sarda (Bloch); *S. chiliensis; S. orientalis; S. velox*
-	**Bonito del Atlántico**, véase bonito, WS0924
	Sarda sarda (Bloch)
-	**Bonito del Pacífico oriental**, véase bonito, WS 0952
	Sarda chiliensis
-	**Atún longtail**, véase atún longtail
-	**Atún común (cimarrón)**, véase atún, WS 0952
	Thunnus thynnus thynnus L.
	Atún listado, véase atún, Skipjack
WS 0952	**Atún**
	Según Codex Stan. 70-1981 atún incluye:
	Thunnus alalunga (Bonnaterre);
	Th. Albacares; *Th. Atlanticus*;
	Th. Obesus; *Th. thynnus maccoyii*;
	Th. thynnus orientalis;
	Th. thynnus thunnus L.; *Th. Tongoll*;
	Euthynnus affinus;
	Eu. Alletteratus; Eu. Lineatus;
	Eu. pelamis L.; sin: *Katsuwonus pelumis* L.
-	**Atún patudo**, véase atún, WS 0952
	Thunnus obesus
-	**Atún del Atlántico**, véase atún, WS 0952
	Thunnus atlanticus
-	**Atún cimarrón**, véase atún, WS 0952
	Thunnus thynnus L.; *Th. Maccoyii*
WS 0911	**Melvera**
	Auxis rochei Risso
-	**Atún tongol**, véase atún, WS 0952
	Thunnus Tongoll
-	**Atún listado**, véase atún, WS 0952
	Euthynnus pelamis L.;

sin: *Katsuwonis pelamis* L.

- **Atún del sur**, véase atún, WS 0952
  Thunnus thynnus maccoyii

  sin: *Thunnus maccoyii*;

- **Atún rabil**, véase atún, WS 0952

  Thunnus albacares

- **Rabil**, véase atún, WS 0952

Subgrupo 042E Pescados afines al arenque

Código N.º	Producto
WS 0129	**Subgrupo de pescados afines al arenque**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
WS 0920	**Anchoas**
	Engraulis encrasicolus (L.)];
	E. japonicus; *E. mordax; E. capensis*
	Para la anchoa argentina y la anchoa peruana véase el Subgrupo de sardinas y pescados afines a la sardina, WS 0130
-	**Sardina europea**, véase sardinas y pescados tipo sardina
	Sardina pilchardus (Walbaum) WS 0130
WS 0937	**Arenque**
	Clupea harengus L.; *C. pallasi*; otras especies de *Clupea*
	N.B. Para los pescados pequeños de estas especies véase también sardinas y pescados afines a la sardina
-	**Arenque del Atlántico**, véase arenque WS 0937
	Clupea harengus L.
-	**Arenque del Pacífico**, véase arenque WS 0937
	Clupea pallasi
WS 0942	**Lacha**
	especie *Brevoortia*
-	**Sardinela**
	véase sardinas y pescados tipo sardina, WS 0130
	especie *Sardinella*
WS 0130	**Sardinas y pescados tipo sardina**
	Según Codex Stan. 94-1981 pescados pequeños de las siguientes especies:
	Sardina pilchardus (Walbaum) (sardina europea);
	Sardinops melanosticta;
	S. neopilchardus; *S. ocellata*;
	S. sagax; *S. caerulea* (Pilchards);
	Sardinella aurita Valanciennes; sin: *S. anchovia*;
	S. brasiliensis; *S. maderensis* (sardinelas o sardinas aceiteras);
	Clupea harengus L. (arenque del Atlántico, pescados pequeños);
	Clupea antipodum; C. bassensus; *C. fuengensis;*
	Spratus spratus (espadín)
	Sprattus sprattus phalericus (Risso), Sin: *Clupea sprattus* L. (Sprat);
	Hyperlophus vittatus;
	Nematolosa vlaminghi;
	Etrumeus microps;
	Ethmidium maculatus;
	Engraulis achoita (anchoa argentina);

E. ringens (anchoa peruana)

- **Sardina europea**

  Véase sardinas y pescados tipo sardinas, WS 0130

  Sardina pilchardus Walbaum

- **Sardina aceitera**, véase sardinas y pescados tipo sardina, WS 0130 especie *Sardinella*

Subgrupo 042F Tiburones

Código N.º	**Producto**
WS 3726	**Subgrupo de tiburones**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Marrajo sardinero**, véase tiburones, WS 0131
	Lamna nasus (Bonaterre)
WS 0948	**Rayas**
	Especies de la familia *Rajidae*
WS 0131	**Tiburones**
	Comprende:
	especie *Mustelus*, especie *Squalis*, *Lamna nasus* (Bonaterre),
	especie *Galeorhinus*, y especie *Carcharinidae*
-	**Tintorera**, véase tiburones, WS 0131
	Prionace glauca L.
-	**Cazón**, véase tiburones, WS 0131
	Galeorhinus galeus L.;
	otras especies de *Galeorhinus*
-	**Cazín picudo**, véase tiburones, WS 0131
	Especies de la familia *Carcharinidae* del orden de *Selachii*
-	**Musolas**, véase tiburones, WS 0131
	especie *Mustelus*
-	**Mielga**, véase tiburones, WS 0131
	Squalis acanthias L.; otras especies de *Squalis*

Subgrupo 042G Otros pescados marinos diversos

Código N.º	Producto
WS 3727	**Subgrupo de otros pescados marinos diversos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
WS 0912	**Medregal rabo amarillo**
	Seriola lalandi Valenciennes
WS 0913	**Alfonsinos**
	especie *Beryx*
WS 0921	**Barracudas**
	especie *Sphyraena*
WS 0922	**Anchova**
	Pomatomus saltatrix
WS 0923	**Boga**
	Boops boops (L.); sin: *Box boops* Bonaparte
WS 0914	**Dorada**
	Sparus aurata L.
WS 0915	**Baga dorada**
	Nemipterus virgatus Houttuyn
WS 0956	**Sargo plateado**
	Acanthopagrus australis (Australia)
WS 0916	**Baga**
WS 0925	**Pámpano**
	Especies de la familia *Stromateidae*
WS 0926	**Capelán**
	Mallotus villosus Müller
WS 0917	**Bagre, Ariidse**
	familia *Ariidae*
-	**Bagre marino**, véase Perro del norte
WS 0918	**Cobia**
	Rachycentron canadum L.
WS 0928	**Congrios**
	Conger conger (L.); *C. oceanicus*; *C. orbignyanus*;
	Astroconger myriaster
-	**Congrio europeo**, véase congrios
	Conger conger (L.);
	sin: *C. vulgaris* Cuv.
-	**Corvina pinta**, véase corvina, WS 0931
	Collichthys niveatus Jordan & Starks
-	**Corvina espinosa,** véase corvina, WS 0931
	Collichthys lucidus Richardson

-	**Corvina asiática,** véase corvina, WS 0931
	Miichthys miiuy Basilewsky
-	**Corvina amarilla,** véase corvina, WS 0931
	Larimichthys crocea Richardson
WS 0919	**Brosmio**
	Brosme brosme Ascanius
WS 0958	**Congribadejos**
	familia *Ophidiidae*
WS 0959	**Peces sable**
	familia *Trichiuridae*
WS 0960	**Dentones**
	especie Dentex
WS 0930	**Lampuga**
	Coryphaena hippurus L.
-	**Dorado**, véase lampuga WS 0930
WS 0961	**Peces de San Pedro**
	familia *Zeidae*
WS 0931	**Corvina**
	Especies de la familia *Sciaenidae*
WS 0962	**Sardineta grácil**
	Ilisha elongate Bennett
WS 0933	**Aguja**
	Belone belone (L.);
	sin: *B. acus* Risso
WS 0963	**Meros**
	especie *Epinephelus*
WS 0940	**Maruca**
	Molva molva L.; *M. byrkelange* Walbaum;
	sin: *M. dipterygia*; *M. elongata* Otto
-	**Corvina albiflora**, véase corvina, WS 0931
	Nibea albiflora Richardson
WS 0964	**Rapes**
	especie *Lophius*
WS 0943	**Mugílidos**
	(entre otros, salmonete de roca; morragute)
	Mugil cephalus
	Mullus surmeletus L.;
	otras especies de la familia *Mugilidae*
WS 0965	**Faneca noruega**
	Trisopterus esmarkii Nilsson
WS 0944	**Gallineta**

	Según Codex Stan. 51-1981 comprende
	Sebastus marinus L.; *S. mentella; S. viviparus* Kroyer; *S. alutus;*
	Scorpaena dactyloptera Delaroche;
	Helicolenus maculatus
WS 0947	**Japuta**
	Brama brama;
	sin: *B. raii* Bloch
WS 0966	**Quimera**
	Siganus argenteus Quoy & Gaimard
WS 0967	**Pez roca coreano**
	Sebastes schlegelii Hilgendorf
-	**Salema**, véase boga WS 0923
	Boops salpa (L.);
	sin: *Sarpa salpa* L.
WS 0968	**Salmón de Australia**
	Arripis trutta Forster
WS 0957	**Salmón threadfin**
	Polydactylus sheridani (Australia)
WS 0969	**Perca regia**
	Argyrosomus regius Asso
WS 0980	**Paparda**
	Cololabis adocetus Böhlke
WS 0981	**Paparda del Pacífico**
	Cololabis saira Brevoort
WS 0982	**Raspador negro**
	Especies pertenecientes al género *Thamnaconus*
WS 0983	**Lanzón del Pacífico**
	Ammodytes personatus Girard
-	**Charrascos**, véase Gallinetas, WS 0944
	Scorpaena dactyloptera Delaroche;
	sin: *Helicolenus dactylopterus* (Delaroche)
	otras especies de la familia *Scorpaenidae*
WS 0949	**Lubina**
	Morone labrax L; sin: *Dicentrarchus tabrax* (L.);
	M. saxatilus; otras especies de *Morone*
WS 0950	**Breca**
	Pagellus centrodontus (Delaroche);
	P. erythrinus (L.); otras especies de *Pagellus*
WS 0984	**Chopa**
	Spondyliosoma cantharus L.
WS 0985	**Dorada del Japón**

	Pagrus major Temminck & Schlegel
-	**Bagres**, véase perro del norte, WS 0955
	especie *Anarichas*
WS 0994	**Pargos**
	especie *Lutjanus*
WS 0986	**Pargo carmesí**
	Lutjanus erythropterus Bloch
WS 0995	**Pez espada**
	Xiphias gladius L.
-	**Tailor (Australia),** véase anchova, WS 0922
WS 0996	**Barbudos**
	Polynemidae (familia)
WS 0987	**Blanquillo**
	Branchiostegus argentatus Cuvier
WS 0988	**Bacalao de profundidad**
	especie *Dissostichus*
WS 0955	**Perro del Norte**
	Anarhichas lupus L.;
	A. minor Olafsson
WS 0997	**Verrugato de Manchuria**
	Larimichthys polyactis Bleeker
WS 0989	**Jurel de Castilla**
	Seriola lalandi Valenciennes

Huevas de pescado (incluida lechaza) y los despojos comestibles del pescado

Categoría B

Tipo 08 **Productos de animales acuáticos** **Grupo 043**

Código alfabético de grupo WR para las huevas

Código alfabético de grupo WL para el hígado y otros despojos comestibles del pescado

Las huevas de pescado son los órganos reproductores comestibles de diversas especies de pescado. En algunas de éstas, se utilizan sólo las huevas, el órgano reproductor femenino, mientras que en otras se comercializan tanto las huevas como la lechaza.

El término huevas utilizado en la descripción del producto incluye, en su caso, también la lechaza.

El hígado de algunas especies se utiliza como tal para el consumo humano o para la producción de aceites de hígado (por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao).

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo animal.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto**.

Para los nombres científicos de las especies o familias y la descripción de los subgrupos véanse los Grupos 040-042. El grupo correspondiente se indica entre paréntesis después del nombre del producto, a saber: (f) pescados de agua dulce, (d) pescados diadromos y (m) pescados marinos.

El Grupo 043 ha sido dividido en dos subgrupos:

Subgrupo 043A Huevas de pescado (incluida lechaza)

Subgrupo 043B Despojos comestibles del pescado

Grupo 043 Huevas de pescado (incluida lechaza) y despojos comestibles del pescado

Código N.º	**Producto**
WR 0140	**Grupo de huevas de pescado (incluida lechaza) y despojos comestibles del pescado**
	(comprende todos los productos del grupo 043)

Subgrupo 043A Huevas de pescado (incluida lechaza)

Código N.º	**Producto**
WR 3730	**Subgrupo de huevas de pescado (incluida lechaza)**
	(comprende todos los productos del subgrupo 043A)
WR 0922	**Huevas de anchoa (m)**
WR 0927	**Huevas de bacalao (m)**
WR 0930	**Huevas de dorados (m)**
WR 0932	**Huevas de platija (m)**
WR 0937	**Huevas de arenque (m)**
WR 0941	**Huevas de caballa (m)**
WR 0943	**Huevas de salmonete (m)**
WR 0893	**Huevas de salmón del Atlántico (d)**
WR 0121	**Huevas de salmón del Pacífico (d)**
WR 0894	**Huevas de sábalo (d)**
WR 0896	**Huevas de esturión (d)**

Subgrupo 043B Despojos comestibles del pescado

Código N.º	**Producto**
WL 3731	**Subgrupo de despojos comestibles del pescado**
	(comprende todos los productos del subgrupo 043B)
WL 0927	**Hígado de bacalao (m)**

WL 1310	**Piel de pescado**
WL 1311	**Vejiga natatoria de pescado**
WL 0131	**Hígado de tiburón (m)**

Mamíferos marinos

Categoría B

Tipo 08 Productos de animales acuáticos Grupo 044 Código alfabético de grupo WM

El músculo y otros productos de diversas especies de mamíferos marinos todavía se consumen en algunas zonas del mundo. Sin embargo, la captura de mamíferos marinos se considera controvertida y la mayoría de los países del mundo ha reconocido una prohibición de la pesca comercial de la ballena.

La exposición a los plaguicidas se produce mediante la ingestión de predas contaminadas o a través de la contaminación del agua.

Puede consumirse todo el producto excepto los huesos y otras partes no comestibles.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto tal como se comercializa, sin huesos. Cuando se trata de plaguicidas liposolubles se analiza una porción de grasa y los LMR se aplican a la grasa.**

Se han definido dos subgrupos

Subgrupo 044A Músculo de mamíferos marinos

Subgrupo 044B Grasa no elaborada de mamíferos marinos

Grupo 044 Productos de mamíferos marinos

Código N.º	**Producto**
WM 0141	**Grupo de productos de mamíferos marinos**
	(comprende todos los productos del Grupo 044)

Subgrupo 044A Músculo de mamíferos marinos

Código N.º	**Producto**
WM 3740	**Subgrupo de músculo de mamíferos marinos**
	(comprende todos los productos del Subgrupo 044A)
WM 0970	**Músculo de delfines**
	especie de la familia *Dolphinidae*
-	**Músculo de delfín hocico de botella**, véase delfines, WM 0970
	Tursiops truncatus (Mont.)
-	**Músculo de delfín jorobado**, véase delfines, WM 0970
-	**Músculo de delfín girador**, véase delfines, WM 0970
	Stenella longirostris
-	**Músculo de ballena porpoise**, véase ballenas, WM 0972
	Phocaena phocaena
-	**Músculo de leones marinos**, véase focas, WM 0971
	especie *Otaria*; especie *Eumetopius*;
	especie *Zalophus* (todo el Océano Pacífico)
WM 0971	**Músculo de focas**
	especies de la familia *Otariidae, Phocidae* y *Trichechidae.*
	sin: *Odobenidae*
-	**Músculo de foca común**, véase focas, WM 0971
	Phoca vitulina
-	**Músculo de foca orejuda**, véase focas, WM 0971
	especie *Otariidae*
-	**Músculo de foca sin orejas**, véase focas, WM 0971

especie *Phocidae*

- **Músculo de lobos marinos**, véase focas, WM 0971

Arctocephalus pusillus (África del Sur);

A. australis (América del Sur y Australia);

Callorhinus ursinus (Atlántico Norte)

- **Músculo de foca gris**, véase focas, WM 0971

Halichoerus grypus (Atlántico Norte)

- **Músculo de foca de Groenlandia**, véase focas WM 0971

Pagophillus groenlandicus (Atlántico Norte)

- **Músculo de foca capuchina**, véase focas, WM 0971

Cystophora cristata (Atlántico Norte)

- **Músculo de foca anillada**, véase Focas, WM 0971

Phoca hispida (Atlántico Norte)

WM 0972 **Músculo de ballenas**

especies del orden zoológico de los *Cetacae*

- **Músculo de ballenas "Baleen"**, véase ballenas WM 0972

especies de la familia *Balaenopteridae* (Suborden *Mystacoceti*)

- **Músculo de ballena azul**, véase ballenas, WM 0972

Balaenoptera musculus

- **Músculo de ballena falsa orca**, véase ballenas, WM 0972

Pseudorca crassidens

- **Músculo de rorcual común (ballena de aleta)**, véase ballenas, WM 0972

Balaenoptera physalus

- **Músculo de ballena jorobada**, véase ballenas, WM 0972

Megaptera novacangliae

- **Músculo de orca**, véase ballenas, WM 0972

Orcinus orca

- **Músculo de rorcual aliblanco (ballenato)**, véase ballenas, WM 0972

Balaenoptera acutorostrata

- **Músculo de rorcual norteño (ballena boba)**, véase ballenas, WM 0972

Balaenoptera borealis

- **Músculo de ballena de aleta corta**, véase ballenas, WM 0972

Globicephala macrorhynchus

- **Músculo de cachalote**, véase ballenas, WM 0972

Physeter catodon

- **Músculo de ballena odontoceta**, véase ballenas, WM 0972

especies de las familias *Physeteridae*, *Ziphiidae* y *Orcinus orca* (familia *Delphinidae*)

Subgrupo 044B Grasa de mamíferos marinos

Código N.º	**Producto**
WM 3741	**Subgrupo de grasa no elaborada de mamíferos marinos**
	(comprende todos los productos del Subgrupo 044B)
WM 1312	**Grasa no elaborada de delfines**
WM 1313	**Grasa no elaborada de focas**
WM 1314	**Grasa no elaborada de ballenas**

Crustáceos

Categoría B

Tipo 08 Productos de animales acuáticos Grupo 045 Código alfabético de grupo WC

Los crustáceos son animales acuáticos de diversas especies, silvestres o cultivadas, que tienen un caparazón externo quitinoso no comestible.

Un reducido número de especies vive en agua dulce, pero la mayoría de las especies vive en agua salobre y/o en el mar.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo del animal o la contaminación del agua.

Los crustáceos se preparan para la distribución al por mayor o al detalle en estado fresco, a menudo todavía vivos, y congelados, o cocidos directamente después de la captura y congelados. Los camarones pueden también ser sancochados primero y congelados.

Aunque los crustáceos cocidos o sancochados deberían considerarse como alimentos elaborados, los animales de este grupo se clasifican principalmente en el capítulo relativo a los productos alimenticios primarios, Tipo 8: productos de animales acuáticos, ya que varios crustáceos se comercializan también en forma fresca, es decir, no expuestos a temperaturas suficientemente elevadas para coagular la proteína de la superficie. Se hace una breve referencia a los crustáceos elaborados en el Tipo 17: Productos derivados comestibles de origen animal, Grupo 084 Crustáceos elaborados.

Puede consumirse todo el producto excepto el caparazón: los productos frescos, en general después de la cocción.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (sobre todo si se trata de especies de tamaño pequeño) o la carne sin el caparazón externo, tal como se prepara para la distribución al por mayor y al detalle.**

Grupo 045 Crustáceos

Código N.º	**Producto**
WC 0143	**Grupo de crustáceos**
	(comprende todos los productos del Grupo 045)
WC 0973	**Percebes**
	subclase *Cirripedia*
WC 0146	**Cangrejos**
	según Codex Stan. 90-1981
	comprenden las especies comestibles del suborden *Brachyura* del orden *Decapoda* y las especies de la familia *Lithodidae* (= centollos), especie *Scylla* (cangrejos de fango)
--	**Cangrejos de agua dulce,** véase cangrejos, WO 0146
	Suborden *Brachyura*
-	**Cangrejo de Shanghái**, véase cangrejos, WO 0146
	Eriocheir sinensis Milne-Edwards
-	**Cangrejo azul**, véase cangrejos, WO 0146
	Callinectes sapidus Rathbun
-	**Cangrejo comestible,** véase cangrejos, WO 0146
	Cancer pagurus L.
-	**Cangrejo de fango**, véase cangrejos, WO 0146
	especie *Scylla*
-	**Cangrejo real rojo**, véase cangrejos WO 0146
	Paralithodes camtschaticus Tilesius
-	**Jaima gazami**, véase cangrejos WO 0146
	especies pertenecientes a la familia *Portunidae*

- **Cangrejo de la nieve,** véase cangrejos, WO 0146

especie *Chionoecetes*

WC 0976 **Cangrejos de río**

especie *Astacus* (Europa);

especie *Procambarus* (EE. UU.);

especie *Eustacus* (Australia)

WC 0144 **Crustáceos de agua dulce**

especie *Astacus* (Europa),

especie *Procambarus* (EE. UU.);

especie *Macrobrachium* (Asia, Australia, América del Sur y Central);

especies de la familia *Palaemonidae*

WC 0977 **Camarones de agua dulce**, véase la nota 2

especie *Palaemon*; especie *Macrobrachium*; especie *Cherax*

- **Langosta**, véase langosta palinurus

WC 0978 **Langostas**

Según Codex Stan. 95-1981 comprende

especie *Homarus*, familia de las *Nephropsidae* y especies de las familias *Palinuridae* y

Scyllaridae, i.e., langosta palinurus y escilaros (cigarros)

- **Bogavante americano**, véase langostas, WC 0978

Homarus americanus

- **Bogavante**, véase langostas, WC 0978

Homarus gammarus L.;

sin: *Cancer gammarus* L.

- **Cigala**, véase langostas, WC 0978

Nephrops norvegicus L.;

sin: *Cancer norvegicus* L. véase también la nota 1

WC 0145 **Crustáceos marinos**

Todas las especies mencionadas en este grupo, excepto las que figuran como crustáceos de agua dulce

- **Gambas**, véase gambas o camarones, WC 0979

- **Langostino banana**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus merguiensis (Australia, Indopacífico)

- **Langostino tigre marrón**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus esculentus (Australia)

- **Langostino**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus kerathurus Forskal (Mediterráneo)

- **Camarón blanco chino**, véase gambas o camarones, WC 0979

Fenneropenaeus chinensis Osbeck

- **Camarón común**, véase gambas o camarones, WC 0979

Palaemon serratus Pennant (Europa, Mediterráneo)

- **Langostino real oriental**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus plebejus (Australia, Indopacífico)

- **Camarón "endeavour"**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus endeavouri (Australia)

- **Langostino gigante**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus monodon (Australia, Indopacífico)

- **Langostino de la India**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus semisulcatus (Indopacífico)

- **Langostino del Japón**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus japonicus (Asia)

- **Langostino japonés**, véase gambas o camarones, WC 0979
- **Camarón boreal**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus borealis (Atlántico Norte)

- **Camarón oriental**, véase gambas o camarones, WC 0979

Exopalaemon carinicauda Holthuis

- **Langostino marfil**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus latisulcatus (Australia, Indopacífico)

- **Langosta jasus**, véase langostas, WC 0978

especie *Jasus* (familia *Palinuridae*)

WC 0979 **Gambas o camarones**, véase la nota 2

Según CXS 37-1981 y CXS 92-1981 comprenden especies de las familias *Crangonidae*

Palaemonidae, véase la nota 3, *Pandalidae* y *Penaidae*

- **Quisquillas**, véase gambas o camarones, WC 0979

Crangon crangon L.;

sin: *C. vulgaris* Fabr. (Europa, Mediterráneo)

- **Gamba**, véase gambas o camarones, WC 0979

Parapenaeus longirostris Lucas (Atlántico)

WS 0974 **Galera**

Especies pertenecientes al orden de *Stomatopoda*

- **Camarón metapenaeus,** véase gambas o camarones, WC 0979

especie *Metapenaeus*

- **Langostino mexicano**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus aztecus (EE. UU.)

- **Langostino de Guinea**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus notialis;

sin: *P. duorarum* (EE. UU., África Occidental)

- **Langostino blanco norteño**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus sertiferus (EE. UU.)

- **Camarón blanco**, véase gambas o camarones, WC 0979

Penaeus vannamei Boone

- **Escilaros (cigarros)**, véase langostas, WC 0978

especies de la familia *Scyllaridae*

- **Langosta palinurus**, véase langostas, WC 0978

Palinurus vulgaris Latreille, otras especies de *Palinurus*

WC 0975 **Camaroncillo**

especie *Cervimunida*

Nota 1: En algunos países, las especies como la cigala (*Nephrops norvegicus* L.) se incluyen entre los productos “camarones” con alguna denominación calificadora, tales como camarón de la Bahía de Dublín, o camarón de la Bahía de Bantry (ambos de Irlanda). En la norma Codex Stan. 92-1981 sobre camarones congelados rápidamente no se prohíbe esta práctica, siempre que la denominación en la etiqueta sea tal que no induzca a error o engaño al consumidor.

Nota 2: Tampoco existe una distinción clara entre gambas y camarones. En varios países, la denominación “gamba” se aplica a las especies pequeñas, mientras que “camarón” a las especies de tamaño ligeramente mayor. No obstante, en algunas regiones del mundo las especies denominadas “camarón” pueden denominarse en otras zonas “gambas” y viceversa, por ejemplo, en el Reino Unido, la especie *Pandalus borcalis* se denomina camarón del norte o camarón de altura, mientras que la misma especie se denomina langostino de Guinea en el Canadá. En Australia, se utiliza únicamente la denominación “camarón” para los animales acuáticos incluidos en este producto.

Nota 3: No comprende las especies de *Palaemonidae* de agua dulce.

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 09 ANFIBIOS Y REPTILES

Ranas, saurios, culebras y tortugas

Categoría B

Tipo 09 Anfibios y reptiles Grupo 046 Código alfabético de grupo AR

Los productos de ranas, saurios, culebras, cocodrilos y tortugas son las partes comestibles de diversas especies animales de las categorías zoológicas *Amphibia* y *Reptilia*, por lo general silvestres, que se capturan para fines de alimentación. Algunas especies de ranas se crían en algunos países europeos y asiáticos y, en menor medida, en los Estados Unidos de América, y se comercializan en forma de ancas de rana congeladas. Las especies silvestres se comercializan de igual manera.

En algunos países tropicales se crían algunas especies de tortuga, en particular la tortuga verde, a partir de huevos o crías.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo del animal.

Puede consumirse todo el producto, excepto los huesos o la parte dura o córnea del caparazón (tortugas).

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, tal como se comercializa sin los huesos, el caparazón externo o las glándulas venenosas.**

Se han definido cinco subgrupos

Subgrupo 046A Cocodrilos

Subgrupo 046B Ranas

Subgrupo 046C Saurios

Subgrupo 046D Culebras

Subgrupo 046E Tortugas

Grupo 046 Anfibios y reptiles

Código N.º	**Producto**
AR 0148	**Grupo de anfibios y reptiles**
	(comprende todos los productos del grupo 046)

Subgrupo 046A Cocodrilos

Código N.º	**Producto**
AR 0989	**Subgrupo de cocodrilos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 046A)
	especie *Crocodylus*

Subgrupo 046B Ranas

Código N.º	**Producto**
AR 0990	**Subgrupo de ranas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 046B)
	especie *Rana*; especialmente *Rana catesbeiana*; *R. esculenta* L.; *R. dactyla* Lesson; *R. ridibunda* Pall.; *R. tigrina*
	otras especies de la familia *Ranidae*
-	**Rana toro**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana catesbeiana; *R. tigrina*
-	**Rana toro de la India**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana tigrina
-	**Rana ágil**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana dalmatina Bonap.
-	**Rana común**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana temporaria L.
-	**Rana comestible**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana esculenta L.
-	**Rana verde mayor**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana ridibunda Pall.
-	**Rana de los estanques**, véase Subgrupo de ranas, AR 0990
	Rana lessonae Camer

Subgrupo 046C Saurios

Código N.º	**Producto**
AR 0991	**Subgrupo de saurios**
	(comprende todos los productos del subgrupo 046C)
	Especies del suborden zoológico *Lacertilia*

Subgrupo 046D Culebras

Código N.º	**Producto**
AR 0992	**Subgrupo de culebras**
	(comprende todos los productos del subgrupo 046D)
	Varias especies del clado zoológico *Ophidia*

Subgrupo 046E Tortugas

Código N.º	**Producto**
AR 0993	**Subgrupo de tortugas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 046E)
	Especies del clado zoológico *Testudines*
-	**Tortuga verde**, véase Subgrupo de tortugas, AR 0993
	Chelone midas L.;
	sin: *Ch. viridis* Schneid.
-	**Tortuga carei**, véase Subgrupo de tortugas, AR 0993
	Eretmochelys imbricata
-	**Tortuga boba**, véase Subgrupo de tortugas, AR 0993
	Caretta caretta L.;
	sin: *Thalassochelys caretta* L.
-	**Tortuga china de caparazón blanco**, véase Subgrupo de tortugas, AR 0993
	Pelodiscus sinensis Wiegmann

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 10 ANIMALES INVERTEBRADOS

Los animales invertebrados son animales de sangre fría sin columna vertebral o espina dorsal. Los animales invertebrados pueden vivir en la tierra o en el agua.

Moluscos y otros animales invertebrados diversos

Categoría B

Tipo 10 Animales invertebrados Grupo 047 Código alfabético de grupo IM

Los moluscos son animales acuáticos o terrestres de diversas especies, silvestres o cultivadas, dotados de una concha externa o interna no comestible.

Los moluscos acuáticos comestibles viven principalmente en agua salobre o en el mar; se cultivan varias especies. Se cultivan unas pocas especies comestibles de caracoles de tierra.

La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo del animal; en las especies acuáticas deriva también de la contaminación del agua.

Puede consumirse todo el producto excepto la concha externa o interna.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, una vez eliminada la concha.**

Se han definido cuatro subgrupos:

Subgrupo 047A	Bivalvos
Subgrupo 047B	Cefalópodos
Subgrupo 047C	Caracoles de mar y de agua dulce
Subgrupo 047D	Caracoles y babosas
Subgrupo 047E	Otros animales invertebrados diversos

Grupo 047 Moluscos y otros animales invertebrados diversos

Código N.º	**Producto**
IM 0150	**Grupo de moluscos y otros animales invertebrados diversos** (comprende todos los productos del grupo 047)

Subgrupo 047A Bivalvos

Código N.º	**Producto**
IM 0151	**Subgrupo de bivalvos** (comprende todos los productos del subgrupo 047A)
IM 1000	**Almejas** Especies de las familias *Arcidae*; *Mactridae*; *Veneridae*
-	**Almeja de arca, véase almejas** IM 1000 Especies de la familia *Arcidae*
IM 1011	**Navaja** *Solen marginatus* T. Pennant
IM 1001	**Berberechos** *Cardium edule* L.; otras especies de *Cardium*
-	**Berberecho común**, véase berberechos IM 1001 *Cardium edule* L
IM 1012	**Geoduck del Pacífico** *Panopea generosa* Gould

IM 1003 **Mejillones**

Mytilus edulis L. (Europa);

M. galloprovincialis Lam. (Mediterráneo);

Perna viridis

Perna canalicus

IM 1013 **Mejillones de agua dulce**

Especies pertenecientes a la familia *Unionidae*

IM 1004 **Ostras (incluidos los ostiones)**

Ostrea edulis L.; otras especies de *Ostrea*; *Crassostrea angulata* Lam.;

sin: *Gryphaea angulata* Lam.; *Crassostrea gigas*;

C. virginica; otras especies de *Crassostrea*

- **Ostión virgínico**, véase ostras IM 1004

Crassostrea virginica (americana)

- **Ostra europea**, véase Ostras IM 1004

Ostrea edulis L.

- **Ostión japonés**, véase ostras IM 1004

Crassostrea gigas (Asia, Canadá)

- **Ostión**, véase Ostras IM 1004

Crassostrea angulata Lam.;

sin: *Gryphaea angulata* Lam. (Europa sudoccidental)

- **Ostra de Sídney**, véase Ostras (incluidos los ostiones) IM 1004

Crassostrea commercalis (Australia)

IM 1005 **Peines**

especie *Pecten*; especie *Placopecten*;

especie *Argopecten*

- **Vieira de Australia**, véase peines IM 1005

Pecten meridionalis (Australia)

- Peine islándico, véase peines IM 1005

Chlamys islandica

Argopecten irradians (América del Norte)

- **Vieira gigante del Pacífico**, véase peines IM 1005

Pecten caurinus (América)

- **Concha de peregrino**, véase peines IM 1005

Pecten maximus (L.) (W. Europa, Mediterráneo)

- **Vieira de Nueva Zelandia, véase Peines** IM 1005

Pecten novaezealandiae (Nueva Zelandia)

- **Vieira americana**, véase peines IM 1005

- **Volandeira**, véase peines IM 1005

Pecten opercularis (L.);

sin: *Chlamys opercularis* L. (Europa Occidental)

- **Vieira americana**, véase peines IM 1005

Placopecten magellanicus (América del Norte)

Subgrupo 047B	**Cefalópodos**
Código N.º	**Producto**
IM 0152	**Subgrupo de cefalópodos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 047B)
IM 1002	**Sepias**
	Sepia officinalis L.; *S. elegans* d'Orbigny; otras especies de *Sepia*;
	Sepiola atlantica d'Orbigny; *S. rondeleti* Leach
-	**Sepia común**, véase sepias IM 1002
	Sepia officinalis L.
-	**Sepia menor**, véase sepias IM 1002
	Sepiola atlantica d'Orbigny; *S. rondeleti* Leach
IM 1014	**Pulpos**
	Octopus vulgaris Lam.;
	Eledone cirrhosa Lam.;
	E. moschata Lam.
-	**Pulpo común**, véase pulpos IM 1014
	Octopus vulgaris Lam.
-	**Pulpo rizado**, véase pulpos IM 1014
	Eledone cirrhosa Lam.
-	**Pulpo almizclero**, véase pulpos IM 1014
	Eledone moschata Lam.
IM 1008	**Calamares**
	Loligo forbesi Steensrup;
	L. vulgaris Lam.; otras especies de *Loligo*
	Allotheuthis subulata lam;
	Ommastrephes sagittatus Lam.;
	sin: *Todarodes sagittatus* Lam.; *T. pacificus*;
	Illex illecebrosus, otras especies de *Illex*
IM 1009	**Calamar común**, véase calamares IM 1008
	Loligo forbesi Steenstrup
-	**Pota europea**, véase calamares IM 1008
	Ommastrephes sagittatus Lam.;
	sin: *Todarodes sagittatus* Lam. (Europa)
-	**Pota japonesa**, véase calamares IM 1008
	Todarodes pacificus (Asia)
-	**Pota**, véase calamares IM 1008
	Illex illecebrosus

Subgrupo 047C Caracoles de mar y de agua dulce

Código N.º	**Producto**
IM 0153	**Subgrupo de caracoles de mar y de agua dulce**
	(comprende todos los productos del subgrupo 047C)
IM 1015	**Abalón**
	especie *Haliotis*
IM 1016	**Caracol canalizado**
	Busycon canaliculatum L.
IM 1017	**Caracol misterioso chino**
	Cipangopaludina chinensis Gray
IM 1018	**Concha superior comercial**
	Rochia nilotica L.
IM 1019	**Lapas**
	familia *Patellidae*
IM 1020	**Caracol panocha**
	Turbo fluctuosus Wood

Subgrupo 047D Caracoles y babosas

Código N.º	**Producto**
IM 0154	**Subgrupo de caracoles y babosas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 047D)
-	**Caracol gigante**, véase caracoles comestibles (África, Asia) IM 1007
	Achatina fulica fer.; *A. achatina*; especie *Archachatina*
IM 1007	**Caracoles comestibles**
	especie *Helix*; especie *Achatina*
-	**Caracol común**, véase caracoles comestibles IM 1007
	Helix aspersa Müller
-	**Caracol gigante**, véase caracoles comestibles IM 1007
	Achatina fulica Fer.; *A. achatina*
-	**Caracol de viñas**, véase caracoles comestibles IM 1007
	Helix pomatia L.

Subgrupo 047E Otros animales invertebrados diversos

Código N.º	**Producto**
IM 0155	**Subgrupo de otros animales invertebrados diversos**
	(comprende todos los productos del subgrupo 047E)
-	**Beche-de-mer**, véase cohombros de mar IM 1010
IM 1021	**Lombrices rojas rayadas**
	Lumbricus terrestris
IM 1010	**Cohombros de mar**
	especies del orden zoológico de las *Holothuroidea*
IM 1006	**Erizos de mar**
	especies del orden zoológico de las *Echinoidea*
IM 1022	**Ascidias**
	especies de la categoría *Ascidiacea*

Insectos y arañas

Categoría B

Tipo 10 Animales invertebrados Grupo 048 Código alfabético de grupo IN

Los insectos son silvestres-cultivados, semidomesticados o cultivados. Pueden consumirse varios estadios de los insectos y arañas: huevos, orugas, insectos pequeños y adultos. La exposición a los plaguicidas se produce a través del metabolismo.

Los insectos y arañas comestibles tienen muchas proteínas (materia seca), fibra alimenticia y ácidos grasos beneficiosos.

Los insectos tienen un exoesqueleto de quitina. El cuerpo del insecto consta de tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen, y tienen tres pares de patas articuladas, ojos compuestos y un par de antenas.

Las arañas tienen un exoesqueleto. Su cuerpo consta de dos tagmata, denominados el prosoma o cefalotórax, y el opistosoma o abdomen. Casi todos los arácnidos adultos tienen ocho patas, si bien los ácaros son variables: además de ocho patas, hay ácaros adultos que tienen seis o incluso cuatro patas.

Puede consumirse el producto entero.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **el producto entero como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Subgrupo 048A Arañas (*Arachnida*)

Subgrupo 048B Insectos (*Insecta*)

Grupo 048 Insectos y arañas

Código N.º	**Producto**
IN 0160	**Grupo de insectos y arañas**
	(comprende todos los productos del grupo 048)

Subgrupo 048A Arañas

Código N.º	**Producto**
IN 0161	**Subgrupo de arañas**
	(comprende todos los productos del subgrupo 048A)
IN 1030	**Araneae**
	Organismos pertenecientes al orden de las *Araneae*, p.ej., arañas
IN 1031	**Ixodida**
	Organismos pertenecientes al orden de las *Ixodida*, p.ej., garrapatas

Subgrupo 048B	**Insectos**
Código N.º	**Producto**
IN 0162	**Subgrupo de insectos (insecta)**
	(comprende todos los productos del subgrupo 048B)
IN 1035	**Blattodea**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Blattodea*, p.ej., termitas y cucarachas
IN 1036	**Coleoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Coleoptera*, p.ej., escarabajos y gorgojos
IN 1037	**Dermaptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Dermaptera*, p.ej., tijeretas
IN 1038	**Diptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Diptera*, p.ej., moscas
IN 1039	**Ephemeroptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Ephemeroptera*, p.ej., efímeras
IN 1040	**Hemiptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Hemiptera*, p.ej., chinches
IN 1041	**Hymenoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Hymenoptera*, p.ej., hormigas, abejas y avispas
IN 1042	**Lepidoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Lepidoptera*, p.ej., mariposas y motas
IN 1043	**Mantodea**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Mantodea*, p.ej., mantis
IN 1044	**Megaloptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Megaloptera*, p.ej., moscas de aliso, moscas
	dobson, moscas del pescado
IN 1045	**Odonata**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Odonata*, p.ej., libélulas, caballitos del diablo
IN 1046	**Orthoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Orthoptera*, incluidos saltamontes, grillos, Gryllidae
IN 1047	**Phasmida**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Phasmida*, p.ej., insectos palo
IN 1048	**Plecoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Plecoptera*, p.ej., moscas de piedra
IN 1049	**Psocoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Psocoptera*, p.ej., piojos de los libros
IN 1050	**Trichoptera**
	Organismos pertenecientes al orden de los *Trichoptera*, p.ej., tricópteros

TIPO 10A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DIVERSOS DE ORIGEN ANIMAL

Los productos diversos son aquellos productos que no reúnen los requisitos para la agrupación de cultivos. Los criterios comprenden 1) potencial similar del producto para residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento similar de los residuos, y 7) flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido a la naturaleza heterogénea de los productos varios, no se establecerá ningún producto representativo para los productos varios.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Categoría B

Tipo 10A Varios Grupo 049 Código alfabético de grupo MU

Grupo 049 Productos alimenticios primarios diversos de origen animal

MU 1070 **Miel**

Según Codex Stan. 12-1981[1] se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por las abejas a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje.

MU 1071 **Panala**

MU 1072 **Polen de abeja**

Nombre alternativo de pan de abeja

MU 1073 **Propóleos**

Nombre alternativo de pegamento de abeja

MU 1074 **Jalea real**

CATEGORÍA C – PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS

PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

Tipo	N.º	Grupo	Código alfabético de grupo
11 Productos forrajeros primarios de origen vegetal			
	050	Forrajes de leguminosas	
		Subgrupo 050A: Productos de forrajes de leguminosas con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)	AL
		Subgrupo 050B: Productos de forrajes de leguminosas con bajo contenido de agua (<20%) (heno)	AL
		Subgrupo 050C: Productos elaborados de forrajes de leguminosas (como harina, cáscaras)	AL
	051	Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) y gramíneas	
		Subgrupo 051A: Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)	AS
		Subgrupo 051B: Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con bajo contenido de agua (<20%) (heno, paja)	AS
		Subgrupo 051C: Productos elaborados de cereales en grano (incluidos pseudocereales) (como salvado, cáscaras)	AS
		Subgrupo 051D: Gramíneas para piensos	AS
	052	Productos forrajeros varios	
		Subgrupo 052A: Productos forrajeros varios con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde, coronas de remolacha)	AM
		Subgrupo 052B: Productos forrajeros primarios varios con bajo contenido de agua (<20%) (heno)	AM
		Subgrupo 052C: Productos elaborados varios (como harina, cáscaras, pulpa desecada)	AM

CATEGORÍA C PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS

Para los fines del Codex Alimentarius, por “productos forrajeros primarios” se entiende el producto en su estado natural o casi natural destinado para la venta a:

(a) los ganaderos, como piensos para la alimentación del ganado sin ulterior elaboración o después del ensilaje o procedimientos ganaderos similares;
(b) a la industria de fabricación de piensos como materia prima para preparar piensos compuestos.

TIPO 11 PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

Forrajes de leguminosas

Categoría C

Tipo 11 Productos forrajeros primarios de origen vegetal Grupo 050 Código alfabético del grupo AL

Grupo 050. Los forrajes de leguminosas comprenden diversas especies de plantas leguminosas utilizadas como forraje verde, pasto, heno o ensilaje, con o sin semilla y productos elaborados. Varias de las especies se cultivan exclusivamente para fines de alimentación del ganado, mientras que otras se cultivan principalmente como cultivos alimentarios de consumo humano. Las partes “desechadas” de estos últimos cultivos se utilizan a menudo como piensos, en forma fresca o como heno.

Todo el producto puede ser consumido por el ganado.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se presenta para su distribución al por mayor o al detalle.**

Habida cuenta de la amplia gama de contenidos de humedad de la mayoría de los piensos, excepto la paja, que circulan en el comercio, los LMR deberían establecerse de ser posible referidos al “peso en seco”.

La expresión “peso en seco” indica que el producto se analiza para determinar el contenido de residuos de plaguicidas tal como se recibe; que el contenido de humedad se determina de ser posible mediante un método normalizado aplicable al producto en cuestión, y que el contenido de residuo se calcula como si estuviera totalmente contenido en el extracto seco.

Los residuos se expresan con referencia al peso en seco mientras no se indique lo contrario. Para evitar posibles equívocos a raíz de que no siempre se ha dado una descripción consecuente del producto, la referencia al “peso en seco” se indicará, si corresponde, con la denominación “peso en seco” después de la cifra del residuo, por ejemplo.

parras de guisante (en verde)	;	x mg/kg peso en seco
heno de guisantes	;	x mg/kg peso en seco

Grupo 050 Productos de forrajes de leguminosas

AL 0157 **Grupo de forrajes de leguminosas**

Este grupo está dividido en 3 subgrupos:

	Código
Subgrupo 050A: Productos de forrajes de leguminosas con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)	AL
Subgrupo 050B: Productos de forrajes de leguminosas con bajo contenido de agua (<20%) (heno)	AL
Subgrupo 050C: Productos elaborados de forrajes de leguminosas (como harina, cáscaras)	AL

Subgrupo 050A Productos de forrajes de leguminosas con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)

Código N.º	Producto
AL 3300	**Subgrupo de productos de forrajes de leguminosas con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AL 1021	**Alfalfa, forraje**
	Medicago sativa L., subsp. *sativa* L.
AL 3493	**Alfalfa, ensilaje**
	Medicago sativa L., subsp. *sativa* L.
AL 3494	Anil indigo, forraje
	Indigofera suffruticosa Mill.
AL 1030	**Frijoles, forraje**
	Phaseolus spp.
AL 3495	**Frijoles, forraje**
	Vigna spp.
-	**Frijoles, adzuki**, forraje, véase Frijoles, forraje, AL 3495
	Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. *angularis*
AL 3496	**Acacia berlandier, forraje**
	Senegalia berlandieri (Benth.) Britton & Rose
AL 3497	**Alfalfa lupina, forraje**
	Medicago lupulina L.
AL 3498	**Acacia del tanino, forraje**
	Acacia mearnsii DeWild.
AL 3499	**Alfalfa brasileña, forraje**
	Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
	Stylosanthes hamata (L.) Taub.
AL 3500	**Trébol de carretilla, forraje**
	Medicago spp.; trébol de carretilla, California*, Medicago polymorpha* L.; trébol de carretilla, manchado, *Medicago arabica* (L.) Huds.
AL 3501	**Campanilla, forraje**
	Centrosema pubescens Benth.
-	**Alberjón, forraje**, véase Verza, forraje, AL 1029
AL 3502	**Garbanzo**, **forraje**
	Cicer arietinum L.

AL 1023 **Trébol, forraje**

Trifolium spp. y Melilotus spp.; trébol, alsike, *Trifolium hybridum* L.; trébol, alyce, *Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.; trébol, vesiculoso, *Trifolium vesiculosum* Savi; trébol, blanco, *Trifolium nigrescens* Viv.; trébol, Beirut, *Trifolium berytheum* Boiss. & Blanche; trébol, alejandrino, *Trifolium alexandrinum* L.; trébol, balansa, *Trifolium michelianum* Savi; trébol, aglomerado, *Trifolium glomeratum* L.; trébol, escarlata, *Trifolium incarnatum* L.; trébol, amarillo, *Trifolium campestre* Schreb.; trébol, Kura, *Trifolium ambiguum* M. Bieb.; trébol, lapáceo, *Trifolium lappaceum* L.; trébol dorado, *Trifolium aureum* Pollich; trébol, persa, *Trifolium resupinatum* L.; trébol, rojo, *Trifolium pratense* L.; trébol, rosa, *Trifolium hirtum* All.; trébol, Rueppell's, *Trifolium rueppellianum* Fresen.; trébol de mar, *Trifolium squamosum* L.; trébol de la costa, *Trifolium wormskioldii* Lehm.; trébol dudoso, *Trifolium dubium* Sibth.; meliloto de flor pequeña, *Melilotus indicus* (L.) All.; trébol, fresa, *Trifolium fragiferum* L.; trébol estriado, *Trifolium striatum* L.; trébol sub, *Trifolium subterraneum* L.; meliloto alto, *Melilotus altissimus* Thuill.; trébol de gato, *Trifolium willdenovii* Spreng.; trébol blanco, *Trifolium repens* L.; meliloto blanco, *Melilotus albus* Medik.; *trébol de punta blanca* Nutt.; trébol dulce, *Melilotus officinalis* Lam.; trébol medio, *Trifolium medium* L.*;* Spärrklöver, *Trifolium squarrosum* L.

AL 3503 **Trébol, ensilaje**

Trifolium spp. y *Melilotus* spp. (véase AL 1023, Trébol, forraje, para las especies incluidas)

- **Caupí, forraje,** véase Frijoles, forraje, AL 3495

Vigna unguiculata (L.) Walp.

AL 3504 **Glirlcidia, forraje**

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth

- **Alverjilla, forraje**, véase Verza, forraje, AL 1029

AL 3505 **Haba caballar, forraje**

Vicia faba L. var. *equina* St.-Amans

AL 3506 **Huisache, forraje**

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

AL 1024 **Kudzú, forraje**

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. *lobata* (Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep

- **Kudzú, tropical, forraje**, véase Kudzú, forraje, AL 1024

Neustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth.

AL 3507 **Falso índigo, forraje**

Amorpha canescens Pursh

AL 3508 **Lenteja, forraje**

Lens culinaris Medik. subsp. *culinaris*

AL 1025 **Lespedeza, forraje**

Lespedeza spp. y *Kummerowia* spp.; Lespedeza, coreana*, Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino; Lespedeza, sericea, *Lespedeza cuneata* (Dum. Cours.) G.Don; Lespedeza, estriada, *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

AL 3509 **Liliaque, forraje**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca* (L.) L. Rico

AL 3510 **Liliaque, ensilaje**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca* (L.) L. Rico

AL 0545 **Altramuz, forraje**

Lupinus spp.; altramuz, azul, *Lupinus albus* L.; altramuz, lupino, *Lupinus mutabilis* Sweet; altramuz, blanco, *Lupinus albus* L. var. *albus*; altramuz, amarillo, *Lupinus luteus* L.

- **Meliloto**, forraje, véase Trébol, forraje, AL 1023

Melilotus spp.

AL 3511 **Guisantes (arvejas), ensilaje**

Pisum spp.

AL 0528 **Guisantes (arvejas), parras (verdes)**

Pisum spp.

AL 1270 **Maní, forraje (verde)**

Arachis hypogaea L.

AL 0537 **Gandú, forraje**

Cajanus cajan (L.) Huth

- **Puero, forraje** véase Kudzú, forraje, AL 1024

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

AL 3512 **Trébol de pradera violeta, forraje**

Dalea purpurea Vent.

AL 3513 **Abejoncillo, forraje**

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene

AL 1027 **Esparceta, forraje**

Onobrychis viciifolia Scop.;

sin: *O. sativa* Lamk.

AL 3514 **Esparceta, ensilaje**

Onobrychis viciifolia Scop.

AL 3515 **Abejoncillo, forraje**

Chamaecrista nictitans (L.) Moench

- **Sericea**, forraje, véase Lespedeza, forraje, AL 1025

AL 3516 **Sesbania, forraje**

Sesbania exaltata (Raf.) Rydb.

AL 1265 **Soja, forraje**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3517 **Soja, ensilaje**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3518 **Acacia nilótica, forraje**

Vachellia nilotica (L.) P. J. H. Hurter & Mabb. subsp. *Nilotica*

AL 3519 **Desmodio, forraje**

Desmodium spp.

AL 1028 **Loto corniculado, forraje**

Lotus spp.*;* cuernecillo de los pantanos, *Lotus uliginosus* Schkuhr; cuernecillo, *Lotus corniculatus*, L.; lotus de hoja angosta, *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.; alfalfa chilota, Lotus *uliginosus* Schkuhr

- **Kudzu, Tropical,** véase Kudzu, forraje, AL 1024

- **Alverjón, forraje**, véase Veza, forraje, AL 1029

Lathyrus sativus L.

- **Alverjón, ensilaje**, véase Veza, ensilaje, AL 3520

Lathyrus sativus L.

- **Coronilla, forraje**, véase Veza, forraje, AL 1029

Coronilla varia L.

- **Coronilla, ensilaje**, véase Veza, ensilaje, AL 3520

Coronilla varia L.

AL 1029 **Veza, forraje**

Vicia spp.; algarroba, Vicia *monantha* Retz. alverja, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; coronilla rosa, *Securigera varia* (L.) Lassen; veza, bellosa, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* veza, húngara, *Vicia pannonica* Crantz; vulneraria, *Anthyllis vulneraria* L.; veza blanca, *Astragalus cicer* L.; arvejona, *Vicia articulata* Hornem.; albajana, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; arveja, roja, *Vicia benghalensis* L.

- **Veza blanca, forraje**, véase Veza, forraje, AL 1029

Astragalus spp.

- **Veza blanca, ensilaje**, véase Veza, ensilaje, AL 3520

Astragalus spp.

AL 3520 **Veza, ensilaje**

Vicia spp.; algarroba, Vicia *monantha* Retz. alverja, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; coronilla rosa, *Securigera varia* (L.) Lassen; veza, bellosa, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* veza, húngara, *Vicia pannonica* Crantz; vulneraria, *Anthyllis vulneraria* L.; veza blanca, *Astragalus cicer* L.; arvejona, *Vicia articulata* Hornem.; albajana, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; arveja, roja, *Vicia benghalensis* L.

Subgrupo 050B Productos de forrajes de leguminosas con bajo contenido de agua (<20%) (heno)

Código N.º	Producto
AL 3301	**Subgrupo de productos de forrajes de leguminosas con bajo contenido de agua (<20%) (heno) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AL 1020	**Alfalfa, heno y/o paja** *Medicago sativa* L., subsp. *sativa* L.
AL 0061	**Frijoles, heno y/o paja** *Phaseolus* spp.
AL 3521	**Frijoles, heno y/o paja** *Vigna* spp.
-	**Frijoles, adzuki, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja, AL 3521 *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. *angularis*
	Habas, heno y/o paja, véase Frijoles, heno y/o paja AL 0061 *Vicia faba* L. subsp. *faba* var. *faba*
-	**Frijol alado, heno y/o paja,** véase Frijoles, heno y/o paja AL 0061 *Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC.
-	**Frijol de Egipto, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja AL 0061 *Lablab purpureus* (L.) Sweet ssp. *purpureus*
-	**Frijol mungo, heno y/o paja,** véase Frijoles, heno y/o paja AL 3521 *Vigna radiata* (L.) Wilczek var. *radiata*
-	**Frijol arroz, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja AL 3521 *Vigna umbellata (Thunb*.) Ohwi & H. Ohashi
-	**Judía encarnada, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja AL 0061 *Phaseolus coccineus* L.
-	**Frijol tepari, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja AL 0061 *Phaseolus acutifolius* A. Gray var. *acutifolius*
-	**Frijol de urd, heno y/o paja,** véase Frijoles, heno y/o paja AL 3521 *Vigna mungo* (L.) Hepper var. *mungo*
-	**Frijol espárrago, heno y/o paja**, véase Frijoles, heno y/o paja AL 3521 *Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata* grupo *sesquipedalis*
AL 1022	**Frijol aterciopelado, heno y/o paja** *Mucuna pruriens* (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Baker ex Burck
AL 3522	**Alfalfa brasileña, heno y/o paja** *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. *Stylosanthes hamata* (L.) Taub.
	Catjang, heno y/o paja, véase Frijoles, heno y/o paja AL 3521 *Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata* grupo *biflora*
AL 3523	**Centrosema, heno y/o paja** *Centrosema pascuorum* Murt. Ex Benth.

AL 0524 **Garbanzo, heno y/o paja**

Cicer arietinum L.

AL 1031 **Trébol, heno y/o paja**

Trifolium spp. y *Melilotus* spp.

- **Caupí, heno y/o paja,** véase Frijoles, heno y/o paja, AL 3521

Vigna unguiculata (L.) Walp.

AL 3524 **Crotalaria, heno y/o paja**

Crotalaria spp.; crotalaria, lanceolada, *Crotalaria lanceolata* E. Mey.; crotalaria, espectábilis, *Crotalarias pectabilis* Roth; crotalaria, slenderleaf, *Crotalaria brevidens* Benth.; crotalaria, striata, *Crotalaria pallida* Aiton; cáñamo sun, *Crotalaria juncea* L.

AL 4425 **Guar, heno y/o paja**

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

AL 0562 **Haba caballar, heno y/o paja**

Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verde.

AL 0532 **Frijol de playa, heno y/o paja**

Canavalia ensiformis (L.) DC.

AL 3525 **Lespedeza, heno y/o paja**

Lespedeza spp. y *Kummerowia* spp.; Lespedeza, coreana*, Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino; Lespedeza, sericea, *Lespedeza cuneata* (Dum. Cours.) G.Don; Lespedeza, estriada, *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

AL 3526 **Liliaque, heno y/o paja**

Leucaena leucocephala (Lam.) deWit, *Acaciella glauca* (L.) L. Rico

AL 0072 **Guisantes (arvejas), heno y/o paja**

Pisum spp.

- **Gandú, heno y/o paja,** véase Guisantes (arvejas), heno y/o paja, AL 0072

Cajanus cajan (L.) Huth

- **Guisante sureño, heno y/o paja,** véase Guisantes (arvejas), heno y/o paja, AL 3521

Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *unguiculata* grupo *unguiculata*

AL 0697 **Maní, heno y/o paja**

Arachis hypogaea L.

AL 3527 **Maní perenne, heno y/o paja**

Arachis glabrata Benth. var. *glabrata;* maní pinto, *Arachis pintoi* Krapov. & W.C. Greg

AL 3528 **Trébol de pradera violeta, heno y/o paja**

Dalea purpurea Vent.

AL 3529 **Esparceta, heno y/o paja**

Onobrychis viciifolia Scop.

AL 0541 **Soja, heno y/o paja**

Glycine max (L.) Merr;

AL 3530 **Loto corniculado, heno y/o paja**

Lotus spp.*;* cuernecillo de los pantanos, *Lotus uliginosus* Schkuhr; cuernecillo, *Lotus corniculatus*, L.; loto de hoja angosta, *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.; alfalfa chilota, Lotus *uliginosus* Schkuhr

- **Frijol terciopelo, heno y/o paja**, véase Frijol, aterciopelado, heno y/o paja, AL 1022

Mucuna pruriens (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

AL 3531 **Veza, heno y/o paja**

Vicia spp.; algarroba, Vicia *monantha* Retz. alverja, *Vicia sativa* L. spp. *sativa*; coronilla rosa, *Securigera varia* (L.) Lassen; veza, bellosa, *Vicia villosa* Roth ssp. *villosa;* veza, húngara, *Vicia pannonica* Crantz; vulneraria, *Anthyllis vulneraria* L.; veza blanca, *Astragalus cicer* L.; arvejona, *Vicia articulata* Hornem.; albajana, *Vicia sativa* ssp. *nigra* (L.) Ehrh.; arveja, roja, *Vicia benghalensis* L.

- **Alverjón, heno y/o paja**, véase Veza, heno y/o paja, AL 3531

Lathyrus sativus L.

- **Coronilla, heno y/o paja**, véase Veza, heno y/o paja, AL 3531

Coronilla varia L.

- **Veza blanca, heno y/o paja**, véase Veza, heno y/o paja, AL 3531

Astralagus spp.

Subgrupo 050C Productos elaborados de forrajes de leguminosas (como harina, cáscaras)

Código N.º	Producto
AL 3302	**Subgrupo de productos elaborados de forrajes de leguminosas (como harina, cáscaras) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AL 3532	**Alfalfa, cubos** *Medicago sativa* L., subsp. *sativa* L.
AL 3533	**Alfalfa, harina** *Medicago sativa* L., subsp. *sativa* L.
AL 3534	**Liliaque, harina de hojas** *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
AL 3535	**Altramuz, harina** *Lupinus* spp., variedades y cultivares
AL 3536	**Guisantes (arvejas), cáscaras** *Pisum* spp.
AL 3537	**Guisantes (arvejas), harina** *Pisum* spp.
AL 3538	**Soja, cáscaras** *Glycine max* (L.) Merr;
AL 3539	**Soja, harina** *Glycine max* (L.) Merr;

Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) y gramíneas

Categoría C

Tipo 11	**Productos forrajeros primarios de origen vegetal**	**Grupo 051**	**Código alfabético del grupo AS (forraje verde, pajas y heno)**

El forraje verde, el heno y la paja de cereales en grano, gramíneas y productos elaborados se derivan de varias plantas de la familia de las gramíneas (Poaceae (alt. *Gramineae*)).

Los cereales en grano se cultivan de forma limitada como un cultivo forrajero. El cultivo inmaduro es pienso para animales como forraje fresco o como ensilaje.

Los cultivos de cereales en grano se cultivan principalmente como alimento humano o como materia prima para la preparación de productos alimenticios. Las partes “desechables” que quedan después de la cosecha de los granos (tallos, pedúnculos, hojas y espigas vacías) se utilizan y distribuyen ampliamente para piensos, en forma de heno o paja.

Varias especies de la familia de las gramíneas se cultivan exclusivamente como forrajes. Estos cultivos se utilizan como pasto o se preparan para la distribución al por mayor o al por menor en forma de ensilaje de gramíneas (en general uno o varios cortes de plantas inmaduras), como gramíneas desecadas artificialmente o como heno. El producto entero puede ser consumido por el ganado.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se presenta para la distribución al por mayor o al por menor.**

Habida cuenta de la amplia gama de contenidos de humedad de los piensos de este grupo que circulan en el comercio, los LMR se establecerán y expresarán de ser posible sobre la base del “peso en seco”.

La expresión “peso en seco” indica que el producto se analiza para determinar el contenido de residuos de plaguicidas tal como se recibe; que el contenido de humedad se determina de ser posible mediante un método normalizado aplicable al producto en cuestión, y que el contenido de residuos se calcula como si estuviera totalmente contenido en el extracto seco. **Véase la explicación en el Grupo 050 Forrajes de leguminosas.**

Los residuos en los productos secos de este grupo, por ejemplo, paja y heno, se expresan sobre la base del producto como tal.

Forraje verde:

Cultivos que se cultivan exclusivamente como forrajes. Estos cultivos se utilizan como pasto o se preparan como ensilaje o como heno. Forraje verde de maíz: planta verde entera, antes de madurar (incluida la mazorca no madura o casi madura).

Heno y paja:

Piensos secos para el ganado, especialmente vacuno, equino y ovino, como paja, heno, maíz, tallos (rastrojos) etc., por ejemplo,

Heno de maíz: rastrojos o tallos enteros (sin espigas) que quedan después de la cosecha de la mazorca madura y secada al sol.

Ensilaje: Pienso cortado muy fino, empaquetado compactamente y que se deja fermentar en un entorno hermético hasta que alcance un pH de 4 a 5.

Grupo 051 Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) y gramíneas

Este grupo está dividido en 4 subgrupos:

	Código
Subgrupo 051A: Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)	AS
Subgrupo 051B: Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con bajo contenido de agua (<20%) (heno, paja)	AS
Subgrupo 051C: Productos elaborados de cereales en grano (incluidos pseudocereales) (como salvado, cáscaras)	AS
Subgrupo 051D: Gramíneas para piensos	AS

Subgrupo 051A Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje)

Código N.º	Producto
AS 3303	**Subgrupo de productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde y ensilaje) (comprende todos los productos de este subgrupo) (para los productos incluidos en cereales en grano véase el Grupo 020 Cereales en grano (código GC 0080))**
AS 0460	**Amaranto, forraje** *Amaranthus* spp.; amaranto, púrpura, *Amaranthus cruentus* L.; huahutli, huahutli, Amaranthaceae, *Amaranthus hypochondriacus* L.; trigo del inca, *Amaranthus caudatus* L.
AS 3540	**Cebada, forraje** *Hordeum vulgare* L. subsp. *Vulgare*
AS 3541	**Cebada, ensilaje** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 3542	**Aforfón, forraje** *Fagopyrum esculentum* Moench
AS 3543	**Alpiste, anual**, **forraje** *Phalaris canariensis* L.
-	**Maíz, forraje,** véase Maíz, forraje, AS 0645
-	**Maíz, ensilaje**, véase Maíz, ensilaje, AS 3544 *Zea mays* L.
-	**Maíz de campo, forraje,** véase Maíz, forraje, AS 0645
-	**Maíz de campo, ensilaje**, véase Maíz, ensilaje, AS 3544 *Zea mays* L.
AS 0643	**Digitaria, forraje** *Digitaria iburua* Stapf; fonio, blanco, *Digitaria exilis* (Kippist) Stapf
AS 0645	**Maíz, forraje** *Zea mays* L.
AS 3544	**Maíz, ensilaje** *Zea mays* L.
AS 3545	**Mijo, forraje** Mijo, japonés, *Echinochloa frumentacea* Link; mijo, africano, *Eleusine coracana* (L.) Gaertn.; panizo común, *Setariaitalica* (L.) P. Beauv. subsp. *italica*; mijo, menor, *Panicum sumatrense* Roth; mijo, proso, *Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum*; mijo, perla, *Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.
AS 0647	**Avena, forraje (verde)** *Avena* spp.; avena, común, *Avena sativa* L..; avena, abisinia, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; avena, desnuda, *Avena nuda* L.; avena, de las arenas, *Avena strigosa* Schreb.
AS 3546	**Avena, ensilaje** *Avena* spp.; avena, común, *Avena sativa* L..; avena, abisinia, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; avena, desnuda, *Avena nuda* L.; avena, de las arenas, *Avena strigosa* Schreb.

AS 3547 **Arroz, forraje**

Oryza sativa L.; arroz, africano, *Oryza glaberrima* Steud.; arroz silvestre, *Zizania palustris* L.; arroz silvestre, oriental, *Zizania aquatica* L.

AS 3548 **Arroz, ensilaje**

Oryza sativa L.; arroz, africano, *Oryza glaberrima* Steud.; arroz silvestre, *Zizania palustris* L.; arroz silvestre, oriental, *Zizania aquatica* L.

AS 0650 **Centeno, forraje**

Secale cereale L.

AS 3549 **Centeno, ensilaje**

Secale cereale L.

AS 0651 **Sorgo, forraje (verde)**

Sorghum bicolor (L.) Moench;

otra *Sorghum* spp.

AS 3550 **Sorgo, ensilaje**

Sorghum bicolor (L.) Moench;

otra *Sorghum* spp.

AS 0447 **Maíz dulce, forraje**

Zea mays L. subsp. *mays*

AS 0653 **Triticale, forraje**

x *Triticosecale* sp.

AS 3551 **Triticale, ensilaje**

x *Triticosecale* sp.

AS 3552 **Trigo, forraje**

Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

AS 3553 **Trigo, ensilaje**

Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

Subgrupo 051B Productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con bajo contenido de agua (<20%) (heno, paja)

Código N.º	Producto
AS 3304	**Subgrupo de productos forrajeros de cereales en grano (incluidos pseudocereales) con bajo contenido de agua (<20%) (heno y/o paja) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AS 0081	**Paja y heno de cereales en grano (para los productos incluidos en cereales en grano excepto pseudocereales véase el Grupo 020 Cereales en grano (código GC 0081))**
AS 0080	**Paja y heno de cereales en grano (incluidos pseudocereales) (para los productos incluidos en cereales en grano véase el Grupo 020 Cereales en grano (código GC 0080))**
AS 3554	**Amaranto, heno y/o paja** *Amaranthus* spp.; amaranto, púrpura, *Amaranthus cruentus* L.; huahutli, huahutli, Amaranthaceae, *Amaranthus hypochondriacus* L.; trigo del inca, *Amaranthus caudatus* L.
AS 0640	**Cebada, heno y/o paja** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 0641	**Alforfón, heno y/o paja** *Fagopyrum esculentum* Moench; alforfón, tartaria, *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.
AS 3555	**Alpiste, anual, heno y/o paja** *Phalaris canariensis* L.
-	**Maíz, heno y/o paja,** véase Maíz, heno y/o paja, AS 3557
-	**Maíz de campo, heno y/o paja,** véase Maíz, heno y/o paja , AS 3557
-	**Maíz de campo, rastrojos**, véase Maíz, rastrojos, AS 3558 *Zea mays* L.
AS 3556	**Digitaria, heno y/o paja** *Digitaria iburua* Stapf; fonio, blanco, *Digitaria exilis* (Kippist) Stapf
AS 3557	**Maíz, heno y/o paja** *Zea mays* L.
AS 3558	**Maíz, rastrojos** *Zea mays* L.
AS 0646	**Mijo, heno y/o paja** Mijo, japonés, *Echinochloa frumentacea* Link; mijo, africano, *Eleusine coracana* (L.) Gaertn.; panizo, común, *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *italica*; mijo, menor, *Panicum sumatrense* Roth; mijo, proso, *Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum*; mijo, perla, *Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.
AS 3559	**Avena, heno y/o paja** *Avena* spp.; *Avena* spp.; avena, común, *Avena sativa* L..; avena, abisinia, *Avena abyssinica* Hochst. ex A. Rich.; avena, desnuda, *Avena nuda* L.; avena, de las arenas, *Avena strigosa* Schreb.
AS 0656	**Maíz reventón,** rastrojos *Zea mays* L. subsp. *mays*
AS 0649	**Arroz, heno y/o paja** *Oryza sativa* L.; arroz, africano, *Oryza glaberrima* Steud.; arroz silvestre, *Zizania palustris* L.; arroz silvestre, oriental, *Zizania aquatica* L.

AS 3560 **Centeno, heno y/o paja**

Secale cereale L.

AS 3561 **Sorgo, rastrojos**

Sorghum bicolor (L.) Moench; otra *Sorghum* spp.

AS 3562 **Sorgo, heno y/o paja**

Sorghum bicolor (L.) Moench; otra *Sorghum* spp.

AS 3563 **Maíz dulce, rastrojos**

Zea mays L. subsp. *mays*

AS 0652 **Tef, heno y/o paja**

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter

AS 0657 **Teosinte, heno y/o paja**

Zea mays ssp. *mexicana* (Schrad.) H. H. Iltis;

AS 0653 **Triticale, heno y/o paja**

x *Triticosecale* sp.

AS 0654 **Trigo, heno y/o paja**

Triticum spp.

Subgrupo 051C Productos elaborados de cereales en grano (incluidos pseudocereales) (como salvado, cáscaras)

Código N.º	Producto
AS 3305	**Subgrupo de productos elaborados de cereales en grano (incluidos pseudocereales) (como salvado, cáscaras) (comprende todos los productos de este subgrupo) (para los productos incluidos en cereales en grano véase el Grupo 020 Cereales en grano (código GC 0080))**
AS 3564	**Grano seco de destilería de cebada** *Hordeum vulgare* L. subsp. *vulgare*
AS 3565	**Grano seco de destilería de maíz** *Zea mays* L.
AS 3566	**Grano seco de destilería de centeno** *Secale cereale* L.
AS 3567	**Grano seco de destilería de sorgo** *Sorghum bicolor* (L.) Moench; otra *Sorghum* spp.
AS 3568	**Grano seco de destilería de trigo** *Triticum* spp.
AS 3569	**Maíz, salvado** *Zea mays* L.
AS 3570	**Arroz, cáscaras** *Oryza sativa* L.; arroz, africano, *Oryza glaberrima* Steud.; arroz silvestre, *Zizania palustris* L.; arroz silvestre, oriental, *Zizania aquatica* L.
AS 3571	**Fleo, cubos** *Phleum spp.*

Subgrupo 051D Gramíneas para piensos

Código N.º	**Producto**
AS 3306	**Subgrupo de forraje, heno y/o paja y ensilaje de gramíneas utilizadas para piensos**
	(comprende todos los productos de gramíneas de la familia Poaceae (Gramineae) de este subgrupo, excepto los productos del Grupo 020, Código GC 0080)
AS 0162	**Heno y/o paja de gramíneas para piensos, comprende todo el heno de las especies de gramíneas de la familia Poaceae (alt.Gramineae) de este subgrupo (excepto los productos del Grupo 020, Código GC 0080)**
AS 0163	**Forraje de gramíneas, comprende todo el forraje de las especies de gramíneas para piensos de la familia Poaceae (alt.Gramineae) de este subgrupo (excepto los productos del Grupo 020, Código GC 0080)**
AS 0164	**Ensilaje de gramíneas, comprende todo el ensilaje de las especies de gramíneas para piensos de la familia Poaceae (alt.Gramineae) de este subgrupo (excepto los productos del Grupo 020, Código GC 0080)**

Los códigos específicos de las gramíneas incluyen:

AS 5241	**Pasto Bermuda, heno y/o paja**
	Cynodon dactylon (L.) Pers.
AS 5243	**Poa, heno y/o paja**
	Poa spp.
AS 5245	**Bromo, heno y/o paja**
	Bromus spp.
AS 5251	**Lolio, heno y/o paja**
	Lolium spp.
AS 5253	**Cañuela, heno y/o paja**
	Festuca spp.

Productos forrajeros varios

Categoría C

Tipo 11 Productos forrajeros primarios de origen vegetal

Grupo 052 Códigos alfabéticos del grupo AM (heno y productos elaborados) AV (forraje)

Grupo 052. Los productos elaborados forrajeros y cultivos de heno diversos se derivan de varias clases de plantas, excepto leguminosas y plantas gramíneas (familia de las *Gramineae*). Pero por comodidad, el heno y forrajes de gramíneas para la producción de azúcar figuran en este grupo. Algunos de los cultivos enumerados en este grupo se cultivan principalmente como alimento humano o como materia prima para la preparación de alimentos (p.ej. remolacha azucarera) y los "desechos" de esos cultivos se utilizan como forraje.

El producto entero puede ser consumido por el ganado, en forma fresca, como ensilaje o en forma de heno.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **el producto entero tal como se presenta para la distribución al por mayor o al por menor. Habida cuenta de la amplia gama de contenidos de humedad de los piensos de este grupo, que circulan en el comercio, los LMR deberán establecerse de ser posible referidos al "peso en seco", véase la explicación en el Grupo 050 Forrajes de leguminosas.**

Grupo 052 Productos forrajeros varios

AM 0165 **Grupo de productos forrajeros varios excepto leguminosas y plantas gramíneas (*Poaceae*), pero incluidas las gramíneas para la producción de azúcar (comprende todos los productos de este grupo)**

Este grupo está dividido en 3 subgrupos:

	Código
Subgrupo 052A: Productos forrajeros varios con alto contenido de agua (≥20%) (forraje, coronas de remolacha)	AM
Subgrupo 052B: Productos forrajeros varios con bajo contenido de agua (<20%) (heno)	AM
Subgrupo 052C: Productos forrajeros elaborados varios (como harina, cáscaras, pulpa desecada)	AM

Subgrupo 052A Productos forrajeros varios con alto contenido de agua (≥20%) (forraje, coronas de remolacha)

Código N.º	Producto
AM 3307	**Subgrupo de Productos forrajeros varios con alto contenido de agua (≥20%) (forraje verde, coronas de remolacha) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AM 3572	**Raíz balsámica arrowleaf, forraje** *Balsamorhiza sagittata* (Pursh) Nutt.
-	**Remolacha, hojas o coronas, forraje, véase Acelga, VL 0464 (se aplica el mismo LMR que al producto alimenticio)** *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*
-	**Zanahorias, restos,** véase Zanahorias, VR 0577 (se aplica el mismo LMR que al producto alimenticio) *Daucus carota* L.
AM 1050	**Col caballar, hojas** *Brassica oleracea* L. var. *viridis* L.
AM 3573	**Remolacha forrajera, hojas o coronas** *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*
AM 1051	**Remolacha forrajera, raíces**

Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*

- **Berza común, forraje,** véase Berza común, VL 0480 (se aplica el mismo LMR que al producto alimentario)

Brassica oleracea L. var. *viridis* L.

AM 3574 **Kenaf, forraje**

Hibiscus cannabinus L.

AM 1052 **Col silvestre o col de meollo, hojas y tallos**

Brassica oleracea L. var. *medullosa* Thell.

- **Mangel o Mangold**, véase Remolacha forrajera, raíces AM 1051

- **Mangoldwurzel**, véase Remolacha forrajera, raíces AM 1051

AM 0353 **Piña, forraje**

Ananas comosus (L.) Merr.

- **Patata (papa), restos,** véase patata (Papa), VR 0589 (se aplica el mismo LMR que al producto alimentario)

Solanum tuberosum L.

AM 0495 **Nabo de Suecia, forraje**

Brassica napus L.

AM 3575 **Hopsaje espinosa, forraje**

Grayia spinosa (Hook.) Moq.

AM 0596 **Remolacha azucarera, hojas o coronas**

Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*

AM 0659 **Caña de azúcar, forraje o coronas**

Saccharum officinarum L.

AM 0497 **Nabo de Suecia o colinabo, hojas o coronas**

Brassica napus L. subsp. *rapifera* Metzg.

- **Nabo de Suecia o colinabo, raíces** véase VR 0497 Colinabo (se aplica el mismo LMR que al producto alimentario)

Brassica napus L. subsp. *rapifera* Metzg.

AM 3576 Batata, ensilaje

Ipomoea batatas (L.) Lam. var. *Batatus*

AM 3577 Batata, parras

Ipomoea batatas (L.) Lam. var. *Batatus*

AM 3578 **Crepis acuminata, forraje**

Crepis acuminata Nutt.

AM 3579 **Cárex threadleaf, forraje**

Carex filifolia Nutt.

AM 0506 **Nabo, forraje**

Brassica rapa L. subsp. *rapa*

- **Nabo, hojas o coronas,** véase Nabo, hojas, VL 0506 (se aplica el mismo LMR que al producto alimentario)

Brassica rapa L. subsp. *rapa*

Subgrupo 052B: Productos forrajeros varios con bajo contenido de agua (<20%) (heno, paja)

AM 3308 **Subgrupo de productos forrajeros varios con bajo contenido de agua (<20%) (heno y/o paja) (comprende todos los productos de este subgrupo)**

AM 3580 **Raíz balsámica arrowleaf, heno y/o paja**

Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt.

AM 0691 **Heno y/o paja de algodón**

Gossypium spp.

AM 3581 **Remolacha forrajera, heno y/o paja**

Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*

AM 3582 **Kenaf, heno y/o paja**

Hibiscus cannabinus L.

AM 0738 **Menta, heno y/o paja**

Mentha spp.

AM 3583 **Nabo, heno y/o paja**

Brassica napus L.

AM 3584 **Caña de azúcar, heno y/o paja**

Saccharum officinarum L.

AM 3585 **Nabo, heno y/o paja**

Brassica rapa L. subsp. *rapa*

Subgrupo 052C Productos forrajeros elaborados varios (como harina, cáscaras, pulpa desecada)

AM 3309	**Subgrupo de productos forrajeros elaborados varios (como harina, cáscaras, pulpa desecada) (comprende todos los productos de este subgrupo)**
AM 0660	**Almendra, cáscaras**
	Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
-	**Canola, harina**, véase AM 3598 Colza, harina
	Brassica spp.
AM 3586	**Mandioca, virutas secas**
	Manihot esculenta Crantz
AM 3587	**Restos de algodón desmotado**
	Gossypium spp.
-	**Algodón desmotado,** véase AM 3587 Restos de algodón desmotado
	Gossypium spp.
AM 3588	**Semillas de algodón, cáscaras**
	Gossypium spp.
AM 3589	**Semillas de algodón, harina**
	Gossypium spp.
AM 3590	**Semillas de cucúrbita, harina**
	Cucurbitacear
AM 3141	**Semillas de sésamo bastardo, harina**
	Camelina sativa (L.) Crantz
AM 3154	**Semillas de cáñamo, harina**
	Cannabis sativa L.
AM 0693	**Linaza, harina**
	Linum usitatissimum L.
_	Aceite de mostaza, harina, véase Colza, harina AM 3598
	Brassica spp.
AM 0696	**Nuez de palma, harina**
	Elaeis guineenis Jacq.
AM 0697	**Harina de maní**
	Arachis hypogaea L.
AM 3591	**Piña, restos procesados**
	Ananas comosus (L.) Merr.
-	**Piña, desechos procesados,** véase AM 3591 Piña, restos procesados
	Ananas comosus (L.) Merr.
AM 0698	**Semillas de adormidera, harina**
	Papaver somniferum L.
AM 3592	**Patata (papa), restos procesados, deshidratados**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*

AM 3593	**Patata (papa), desechos procesados, con tratamiento térmico, húmedos**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
AM 3594	**Patata (papa), desechos procesados, crudos**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
AM 3595	**Patata (papa), desechos procesados, húmedos**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
-	**Patata (papa), restos procesados,** véase Patata, desechos procesados
AM 3596	**Patata (papa), harina de restos, desecados**
	Solanum tuberosum L. ssp. *tuberosum*
AM 3597	**Colza, cáscaras**
	Brassica spp.
AM 3598	**Colza, harina**
	Brassica spp.
AM 0699	**Semillas de cártamo, harina**
	Carthamus tinctorius L.
AM 0700	**Sémillas de sésamo, harina**
	Sesamum indicum L.
AM 3599	**Remolacha azucarera, pulpa, desecada**
	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris
AM 1201	**Remolacha azucarera, pulpa, húmeda**
	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris
AM 3600	**Melazas de caña de azúcar**
	Saccharum officinarum L.
AM 0702	**Semillas de girasol, harina**
	Helianthus annuus L.
AM 3601	**Maíz dulce, desechos de enlatado**
	Zea mays L., varios cultivares, no incluye maíz reventón
AM 3602	Batata, cáscaras
	Ipomoea batatas (L.) Lam. var. *batatus*
AM 3603	**Hortalizas, restos procesados, húmedos**

CATEGORÍA D Y CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

Por “alimento elaborado” se entiende el producto obtenido mediante la aplicación de procedimientos físicos, químicos o biológicos o combinaciones de ellos a un “producto alimenticio primario”, destinado para la venta directa al consumidor, para la utilización directa como ingrediente en la fabricación de alimentos o para ulterior elaboración.

No se consideran “alimentos elaborados” los “productos alimenticios primarios” tratados con radiación ionizante, lavados, seleccionados o sometidos a tratamientos similares.

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECUNDARIOS DE ORIGEN VEGETAL

Por “producto alimenticio secundario” se entiende un “producto alimenticio primario” que ha sido sometido a una elaboración sencilla, como la eliminación de determinadas partes, desecación (excepto la desecación natural), descascarado y trituración, que no alteran básicamente la composición o identidad del producto. No se consideran productos alimenticios secundarios los cultivos o partes de cultivos maduros que se secan naturalmente en el campo, como legumbres, bulbos de cebolla o cereales.

Los productos alimenticios secundarios pueden ser sometidos a ulterior elaboración, utilizados como ingredientes en la fabricación de alimentos o vendidos directamente al consumidor.

Frutas desecadas

Categoría D

Tipo 12 Productos alimenticios secundarios de origen vegetal

Grupo 055 Código alfabético del grupo DF

Grupo 055. Frutas desecadas. Los productos de este grupo se desecan generalmente de manera artificial. Pueden conservarse o no, o confitarse con adición de azúcares.

La exposición a los plaguicidas puede derivar de las aplicaciones antes de la cosecha, del tratamiento de las frutas después de la cosecha y antes de la elaboración, o del tratamiento de las frutas desecadas para evitar pérdidas durante el transporte y la distribución al por mayor o al detalle.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto una vez eliminados los huesos, pero el residuo se calcula referido al producto entero.**

Grupo 055 Frutas desecadas

Código N.º	**Producto**
DF 0167	**Grupo de frutas desecadas**
DF 0026	**Grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas– de piel comestible, desecadas** (véase el Grupo 005 (Código FT 0026) para las especies que figuran en el grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel comestible)
DF 0030	**Grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas– de piel no comestible, desecadas** (véase el Grupo 006 (Código FI 0030) para las especies que figuran en el grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel no comestible)
DF 0018	**Grupo de bayas y otras frutas pequeñas, desecadas** (véase el Grupo 004 (Código FB 0018) para las especies que figuran en el grupo de bayas y otras frutas pequeñas)
DF 0001	**Grupo de cítricos, desecados** (véase el Grupo 001 (Código FC 0001) para las especies que figuran en el grupo de frutos cítricos)
DF 0009	**Grupo de frutas pomáceas, desecadas** (véase el Grupo 002 (Código FT 0009) para las especies que figuran en el grupo de frutas pomáceas)
DF 0012	**Grupo de frutas de hueso, desecadas** (véase el Grupo 003 (Código FS 0012) para las especies que figuran en el grupo de frutas de hueso)

DF 0226 **Manzanas, desecadas**

Malus domestica Borkhausen

DF 0240 **Albaricoques (damascos), desecados**

Prunus armeniaca L.;

Sin: *Armeniaca vulgaris* Lamarck

DF 0327 **Banana, desecada**

Subsp. y cultivares e híbridos de *Musa* ssp.

DF 0264 **Zarzamora, desecada**

Rubus fruticosus auct. aggr., varias ssp.

DF 0020 **Moras, desecadas**

Vaccinium corymbosum L.; *Vaccinium angustifolium* Ait.; *Vaccinium virgatum* Aiton; *Gaylussacia* spp

DF 0289 **Carambola, desecada**

Averrhoa carambola L.

DF 3310 **Espino chino, desecado**

Crataegus pinnatifada Bunge

DF 0013 **Cerezas, subgrupo de, desecadas** (véase el subgrupo 003A (Código FS 0013) para las especies que figuran en el Subgrupo de cerezas)

- **Cereza, agria, desecada,** véase DF 0013 Cerezas, subgrupo de, desecadas

Prunus cerasus L.

- **Cereza, dulce, desecada,** véase DF 0013 Cerezas, subgrupo de, desecadas

Prunus avium L.

DF 0265 **Arándanos agrios, desecados**

Vaccinium macrocarpon Aiton

DF 0665 **Coco, desecado**

Cocos nucifera L.

DF 0021 **Grosellas, negras, rojas, blancas, desecadas**

Ribes nigrum L.; *R. rubrum* L.

- **Grosellas**

Variedad de uva negra desecada sin semillas, véase Uvas, pasas, DF 0269

DF 0295 **Dátiles, desecados o desecados y confitados**

Phoenix dactylifera L.

- **Fruta del dragón, desecada,** véase Pitahaya, DF 2540

Hylocercus costaricencis, Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.

DF 0334 **Durián, desecado**

Durio zibethinus L.

DF 2244 **Agracejo, desecado**

DF 0297 **Higos, secos o secos y confitados**

Ficus carica L.

DF 0269 **Uvas, pasas (= grosellas, pasas y “sultanas”)**

Vitis vinifera L., var. *corinthiaca* y var. *apyrena*

DF 0336 **Guava, desecada**

Psidium guajava L.

DF 0338 **Jackfruit, desecado**

Artocarpus heterophyllus Lam.

DF 0302 **Jujube, chino, desecado**

Ziziphus jujuba Mill.

DF 0341 **Kiwi, desecado**

Actinidia deliciosa , A. chinensis

- **Limón, desecado,** véase Cítricos, desecados, subgrupo de, DF 0001

Citrus limon (L.) Osbeck

- **Lima, desecada,** véase Cítricos, desecados, subgrupo de, DF 0001

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

DF 0343 **Litchi, desecado**

Litchi chinensis Sonn.

- **Mandarinas, desecadas,** véase Cítricos,subgrupo de, desecados, DF 0001

Citrus reticulata Blanco

DF 0345 **Mangos, desecados**

Mangifera indica L.

DF 0346 **Mangosteen, desecado**

Garcinia mangostana L.

- **Moscatel**, véase Uvas, pasas, DF 0269

DF 0271 **Moras, desecadas**

Morus alba L.

DF 0245 **Nectarinas, desecadas**

Prunus persica (L.) Batch, var. *nectarina*

- **Naranjas, desecadas,** véase Cítricos, subgrupo de, desecados, DF 0001

Citrus sinensis Osbeck; *Citrus aurantium L.;*

DF 0350 **Papaya, desecada**

Carica papaya L.

DF 0351 **Granadilla, desecada**

Passiflora edulis

DF 0247 **Melocotones (duraznos), desecados**

DF 0230 **Peras, desecadas**

Pyrus communis L.; *P. pyrifolia* (Burm.) Nakai; *P. bretschneideri* Rhd.; *P. sinensis* L.

DF 0307 **Persimonio, japonés, desecado**

Diospyros kaki Thunb. Sin: *D. chinensis* Blume

DF 0353 **Piña, desecada**

Ananas comosus (L.) Merril

DF 2540 **Pitahaya, desecada**

Hylocereus spp.; H. undatus (Haw.) Britton & Rose; H. Megalanthus (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer; H. Polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose; H. Ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose H. triangularis (L.) Britton&Rose

- **Toronja, desecada,** véase Cítricos, desecados, DF 0001

Citrus maxima (Burm.) Merr.

DF 0014 **Ciruelos, desecados**

Prunus domestica L.

DF 0356 **Higo chumbo**

Opuntia ficus-indica (L.) P. Miller; *O. Engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm. var. *Lindheimeri* (Engelman.) B.D. Parfitt & Pinkava

- **Uvas (var. de uva negra sin semillas, parcialmente desecada),** véase Uvas, pasas, DF 0269

Vitis vinifera L.

DF 0358 **Rambután, desecado**

Nephelium lappaceum L.

DF 0272 **Frambuesas, desecadas**

Rubus idaeus L.; *Rubus occidentalis* L. ; varias especies e híbridos de *Rubus*, incluidas frambuesas silvestres *Rubus molluccanus* L.

DF 0275 **Fresas, desecadas**

Fragaria x ananassa Duchene ex Rozier

- **Sultanas**, véase Uvas, pasas DF 0269

DF 0305 **Aceitunas de mesa, desecadas**

Olea europaea L., var. *europaea*

DF 0369 **Tamarindo, desecado**

Tamarindus indica L.

- **Frutos desecados de la vid,** véase Uvas, pasas, DF 0269

Hortalizas desecadas

Categoría D

Tipo 12 Productos alimenticios secundarios de origen vegetal

Grupo 056 Código alfabético del grupo DV

Grupo 056. Hortalizas desecadas. Los productos de este grupo suelen desecarse artificialmente y a menudo triturarse.

La exposición a los plaguicidas deriva de las aplicaciones antes de la cosecha y/o el tratamiento de los productos desecados.

Puede consumirse todo el producto después de tenerlo a remojo o cocerlo.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la venta al por mayor o la distribución al detalle.**

Grupo 056 Hortalizas desecadas

Código N.º	Producto
DV 0168	**Grupo de hortalizas desecadas**
DV 3590	Áloe, desecado
	Aloe vera (L.) Burm.f.
DV 0621	**Espárragos, desecados**
	Asparagus officinalis L.
DV 3081	**Maíz baby, desecado**
	Zea mays L., varios cultivares
DV 0622	**Brotes de bambú, desecados**
	Arundinaria spp.; Bambusa spp. incluyendo B. blumeana; B. multiplex; B. oldhamii; B. textilis; Chimonobambusa spp.; Dendrocalamus spp., including D. asper; D. beecheyana; D. brandisii; D. giganteus; D. laetiflorus y D. strictus; Gigantochloa spp. incluyendo G. albociliata; G. atter; G. levis; G.robusta; Nastus elatus; Phyllostachys spp.; Thyrsostachys siamensis; Thyrsostachys oliverii (Poaceae (alt. Gramineae))
DV 0640	**Brotes de cebada, desecados**
	Hordeum vulgare L.
DV 0061	**Frijoles con vaina (Phaseolus spp) (vainas no maduras y semillas carnosas), desecados**
DV 0400	**Brécoles, desecados**
	Brassica oleracea L. var. *italica* Plenck
DV 0575	**Bardana, comestible, desecada**
	Arctium lappa L.; Syn: Lappa officinalis All.; L. major Gaertn.
DV 0041	**Coles, arrepolladas, desecadas**
	Brassica oleracea L. var. *capitata* L., varias var. y cvs.
-	**Cantalupo, desecado,** véase Cucurbitáceas – Melones, calabazas y calabazas de invierno, desecadas, DV 2040
DV 0577	**Zanahoria, desecada**
	Daucus carota L.
DV 0404	**Coliflor, desecada**
	Brassica oleracea L. var. *botrytis* L.
DV 0578	**Apio nabo (apio tuberoso), desecado**
	Apium graveolens L., var. *rapaceum* (Mill.) Gaudin

DV 2748 **Chamchwi, desecado**

Doellingeria scabra (Thunb.) Nees Syn: *Aster scaber* Thunb.

DV 2749 **Chamnamul, desecado**

Pimpinella calycina Maxim Syn: Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai;

DV 2750 **Chamssuk, desecado**

Artemisia dubia Wall. Ex DC.

DV 0464 **Acelga, desecada**

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris; Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla

DV 0463 **Yuca, desecada**

Manihot esculenta Crantz;

Sin: M. aipi Pohl; M. ultissima Pohl; M. dulcis Pax; M. palmata Muell.-Arg

DV 0465 **Perifollo, desecado**

Anthriscus cerefolium L. Hoffmann

DV 0469 **Hojas de achicoria, desecada**

Cichorium intybus L., var. foliosum Hegi

DV 0467 **Col china, (tipo Pe-tsai), desecada**

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt Syn: B. pekinensis (Lour.) Rupr.

- **Col china (napa), desecada,** véase Col china, (tipo Pe-tsai), desecada, DV 0467

DV 0444 **Hojas de pimiento picante, desecadas**

Capsicum annuum L.

DV 2752 **Crisantemo, hojas comestibles, desecadas**

Glebionis spp *Z*

DV 2039 **Cucurbitáceas – Pepinos y calabazas de verano, subgrupo de, desecados** (véase el Subgrupo 011A (Código VC 2039) para las especies que figuran en el subgrupo de cucurbitáceas – pepinos y calabazas de verano)

DV 2040 **Cucurbitáceas – Melones, calabazas y calabazas de invierno, subgrupo de, desecados** (véase el Subgrupo 011B (Código VC 2040) para las especies que figuran en el subgrupo de cucurbitáceas – melones, calabazas y calabazas de invierno)

DV 0474 **Diente de león, desecado**

Taraxacum officinale F.H. Wigg. aggr.

DV 2754 **Dang gui, desecada**

Angelica gigas Nakai

DV 2600 **Azucena, desecada**

Hemerocallis fulva L.

DV 2943 **Deodeok, desecado**

Codonopsis lanceolata (Siebold&Zucc.) Trautv.

DV 3026 **Brotes de dokhwal, desecado**

Aralia continentalis Kitag.

DV 3207 **Brotes tiernos de dureup, desecado**

Aralia elata (Miq.) Seem.

DV 0440 **Berenjena, desecada**

Solanum melongena L.

DV 0476 **Endivia, desecada**

Cichorium endivia L.

DV 3028 **Brotes de eumnamu, desecado**

Kalopanax septemlobus (Thunb.ex A Murr.) Koidz.

DV 2084 **Hongos comestibles, Grupo de, desecados**

Varias especies comestibles de hongos, silvestres y cultivados, desecados

DV 0449 **Hongos, comestibles, excepto champiñones, comestibles**

DV 0381 **Ajo, desecado**

Allium sativum L.

DV 0784 **Rizoma de jengibre, desecado**

Zingiber officinale Roscoe

DV 0604 **Ginseng, desecado incluido el ginseng rojo**

Panax spp.

DV 2757 **Hinojo marino, común, desecado**

Salicornia L.

DV 2758 **Godeulppaegi, desecado**

Crepidiastrum sonchifolium (Bunge) Pak & Kawano

DV 2704 **Bayas de goji, desecadas**

LyFrice brcium barbarum L.

DV 2759 **Gomchwi, desecado**

Ligularia fischeri Turcz.

- **Melón, redondo, desecado,** véase Cucurbitáceas – Pepinos y calabazas de verano, desecados,

DV 2039

DV 2761 **Perejil japonés, desecado**

Cryptotaenia japonica Hassk

DV 0480 **Berza común acéfala (col rizada, col verde), desecada**

Brassica oleracea L., var*. sabelica* L.

- **Col kimchi, desecada** véase Col china, (tipo Pe-tsai), desecada, DV 0467

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt

Sin: Brassica rapa L. var. glabra Regel

DV 0384 **Puerro, desecado**

Allium porrum L.

DV 3002 **Loto sagrado, desecado**

Nelumbo nucifera Geartn.

- **Melones, excepto sandía, desecados,** véase Cucurbitáceas – Melones, calabazas y calabazas de invierno, desecados, DV 2040

DV 0450 **Champiñones (cultivados), desecados**

Cultivares cultivados de la especie *Agaricus spp*. (incluida Royal sun agaricus = Hime-Matsutake (*Agaricus brasiliensis*), Rodman's agaricus, champiñón blanco) Sin: especie *Psalliota*, principalmente *Agaricus bisporus*

- **Repollo de napa, desecado,** véase Col china, (tipo Pe-tsai), desecada, DV 0467

DV 0442 **Quimbombó, desecado**

Abelmoschus esculentus L.

DV 0385 **Cebolla, bulbo, desecada**

DV 0387 **Cebollino inglés, desecado**

Allium fistulosum L.

DV 0587 **Perejil de raíz, desecado**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

- **Pak-tsai, desecado,** véase Col china, (tipo Pe-tsai), desecada, DV 0467

DV 0588 **Chirivía, desecada**

Pastinaca sativa L.

DV 0064 **Guisantes (arvejas) sin vainas** (Pisum spp) (semillas carnosas), desecadas

DV 2950 **Ñame de lápiz, desecado**

DV 0445 **Pimientos, dulces (incl. pimento o pimiento), desecados** (*Capsicum annuum*, var. *grossum* y var. *longum*) desecado;

- **Pimientos picantes, desecados**, véase HS 0444 Pimientos picantes, desecados (*Capsicum* spp.) Subgrupo 028I

- **Patatas (papas), desecadas,** véase Patatas (papas), copos/gránulos, DV 0589

DV 0589 **Patatas (papas), copos/gránulos,**

Solanum tuberosum L. y otras especies de patatas (papas)

DV 2952 **Pseudoginseng, desecado**

DV 0446 **Rosella, desecada**

Hibiscus sabdariffa L. *var. sabdariffa* L.

- **Calabaza, desecada,** véase Cucurbitáceas – Melones, calabazas y calabazas de invierno, desecadas, DV 2040

DV 3527 **Hojas de rábano, desecadas**

Raphanus sativus L., varias variedades

DV 0494 **Raíces de rábano, desecadas**

Raphanus sativus L., varias variedades

DV 2767 **Hojas de sanmaneul, desecadas**

Allium victorialis L.; Sin: A. ochotense Prokh. microdictyon Prokh.

DV 2769 **Seumbagwi, desecado**

Ixeridium dentatum (Thunb.)Tzvelev

DV 0388 **Chalote, desecado**

A. cepa L., var. aggregatum Don.

DV 0541 **Hojas de soja, desecadas**

Glycine max (L.) Merr.

DV 0502 **Espinacas, desecadas**

Spinacia oleracea L.

- **Calabaza de verano, desecada,** véase Cucurbitáceas – Pepinos y calabazas de verano, desecados, DV 2039

DV 0389 **Cebolleta, desecada**

Allium cepa L., varios cultivares, a.o. White Lisbon; White Portugal

DV 1275 **Maíz dulce (grano entero sin mazorca o cáscara), desecado**

Zea mays L., varios cultivares

DV 0508 **Batata, raíces, desecadas**

Ipomoea batatas (L.) Poir

DV 3528 **Batata, tallos, desecados**

Ipomoea batatas (L.) Lam

DV 0505 **Taro, raíces, desecadas**

Colocasia esculenta (L.) Schott, var. Esculenta

DV 3529 **Taro tallos, desecados**

Colocasia esculenta (L.) Schott

DV 0448 **Tomates, desecados**

Lycopersicon esculentum Mill.; Sin: *Solanum lycopersicum* L.

DV 0387 **Cebolla bulbífera, desecada**

Allium x *proliferum* (Moench) Schrad. ex Willd.; *Allium x wakegii* Araki

Sin: *A. cepa* var. *proliferum* (Moench) Regel

Sin: *A. cepa* L. var. *bulbiferum* L.H. Bailey

Sin: *A. cepa* L. var. *viviparum* (Metz.) Alef.

DV 0506 **Hojas de nabo, desecadas**

Brassica rapa L. subsp. rapa

DV 3030 **Udo, desecado**

*Aralia cordata Thunb.*DV 2983

DV 3530 **Yacón, desecado**

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Rob. Syn: Polymnia sonchifolia Poepp.

DV 0600 **Ñames, desecados**

Dioscorea L.; varias especies

- **Sandía, desecada,** véase Cucurbitáceas – Melones, calabazas y calabazas de invierno, desecados, DV 2040

Hierbas aromáticas desecadas

Categoría D

Tipo 12 Productos alimenticios secundarios de origen vegetal

Grupo 057 Código alfabético del grupo DH

Grupo 057, Hierbas aromáticas desecadas. Los productos de este grupo suelen desecarse artificialmente y a menudo triturarse. Para los productos en estado "fresco" véase el Grupo 027 Hierbas aromáticas.

La exposición a los plaguicidas deriva de las aplicaciones antes de la cosecha y/o el tratamiento de los productos desecados.

Se consumen desecados o a remojo como condimento en los productos alimenticios de origen animal o vegetal o en bebidas, generalmente en pequeñas cantidades.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la venta al por mayor o al por menor.**

Grupo 057 Hierbas aromáticas desecadas

Código N.º	**Producto**
DH 0170	**Grupo de hierbas aromáticas desecadas**, (comprende todos los productos de este grupo)

Subgrupo 057A Hierbas aromáticas desecadas de planta herbáceas

Código N.º	**Producto**
DH 2095	**Subgrupo de hierbas aromáticas desecadas de plantas herbáceas**, (comprende todos los productos de este grupo)
DH 0720	**Angélica, incluida la angélica cultivada, desecada** *Angelica sylvestris* L.; *A. archangelica* L.
DH 0721	**Hojas de melisa, desecadas** *Melissa officinalis* L.
DH 0722	**Hojas de albahaca, desecada** *Ocimum basilicum* L.
DH 0724	**Borraja, desecada** *Borago officinalis* L.
DH 0728	**Dictamo blanco, desecado** *Dictamnus albus* L. ; Sin: *D. fraxinella* Pers.
DH 0726	**Hierba gatera, desecada** *Nepeta cataria* L.
DH 0624	**Hojas de apio, desecadas** *Apium graveolens* L.
DH 3501	**Dedalera china, desecada** *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Steud.
DH 2605	**Cebollino, desecado** *Allium schoenoprasum* L.
DH 2606	**Cebollino, ajo, desecado** *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng.
DH 3209	**Hojas de cilantro, desecado** *Coriandrum sativum* L.

DH 3591 **Andrografis, desecada**

Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. Ex Nees

- **Dictamo crético, desecado**, véase Dictamo blanco, desecado DH 0728

DH 0730 **Eneldo, desecado**

Anethum graveolens L.

DH 3503 **Equinácea, desecada**

Echinacea angustifolia DC

DH 0731 **Hinojo, desecado**

Foeniculum vulgare Mill.;

Sin: *F. officinale* All.; *F capillaceum* Gilib.

DH 3340 **Gálbano, desecado**

Ferula gummosa Boiss.

DH 3223 **Gambir, desecado**

Uncaria gambir (W. Hunter) Roxb.

DH 0784 **Hojas de jengibre, desecado**

Zingiber officinale Roscoe.

DH 3504 **Centella asiática, desecada**

Centella asiatica (L.) Urb.

DH 0732 **Marrubio, desecado**

Marrubium vulgare L.

DH 0733 **Hisopo, desecado**

Hyssopus officinalis

DH 0734 **Espliego, desecado**

Lavendula angustifolia Mill.;

sin: *L. officinalis* Chaix; *L. spica* L.; *L. vera* DC.

DH 3233 **Lemongrass, desecado**

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; *C. flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson.

DH 0735 **Levístico, desecado**

Levisticum officinale Koch.

DH 3505 **Mamaki, desecado**

Pipturus arborescens (Link) C. B. Rob.

DH 0736 **Mejorana, desecada,** incluido orégano turco y orégano sirio

Origanum majorana L.; *O. onites* L. y *O. syriacum* L.

DH 0738 **Mentas, desecadas**

Varias especies e híbridos de menta y *Pulegium vulgare* Mill;

(para las especies de mentas individuales véase, HH 0738 Grupo 027A Hierbas aromáticas)

- **Orégano, desecado**, véase Mejorana, desecada, DH 0736

Origanum vulgare L.

DH 3273 **Hojas de pimienta, desecada**

Piper spp..

\- **Menta piperita, desecada** véase Mentas, desecadas DH 0738

Mentha x piperita L.

DH 0740 **Perejil, desecado**

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

DH 0741 **Romero, desecado**

Rosmarinus officinalis L.

DH 0743 **Salvia, desecada**

Salvia officinalis L.; *S. sclarea* L.

DH 0745 **Ajedrea de jardín, desecada**

Satureja hortensis L.; *S montana* L.

DH 3253 **Stevia, desecada**

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

DH 0747 **Perifollo oloroso, desecado**

Myrrhis odorata (L.) Scop.

DH 0748 **Tanaceto y especies afines, desecados**

Tanacetum vulgare L.; *T balsamita* L. ;

sin: *Chrysanthemum balsamita* L.

DH 0749 **Estragón, desecado**

Artemisia dracunculus L. A. *dracunculoides* Pursh.

DH 0750 **Tomillo, desecado**

a.o. *Thymus vulgaris* L.; *Th. serpyllum* L. e híbridos de *Thymus*.

DH 0752 **Hojas de gaulteria, desecadas**

Gaultheria procumbens L.

(no incluye las hierbas aromáticas de la familia gaulteria *Pyrolaceae*)

DH 3506 **Bretónica, desecada**

Stachys officinalis (L.) Trevis

DH 0753 **Aspérula, desecada**

Asperula odorata L.

DH 0754 **Ajenjo mayor, desecado**

Artemisia absinthium L.; *A. abrotanum* L.; *A. vulgaris* L.

Subgrupo 057B Subgrupo de hierbas aromáticas desecadas de plantas leñosas

Código N.º	Producto
DH 2096	**Subgrupo de hierbas aromáticas desecadas de plantas leñosas**, (comprende todos los productos de este grupo)
-	**Hojas de laurel, desecadas,** véase Hojas de laurel, DH 0723
	Laurus nobilis L.
DH 3363	**Uña de gato, desecada**
	Uncaria tomentosa (Willd.) DC., U. guianensis (Aubl.) J. F. Gmel.
DH 3308	**Vitex lagundi, desecado**
	Vitex negundo L.
DH 3338	**Eucommia, desecada**
	Eucommia ulmoides Oliv.
DH 3507	**Gymnema, desecada**
	Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
DH 0723	**Hojas de laurel, desecadas**
	Laurus nobilis L.
DH 3270	**Mora de morera, desecada**
	Morus alba L.
DH 0742	**Ruda, desecada**
	Ruta graveolens L.
DH 2260	**Baya perdiz, desecada**
	Mitchella repens L.
DH 3508	**Hipérico, desecado**
	Hypericum perforatum L.
DH 3509	**Adatoda, desecada**
	Justicia adhatoda L.

Productos de cereales molidos (fases iniciales de molturación)

Categoría D

Tipo 12 Productos alimenticios secundarios de origen vegetal

Grupo 058 Código alfabético del grupo CM

Por lo que respecta a los fragmentos molidos finales, hayan sido o no elaboradas, véase el Grupo 065 Fragmentos de cereales en grano molidos

Grupo 058. Productos de cereales molidos (fases iniciales de molturación). En este grupo se incluyen los fragmentos de la molturación inicial de cereales en grano, excepto de alforfón, cañihua y quinua, como arroz descascarado, arroz pulido y los salvados de cereales en grano no elaborados.

La exposición a los plaguicidas deriva de los tratamientos antes de la cosecha de los cultivos de cereales en grano en fase vegetativa y sobre todo del tratamiento a que se someten los cereales en grano después de la cosecha.

Puede consumirse todo el producto después de su elaboración ulterior o la preparación en el hogar.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se prepara para la venta al por mayor o al por menor.**

Grupo 058 Productos de cereales molidos (fases iniciales de molturación)

Código N.º	**Producto**
CM 0081	**Grupo de salvado de cereales en grano, sin elaborar** (excepto alforfón, cañihua y quinua)
CM 0640	**Cebada, perlada**
CM 3510	**Salvado de cebada, sin elaborar**
CM 1206	**Salvado de arroz, sin elaborar**
CM 0649	**Arroz, descascarillado**
CM 1205	**Arroz, pulido**
CM 0650	**Salvado de centeno, sin elaborar**
-	**Salvado de espelta, sin elaborar,** véase Salvado de trigo, sin elaborar, CM 0654
CM 0654	**Salvado de trigo, sin elaborar**

TIPO12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECUNDARIOS DIVERSOS DE ORIGEN VEGETAL

Categoría D

Tipo 12 Productos alimenticios secundarios de origen vegetal

Grupo 059 Código alfabético del grupo SM

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto.**

Grupo 059 Productos alimenticios secundarios diversos de origen vegetal

Código N.º	**Producto**
SM 0718	**Bagazo de cerveza de Cebada**
SM 0720	**Bagazo de cerveza de Trigo**
SM 0715	**Cacao en grano, tostado**
SM 0716	**Café en grano, tostado**

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 13 PRODUCTOS DERIVADOS COMESTIBLES DE ORIGEN VEGETAL

Los “productos derivados comestibles” son alimentos o sustancias comestibles obtenidos de productos alimenticios primarios o productos agrícolas no elaborados, mediante elaboración física, biológica o química.

Este tipo de alimentos elaborados incluye grupos como los aceites vegetales (sin refinar y refinados), productos secundarios del fraccionamiento de los cereales, los zumos (jugos) de frutas, tés (fermentados y desecados), cacao en polvo y productos secundarios de la fabricación del cacao, así como extractos de diversas plantas.

Fragmentos de molturación de cereales en grano

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados de origen vegetal

Grupo 065 Código alfabético del grupo CF

Grupo 065. Los fragmentos de molturación de cereales en grano abarcan los fragmentos de la fase final de molturación y separación en fragmentos. En este grupo se incluyen también los salvados elaborados, tal como se preparan para el consumo directo.

Parte del producto a que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto.**

Grupo 065 Fragmentos de molturación de cereales en grano

Código N.º	**Producto**
CF 0080	**Grupo de cereales en grano, harina**; (véase el Grupo 020 (Código GC 0080) para las especies que figuran en el grupo de cereales en grano)
CF 0081	**Subgrupo de salvado de cereales en grano, elaborados;** (véase el Grupo 020 (Código GC 0080) para las especies que figuran en el grupo de cereales en grano)
CF 2087	**Subgrupo de cereales de cebada, granos similares y pseudocereales con cáscara, harina**; (véase el Subgrupo 020B (Código GC 2087) para las especies que figuran en el subgrupo de cebada, granos similares y pseudocereales con cáscara)
CF 2091	**Subgrupo de cereales de maíz y maíces dulces, harina**; (véanse los Subgrupos 020E y 020F (Códigos GC 2090 y GC 2091) para las especies que figuran en los subgrupos de cereales de maíz)
CF 2088	**Subgrupo de cereales de arroz, harina**; (véase el Subgrupo 020C (Código GC 2088) para las especies que figuran en el subgrupo de cereales de arroz)
CF 2089	**Subgrupo de sorgo en grano y cereales de mijo, harina**; (véase el Subgrupo 020D (Código GC 2089) para las especies que figuran en el subgrupo de sorgo en grano y mijo)
CF 2086	**Subgrupo de cereales de trigo, granos similares y pseudocereales sin cáscara, harina**; (véase el Subgrupo 020A (Código GC 2086) para las especies que figuran en el subgrupo de trigo, granos similares y pseudocereales sin cáscara)
CF 0640	**Cebada, salvado, elaborado**
CF 3511	**Cebada, harina**
CF 3526	**Cebada, integral**
CF 0641	**Alforfón, harina**
-	**Fragmentos de maíz aspirado en grano,** véase Fragmentos de maíz aspirado en grano
-	**Maíz, harina**, véase Harina de maíz, CF 1255
-	**Gluten de maíz,** véase Gluten de maíz, CF 3517
-	**Harina de gluten de maíz,** véase Harina de gluten de maíz, CF 3518F
-	**Harina de maíz machacado,** véase Harina de maíz machacado, CF 3519
-	**Maíz, molido,** véase Maíz molido, CF 0645
CF 3516	**Fragmentos de maíz aspirado en grano**
CF 1255	**Maíz, harina**

CF 3517	**Gluten de maíz**
CF 3518	**Harina de gluten de maíz**
CF 3519	**Harina de maíz machacado** (mezcla de salvado de maíz, endospermo y germen de maíz producido durante la molienda del maíz)
CF 0645	**Maíz, molido**
CF 0646	**Mijo, harina**
CF 0647	**Avenas, harina**
CF 3512	**Avenas, grañones/copos**
CF 0649	**Salvado de arroz, elaborado**
CF 3513	**Harina de arroz**
CF 0650	**Salvado de centeno, elaborado**
CF 1250	**Centeno, harina**
CF 1251	**Centeno, integral**
CF 3520	**Fragmentos de sorgo aspirado en grano**
CF 0651	**Sorgo, grano, harina**
-	**Espelta, harina**, véase Trigo, harina CF 1211
-	**Espelta, integral,** véase Trigo, integral CF 1212
CF 1275	**Maíz dulce, harina**
CF 3521	**Fragmentos de trigo aspirado en grano**
CF 0654	**Salvado de trigo, elaborado**
CF 1211	**Trigo, harina**
CF 1210	**Trigo, germen**
CF 3522	**Harina de gluten de trigo**
CF 3514	**Trigo, molturaciones** (subproductos de la producción de harina e incluyen salvado, moyuelos, germen, harina y desechos)
CF 3515	**Trigo, moyuelos (subproductos de la molienda de granos de cereales)**
CF 1212	**Trigo, integral**

Tés

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados comestibles de origen vegetal

Grupo 066 Código alfabético del grupo DT

Los tés del Grupo 066 derivan de las hojas de diversas plantas, pero principalmente de la *Camellia sinensis*.

El té de *Camellia sinensis* se obtiene única y exclusivamente de los brotes tiernos de variedades de la especie *Camellia sinensis* (L.) Kuntze y se elabora mediante buenos procedimientos agrícolas y de fabricación aceptables. Ese té se destina a la elaboración de una infusión para el consumo como bebida.

Tés de hierbas aromáticas: los materiales vegetales para los tés de hierbas aromáticas son de plantas o de partes de plantas que no proceden de la planta del té (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) y se destinan al uso alimentario mediante la elaboración de una infusión con agua fresca hirviendo.

El grupo de tés (té y tés de hierbas aromáticas) se divide en tres subgrupos

Subgrupo 66A Tés – Tés de *Camellia sinensis*

Subgrupo 66B Tés – Tés de hierbas aromáticas de hojas/flores

Subgrupo 66C Tés – Tés de hierbas aromáticas de raíces

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se prepara para la venta al por mayor o la distribución al por menor.**

Grupo 066 Tés

Código N.º	**Producto**
DT 0171	**Grupo de tés (té y tés de hierbas aromáticas),** (comprende todos los productos de este grupo)

Subgrupo 66A Tés – Tés de Camellia sinensis

Código N.º	**Producto**
DT 1114	**Subgrupo de té, negro, verde, fermentado y desecado** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, varios cultivares; Sin: *C. thea* Link; *C. theifera* Griff.; *Thea sinensis* L.; *T. bohea* L. ; *T. viridis* L.
DT 0604	**Ginseng, desecado**
DT 1115	**Té púrpura** *Camellia sinensis* var. Kitamura;
DT 1116	**Té, verde, desecado** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, varios cultivares;
DT 1117	**Té, negro, desecado y fermentado** *Camellia sinensis* (L.) O Kuntze, varios cultivares;

Subgrupo 66B Tés – tés de hierbas aromáticas de hojas/flores

Código N.º	Producto
DT 0172	**Subgrupo de tés – tés de hierbas aromáticas de hojas/flores,** (comprende todos los productos de este grupo)
DT 1110	**Manzanilla o manzanilla común, hojas/flores secas** - *Matricaria recutita* L.; sin: *M. chamomilla* L. - *Chamaemelum nobile* (L.) All.; sin: *Anthemis nobilis* L.
-	**Manzanilla, alemana o aromática**, véase Manzanilla, DT 1110
-	**Manzanilla, romana o noble**, véase Manzanilla, DT 1110
DT 1118	**Crisantemo, flores secas** *Chrysanthemum x morifolium* Ramat;
DT 1119	**Cyclocarya, hojas secas** *Cyclocarya paliurus* (Batalin) Iljinsk.
-	**Té de hibisco**, véase Rosella, cálices/flores, seca, DT 0446
DT 9999	**Hojas y flores de otros cultivos utilizados para tés de hierbas aromáticas, desecadas**
DT 1111	**Hierba luisa, hojas secas** *Lippia citrodora* Kunth
DT 1112	**Lima/tila, flores secas** *Tilia cordata* Mill., *Tilia Platyphyllos* Scop.; *Tilia tomentosa* Moench.
DT 1113	**Mate, hojas secas** *Ilex paraguariensis* A.St.-Hill.
-	**Matricaria, aromática**, véase Manzanilla, alemana, DT 1110
-	**Mentas, desecadas**, véase Mentas, desecadas DH 0738 Varias especies e híbridos de menta y Pulegium vulgare Mill;
DT 1120	**Noble Dendrobium, hojas secas** *Dendrobium nobile* Lindl.
-	**Té del Paraguay**, véase Mate, DT1113
-	**Té de menta, (hojas secas)** véase Menta piperita, Grupo 027A Mentas,
DT 1121	**Rooibos** Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren
DT 0446	**Rosella, cáliz y flores, seca** *Hibiscus sabdariffa* L.

Subgrupo 66C Tés – tés de hierbas aromáticas de raíces

Código N.º	Producto
DT 0173	**Subgrupo de tés – tés de hierbas aromáticas de raíces,** (comprende todos los productos de este grupo)
DT 9998	**Raíces de otros cultivos utilizados para tés de hierbas aromáticas, desecados**
DT 1122	**Raíz de valeriana, desecada** *Valeriana officinalis*

Aceites vegetales, sin refinar

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados comestibles de origen vegetal

Grupo 067 Código alfabético del grupo OC

Grupo 067. Los aceites vegetales sin refinar comprenden los aceites vegetales sin refinar derivados de semillas oleaginosas, de frutas tropicales y subtropicales que contienen aceite, como las aceitunas y algunas legumbres (por ejemplo, la soja desecada). Véase la definición y características del aceite de oliva sin refinar en CXS 33-1981. Los aceites sin refinar se utilizan como constituyentes de piensos compuestos o elaborados ulteriormente (refinados, clarificados). Véase el Grupo 068, Aceites vegetales comestibles (o refinados).

La exposición a plaguicidas tiene lugar a causa del tratamiento antes de la cosecha de los correspondientes cultivos, o el tratamiento después de la cosecha de las semillas oleaginosas o las legumbres que contienen aceite.

Parte del producto a que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor.**

Grupo 067 Aceites y grasas de origen vegetal, sin refinar

Código N.º	Producto
OC 0172	**Grupo de aceites vegetales, sin refinar** (comprende todos los productos de este grupo)
-	**Aceite de maíz, sin refinar**, véase Aceite de maíz, sin refinar OC 0645
OC 0665	**Aceite de coco, sin refinar**
OC 0691	**Aceite de semillas de algodón, sin refinar**
OC 0693	**Aceite de linaza, sin refinar**
OC 0645	**Aceite de maíz, sin refinar**
OC 0305	**Aceite de oliva, virgen**
OC 0696	**Aceite de palma, sin refinar** obtenido a partir del mesocarpio carnoso de *Elaeis guineensis* Jacq., véase CXS 125-1981.
OC 1240	**Aceite de almendra de palma, sin refinar** obtenido de almendras de las frutas de *Elaeis guineensis* Jacq., véase CXS 126-1981.
OC 0697	**Aceite de maní (cacahuete), sin refinar**
OC 3145	**Aceite de semillas de perilla, sin refinar**
OC 0495	**Aceite de colza, sin refinar**
OC 0649	**Aceite de salvado de arroz, sin refinar**
OC 0699	**Aceite de semillas de cártamo, sin refinar**
OC 0700	**Aceite de semillas de sésamo, sin refinar**
OC 0701	**Aceite de manteca de shea, sin refinar**
OC 0541	**Aceite de soja, sin refinar**
OC 0702	**Aceite de semillas de girasol, sin refinar**

Aceites vegetales, comestibles (o refinados)

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados comestibles de origen vegetal

Grupo 068 Código alfabético del grupo OR

Grupo 068. Los aceites vegetales comestibles (o refinados) comprenden el aceite vegetal derivado de semillas oleaginosas, nueces, frutas tropicales y subtropicales que contienen aceite, como las aceitunas y algunas legumbres de elevado contenido de aceite. Los aceites comestibles se obtienen de aceites sin refinar mediante un proceso de refinación y/o clarificación. Para las definiciones y características de los aceites comestibles que figuran a continuación véanse CXS 20-27 (inclusive), 33, 124 y 126 (inclusive) (1981).

La exposición a los plaguicidas tiene lugar durante el tratamiento antes de la cosecha de los correspondientes cultivos, o el tratamiento después de la cosecha de las semillas oleaginosas y las legumbres que contienen aceite.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Grupo 068 Aceites y grasas de origen vegetal, comestibles (o refinados)

Código N.º	Producto
OR 0172	**Grupo de aceites vegetales, comestibles** (comprende todos los productos de este grupo)
OR 0660	**Aceite de almendra**
OR 0326	**Aceite de aguacate, refinado**
OR 3501	**Aceite de babassu**
OR 3140	**Aceite de semillas de borraja**
OR 1215	**Manteca de cacao**
OR 3170	**Aceite de ricino, refinado**
OR 0001	**Aceite de cítricos, comestible** (véase el Grupo 001 (Código FC 0001) para las especies en el grupo de frutos cítricos)
-	**Aceite de maíz, comestible**, véase Aceite de maíz, comestible, OR 0645
OR 0665	**Aceite de coco, refinado**
OR 0691	**Aceite de semillas de algodón, comestible**
OR 3153	**Aceite de pepitas de uva, comestible**
OR 0666	**Aceite de avellanas, comestible**
OR 0002	**Limones y limas, aceite comestible refinado**
OR 0669	**Aceite de macadamia, comestible**
OR 0645	**Aceite de maíz, comestible**
OR 0003	**Aceite de mandarina, comestible**
OR 0485	**Aceite de semillas de mostaza, comestible**
OR 0305	**Aceite de oliva, refinado,** según la definición de CXS 33-1981
-	**Aceite de residuos de oliva,** véase Aceite de oliva, refinado, OR 0305
OR 0004	**Aceite de naranja, comestible**
OR 1240	**Aceite de almendra de palma, comestible**
OR 0696	**Aceite de palma, comestible**
OR 0697	**Aceite de maní (cacahuete), comestible**
OR 0672	**Aceite de nuez de pacana, comestible**
OR 0738	**Aceite de menta piperita, comestible**
OR 3145	**Aceite de semillas de perilla, comestible**

OR 0698	**Aceite de adormidera, comestible**
OR 0005	**Aceite de pomelos y toronjas, comestible**
OR 3156	**Aceite de semillas de calabaza, comestible**
OR 0495	**Aceite de colza, comestible**
OR 0649	**Aceite de salvado de arroz, refinado**
OR 0699	**Aceite de semillas de cártamo, comestible**
OR 0700	**Aceite de semillas de sésamo, comestible**
OR 0701	**Aceite de Manteca de shea, refinado**
OR 0541	**Aceite de soja, refinado**
-	**Aceite de hierbabuena, comestible**, véase Aceite de menta piperita, comestible, OR 0738
OR 0702	**Aceite de semillas de girasol, comestible**
OR 3592	**Aceite de semillas de té, comestible**
OR 0678	**Aceite de nuez, comestible**

Productos derivados varios comestibles de origen vegetal

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados comestibles de origen vegetal

Grupo 069 Código alfabético del grupo DM

Grupo 069. Los productos derivados comestibles comprenden diversos productos intermedios de la fabricación de productos alimenticios comestibles. Algunos de ellos se destinan a elaboración ulterior y no se consumen como alimentos o piensos como tales.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto.**

Grupo 069 Productos derivados varios comestibles de origen vegetal

Código N.º	**Producto**
DM 0560	**Frijol adzuki, harina**
DM 0660	**Almendras, harina**
DM 0523	**Habas, harina**
DM 2065	**Judías, subgrupo de, harina (**véase el Subgrupo 015A (Código VD 2065) para las especies que figuran en el subgrupo de judías**)**
DM 0071	**Frijoles (Phaseolus), subgrupo de, harina (**véase el Subgrupo 015A (Código VD 0071) para las especies que figuran en el subgrupo de frijoles**)**
DM 2891	**Frijoles (Vigna), subgrupo de, harina (**véase el Subgrupo 015A (Código VD 2891) para las especies que figuran en el subgrupo de frijoles**)**
DM 0001	**Melazas de cítricos,** (véase el Grupo 001 (Código FC 0001) para las especies en el grupo de frutos cítricos)
DM 1216	**Masa de cacao**
DM 0715	**Cacao en polvo**
DM 0524	**Guisantes, harina**
DM 0665	**Coco, copra** (carne desecada)
DM 0604	**Ginseng, extractos**
DM 0533	**Lentejas, harina**
DM 0545	**Altramuces, harina**
DM 0536	**Frijol mungo, harina**
DM 0305	**Aceitunas, elaboradas**
DM 0697	**Maní (cacahuete), harina**
DM 2066	**Guisantes (arvejas), subgrupo de, harina** (véase el Subgrupo 015B (Código VD 2066) para las especies que figuran en el subgrupo de guisantes (arvejas))
DM 0070	**Legumbres, grupo de, harina,** (véase el Grupo 015 (Código VD 0070) para las especies que figuran en el subgrupo de legumbres)
DM 0651	**Sorgo, jarabe dulce**
DM 0658	**Melazas de sorgo**
DM 0541	**Harina de soja**
DM 0596	**Melazas de remolacha azucarera**
DM 3523	**Remolacha azucarera, azúcar refinado**
DM 0659	**Melazas de caña de azúcar**
DM 3524	**Caña de azúcar, azúcar refinado**
DM 3526	**Tomate, pasta**
DM 3525	**Tomate, orujo**

DM 0448 **Tomate, puré** CXS 57-1981

DM 3527 **Tomato, ketchup**

Zumos (jugos) de frutas y hortalizas

Categoría D

Tipo 13 Productos derivados comestibles de origen vegetal

Grupo 070 Código alfabético del grupo JF

Los zumos (jugos) de frutas y hortalizas, Grupo 070, se obtienen mediante el prensado de la parte comestible de frutos maduros o de hortalizas. Los zumos (jugos) suelen prepararse para el comercio internacional en forma concentrada, que es reconstituida para la distribución al por mayor o al detalle. Los concentrados de zumos (jugos) de frutas deben reconstituirse según la disposición pertinente que figura en el apéndice de CXS 247-2005. Durante la elaboración de las hortalizas puede añadirse una pequeña cantidad de conservantes. Los concentrados de zumos (jugos) de hortalizas deben reconstituirse aproximadamente a la concentración del zumo (jugo) original que se obtiene mediante el procedimiento de prensado.

El grupo de Zumos (jugos) de frutas y hortalizas se divide en dos subgrupos

070A Zumos (jugos) de frutas

070B Zumos (jugos) de hortalizas

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto (no concentrado) o el producto reconstituido a la concentración del zumo (jugo) original.**

Grupo 070 Grupo de frutas y hortalizas

Subgrupo 070A Zumos (jugos) de frutas

Código N.º	Producto
JF 0026	**Grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas– de piel comestible, zumos (jugos)** (véase el Grupo 005 (Código FT 0026) para las especies que figuran en el grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel comestible)
JF 0030	**Grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas– de piel no comestible, zumos (jugos)** (véase el Grupo 006 (Código FI 0030) para las especies que figuran en el grupo de frutas tropicales y subtropicales variadas – de piel no comestible)
JF 0018	**Grupo de bayas y otras frutas pequeñas, zumos (jugos)** (véase el Grupo 004 (Código FB 0018) para las especies que figuran en el grupo de bayas y otras frutas pequeñas)
JF 0001	**Grupo de cítricos, zumos (jugos)** (véase el Grupo 001 (Código FC 0001) para las especies que figuran en el grupo de frutos cítricos)
JF 0009	**Grupo de frutas pomáceas, zumos (jugos)** (véase el Grupo 002 (Código FT 0009) para las especies que figuran en el grupo de frutas pomáceas)
JF 0012	**Grupo de frutas de hueso, zumos (jugos)** (véase el Grupo 003 (Código FS 0012) para las especies que figuran en el grupo de frutas de hueso)
JF 0226	**Manzana, zumo (jugo)**
JF 1140	**Grosellas negras, zumo (jugo)**
-	**Casis**, véase zumo (jugo) de grosellas negras, JF 1140
JF 0665	**Coco, zumo (jugo)**
JF 0265	**Arándano, zumo (jugo)**
JF 0269	**Uva, zumo (jugo)**
JF 0203	**Pomelo, zumo (jugo)**
JF 0204	**Limón, zumo (jugo)**
JF 0345	**Mango, zumo (jugo)**
JF 0004	**Naranja, zumo (jugo)**
JF 2001	**Melocotón (durazno), zumo (jugo)**
JF 0341	**Piña, zumo (jugo)**
JF 0355	**Granada, zumo (jugo)**
JF 0273	**Escaramujo, zumo (jugo)**

JF 0448	**Tomate, zumo (jugo)**
Subgrupo 070B	**Zumos (jugos) de hortalizas**
Código N.º	**Producto**
JF 0577	**Zanahoria, zumo (jugo)**
JF 0480	**Berza común, zumo (jugo)**
JF 0432	**Sandía, zumo (jugo)**

Productos secundarios derivados de la elaboración de frutas y hortalizas

Categoría D

Tipo 13 **Productos derivados comestibles de origen vegetal**

Grupo 071 Código alfabético del grupo AB

Grupo 071. Los productos de este grupo son productos secundarios derivados de la elaboración de frutas y hortalizas, por ejemplo, el producto secundario de la extracción de aceite (harina). Los productos se preparan en general en forma seca para la distribución al por mayor o al detalle.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto. Los residuos presentes en los productos "húmedos" de este grupo deben expresarse con referencia al "peso en seco"; véase la explicación en el Grupo 050, Forrajes de leguminosas.**

Grupo 071	**Productos secundarios derivados de la elaboración de frutas y hortalizas**
Código N.º	**Producto**
AB 0226	**Orujo de manzana, desecado**
AB 1230	**Orujo de manzana, húmedo**
AB 0001	**Pulpa de cítricos, desecada** (véase el Grupo 001 (Código FC 0001) para las especies del grupo de cítricos)
AB 0665	**Coco, harina**
AB 0269	**Orujo de uva, desecado**
AB 0002	**Limones y limas, pulpa desecada**
AB 0003	**Mandarinas, pulpa desecada**
AB 0004	**Naranjas, pulpa desecada**
AB 0005	**Pomelos y toronjas, pulpa desecada**

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 14 ALIMENTOS ELABORADOS (DE UN SOLO INGREDIENTE) DE ORIGEN VEGETAL

Categoría D

Tipo 14 Alimentos elaborados (de un solo ingrediente) de origen vegetal

Por “alimento elaborado de un solo ingrediente” se entiende toto “alimento elaborado” que consta de un ingrediente alimenticio identificable, con o sin medio de cobertura o ingredientes secundarios, como aromatizantes, especias y condimentos, y que normalmente se preparan en recipientes listos para el consumo, después de haberlos cocinado o sin cocinar.

Grupo 075 Reservado para fines futuros

CATEGORÍA D ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO 15 ALIMENTOS ELABORADOS (DE VARIOS INGREDIENTES) DE ORIGEN VEGETAL

Por “alimento elaborado de varios ingredientes” se entiende todo alimento elaborado que consta de más de un ingrediente principal.

Un alimento de varios ingredientes que conste de ingredientes, tanto de origen vegetal como animal, se incluirá en este tipo si predominan los ingredientes de origen vegetal.

Productos elaborados a base de cereales de varios ingredientes

Categoría D

Tipo 15 Productos elaborados (de varios ingredientes) de origen vegetal

Grupo 078 Reservado para fines futuros

Los productos de este grupo se fabrican con varios ingredientes; no obstante, los productos derivados de cereales en grano constituyen el ingrediente principal.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al detalle.**

Alimentos elaborados varios de origen vegetal

Categoría D

Tipo M Alimentos elaborados varios de origen vegetal

Grupo 079 Código alfabético del grupo MU

Alimentos varios son los productos que no cumplen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios son (1) posibilidad similar de los productos para tener residuos de plaguicidas, (2) morfología similar, (3) prácticas de producción, costumbres de cultivo similares, etc., (4) parte comestible, (5) BPA similares para los usos de plaguicidas, (6) comportamiento de los residuos similar, y (7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias de grupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos grupos.

Parte del producto a que se aplican los LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Grupo 079 Alimentos elaborados varios de origen vegetal

Código N.º	**Producto**
MU 1100	**Lúpulos, desecados** *Humulus lupulus* L..

CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL

Definición, véase la Categoría D.

TIPO 16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECUNDARIOS DE ORIGEN ANIMAL

Por "producto alimenticio secundario" se entiende un "producto alimenticio primario" que ha sido sometido a una elaboración sencilla, como la eliminación de determinadas partes, la desecación y trituración, que no altera básicamente la composición o identidad del producto.

Los productos alimenticios secundarios pueden ser elaborados ulteriormente, utilizados como ingredientes en la fabricación de alimentos, o vendidos directamente al consumidor.

Este tipo de alimento elaborado comprende grupos de productos alimenticios primarios elaborados de origen animal que han sido sometidos a procedimientos de elaboración sencillos, como en el caso del músculo elaborado de mamíferos y aves, de peces y otros animales acuáticos, por ejemplo, músculo desecado, pescado desecado.

Productos de músculo desecado y pescado desecado

Categoría E

Tipo 16 Productos alimenticios secundarios de origen animal

Grupo 080 Código alfabético de grupo MD

Grupo 080. Los productos de músculo desecado y pescado desecado incluyen productos naturales o artificiales de músculo desecado y pescados desecados, principalmente pescados marinos o de agua dulce. La mayoría de los pescados desecados son desecados naturalmente (aire y sol). Por razones de comodidad, en este grupo se clasifican también otros animales marinos, se trate o no de pescados o crustáceos.

Puede consumirse todo el producto bien sea como tal o bien después de elaborarlo (p.ej., pescado desecado).

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Este grupo se ha dividido en 3 subgrupos:

080A Músculo desecado (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)

080B Pescado desecado

080C Equinodermos desecados

Grupo 080 Productos de músculo, pescado desecado y equinodermos

Subgrupo 080A Músculo desecado (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)

Código N.º	**Producto**
MD 0095	**Subgrupo de músculo desecado (de mamíferos distintos de los mamíferos marinos)**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
MD 3700	**Músculo de bovino, desecado (incluido desecado y ahumado)**
	(véase el subgrupo 030A (Código MM 3700) para las especies comprendidas en el grupo de bovinos)
MD 3701	**Músculo de camélido, desecado (incluido desecado y ahumado)**
	(véase el subgrupo 030B (Código MM 3701) para las especies comprendidas en el grupo de camélidos)
MD 3702	**Músculo de caprino, desecado (incluido desecado y ahumado)**
	(véase el subgrupo 030C (Código MM 3702) para las especies comprendidas en el grupo de caprino)
MD 0812	**Músculo de vacuno, desecado (incluido desecado y ahumado)**
MD 3703	**Músculo de cérvido, desecado (incluido desecado y ahumado)**
	(véase el subgrupo 030D (Código MM 3703) para las especies comprendidas en el grupo de cérvido)
MD 3704	**Músculo de equino, desecado (incluido desecado y ahumado)**

(véase el subgrupo 030E (Código MM 3704) para las especies comprendidas en el grupo de equino)

MD 0814 **Músculo de caprino, desecado (incluido desecado y ahumado)**

MD 0816 **Músculo de caballo, desecado (incluido desecado y ahumado)**

MD 3705 **Músculo de ovino, desecado (incluido desecado y ahumado)**

(véase el subgrupo 030F (Código MM 3705) para las especies comprendidas en el grupo de ovino)

MD 0818 **Músculo de cerdo, desecado (incluido desecado y ahumado)**

MD 3706 **Músculo de porcino, desecado (incluido desecado y ahumado)**

(véase el subgrupo 030G (Código MM 3706) para las especies comprendidas en el grupo de porcino)

MD 3707 **Otros músculos de mamíferos diversos, desecados (incluidos desecados y ahumados)**

(véase el subgrupo 030H (Código MM 3707) para las especies comprendidas en el grupo de otros músculos de mamíferos diversos)

Subgrupo 080B Pescado desecado

Código N.º	Producto
MD 3742	**Subgrupo de pescado desecado**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
MD 0927	**Bacalao desecado**
MD 0929	**Lenguadina desecada**
MD 0120	**Pescado diadromo desecado** (véase la Categoría B, Grupo 041 para los productos de este subgrupo)
MD 0127	**Pescados planos desecados**
	(véase la Categoría B, Grupo 042B para los productos de este subgrupo)
MD 0115	**Pescado de agua dulce desecado** (véase la Categoría B, Grupo 040 para los productos de este subgrupo)
MD 0935	**Merluza desecada**
MD 0936	**Halibut desecado**
MD 0940	**Maruca desecada**
MD 0125	**Otro pescado marino desecado** (véase la Categoría B, Grupo 042G para los productos de este subgrupo)
MD 0126	**Estocafis (= bacalao y pescados afines al bacalao desecados)**
	(véase la Categoría B, Grupo 042A, para los productos de este subgrupo)

Subgrupo 080C Equinodermos desecados

Código N.º	Producto
MD 3743	**Subgrupo de equinodermos desecados**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
-	**Beche-de-mer, desecado**, véase cohombros marinos desecados MD 1010
MD 1010	Cohombros marinos desecados

Productos de músculos de aves y otros productos de aves desecados

Categoría E

Tipo 16 Productos alimenticios secundarios de origen animal

Grupo 081 Código alfabético de grupo AD

Grupo 081. Los productos de músculos de aves y otros productos de aves desecados comprenden productos de músculos y productos de huevos desecados naturales o artificiales.

Puede consumirse el producto entero como tal o después de su elaboración (por ejemplo, yema de huevo en pasteles).

Parte del producto a que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Grupo 081 Productos de músculos de aves y otros productos de aves desecados

Código N.º	**Producto**
AD 0110	**Músculo de aves desecado** (véase el grupo 036 para las especies de aves)
AD 0840	**Huevo de pollo en polvo**
AD 3745	**Huevo de pollo, clara**
AD 3746	**Huevo de pollo, clara, desecada**
AD 3747	**Huevo de pollo, yema**
AD 3748	**Huevo de pollo, yema, desecada**
AD 3750	**Músculo de pollo, desecado (incluido desecado y ahumado)**
AD 3752	**Otros huevos de aves en polvo,** véase el grupo 039 para los productos de este subgrupo
AD 3753	**Otros huevos de aves, clara,** véase el grupo 039 para los productos de este subgrupo
AD 3754	**Otros huevos de aves, clara, desecada,** véase el grupo 039 para los productos de este subgrupo
AD 3755	**Otros huevos de aves, yema,** véase el grupo 039 para los productos de este subgrupo
AD 3756	**Otros huevos de aves, yema, desecada,** véase el grupo 039 para los productos de este subgrupo
AD 0848	**Músculo de pavo, desecado (incluido desecado y ahumado)**

Productos lácteos secundarios

Categoría E

Tipo 16 Productos alimenticios secundarios de origen animal Grupo 082 Código alfabético de grupo LS

Grupo 082. Los productos lácteos secundarios comprenden los productos lácteos que han sido sometidos a una elaboración sencilla, como la de eliminar total o parcialmente determinados ingredientes, por ejemplo, el agua, la grasa de la leche, etc. El grupo y los productos que figuran en él se utilizarán únicamente en relación con plaguicidas que no se aplican exclusivamente o casi exclusivamente a la grasa de leche.

El sistema recomendado para expresar los LMR para los plaguicidas liposolubles en la leche y los productos lácteos se explica en la introducción al documento CAC/VOL.XIII-Ed.2.

En el grupo se incluyen, entre otros, los productos que se indican a continuación, según se definen en las correspondientes normas del Codex, véase CAC/VOL.XVI-Ed.1 (1984). El número de referencia de las normas se indica entre paréntesis.

Las leches en polvo (enteras, desnatadas y parcialmente desnatadas) (Norma A-5 1971); las leches evaporadas (enteras, desnatadas) (Norma A-3 1971); la leche desnatada.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Grupo 082 Productos lácteos secundarios

Código N.º	**Producto**
LS 0106	**Grupo de productos lácteos secundarios**

Categoría E

Tipo 16 Productos secundarios de invertebrados de origen animal

Grupo 083 Código alfabético de Grupo IV

Grupo 083. Productos de invertebrados desecados, incluidos de bivalvos, cefalópodos e insectos desecados.

Puede consumirse todo el producto como tal o después de elaboración (p.ej., desecado).

Parte del producto a que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto como se prepara para la distribución al por mayor o al detalle.**

Este Grupo se ha dividido en 6 subgrupos:

083A	Bivalvos, desecados
083B	Cefalópodos, desecados
083C	Insectos, desecados
083D	Crustáceos, desecados
083E	Caracoles de mar y de agua dulce, desecados
083F	Anfibios y reptiles, desecados

Grupo 083 Productos secundarios de invertebrados de origen animal

Subgrupo 083A Bivalvos, desecados

Código N.º	**Producto**
IV 0151	**Subgrupo de bivalvos, desecados** (véase la Categoría B, Grupo 047A para los productos de este subgrupo)
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
IV 1000	**Almejas, desecadas**
-	**Almeja japonesa de cuello pequeño, desecada, véase IV 1000 Almejas, desecadas** **Navaja, desecada, véase IV 1000 Almejas, desecadas**
IV 1001	**Berberechos, desecados**
IV 1012	**Geoduck del Pacífico, desecado**
IV 1003	**Mejillones, desecados**
IV 1013	**Mejillones de agua dulce, desecados**
IV 1004	**Ostras (incluidos los ostiones), desecadas**
IV 1005	**Vieiras**
-	**Vieira americana, véase IV 1005**

Subgrupo 083B Cefalópodos, desecados

Código N.º	**Producto**
IV 0152	**Subgrupo de cefalópodos, desecados** (véase la Categoría B, Grupo 047B para los productos de este subgrupo)
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
IV 1002	**Sepias, desecadas**
IV 1014	**Pulpos, desecados**
IV 1008	**Calamares, desecados**
IV 1009	**Calamar común, desecado, véase calamares IM 1008**

Subgrupo 083C Insectos, desecados

Código N.º	Producto
IV 0162	**Subgrupo de insectos y arañas, desecados** (comprende todos los productos de este subgrupo) (véase la Categoría B, Grupo IN 0162 para los productos de este subgrupo)
IV 1035	**Blattodea, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Blattodea*, p.ej., termitas y cucarachas
IV 1036	**Coleoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Coleoptera*, p.ej., escarabajos y gorgojos
IV 1037	**Dermaptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Dermaptera*, p.ej., tijeretas
IV 1038	**Diptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Diptera*, p.ej., moscas
IV 1039	**Ephemeroptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Ephemeroptera*, p.ej., efímeras
IV 1040	**Hemiptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Hemiptera*, p.ej., chinches
IV 1041	**Hymenoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Hymenoptera*, p.ej., hormigas, abejas y avispas
IV 1042	**Lepidoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Lepidoptera*, p.ej., mariposas y motas
IV 1043	**Mantodea, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Mantodea*, p.ej., mantis
IV 1044	**Megaloptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Megaloptera*, p.ej., moscas de aliso, moscas dobson, moscas del pescado
IV 1045	**Odonata, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Odonata*, p.ej., libélulas, caballitos del diablo
IV 1046	**Orthoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Orthoptera*, incluidos saltamontes, grillos, Gryllidae
IV 1047	**Phasmida, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Phasmida*, p.ej., insectos palo
IV 1048	**Plecoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Plecoptera*, p.ej., moscas de piedra
IV 1049	**Psocoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Psocoptera*, p.ej., piojos de los libros
IV 1050	**Trichoptera, desecados** Organismos pertenecientes al orden de los *Trichoptera*, p.ej., tricópteros

Subgrupo 083D	**Crustáceos, desecados**
Código N.º	**Producto**
IV 0143	**Subgrupo de crustáceos, desecados** (comprende todos los productos de este subgrupo) (véase la Categoría B, Grupo 045 para los productos de este subgrupo)
IV 0979	**Gambas o camarones, desecados**, véase la nota 2 Según Codex Stan. 37-1981 y 92-1981 comprende las especies de las familias *Crangonidae* *Palaemonidae*, véase la nota 3, *Pandalidae* y *Penaidae*
-	**Camarón blanco chino, desecado, véase IV 0979**

Subgrupo 083E	**Caracoles de mar y de agua dulce, desecados**
Código N.º	**Producto**
IV 0153	**Subgrupo de caracoles de mar y de agua dulce, desecados** (comprende todos los productos de este subgrupo) (véase la Categoría B, Grupo 047C para los productos de este subgrupo)
IV 1007	**Caracoles de agua dulce, desecados**
-	**Caracoles de mar, desecados, véase IV 1007**

Subgrupo 083F	**Anfibios y reptiles, desecados**
Código N.º	**Producto**
IV 0148	**Subgrupo de anfibios y reptiles, desecados** (comprende todos los productos de este subgrupo) (véase la Categoría B, Grupo 046 para los productos de este subgrupo)
IV 0993	**Tortugas, desecadas**

CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 17 PRODUCTOS DERIVADOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL

Por “productos derivados comestibles” se entienden los alimentos o las sustancias comestibles separados de productos alimenticios primarios o productos agrícolas sin elaborar, que no están destinados al consumo humano como tal, mediante la utilización de procedimientos físicos, biológicos y químicos.

Este tipo comprende grasas de mamíferos (fundidas o extraídas, posiblemente refinadas y/o clarificadas), incluidos mamíferos acuáticos, aves y organismos acuáticos como peces.

Crustáceos elaborados

Categoría E

Tipo 17 Productos derivados comestibles de origen animal

Grupo 084 Código alfabético de grupo SC

Grupo 084, Crustáceos elaborados. Los crustáceos son generalmente elaborados antes de llegar a los canales comerciales nacionales o internacionales.

Por lo general, los cangrejos, langostas y gambas o camarones son cocidos directamente después de la captura. Después los animales son congelados con o sin caparazón, o se enlata el músculo sin caparazón, con o sin líquido estabilizador. El líquido puede constar de agua, sal, zumo (jugo) de limón y azúcares.

Las gambas o camarones también pueden ser “sancochados” y después congelados.

Según las normas del Codex pertinentes, 92-1981, y 95-1981 “cocido” significa calentado durante un tiempo de modo que el centro térmico alcance una temperatura adecuada para coagular la proteína y “sancochado” calentado durante un tiempo de modo que la superficie del producto alcance una temperatura adecuada para coagular la proteína en la superficie, pero inadecuada para coagular la proteína en el centro térmico.

Los productos cocidos suelen congelarse directamente después de la cocción o la cocción es parte del proceso de enlatado.

La designación de cocido del producto puede comprender cualquiera de los procesos mencionados, salvo las gambas y camarones sancochados y congelados.

Puede consumirse el producto entero sin la cáscara.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto (en especial en el caso de las especies de tamaño pequeño) o el músculo cocido sin la cáscara tal como se prepara para la distribución al por mayor o al detalle.**

Para la descripción del producto y la familia científica o los nombres de las especies véase el Grupo 045, Crustáceos.

Grupo 084 Crustáceos, elaborados

Código N.º	**Producto**
SC 0143	**Grupo de crustáceos, elaborados** (comprende todos los productos de este grupo)
SC 0144	**Crustáceos de agua dulce, cocidos**
SC 0145	**Crustáceos marinos, cocidos**
SC 0146	**Carne de cangrejo, cocida**
SC 0976	**Cangrejos de río, cocidos**
SC 0977	**Gambas o camarones de río, cocidos**
SC 0978	**Langostas (incluido músculo de langosta), cocidas**
SC 0979	**Gambas o camarones, cocidos**
SC 1220	**Gambas o camarones, sancochados**

Grasas animales, elaboradas

Categoría E

Tipo 17 Productos derivados comestibles de origen animal

Grupo 085 Código alfabético de grupo FA

El Grupo 085, grasas animales elaboradas, comprende grasas fundidas o extraídas (posiblemente refinadas y/o clarificadas) de mamíferos terrestres y acuáticos y aves, así como grasas y aceites derivados de pescados.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Este grupo se ha dividido en 4 subgrupos:

085A Grasas elaboradas de mamíferos (distintos de los mamíferos marinos)

085B Grasas elaboradas de mamíferos marinos

085C Grasas elaboradas de especies de aves

085D Grasas elaboradas de especies de pescado

Grupo 085 Grasas animales, elaboradas

Código N.º	**Producto**
FA 0101	**Grupo de grasas animales elaboradas**

Subgrupo 085A Grasas elaboradas de mamíferos distintos de los mamíferos marinos

Código N.º	**Producto**
FA 0100	**Subgrupo de grasas elaboradas de mamíferos (distintos de los mamíferos marinos)**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
FA 3700	**Sebo de bovino**
	(véase el subgrupo 030A (Código MM 3700) para las especies comprendidas en el grupo de bovinos)
FA 0810	**Sebo de búfalo**
	Bubalis bubalis L.;
	Syncerus caffer Sparrman
	Bison bison L.
FA 0811	**Sebo de camello**
	Camelus bactrianus L.; *C. dromedarius* L.;
	Lama glama L.; *L. pacos* L.
FA 3701	**Sebo de camélido**
	(véase el subgrupo 030B (Código MM 3701) para las especies comprendidas en el grupo de camélidos)
FA 3702	**Sebo de caprino**
	(véase el subgrupo 030C (Código MM 3702) para las especies comprendidas en el grupo de caprino)
FA 0812	**Sebo de bovino (incluido el sebo elaborado)**
	Bos taurus L.;
	véase también el Grupo 037, MM 0812
FA 3703	**Sebo de cérvido**
	(véase el subgrupo 030D (Código MM 3703) para las especies comprendidas en el grupo de cérvido)
FA 3704	**Sebo de equino**

(véase el subgrupo 030E (Código MM 3704) para las especies comprendidas en el grupo de equino)

FA 0814 **Sebo de cabra**

Capra hircus L.; otras especies de *Capra*

FA 0816 **Sebo de caballo**

Equus caballus L.

FA 0818 **Grasa (de cerdo)**

entre otros *Sus domesticus* Erxleben; otras especies y subespecies de *Sus*

FA 3705 **Sebo de ovino**

(véase el subgrupo 030F (Código MM 3705) para las especies comprendidas en el grupo de ovino)

FA 0822 **Sebo de oveja**

Ovis aries L.; otras especies de *Ovis*

FA 3706 **Sebo de porcino**

(véase el subgrupo 030G (Código MM 3706) para las especies comprendidas en el grupo de porcino)

FA 3707 **Otros sebos de músculos de mamíferos diversos**

(véase el subgrupo 030H (Código MM 3707) para las especies comprendidas en el grupo de otros músculos de mamíferos diversos)

Subgrupo 085B Grasas elaboradas de mamíferos marinos

Código N.º	Producto
FA 3741	**Subgrupo de grasas elaboradas de mamíferos marinos**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
FA 0972	**Ballenas, elaboradas**
FA 0142	**Grasas elaboradas de ballenas, delfines y focas**

Subgrupo 085C Grasas elaboradas de especies de aves

Código N.º	Producto
FA 0111	**Subgrupo de grasas elaboradas de especies de aves**
	(comprende todos los productos de este subgrupo) (véase la Categoría B tipo 7 para los productos de este subgrupo)
FA 0111	**Grasas elaboradas de aves**
FA 0840	**Grasa elaborada de pollo**
	Gallus gallus L.; otras especies de *Gallus*
FA 0841	**Grasa elaborada de pato**
	Anas platyrhynchos L.; otras especies de *Anas*
FA 0842	**Grasa elaborada de ganso**
	Anser anser L.; otras especies de *Anser*
FA 0848	**Grasa elaborada de pavo**
	Meleagris gallopavo L.

Subgrupo 085D Grasas elaboradas de especies de pescado

Código N.º	Producto
FA 3744	**Subgrupo de grasas elaboradas de especies de pescado**
	(comprende todos los productos de este subgrupo)
FA 0125	**Aceite de pescado**

Grasas de leche

Categoría E

Tipo 17 Productos derivados comestibles de origen animal

Grupo 086 Código alfabético de grupo FM

Grupo 086. Las grasas de leche son ingredientes grasos derivados de la leche de diversos mamíferos.

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Grupo 086 Grasas de leche

Código N.º	**Producto**
FM 0106	**Grupo de grasas de leche** (comprende todas las grasas de leche de este grupo)
FM 3700	**Grasa de leche de bovino**
	(véase el subgrupo 030A (Código MM 3700) para las especies comprendidas en el grupo de bovinos)
FM 0810	**Grasa de leche de búfala**
	Bubalis bubalis L.;
	Syncerus caffer Sparrman; *Bison bison* L.
FM 0811	**Grasa de leche de camella**
	Camelus bactrianus L.; *C. dromedarius* L.;
	Lama glama L.; *L. pacos* L.
FM 3701	**Grasa de leche de camélido**
	(véase el subgrupo 030B (Código MM 3701) para las especies comprendidas en el grupo de camélidos)
FM 3702	**Grasa de leche de caprino**
	(véase el subgrupo 030C (Código MM 3702) para las especies comprendidas en el grupo de caprino)
FM 0812	**Grasa de leche de vaca**
	Bos taurus L.; véase también el Grupo 037 N.º MM 0812
FM 3703	**Grasa de leche de cérvido**
	(véase el subgrupo 030D (Código MM 3703) para las especies comprendidas en el grupo de cérvido)
FM 3704	**Grasa de leche de equino**
	(véase el subgrupo 030E (Código MM 3704) para las especies comprendidas en el grupo de equino)
FM 0814	**Grasa de leche de cabra**
	Capra hircus L.; otras especies de *Capra*
FM 0183	**Grasas de leche**
	(de leche de búfalo, camello, bovino, caprino y ovino)
FM 3705	**Grasa de leche de ovino**
	(véase el subgrupo 030F (Código MM 3705) para las especies comprendidas en el grupo de ovino)
FM 0822	**Grasa de leche de oveja**
	Ovis aries L.; otras especies de *Ovis*.

Productos lácteos derivados

Categoría E

Tipo 17 Productos derivados comestibles de origen animal

Grupo 087 Código alfabético de grupo LD

El Grupo 087 comprende alimentos o sustancias comestibles separados del producto alimenticio primario de la leche de vaca o leches de otros mamíferos, mediante procedimientos físicos, biológicos y químicos. Este grupo y los productos que comprende se utilizarán, si es necesario, para los plaguicidas que no se aplican exclusivamente o casi exclusivamente a la grasa de leche. Para más explicaciones véase el Grupo 082.

En este grupo se incluyen, entre otros, los siguientes productos alimenticios, según se definen en las correspondientes normas del Codex, véase CAC/Vol.XXI, Ed-1 (1984): Mantequilla, mantequilla de suero, ambos en la Norma A-1 (1971); Aceite de mantequilla, aceite de mantequilla deshidratada, ambos en la Norma A-2 (1973); Nata (crema), Norma A-9 (1976); Natas en polvo (mitad nata, mitad grasa), Norma A-10 (1971); Caseína ácida comestible, Norma A-12 (1976); Caseinatos comestibles, Norma A-13 (1976).

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto.**

Grupo 087 Productos lácteos derivados

CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO 18 ALIMENTOS ELABORADOS (DE UN SOLO INGREDIENTE) DE ORIGEN ANIMAL

Por "alimento elaborado de un solo ingrediente" se entiende todo alimento elaborado que consta de un ingrediente alimentario identificable, con medio de cobertura o ingredientes secundarios, tales como aromatizantes, especias y condimentos, o sin ellos, y que normalmente se preparan en recipientes listos para el consumo, después de haberlos cocinado o sin cocinar.

Productos lácteos elaborados (de un solo ingrediente)

Categoría E

Tipo 18 Alimentos elaborados (de un solo ingrediente) de origen animal

Grupo 090 Código alfabético de grupo LI

El Grupo 090 y los productos comprendidos en él solo se utilizarán, si surgiera la necesidad, para plaguicidas que no se aplican exclusivamente o casi exclusivamente a la grasa de leche. Para más detalles véase el Grupo 082.

Este grupo comprende, entre otros, los productos alimenticios que se indican a continuación, según se definen en las correspondientes normas del Codex (que se indican entre paréntesis); Yogur (Norma del Codex A-11(a) 1975); Quesos, denominados individualmente (Norma del Codex A-6 1978 y Norma C-1 (1966-1978).

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

TIPO 19 ALIMENTOS ELABORADOS (DE VARIOS INGREDIENTES) DE ORIGEN ANIMAL

Por "alimento elaborado de varios ingredientes" se entiende todo producto elaborado que consta de más de un ingrediente principal.

Un alimento de varios ingredientes que conste de ingredientes tanto de origen animal como vegetal se incluirá en este tipo si predominan los ingredientes de origen animal.

Productos lácteos elaborados (de varios ingredientes)

Categoría E

Tipo 19 Alimentos elaborados (de varios ingredientes) de origen animal

Grupo 092 Código alfabético de grupo LM

El Grupo 092 y los productos comprendidos en él solo se utilizarán en la clasificación, si surgiera la necesidad, para plaguicidas que no se aplican exclusivamente o casi exclusivamente a la grasa de leche. Para más detalles véase el Grupo 082.

Este grupo comprende, entre otros, los productos que se indican a continuación, según se definen en las correspondientes normas del Codex, véase CAC/Vol.XVI, Ed-1 (1984); Productos a base de queso fundido, Norma del Codex A-8(a) y A-8(b) (1978); Preparados a base de queso fundido, Norma del Codex A-8(c) (1978); Yogur aromatizado, Norma A-11(b) (1976); Leche condensada, Norma A-4 (1971).

Parte del producto a la que se aplican los LMR (y que se analiza): **Todo el producto, tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

APÉNDICE I

TODAS LAS CATEGORÍAS: TIPOS SOBRE PRODUCTOS VARIOS QUE NO SATISFACEN LOS CRITERIOS DE LA AGRUPACIÓN DE CULTIVOS Y GRUPOS PROPUESTOS

CATEGORÍA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO Productos alimenticios primarios varios de origen vegetal

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos de tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Tipo	N.º	Grupo	Código alfabético del grupo
M Varios	029	Productos varios, sin clasificar	MU

N.º del código	Producto
Ejemplo	
MU 000X	…

CATEGORÍA B PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO Productos alimenticios primarios varios de origen animal

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos para tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Tipo	**N.º**	**Grupo**	**Código alfabético del grupo**
M Varios	049M	Productos varios, sin clasificar	MU

N.º del código	**Producto**
Ejemplo	
MU 000X	…

CATEGORÍA C PRODUCTOS FORRAJEROS PRIMARIOS

TIPO Productos forrajeros primarios varios

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos para tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a la que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Tipo	N.º	Grupo	Código alfabético del grupo
M Varios	053	Productos varios, sin clasificar	MU

N.º del código	Producto
Ejemplo	
MU 000X	…

CATEGORÍA D PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL

TIPO Alimentos elaborados varios de origen vegetal

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos para tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **Todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Tipo	**N.º**	**Grupo**	**Código alfabético del grupo**
M Varios	079	Productos varios, sin clasificar	MU

N.º del código	**Producto**
Ejemplo	
MU 000X	…

CATEGORÍA E ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL

TIPO Alimentos elaborados varios de origen animal

Productos varios son aquellos productos que no satisfacen los criterios para la agrupación de cultivos. Esos criterios incluyen: 1) posibilidad similar de los productos para tener residuos de plaguicidas; 2) morfología similar; 3) prácticas de producción, hábitos de crecimiento similares, etc.; 4) parte comestible; 5) BPA similares para los usos de plaguicidas; 6) comportamiento de los residuos similar; y 7) ofrecen flexibilidad para establecer tolerancias para el subgrupo. Debido al carácter heterogéneo de los productos varios, no se establecerán productos representativos para los diversos productos.

Parte del producto a que se aplica el LMR (y que se analiza): **todo el producto tal como se prepara para la distribución al por mayor o al por menor.**

Tipo	**N.º**	**Grupo**	**Código alfabético del grupo**
M Varios	093	Productos varios, sin clasificar	MU

N.º del código	**Producto**
Ejemplo	
MU 000X	**…**