

C-34 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Atlantic, Eastern Central**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, centre-est**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, centro-oriental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilapiai nei | <i>Oreochromis (=Tilapia) spp</i> | 12 | 2 333 | 2 257 | 2 191 | 3 778 | 2 142 | 2 454 | 2 374 |
| European eel | <i>Anguilla anguilla</i> | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shads nei | <i>Alosa spp</i> | 24 | 7 | 28 | 4 | 0 | 76 | 207 | 15 |
| West African ilisha | <i>Ilisha africana</i> | 24 | 8 812 | 9 513 | 12 381 | 11 804 | 10 498 | 13 175 | 15 199 |
| Lefteye flounders nei | <i>Bothidae</i> | 31 | 11 | 17 | 7 | 5 | - | - | 15 |
| Common sole | <i>Solea solea</i> | 31 | 3 873 | 2 801 | 2 966 | 3 308 | 3 723 | 3 696 | 3 352 |
| Wedge sole | <i>Dicologlossa cuneata</i> | 31 | 841 | 1 695 | 1 237 | 835 | 812 | 436 | 492 |
| Soles nei | <i>Soleidae</i> | 31 | 2 828 | 4 936 | 3 029 | 3 582 | 4 217 | 4 870 | 6 860 |
| Tonguefishes | <i>Cynoglossidae</i> | 31 | 12 196 | 12 104 | 10 880 | 13 992 | 12 139 | 13 264 | 10 693 |
| Megrim | <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> | 31 | 10 | 733 | 1 | 282 | 247 | 247 | 197 |
| Turbot | <i>Psetta maxima</i> | 31 | 86 | 118 | 94 | 73 | 76 | 61 | 63 |
| Citharids nei | <i>Citharidae</i> | 31 | 139 | 366 | 238 | 501 | 511 | 442 | 551 |
| Spottail spiny turbot | <i>Psettodes belcheri</i> | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 22 861 | 17 209 | 10 554 | 20 146 | 14 534 | 9 674 | 10 011 |
| Forkbeards nei | <i>Phycis spp</i> | 32 | 257 | 450 | 997 | 644 | 592 | 1 201 | 593 |
| Pouting(=Bib) | <i>Trisopterus luscus</i> | 32 | 1 163 | 2 338 | 1 699 | 1 745 | 1 815 | 1 514 | 1 147 |
| Blue whiting(=Poutassou) | <i>Micromesistius poutassou</i> | 32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| European hake | <i>Merluccius merluccius</i> | 32 | 12 553 | 17 873 | 18 228 | 15 414 | 10 562 | 10 704 | 7 972 |
| Senegalese hake | <i>Merluccius senegalensis</i> | 32 | 7 486 | 6 393 | 5 528 | 2 294 | 3 585 | 5 161 | 4 477 |
| Benguela hake | <i>Merluccius polli</i> | 32 | 2 221 | 2 552 | 2 503 | 2 536 | 3 023 | 2 657 | 2 466 |
| Hakes nei | <i>Merluccius spp</i> | 32 | 1 796 | 1 401 | 1 250 | 530 | 419 | 361 | 154 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 58 | 163 | 46 | 56 | 149 | 38 | 43 |
| West African ladyfish | <i>Elops lacerta</i> | 33 | 1 118 | 963 | 884 | 1 594 | 2 184 | 1 584 | 1 809 |
| Bonefish | <i>Albula vulpes</i> | 33 | 204 | 305 | 626 | 1 151 | 460 | 542 | 1 012 |
| Sea catfishes nei | <i>Aridae</i> | 33 | 43 035 | 45 947 | 52 102 | 53 359 | 49 817 | 44 038 | 47 622 |
| Morays | <i>Muraenidae</i> | 33 | 498 | 540 | 701 | 480 | 366 | 372 | 409 |
| Cornetfish | <i>Fistularia tabacaria</i> | 33 | ... | 439 | ... | 23 | 92 | 75 | 98 |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 23 491 | 26 246 | 23 682 | 23 148 | 25 776 | 26 005 | 20 972 |
| Dusky grouper | <i>Epinephelus marginatus</i> | 33 | 1 | 185 | 184 | 66 | 120 | 202 | 130 |
| White grouper | <i>Epinephelus aeneus</i> | 33 | 480 | 1 174 | 1 392 | 1 185 | 1 391 | 1 524 | 1 882 |
| Dungat grouper | <i>Epinephelus goreensis</i> | 33 | 64 | 57 | 54 | 34 | 85 | 202 | 88 |
| Groupers nei | <i>Epinephelus spp</i> | 33 | 782 | 1 331 | 1 222 | 2 012 | 1 666 | 1 787 | 1 380 |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 5 448 | 5 487 | 3 616 | 3 234 | 4 512 | 3 962 | 5 636 |
| Spotted seabass | <i>Dicentrarchus punctatus</i> | 33 | 193 | 190 | 376 | 83 | 129 | 153 | 133 |
| European seabass | <i>Dicentrarchus labrax</i> | 33 | 21 | 17 | 16 | 19 | 32 | 20 | 13 |
| Seabasses nei | <i>Dicentrarchus spp</i> | 33 | 188 | 274 | 286 | 176 | 174 | 131 | 95 |
| Bigeyes nei | <i>Priacanthus spp</i> | 33 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cardinalfishes, etc. nei | <i>Apogonidae</i> | 33 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Snappers nei | <i>Lutjanus spp</i> | 33 | 10 844 | 9 995 | 10 616 | 10 904 | 14 583 | 12 855 | 11 973 |
| African forktail snapper | <i>Apsilus fuscus</i> | 33 | ... | ... | 123 | 50 | 14 | 16 | 16 |
| Biglip grunt | <i>Plectorhinchus macrolepis</i> | 33 | ... | 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rubberlip grunt | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> | 33 | 2 931 | 4 709 | 4 152 | 5 080 | 5 529 | 4 363 | 4 628 |
| Bastard grunt | <i>Pomadasys incisus</i> | 33 | 3 554 | 2 481 | 1 723 | 2 542 | 2 804 | 2 352 | 2 342 |
| Sompat grunt | <i>Pomadasys jubelini</i> | 33 | 1 890 | 2 245 | 1 741 | 2 405 | 2 060 | 2 958 | 3 045 |
| Bigeye grunt | <i>Brachydeuterus auritus</i> | 33 | 17 287 | 15 843 | 35 635 | 25 633 | 27 488 | 30 419 | 29 740 |
| Grunts, sweetlips nei | <i>Haemulidae (=Pomadasyidae)</i> | 33 | 14 128 | 16 310 | 12 976 | 18 709 | 12 664 | 12 092 | 14 368 |
| Shi drum | <i>Umbrina cirrosa</i> | 33 | 54 | 44 | 19 | 15 | 70 | 11 | 1 |
| Canary drum (=Baardman) | <i>Umbrina canariensis</i> | 33 | 968 | 632 | 922 | 807 | 1 149 | 1 082 | 826 |
| Meagre | <i>Argyrosomus regius</i> | 33 | 1 976 | 1 338 | 1 560 | 1 378 | 1 161 | 1 794 | 3 525 |
| Southern meagre(=Mulloway) | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | 33 | ... | 341 | 465 | 405 | 130 | 207 | 99 |
| Boe drum | <i>Pteroscion peli</i> | 33 | 978 | 935 | 1 650 | 1 921 | 2 251 | 2 370 | 1 798 |
| Law croaker | <i>Pseudotolithus brachygnathus</i> | 33 | 855 | 1 423 | 1 544 | 888 | 1 570 | 1 204 | 2 459 |
| Cassava croaker | <i>Pseudotolithus senegalensis</i> | 33 | 4 055 | 4 994 | 4 412 | 4 080 | 3 640 | 4 116 | 4 985 |
| Bobo croaker | <i>Pseudotolithus elongatus</i> | 33 | 14 132 | 18 867 | 20 016 | 20 223 | 22 712 | 16 039 | 19 100 |
| West African croakers nei | <i>Pseudotolithus spp</i> | 33 | 24 239 | 28 805 | 29 138 | 30 420 | 30 409 | 22 766 | 22 775 |
| Croakers, drums nei | <i>Sciaenidae</i> | 33 | 33 131 | 31 103 | 31 031 | 28 605 | 26 872 | 29 084 | 21 698 |
| Atlantic emperor | <i>Lethrinus atlanticus</i> | 33 | ... | 38 | 74 | 393 | 118 | 83 | 57 |
| Blackspot(=red) seabream | <i>Pagellus bogaraveo</i> | 33 | 13 | 4 | 7 | 113 | 2 | 5 | 2 |
| Common pandora | <i>Pagellus erythrinus</i> | 33 | 9 290 | 7 627 | 4 697 | 2 983 | 4 368 | 568 | 383 |
| Axillary seabream | <i>Pagellus acarne</i> | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Red pandora | <i>Pagellus bellottii</i> | 33 | 7 075 | 7 808 | 7 188 | 10 879 | 11 135 | 11 858 | 10 031 |
| Pandoras nei | <i>Pagellus spp</i> | 33 | 2 060 | 1 363 | 1 479 | 1 423 | 1 099 | 1 399 | 810 |
| White seabream | <i>Diplodus sargus</i> | 33 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Sargo breams nei | <i>Diplodus spp</i> | 33 | 2 252 | 3 506 | 3 469 | 2 457 | 2 916 | 2 569 | 2 761 |
| Large-eye dentex | <i>Dentex macrophthalmus</i> | 33 | 1 237 | 380 | 183 | 1 007 | 1 232 | 899 | 718 |
| Common dentex | <i>Dentex dentex</i> | 33 | 474 | 309 | 416 | 563 | 220 | 147 | 52 |
| Angolan dentex | <i>Dentex angolensis</i> | 33 | 990 | 659 | 1 975 | 2 905 | 3 151 | 2 488 | 2 780 |
| Congo dentex | <i>Dentex congoensis</i> | 33 | 445 | 287 | ... | 1 080 | 664 | 559 | 538 |
| Dentex nei | <i>Dentex spp</i> | 33 | 3 754 | 4 773 | 3 288 | 5 655 | 5 884 | 6 325 | 4 414 |
| Black seabream | <i>Spondyliosoma cantharus</i> | 33 | 1 858 | 2 268 | 2 999 | 2 420 | 2 330 | 1 648 | 2 216 |
| Saddled seabream | <i>Oblada melanura</i> | 33 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Red porgy | <i>Pagrus pagrus</i> | 33 | 772 | 714 | 627 | 370 | 339 | 217 | 43 |
| Pargo breams nei | <i>Pagrus spp</i> | 33 | 4 112 | 3 659 | 931 | 2 512 | 2 561 | 2 397 | 7 876 |
| Gilthead seabream | <i>Sparus aurata</i> | 33 | 426 | 318 | 280 | 342 | 383 | 399 | 293 |
| Bogue | <i>Boops boops</i> | 33 | 1 303 | 1 008 | 1 973 | 1 701 | 4 548 | 3 578 | 3 876 |
| Sand steenbras | <i>Lithognathus mormyrus</i> | 33 | 353 | 309 | 621 | 876 | 683 | 400 | 292 |
| Salema | <i>Sarpa salpa</i> | 33 | 143 | 54 | 51 | 71 | 99 | 106 | 126 |
| Porgies, seabreams nei | <i>Sparidae</i> | 33 | 9 365 | 6 218 | 6 632 | 9 944 | 9 208 | 10 632 | 11 763 |
| Picarels nei | <i>Spicara spp</i> | 33 | 16 | 3 | - | - | - | - | - |
| Surmulletts(=Red mullets) nei | <i>Mullus spp</i> | 33 | 1 025 | 732 | 726 | 688 | 755 | 660 | 917 |
| West African goatfish | <i>Pseudupeneus prayensis</i> | 33 | 3 365 | 2 204 | 1 376 | 925 | 1 764 | 2 372 | 2 424 |
| Guinean striped mojarra | <i>Gerres nigri</i> | 33 | ... | 1 253 | 1 811 | 868 | 3 872 | 3 567 | 2 580 |
| African sicklefish | <i>Drepane africana</i> | 33 | 2 852 | 2 974 | 3 067 | 2 763 | 3 662 | 2 878 | 10 249 |
| Wrasses, hogfishes, etc. nei | <i>Labridae</i> | 33 | 1 | 22 | 1 | ... | 0 | ... | 0 |
| Parrotfish | <i>Sparisoma cretense</i> | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |

C-34 **Fish, crustaceans, molluscs, etc**
(a) **Poissons, crustacés, mollusques, etc**
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
Captures par catégories d'espèces
Capturas por categorías de especies

Atlantic, Eastern Central
Atlantique, centre-est
Atlántico, centro-oriental

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Parrotfishes nei | <i>Scaridae</i> | 33 | 17 | - | - | - | - | - | 1 |
| Giant African threadfin | <i>Polydactylus quadrifilis</i> | 33 | 16 139 | 20 894 | 17 076 | 18 081 | 20 631 | 20 855 | 21 207 |
| Lesser African threadfin | <i>Galeoides decadactylus</i> | 33 | 14 519 | 16 172 | 13 921 | 13 035 | 18 568 | 17 442 | 16 523 |
| Royal threadfin | <i>Pentanemus quinquarius</i> | 33 | 1 539 | 2 464 | 1 630 | 1 094 | 808 | 2 076 | 1 845 |
| Threadfins, tasselfishes nei | <i>Polynemidae</i> | 33 | 713 | 292 | 568 | 380 | 410 | 430 | 440 |
| Weevers nei | <i>Trachinus spp</i> | 33 | 1 633 | 2 001 | 1 287 | 1 353 | 1 088 | 1 234 | 1 026 |
| Surgeonfishes nei | <i>Acanthuridae</i> | 33 | ... | 183 | 1 093 | 661 | 183 | 181 | 163 |
| Spadefishes nei | <i>Ephippidae</i> | 33 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | 7 | 3 |
| Puffers nei | <i>Tetraodontidae</i> | 33 | 86 | 383 | 2 340 | 561 | 2 559 | 1 842 | 1 372 |
| Triggerfishes, durgons nei | <i>Balistidae</i> | 33 | 94 | 86 | 63 | 109 | 228 | 148 | 247 |
| Lusitanian toadfish | <i>Halobatrachus didactylus</i> | 33 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Argentines | <i>Argentina spp</i> | 34 | 144 | 139 | 229 | 296 | 509 | 555 | 286 |
| Lanternfishes nei | <i>Myctophidae</i> | 34 | 46 | - | - | - | 13 | - | - |
| European conger | <i>Conger conger</i> | 34 | 1 300 | 2 083 | 2 205 | 1 739 | 1 509 | 1 714 | 1 550 |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | 923 | 986 | 1 368 | 1 412 | 1 705 | 1 385 | 478 |
| Longspine snipefish | <i>Macroramphosus scolopax</i> | 34 | - | - | - | 80 | 39 | - | - |
| Bearded brotula | <i>Brotula barbata</i> | 34 | 1 600 | 1 317 | 684 | 833 | 1 355 | 1 121 | 1 918 |
| Stout beardfish | <i>Polymixia nobilis</i> | 34 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| Alfonosinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 461 | 94 | 260 | 109 | 90 | 119 | 164 |
| John dory | <i>Zeus faber</i> | 34 | 900 | 987 | 1 619 | 1 096 | 1 470 | 1 413 | 1 353 |
| Silvery John dory | <i>Zenopsis conchifer</i> | 34 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Wreckfish | <i>Polyprion americanus</i> | 34 | 11 | 31 | 45 | 47 | 50 | 165 | 142 |
| Tilefishes nei | <i>Branchiostegidae</i> | 34 | 16 | 350 | 152 | 241 | 309 | 294 | 323 |
| Bonnetmouths, rubyfishes nei | <i>Emmelichthyidae</i> | 34 | 8 | 19 | 6 | 6 | 1 | - | - |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 8 | 13 | 19 | 44 | 26 | 28 | 53 |
| Roudi escolar | <i>Promethichthys prometheus</i> | 34 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Snake mackerels, escolares nei | <i>Gempylidae</i> | 34 | - | - | 71 | 105 | 80 | 50 | 56 |
| Largehead hairtail | <i>Trichiurus lepturus</i> | 34 | 23 191 | 16 976 | 13 579 | 14 691 | 13 333 | 17 961 | 13 262 |
| Silver scabbardfish | <i>Lepidopus caudatus</i> | 34 | 183 | - | - | 9 | - | 0 | 5 |
| Black scabbardfish | <i>Aphanopus carbo</i> | 34 | 3 873 | 3 665 | 3 895 | 3 316 | 2 640 | 3 087 | 3 237 |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 579 | 538 | 4 410 | 425 | 1 073 | 859 | 1 603 |
| Pemarco blackfish | <i>Schedophilus pamarco</i> | 34 | ... | 405 | 466 | 278 | 235 | 618 | 275 |
| Ruffs, barrelfishes nei | <i>Centrolophidae</i> | 34 | 51 | 73 | 51 | 43 | 52 | 41 | ... |
| Blackbelly rosefish | <i>Helicolenus dactylopterus</i> | 34 | 1 | 2 | 74 | 83 | 127 | 150 | 97 |
| Scorpionfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | 1 904 | 4 147 | 4 091 | 3 046 | 5 916 | 7 396 | 6 614 |
| Gurnards, searobins nei | <i>Triglidae</i> | 34 | 3 701 | 2 890 | 2 420 | 3 048 | 3 150 | 2 458 | 10 302 |
| Angler(=Monk) | <i>Lophius piscatorius</i> | 34 | 1 | ... | ... | 1 | 15 | 7 | 0 |
| Blackbellied angler | <i>Lophius budegassa</i> | 34 | ... | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Shortspine African angler | <i>Lophius vaillanti</i> | 34 | 10 | ... | ... | ... | ... | 9 | 0 |
| Monkfishes nei | <i>Lophius spp</i> | 34 | 879 | 1 184 | 925 | 869 | 997 | 604 | 618 |
| Demersal percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 1 070 | 1 129 | 1 086 | 1 173 | 1 189 | 1 032 | 1 199 |
| Round sardinella | <i>Sardinella aurita</i> | 35 | 285 676 | 340 365 | 334 649 | 297 801 | 281 373 | 258 189 | 319 173 |
| Madeiran sardinella | <i>Sardinella maderensis</i> | 35 | 134 440 | 180 922 | 167 056 | 150 969 | 138 997 | 139 591 | 124 445 |
| Sardinellas nei | <i>Sardinella spp</i> | 35 | 235 096 | 201 344 | 186 985 | 188 508 | 190 547 | 185 306 | 102 560 |
| Bonga shad | <i>Ethmalosa fimbriata</i> | 35 | 183 969 | 189 119 | 184 417 | 171 961 | 195 338 | 189 508 | 216 494 |
| European pilchard(=Sardine) | <i>Sardina pilchardus</i> | 35 | 764 346 | 733 875 | 738 829 | 727 693 | 661 789 | 618 548 | 752 516 |
| European anchovy | <i>Engraulis encrasicolus</i> | 35 | 165 193 | 175 225 | 141 405 | 121 558 | 116 320 | 79 096 | 110 736 |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 4 359 | 13 045 | 5 889 | 2 942 | 3 055 | 4 072 | 3 165 |
| Atlantic bonito | <i>Sarda sarda</i> | 36 | 9 271 | 5 350 | 5 651 | 5 024 | 7 032 | 4 610 | 4 839 |
| Plain bonito | <i>Orcynopsis unicolor</i> | 36 | 809 | 715 | 638 | 746 | 1 260 | 1 044 | 424 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 616 | 440 | 600 | 347 | 670 | 596 | 574 |
| West African Spanish mackerel | <i>Scomberomorus tritor</i> | 36 | 2 215 | 2 399 | 1 123 | 1 241 | 1 688 | 2 040 | 1 633 |
| Frigate tuna | <i>Auxis thazard</i> | 36 | 8 644 | 2 199 | 2 770 | 2 803 | 3 178 | 2 900 | 1 584 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 2 262 | 1 504 | 1 754 | 1 031 | 1 201 | 1 415 | 1 883 |
| Little tunny(=Atl.black skipj) | <i>Euthynnus alletteratus</i> | 36 | 10 746 | 11 788 | 13 187 | 10 329 | 6 381 | 10 522 | 9 051 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 92 848 | 116 836 | 124 398 | 130 194 | 106 981 | 105 878 | 123 090 |
| Atlantic bluefin tuna | <i>Thunnus thynnus</i> | 36 | 3 192 | 2 333 | 2 066 | 2 768 | 3 140 | 2 756 | 2 474 |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 4 211 | 2 864 | 1 489 | 3 963 | 3 594 | 1 074 | 1 330 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 107 823 | 96 953 | 86 241 | 78 802 | 76 637 | 70 891 | 89 021 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 44 883 | 58 766 | 53 729 | 45 830 | 47 186 | 52 772 | 46 405 |
| Atlantic sailfish | <i>Istiophorus albicans</i> | 36 | 1 469 | 1 804 | 2 015 | 1 840 | 1 208 | 1 959 | 2 008 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 1 564 | 1 083 | 1 127 | 1 354 | 1 084 | 1 785 | 1 874 |
| Black marlin | <i>Makaira indica</i> | 36 | 1 | 6 | 59 | 8 | 13 | 3 | 34 |
| Atlantic white marlin | <i>Tetrapturus albidus</i> | 36 | 49 | 100 | 104 | 108 | 59 | 57 | 56 |
| Longbill spearfish | <i>Tetrapturus piluegeri</i> | 36 | 16 | - | - | 1 | 11 | 3 | 3 |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | 221 | 925 | 572 | 175 | 129 | 642 | 296 |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 2 299 | 4 754 | 2 373 | 2 038 | 2 615 | 3 751 | 3 536 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 2 286 | 2 028 | 3 746 | 6 125 | 2 774 | 3 974 | 6 969 |
| Needlefishes, etc. nei | <i>Belonidae</i> | 37 | 442 | 589 | 592 | 491 | 502 | 460 | 401 |
| Halfbeaks nei | <i>Hemiramphus spp</i> | 37 | 303 | 314 | 191 | 174 | 340 | 1 955 | 1 693 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 2 959 | 1 797 | 1 625 | 1 936 | 1 946 | 3 931 | 4 657 |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 7 393 | 4 475 | 1 807 | 2 006 | 1 362 | 362 | 436 |
| Cobia | <i>Rachycentron canadum</i> | 37 | ... | 248 | 150 | 375 | 173 | 163 | 263 |
| Atlantic horse mackerel | <i>Trachurus trachurus</i> | 37 | - | - | - | - | - | 111 | 26 |
| Cunene horse mackerel | <i>Trachurus trecae</i> | 37 | 20 711 | 9 016 | 2 958 | 1 434 | 539 | 1 318 | 2 442 |
| Jack and horse mackerels nei | <i>Trachurus spp</i> | 37 | 247 787 | 140 366 | 244 587 | 296 310 | 212 365 | 167 725 | 221 333 |
| Scads nei | <i>Decapterus spp</i> | 37 | 10 499 | 9 720 | 6 904 | 7 153 | 4 775 | 4 133 | 3 469 |
| Crevalle jack | <i>Caranx hippos</i> | 37 | 2 927 | 4 646 | 9 255 | 8 345 | 6 207 | 6 828 | 12 405 |
| False scad | <i>Caranx rhonchus</i> | 37 | 1 745 | 3 466 | 2 520 | 2 008 | 3 627 | 1 189 | 1 362 |
| Jacks, crevalles nei | <i>Caranx spp</i> | 37 | 15 320 | 6 735 | 4 778 | 3 989 | 4 532 | 5 880 | 6 777 |
| African moonfish | <i>Selene dorsalis</i> | 37 | 1 684 | 2 091 | 2 616 | 3 838 | 3 071 | 3 664 | 1 840 |
| Pompanos nei | <i>Trachinotus spp</i> | 37 | 195 | 434 | 864 | 329 | 264 | 1 226 | 386 |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 137 | 178 | 115 | 55 | 92 | 202 | 185 |
| Leerfish | <i>Lichia amia</i> | 37 | 1 987 | 1 217 | 754 | 593 | 378 | 467 | 423 |

C-34 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Atlantic, Eastern Central**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, centre-est**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, centro-oriental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Alexandria pompano | <i>Alectis alexandrinus</i> | 37 | 611 | 405 | 293 | 375 | 474 | 310 | 809 |
| Rainbow runner | <i>Elagatis bipinnulata</i> | 37 | 1 | 1 | 123 | 117 | 137 | 110 | 110 |
| Atlantic bumper | <i>Chloroscombrus chrysurus</i> | 37 | 15 249 | 15 334 | 12 355 | 12 011 | 15 410 | 16 372 | 19 627 |
| Vadigo | <i>Campogramma glaycos</i> | 37 | 584 | 438 | 314 | 444 | 416 | 256 | 290 |
| Carangids nei | <i>Carangidae</i> | 37 | 4 134 | 6 170 | 4 900 | 5 409 | 4 241 | 5 913 | 7 848 |
| Atlantic pomfret | <i>Brama brama</i> | 37 | 43 | 82 | 401 | 45 | 915 | 1 263 | 1 677 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 412 | 346 | 400 | 265 | 352 | 426 | 359 |
| Suckerfishes, remoras nei | <i>Echeneidae</i> | 37 | 0 | 0 | 1 | 513 | - | - | - |
| Chub mackerel | <i>Scomber japonicus</i> | 37 | 176 282 | 167 483 | 215 841 | 181 613 | 167 902 | 209 194 | 197 924 |
| Mackerels nei | <i>Scombridae</i> | 37 | 3 767 | 4 600 | 2 790 | 2 641 | 3 697 | 3 027 | 6 552 |
| Blue butterflyfish | <i>Stromateus fiatola</i> | 37 | 1 506 | 4 480 | 4 872 | 8 069 | 7 572 | 7 373 | 7 211 |
| Baracudas nei | <i>Sphyraena spp</i> | 37 | 21 936 | 19 839 | 21 148 | 21 831 | 23 520 | 19 288 | 20 110 |
| Pelagic percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 37 | 3 480 | 3 644 | 3 784 | 4 132 | 4 381 | 4 839 | 4 554 |
| Bluntnose sixgill shark | <i>Hexanchus griseus</i> | 38 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Basking shark | <i>Cetorhinus maximus</i> | 38 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Crocodile shark | <i>Pseudocarcharias kamoharai</i> | 38 | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 1 | 1 | 5 | 15 | 7 | 9 | 11 |
| Bigeye thresher | <i>Alopias superciliosus</i> | 38 | ... | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Thresher sharks nei | <i>Alopias spp</i> | 38 | ... | ... | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 1 327 | 1 241 | 880 | 671 | 763 | 758 | 864 |
| Mako sharks | <i>Isurus spp</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 57 | 28 | 9 | 12 | 31 | 4 | 5 |
| Great white shark | <i>Carcharodon carcharias</i> | 38 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Blackmouth catshark | <i>Galeus melastomus</i> | 38 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Nursehound | <i>Scylliorhinus stellaris</i> | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 8 703 | 9 690 | 10 648 | 8 585 | 8 050 | 7 943 | 8 928 |
| Blacktip shark | <i>Carcharhinus limbatus</i> | 38 | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 |
| Silky shark | <i>Carcharhinus falciformis</i> | 38 | 14 | 4 | 56 | 24 | 25 | 44 | 21 |
| Requiem sharks nei | <i>Carcharhinidae</i> | 38 | 534 | 605 | 612 | 736 | 598 | 639 | 366 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 22 | 72 | 130 | 255 | 106 | 92 | 56 |
| Scalloped hammerhead | <i>Sphyrna lewini</i> | 38 | 257 | 109 | 315 | 153 | 36 | 30 | 7 |
| Hammerhead sharks, etc. nei | <i>Sphyrnidae</i> | 38 | 2 026 | 1 618 | 822 | 2 112 | 2 712 | 3 200 | 1 848 |
| Smooth-hound | <i>Mustelus mustelus</i> | 38 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Smooth-hounds nei | <i>Mustelus spp</i> | 38 | 2 099 | 2 184 | 2 284 | 1 269 | 2 330 | 1 817 | 1 532 |
| Tope shark | <i>Galeorhinus galeus</i> | 38 | 2 | 98 | 7 | 17 | 17 | 95 | 117 |
| Gulper shark | <i>Centrophorus granulosus</i> | 38 | - | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 71 |
| Leafscale gulper shark | <i>Centrophorus squamosus</i> | 38 | 29 | 75 | 102 | 79 | 91 | 236 | 375 |
| Lowfin gulper shark | <i>Centrophorus lusitanicus</i> | 38 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| Birdbeak dogfish | <i>Deania calcea</i> | 38 | - | - | - | - | 0 | 3 | 18 |
| Portuguese dogfish | <i>Centroscymnus coelolepis</i> | 38 | - | - | - | 1 | - | 102 | 474 |
| Longnose velvet dogfish | <i>Centroscymnus crepidater</i> | 38 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Knifetooth dogfish | <i>Scymnodon ringens</i> | 38 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Kitefin shark | <i>Dalatis licha</i> | 38 | ... | ... | 54 | ... | ... | 1 | 16 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 14 | ... | 75 | 256 | 25 | 0 | 1 |
| Guitarfishes, etc. nei | <i>Rhinobatidae</i> | 38 | 1 062 | 1 038 | 1 261 | 1 014 | 1 478 | 1 281 | 1 001 |
| Sawfishes | <i>Pristidae</i> | 38 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... |
| Thornback ray | <i>Raja clavata</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | 0 | 8 | 31 |
| Mantas, devil rays nei | <i>Mobulidae</i> | 38 | 110 | 100 | 802 | 435 | 23 | ... | ... |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 11 341 | 11 354 | 13 450 | 11 280 | 14 073 | 13 257 | 14 049 |
| Chimaeras, etc. nei | <i>Chimaeriformes</i> | 38 | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 24 485 | 25 354 | 21 311 | 32 775 | 22 428 | 25 772 | 28 876 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 216 845 | 209 337 | 272 088 | 362 009 | 279 471 | 303 238 | 241 604 |
| Spinous spider crab | <i>Maja squinado</i> | 42 | 168 | 175 | 108 | 18 | 1 | 2 | 0 |
| West African geryon | <i>Chaceon maritae</i> | 42 | 5 | 25 | 48 | 4 | 1 | 2 | 137 |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 6 834 | 6 201 | 5 104 | 6 313 | 9 219 | 4 273 | 6 609 |
| Tropical spiny lobsters nei | <i>Panulirus spp</i> | 43 | 619 | 2 247 | 2 458 | 2 861 | 3 267 | 1 826 | 2 661 |
| Palinurid spiny lobsters nei | <i>Palinurus spp</i> | 43 | 409 | 312 | 277 | 221 | 252 | 364 | 331 |
| Slipper lobsters nei | <i>Scyllaridae</i> | 43 | 34 | 32 | 69 | 87 | 96 | 38 | 72 |
| Norway lobster | <i>Nephrops norvegicus</i> | 43 | 81 | 88 | 8 | 22 | 39 | 82 | 38 |
| European lobster | <i>Homarus gammarus</i> | 43 | 70 | 31 | 24 | 181 | 295 | 253 | 264 |
| Caramote prawn | <i>Penaeus kerathurus</i> | 45 | 41 | 8 | 17 | 17 | 43 | 15 | 34 |
| Southern pink shrimp | <i>Penaeus notialis</i> | 45 | 17 276 | 16 872 | 13 612 | 14 660 | 13 526 | 13 964 | 14 333 |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 4 502 | 6 209 | 5 029 | 4 468 | 5 098 | 3 752 | 3 363 |
| Deep-water rose shrimp | <i>Parapenaeus longirostris</i> | 45 | 4 669 | 4 801 | 1 516 | 1 623 | 1 889 | 2 304 | 1 406 |
| Guinea shrimp | <i>Parapenaeopsis atlantica</i> | 45 | - | 456 | 324 | 431 | 686 | 109 | 7 |
| Scarlet shrimp | <i>Plesiopenaeus edwardsianus</i> | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 19 | 4 |
| Giant red shrimp | <i>Aristaeomorpha foliacea</i> | 45 | - | - | - | - | 9 | - | 1 |
| Blue and red shrimp | <i>Aristeus antennatus</i> | 45 | 51 | 93 | 0 | 12 | 46 | 90 | 44 |
| Striped red shrimp | <i>Aristeus varidens</i> | 45 | - | - | 745 | 760 | 658 | 612 | 660 |
| West African estuarine prawn | <i>Nematopalaemon hastatus</i> | 45 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 700 | 9 750 | 11 600 | 11 500 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 37 076 | 35 279 | 27 039 | 31 774 | 32 480 | 30 938 | 17 641 |
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 95 | 68 | 64 | 353 | 421 | 452 | 373 |
| Murex | <i>Murex spp</i> | 52 | 1 617 | 2 083 | 3 090 | 5 628 | 2 035 | 3 020 | 3 657 |
| Volutes nei | <i>Cymbium spp</i> | 52 | 4 347 | 3 609 | 5 730 | 5 975 | 6 938 | 7 353 | 10 184 |
| Gastropods nei | <i>Gastropoda</i> | 52 | 2 607 | 2 813 | 2 976 | 2 915 | 2 682 | 3 555 | 3 277 |
| Cupped oysters nei | <i>Crassostrea spp</i> | 53 | 120 | 129 | 82 | 164 | 43 | 104 | 126 |
| Common edible cockle | <i>Cerastoderma edule</i> | 56 | 152 | 244 | 128 | 168 | 80 | 252 | 354 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| Common cuttlefish | <i>Sepia officinalis</i> | 57 | 1 320 | 1 044 | 529 | 435 | 480 | 194 | 200 |
| Cuttlefish, bobtail squids nei | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> | 57 | 27 469 | 24 616 | 24 229 | 32 275 | 28 573 | 27 767 | 25 274 |
| Common squids nei | <i>Loligo spp</i> | 57 | 11 | 7 | 38 | 73 | 93 | 96 | 125 |

C-34 (a) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by species items** **Atlantic, Eastern Central**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, centre-est**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, centro-oriental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 7 764 | 2 972 | 2 848 | 9 269 | 6 274 | 3 091 | 6 482 |
| Common octopus | <i>Octopus vulgaris</i> | 57 | 9 267 | 14 252 | 9 548 | 11 455 | 11 618 | 6 441 | 7 125 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 82 388 | 52 166 | 36 163 | 60 601 | 57 368 | 47 823 | 65 676 |
| Cephalopods nei | <i>Cephalopoda</i> | 57 | 571 | 1 194 | 206 | 154 | 153 | 121 | 101 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 2 575 | 3 159 | 1 312 | 1 910 | 1 099 | 1 087 | 1 004 |
| Marine turtles nei | <i>Testudinata</i> | 72 | 845 | 1 110 | 28 | 37 | 39 | 9 | 9 |
| Aquatic invertebrates nei | <i>Invertebrata</i> | 77 | - | 8 | 6 | 11 | - | 5 | - |
| Total | | | 3 517 400 | 3 444 304 | 3 524 322 | 3 594 340 | 3 303 424 | 3 176 723 | 3 377 730 |

C-34 Fish, crustaceans, molluscs, etc
(b) Poissons, crustacés, mollusques, etc
 Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by countries or areas
 Captures par pays ou zones
 Capturas por países o áreas

Atlantic, Eastern Central
 Atlantique, centre-est
 Atlántico, centro-oriental

| Country or area Pays ou zone País o área | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belize | 38 072 | 35 030 | 9 794 | 22 540 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Benin | 8 543 | 5 924 | 8 415 | 10 670 | 11 648 | 11 788 | 9 597 | 12 007 | 6 186 | 7 295 |
| Cameroon | 60 000 F | 57 109 | 68 531 | 65 135 | 62 801 | 64 000 F | 67 345 | 62 232 | 64 232 | 64 000 F |
| Cape Verde | 10 360 | 10 586 | 8 676 | 8 145 | 8 169 | 10 396 | 21 617 | 24 590 | 18 328 | 21 910 |
| China | 28 444 | 25 408 | 36 228 | 4 369 | 8 009 | 5 401 | 2 788 | 6 796 | 6 276 | 3 885 |
| China,Taiwan | 8 890 | 14 494 | 13 677 | 9 761 | 13 695 | 11 062 | 9 748 | 3 094 | 8 150 | 7 090 |
| Congo Dem R | 3 945 | 5 200 F | 5 000 F | 5 200 F | 5 400 F | 5 600 F | 5 800 F | 6 000 | 6 000 | 6 000 F |
| Congo Rep | 18 241 | 20 520 | 22 729 | 22 433 | 22 683 | 26 686 | 22 116 | 28 082 | 29 096 | 24 742 |
| Côte d'Ivoire | 67 617 | 69 821 | 65 503 | 47 870 | 46 903 | 49 545 | 29 520 | 48 265 | 44 111 | 54 800 F |
| Cuba | - | 18 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | 37 327 | 65 174 | 78 743 | - | - | - | - | - | - | - |
| Egypt | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eq Guinea | 5 900 F | 2 558 | 2 600 F | 2 600 F | 2 650 F | 2 650 F | 2 900 F | 3 100 F | 3 633 F | 4 500 F |
| Estonia | 7 512 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| France | 59 959 | 60 259 | 55 111 | 53 744 | 56 331 | 48 950 | 40 579 | 29 316 | 17 165 | 21 794 |
| Gabon | 41 255 | 37 409 | 33 021 | 32 170 | 35 972 | 37 779 | 34 163 | 32 162 | 29 000 F | 20 500 F |
| Gambia | 27 500 | 26 516 | 32 027 | 43 269 | 34 364 | 28 923 | 30 586 | 32 412 | 38 709 | 38 479 |
| Germany | 26 678 | - | 2 673 | 5 168 | - | 2 339 | - | 15 407 | 13 199 | - |
| Ghana | 418 276 | 370 441 | 366 348 | 296 742 | 315 770 | 324 388 | 316 866 | 290 675 | 245 730 | 274 831 |
| Greece | 5 912 | 5 144 | 5 972 | 5 983 | 4 749 | 3 204 | 2 548 | 4 281 | 3 296 | 1 964 |
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | 10 298 | 12 709 | 9 843 | 11 127 |
| Guinea | 83 314 | 87 513 | 101 227 | 87 358 | 114 845 | 88 550 | 98 566 | 94 489 | 70 823 | 70 000 F |
| GuineaBissau | 6 050 F | 6 165 F | 6 698 F | 7 174 F | 6 003 F | 6 500 F | 7 005 F | 7 160 F | 6 600 F | 6 600 F |
| Honduras | 3 355 | 1 711 | 1 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ireland | - | - | 73 695 | 39 351 | 33 438 | 33 737 | 33 065 | - | - | 2 004 |
| Italy | 5 845 | 4 077 | 7 359 | 6 202 | 8 044 | 7 381 | 5 354 | 4 826 | 4 920 | 2 910 |
| Japan | 13 487 | 16 218 | 10 973 | 8 440 | 11 585 | 13 209 | 12 967 | 15 734 | 20 522 | 17 854 |
| Korea D P Rp | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Rep | 25 219 | 23 978 | 26 809 | 25 974 | 28 100 | 27 225 | 25 541 | 23 441 | 26 121 | 20 458 |
| Latvia | 43 552 | 52 065 | 47 335 | 30 491 | 37 263 | 38 346 | 53 851 | 53 905 | 62 015 | 68 410 |
| Liberia | 10 682 | 7 518 | 6 496 | 7 042 | 6 864 | 10 525 | 9 347 | 6 494 | 12 745 | 7 127 |
| Libya | 400 | 400 | 239 | 666 | 666 | - | - | 4 | - | - |
| Lithuania | 46 910 | 53 445 | 110 000 | 106 434 | 111 567 | 131 496 | 114 876 | 115 688 | 99 802 | 120 731 |
| Mauritania | 94 527 F | 104 456 F | 130 142 F | 144 131 F | 187 650 F | 258 733 | 291 877 | 150 312 | 208 207 | 180 328 |
| Morocco | 706 049 | 868 875 | 1 070 414 | 930 458 | 880 785 | 877 180 | 977 585 | 822 885 | 833 075 | 955 531 |
| Netherlands | 123 937 | 157 195 | 176 922 | 161 143 | 175 108 | 128 713 | 117 866 | 75 900 | 11 213 | 80 889 |
| NethAntilles | 18 481 | 18 932 | 21 955 | 12 051 | 19 549 | 16 686 | ... | 5 547 | 3 313 | 15 993 |
| Nigeria | 316 235 | 309 062 | 297 971 | 293 814 | 300 194 | 282 987 | 285 131 | 328 928 | 303 313 | 236 955 |
| Norway | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Panama | 3 664 | 3 352 | 944 | 1 427 | - | 10 928 | 20 962 | 25 672 | 33 492 | 17 941 |
| Philippines | 415 | 346 | 0 | 94 | - | 260 | 9 | 41 | 167 | 19 |
| Poland | - | - | 13 185 | 28 712 | - | - | - | - | - | 16 527 |
| Portugal | 14 765 | 9 432 | 9 899 | 11 484 | 11 401 | 11 666 | 10 219 | 14 521 | 13 526 | 14 809 |
| Russian Fed | 286 179 | 211 018 | 129 436 | 121 505 | 57 063 | 159 524 | 168 913 | 204 016 | 170 395 | 134 814 |
| St Vincent | 16 727 | 22 485 | 45 890 | 41 784 | - | 14 | - | 103 | 235 | - |
| Sao Tome Prn | 4 635 F | 4 043 F | 3 692 F | 3 820 F | 4 038 | 4 141 | 4 196 F | 4 150 F | 4 250 F | 4 250 F |
| Senegal | 380 900 | 382 625 | 380 617 | 353 274 | 428 032 | 400 389 | 365 190 | 331 596 | 374 102 | 388 902 |
| Seychelles | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 44 927 | 60 730 | 61 210 | 68 990 | 82 926 | 120 440 | 131 993 | 134 146 | 130 535 | 189 582 |
| Spain | 241 500 | 149 866 | 159 994 | 123 680 | 136 945 | 116 102 | 98 812 | 91 640 | 84 690 | 108 015 |
| Togo | 17 924 | 17 277 | 18 163 | 15 946 | 22 485 | 23 013 | 22 744 | 19 879 | 14 905 | 15 000 F |
| Ukraine | 281 969 | 249 594 | 137 145 | 91 334 | 53 407 | 47 193 | 66 360 | 90 260 | 74 552 | 47 963 |
| UK | - | - | 31 | - | - | - | 834 | 8 313 | 12 497 | 35 718 |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | 52 | 814 | 1 870 | 1 515 | 477 |
| Westn Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other nei | 85 409 | 85 303 | 120 861 | 158 818 | 97 202 F | 76 621 F | 63 792 F | 60 776 F | 56 239 F | 55 006 F |
| Total | 3 751 492 | 3 720 348 | 3 985 509 | 3 517 400 | 3 444 304 | 3 524 322 | 3 594 340 | 3 303 424 | 3 176 723 | 3 377 730 |