

BURKINA FASO
Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 2006/2010



Cahier :...../.....

MODULE ELEVAGE

CAHIER N°C.2 : CHEPTEL DU MENAGE

PERIODE DE COLLECTE : JANVIER 2008

Section C.2.0 : Éléments d'identification

| N° | Élément d'identification | Nom | Code |
|----|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | Région | | _ _ _ |
| 2 | Province | | _ _ _ |
| 3 | Commune | | _ _ _ |
| 4 | Type de localité (1 = urbain, 2=rural) | | _ _ |
| 5 | Village/secteur | | _ _ _ _ |
| 6 | Numéro du ménage agricole | | _ _ _ _ _ |
| 7 | Nom et prénom(s) du chef de ménage | | |
| 8 | N° Cahier | | _ _ |

Nom de l'enquêteur : _____ |_|_|

Date de passage : _____
Jour
mois
année

Nom et visa du contrôleur : _____ |_|_|

Date de contrôle : _____
Jour
mois
année

Résultat du contrôle : |_|_| (1 aucun problème, 2 questionnaire corrigé, 3 questionnaire repris)

Nom et visa du superviseur :

Nom et prénoms de l'agent de saisie A : _____ |_|_|

Nom et prénoms de l'agent de saisie B: _____ |_|_|

Région|_|_|

Province.....|_|_|

SECTION C.2.1 : CHEPTEL DU MENAGE**NOM ET N° D'ORDRE DU MEMBRE**|_|_|

| ESPECES | EFFECTIF CHEPTEL | | | EFFECTIF DES RACES LOCALES | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| BŒUFS DE TRAIT _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| BOVINS _4_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ASINS _4_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| EQUINS _4_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAMELINS _4_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| OVINS _4_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAPRINS _4_ _2_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PORCINS _4_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| POULES PONDEUSE _4_ _7_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULE DE CHAIRE _4_ _7_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULETS LOCAUX _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PINTADES _4_ _7_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| DINDONS _4_ _7_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CANARDS _4_ _7_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PIGEONS _4_ _7_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| LAPINS _4_ _8_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

Ménage |__| |__| |__| |__|

[illegible]

Région|_|_|

Province.....|_|_|

SECTION C.2.1 : CHEPTEL DU MENAGE**NOM ET N° D'ORDRE DU MEMBRE**|_|_|

| ESPECES | EFFECTIF CHEPTEL | | | EFFECTIF DES RACES LOCALES | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| BŒUFS DE TRAIT _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| BOVINS _4_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ASINS _4_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| EQUINS _4_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAMELINS _4_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| OVINS _4_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAPRINS _4_ _2_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PORCINS _4_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| POULES PONDEUSE _4_ _7_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULE DE CHAIRE _4_ _7_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULETS LOCAUX _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PINTADES _4_ _7_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| DINDONS _4_ _7_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CANARDS _4_ _7_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PIGEONS _4_ _7_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| LAPINS _4_ _8_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

Ménage | | | |

[illegible]

Région|_|_|

Province.....|_|_|

SECTION C.2.1 : CHEPTEL DU MENAGE**NOM ET N° D'ORDRE DU MEMBRE**|_|_|

| ESPECES | EFFECTIF CHEPTEL | | | EFFECTIF DES RACES LOCALES | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| BŒUFS DE TRAIT _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| BOVINS _4_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ASINS _4_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| EQUINS _4_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAMELINS _4_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| OVINS _4_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAPRINS _4_ _2_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PORCINS _4_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| POULES PONDEUSE _4_ _7_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULE DE CHAIRE _4_ _7_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULETS LOCAUX _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PINTADES _4_ _7_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| DINDONS _4_ _7_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CANARDS _4_ _7_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PIGEONS _4_ _7_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| LAPINS _4_ _8_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

Ménage | | | |

[illegible]

Région|_|_|

Province.....|_|_|

SECTION C.2.1 : CHEPTEL DU MENAGE**NOM ET N° D'ORDRE DU MEMBRE**|_|_|

| ESPECES | EFFECTIF CHEPTEL | | | EFFECTIF DES RACES LOCALES | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|-------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| BŒUFS DE TRAIT 4_ 0_ 0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| BOVINS 4_ 0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ASINS 4_ 3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| EQUINS 4_ 5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAMELINS 4_ 6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| OVINS 4_ 1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAPRINS 4_ 2_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PORCINS 4_ 4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| POULES PONDEUSE 4_ 7_ 0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULE DE CHAIRE 4_ 7_ 1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULETS LOCAUX 4_ 0_ 0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PINTADES 4_ 7_ 3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| DINDONS 4_ 7_ 4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CANARDS 4_ 7_ 5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PIGEONS 4_ 7_ 6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| LAPINS 4_ 8_ 0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

Ménage |__|__|__|__|

| EFFECTIF DES RACES AMELIOREES | | | | EFFECTIF DES RACES IMPORTEES | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| | | | | | | | |

Région|_|_|

Province.....|_|_|

SECTION C.2.1 : CHEPTEL DU MENAGE**NOM ET N° D'ORDRE DU MEMBRE**|_|_|

| ESPECES | EFFECTIF CHEPTEL | | | EFFECTIF DES RACES LOCALES | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| BŒUFS DE TRAIT _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| BOVINS _4_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ASINS _4_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| EQUINS _4_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAMELINS _4_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| OVINS _4_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CAPRINS _4_ _2_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PORCINS _4_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| POULES PONDEUSE _4_ _7_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULE DE CHAIRE _4_ _7_ _1_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| POULETS LOCAUX _4_ _0_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PINTADES _4_ _7_ _3_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| DINDONS _4_ _7_ _4_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| CANARDS _4_ _7_ _5_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| PIGEONS _4_ _7_ _6_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
| ESPECES | Mâles | Femelles | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| LAPINS _4_ _8_ _0_ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

Ménage | | | |

| EFFECTIF DES RACES AMELIOREES | | | | EFFECTIF DES RACES IMPORTEES | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL | Adultes (≥ 4 ans) | Elèves (1-4 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL | Adultes (≥ 2 ans) | Elèves (1-2 ans) | Jeunes (< 1 an) | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL | Adultes (≥ 7 mois) | Elèves (3-6 mois) | Jeunes (<3mois) | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL | Adultes (≥ 5 mois) | Elèves (1- 5 mois) | Jeunes (< 1 mois) | TOTAL |
| | | | | | | | |