
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN PARA FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE LMR DE PLAGUICIDAS PARA CULTIVOS MENORES

Este documento de información debe utilizarse junto con la Orientación para facilitar el establecimiento de LMR de plaguicidas para cultivos menores¹.

Para ayudar a los países miembros a identificar cultivos menores y facilitar la presentación de datos a la JMPR, se han elaborado criterios a utilizar por el CCPR y la JMPR. Ello comprende el número mínimo de ensayos necesarios que corrobore el establecimiento de LMR para cultivos menores.

A partir de los niveles de consumo (% del consumo diario/cápita total) se han derivado 3 categorías

- Categoría 1 - Ningún dato en FAOSTAT y ningún dato en los grupos de SIMUVIMA/Alimentos: se consideraría caso por caso
- Categoría 2 - <0,5% en todo el mundo y < 0,5% en todos los grupos: mínimo de 4 ensayos
- Categoría 3 - <0,5% en todo el mundo y > 0,5% en uno o varios grupos: mínimo de 5 ensayos

Este documento de información consta de dos cuadros

- Cultivos en que los valores del consumo mundial son superiores al umbral del 0,5% del consumo diario/cápita total mundial (Cuadro 1)
- Las tres categorías de cultivos para los que los valores del consumo mundial son inferiores a este umbral del 0,5% (Cuadro 2)

¹ Anexo a los *Principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas* (Manual de procedimiento del Codex)

Cuadro 1. Lista de cultivos en que los valores de consumo son superiores al umbral del 0,5% del consumo total mundial

Código del CODEX	Producto	Código del CODEX	Producto
001	FRUTOS CÍTRICOS	011	HORTALIZAS DE FRUTO, CUCURBITÁCEAS
FC 0003	Mandarinas e híbridos afines a las mandarinas	VC 0046	Melones, excepto sandía
FC 0004	Naranjas, dulces, agrias, e híbridos afines a las naranjas	VC 0424	Pepino
002	FRUTAS POMÁCEAS	VC 0432	Sandía
FP 0226	Manzana	012	HORTALIZAS DE FRUTO DISTINTAS DE LAS CUCURBITÁCEAS
FP 0230	Pera*	VO 0445	Pimientos dulces (incluido el pimiento morrón)*
003	FRUTAS DE HUESO	VO 0440	Berenjena
FS 0013	Cerezas*	VO 0448	Tomate
FS 0014	Ciruela*	013	HORTALIZAS DE HOJA
004	BAYAS Y OTRAS FRUTAS PEQUEÑAS	VL 0466	Col china, tipo pack-choi
FB 0269	Uva	VL 0467	Col china, tipo pe-tsai
FB 0275	Fresa*	015	LEGUMBRES (cosechadas secas)
005	FRUTAS (SUB)TROPICALES VARIADAS - DE PIEL COMESTIBLE	VD 0071	Frijoles (secos) (Phaseolus spp)
FT 0305	Oliva*	VD 0072	Guisantes, arvejas (secos) (Pisum spp, Vigna spp)
006	FRUTAS (SUB)TROPICALES VARIADAS - DE PIEL NO COMESTIBLE	VD 0541	Soja (seca) (Glycine spp)
FI 0327	Banano	016	RAÍCES Y TUBÉRCULOS
FI 0354	Plátano	VR 0463	Yuca (mandioca, tapioca)
009	HORTALIZAS DE BULBO	VR 0508	Batata
VA 0385	Cebolla, bulbo	VR 0577	Zanahoria
010	BRASSICA	VR 0589	Patata (papa)
VB 0041	Coles, arrepolladas	VR 0596	Remolacha azucarera
		VR 0600	Ñame
020	CEREALES EN GRANO	022	NUECES DE ÁRBOL
GC 0640	Cebada	TN 0665	Coco
GC 0645	Maíz	023	SEMILLAS OLEAGINOSAS
GC 0646	Mijo	SO 0495	Colza*
GC 0649	Arroz	OR 0696	Fruto de palma (aceite)
GC 0651	Sorgo (maicillo, "dari", durra, sorgo feterita)	SO 0702	Semillas de girasol*
GC 0654	Trigo	024	SEMILLAS PARA BEBIDAS Y DULCES
02§1	GRAMÍNEAS PARA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR O JARABE	SB 0716	Café en grano
GS 0659	Caña de azúcar	066	TÉS
		DT 1114	Té, verde, negro (hojas negras, fermentadas y desecadas)

* Cultivos para los que se aplican criterios de mejora

Cuadro 2: Lista de cultivos en que los valores de consumo son inferiores al umbral del 0,5% del consumo total mundial.

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
		Nivel 1		Nivel 2		
001	FRUTOS CÍTRICOS					
FC 0005	Toronjas o pomelos incluidos los híbridos afines a la toronja	1 351	0,1%	1	3	
FC 0204	Limón	4 153	0,3%	3	3	
FC 0205	Lima	N/D	N/D	N/D	1	
002	FRUTAS POMÁCEAS					
FP 0227	Manzana silvestre	N/D	N/D	N/D	1	
FP 0228	Níspero de España (níspero del Japón)	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FP 0229	Níspero	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FP 0231	Membrillo	0,174	0,01%	0	2	
003	FRUTAS DE HUESO					
FS 0240	Albaricoque (damascos)	0,953	0,1%	0	2	
FS 0245	Nectarina	5 486	0,4%	4	3	
FS 0247	Melocotón (duraznos)					
004	BAYAS Y OTRAS FRUTAS PEQUEÑAS					
FB 0019	Bayas de Vaccinium (incl. aguavillas) (excl. arándanos)	0,242	0,02%	0	2	véase bayas de vaccinium
FB 0020	Arándanos					
FB 0021	Grosellas negras, rojas, blancas	0,309	0,02%	0	2	
FB 0264	Moras	disponible bajo el código 558 de SIMUVIMA/FAO: bayas nes	N/D	N/D	2	
FB 0266	Zarzamoras, incl. las de boysen y de logan	disponible bajo el código 558 de SIMUVIMA/FAO: bayas nes	N/D	N/D	2	
FB 0267	Saúco	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FB 0268	Uva espina	0,057	0,004%	0	2	
FB 0271	Morera	disponible bajo el código 558 de SIMUVIMA/FAO: bayas nes	N/D	N/D	2	
FB 0272	Frambuesas, negras, rojas	0,195	0,01%	0	2	
FB 0273	Escaramujo	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
005	FRUTAS (SUB)TROPICALES VARIADAS – DE PIEL COMESTIBLE					
FT 0287	Cereza de Barbados (acerola)	5,43	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
FT 0289	Carambola (= fruta estrella)	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FT 0291	Algarrobo (garrofa)	0,068	N/D	N/D	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO
FT 0292	Manzana de acajú	Disponible bajo el código 591 de SIMUVIMA/FAO: manzana de acajú	N/D	N/D	2	
FT 0295	Dátil	2 249	0,1%	3	3	
FT 0297	Higo	0,305	0,02%	0	2	
FT 0300	Jaboticaba	N/D	N/D	N/D	1	
FT 0301	Azufaifo indio	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta frescas	N/D	N/D	2	
FT 0302	Azufaifo Chino	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: fruta frescas	N/D	N/D	2	
FT 0303	Kumquat	disponible bajo el código 512 de SIMUVIMA/FAO: fruto cítricos	N/D	N/D	2	
FT 0307	Caqui, japonés	1 137	0,1%	0	2	
FT 0309	Manzana rosa	11,4			2	Datos nacionales, 1 país
FT 0312	Tomate de la paz	N/D	N/D	N/D	1	
FI 0341	kiwi	0,442	0,03	0	3	
006	FRUTAS (SUB)TROPICALES VARIADAS-DE PIEL NO COMESTIBLE					
FI 0326	Aguacate	1 257	0,1%	0	2	
FI 0329	Rima	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FI 0331	Chirimoya	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FI 0332	Anón pelón	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FI 0334	Durión	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FI 0335	Feijoa (guayaba piña)	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
FI 0336	Guayaba	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	datos individuales suministrados en 2013
FI 0338	Jaca	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0339	Yambolana	N/D	N/D	N/D	1	
FI 0340	Cajuil de Sulimán	N/D	N/D	N/D	1	
FI 0342	Longan	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0343	Litchí	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO 619: fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0345	Mango*	datos individuales de 2006 de SIMUVIMA Alimentos	<0,5%	5	3	datos individuales suministrados en 2013
FI 0346	Mangostán	disponible bajo el código 571 de SIMUVIMA/FAO: Mangos, mangostán, guayabas	N/D	N/D	2	datos individuales suministrados en 2013
F10350	Papaya	3 174	0,2%	3	3	
FI 0351	Parcha	disponible bajo el código 9024/603 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0352	Caqui de Virginia	1 137	0,1%	0	2	
FI 0353	Piña tropical	5 880	0,4%	6	3	
FI 0355	Granada	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: Fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0356	Higo chumbo (nopal)	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: Fruta fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0358	Rambután	disponible bajo el código 603/9024 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0359	Zapotillo	disponible bajo el código 603/9024 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0360	Zapote, negro	disponible bajo el código 603/9024 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical fresca nes	N/D	N/D	2	
FI 0364	Santol	N/D	N/D	N/D	1	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
FI 0365	Cachimón espinoso (guanábana)	0,134	N/D	N/D	2	datos nacionales, 1 país
FI 0367	Caimito	disponible bajo el código 603/9024 de SIMUVIMA/FAO: Fruta, tropical frescas	N/D	N/D	2	
FI 0369	Tamarindo (dulce)	disponible bajo el código 619 de SIMUVIMA/FAO: Fruta frescas	N/D	N/D	2	
009	HORTALIZAS DE BULBO					
VA 0380	Hinojo, bulbo	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: Anís, anís estrellado, hinojo, corian y 463: hortalizas frescas	N/D	N/D	2	
VA 0381	Ajo	5 422	0,3%	1	3	
VA 0384	Puerro	2 115	0,14%	1	3	
VA 0386	Cebolla de la China					
VA 0387	Cebolleta galesa (cebolleta japonesa, cebollino inglés)					
VA 0388	Chalote (p.ej., cebolla pequeña cosechada seca)					
VA 0389	Cebolleta					
010	BRASSICA					
VB 0402	Coles de Bruselas	1,18	N/D	N/D	2	Datos nacionales (15 países)
VB 0405	Colinabo	0,78	N/D	N/D	2	Datos nacionales (4 países)
VB 0400	Brécol	6 141	0,4%	3	3	
VB 0404	Coliflor				3	
011	HORTALIZAS DE FRUTO, CUCURBITÁCEAS					
VC 0421	Calabaza africana (pepino amargo, calabaza amarga, melón amargo)	1 619	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 2 países.
VC 0422	Calabaza vinatera ("cucuzzi")	0,53	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VC 0423	Chayote (pipinela)	1 325	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 4 países
VC 0425	Pepinillos	disponible bajo el código 397 de SIMUVIMA/FAO: Pepinos y pepinillos	N/D	N/D	2	
VC 0427	Calabaza de aristas (calabaza servilleta)	N/D	N/D	N/D	1	
VC 0428	Esponja	N/D	N/D	N/D	1	
VC 0429	Calabaza común*	7 641	0,5%	8	3	
VC 0430	Pepino culebra	N/D	N/D	N/D	1	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
VC 0431	Calabaza de verano (calabacín, calabaza bonetera, zapallo)	disponible bajo el código 394 de SIMUVIMA/FAO: calabaza común, calabaza y calabacines			3	
012	HORTALIZAS DE FRUTO DISTINTAS DE LAS CUCURBITÁCEAS					
VO 0444	Pimientos picantes	0,02	N/D	N/D	3	Datos nacionales 20 países
VO 0442	Quimbombó (gombo)	2 388	0,2%	2	3	
VO 0443	Pepino (pera melón, melón de árbol)	N/D	N/D	N/D	1	
VO 0447	Maíz dulce (maíz en la mazorca)	2 768	0,18%	3	3	
VO 0449	Hongos, comestibles (muchos silvestres, sin incluir los champiñones)	1 142	0,1%	1	3	
VO 0450	Setas (cultivadas)					
013	HORTALIZAS DE HOJA					
VL 0269	Hojas de vid	N/D	N/D	N/D	1	
VL 0460	Amaranto (bledo)	Amaranthus caudatus disponible bajo el código 9004/108 de SIMUVIMA/FAO: Cereales, nes		N/D	2	
VL 0464	Acelgas (acelga cardo)	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VL 0465	Perifollo	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VL 0469	Hojas de achicoria (achicoria de Bruselas)	disponible bajo el código 372 de SIMUVIMA/FAO: Lechuga y achicoria	N/D	N/D	2	
VL 0470	Hierba de los canónigos (canónigo)	0,132	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VL 0472	Mastuerzo	0,252	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 4 países
VL 0473	Berro	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VL 0474	Diente de león	0,01	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 3 países
VL 0478	Mostaza de Sarepta	disponible bajo el código 358 de SIMUVIMA/FAO: Coles y otras brassicáceas	N/D	N/D	2	
VL 0479a	Verduras japonesas: Hojas de crisantemo (Chrysanthemum spp)	0,56	N/D	N/D País	2	Datos nacionales, 1 país
VL 0479b	Verduras japonesas: Mizuna (Brassica rapa nipposinica)	N/D	N/D	N/D	1	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
VL 0480	Berza común acéfala (col rizada, SIMUVIMA/FAO)	disponible bajo el código 358: Coles y otras brassicáceas	N/D	N/D	2	
VL 0481	Komatsuna	N/D	N/D	N/D	1	
VL 0482	Lechuga, arrepollada*	8 241	0,5%	4	3	Datos nacionales (20 países) proponen 50% de cada variedad
VL 0483	Lechuga, romana				3	
VL 0476	Escarola	0,8	N/D	N/D	3	Se presentaron datos individuales. El grupo europeo podría estar por encima del umbral del 0,5%
VL 0485	Hojas de mostaza	0,104	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VL 0492	Verdolaga	0,067	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 2 países
VL 0495	Hojas de colza	5,79	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VL 0496	Ruca (roqueta, ruga, roqueta)	0,23	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 4 países
VL 0501	Lechuguilla silvestre	N/D	N/D	N/D	1	
VL 0502	Espinaca	4 776	0,3%	1	3	
VL 0505	Hojas de taro (colocasia)	N/D	N/D	N/D	1	
VL 0506	Hojas de nabo (Namza, tendergreen)	N/D	N/D	N/D	1	
VL 0507	"kangkung" (espinaca de agua)	3,86	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VL 0510	Lechuga alargada	4 218	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
014	LEGUMINOSAS					
VP 0061	Legumbres excepto las habas y la soja (vainas verdes y semillas no maduras) (Phaseolus spp)	3 216	0,2%	1	3	No se han presentado datos individuales. Sin embargo, el consumo es muy alto para algunos países
VP 0062	Frijoles desgranados (semillas no maduras)	3 216	0,2%	1	3	muy alto para algunos países
VP 0063	Guisantes (arvejas) (vainas y semillas carnosas = semillas inmaduras) (Pisum spp, Vigna spp)	3 014	0,2%	1	3	No hay datos individuales

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
VP 0064	Guisantes desgranados (semillas carnosas) (Pisum spp, Vigna spp)	3 014	0,2%	1	3	
VP 0520	Guisante de tierra (semillas inmaduras) (Voandzeia spp)	disponible bajo el código 9016/203 de SIMUVIMA/FAO: Cacahuets y frijoles bambara desgranados/frijoles bambara	N/D	N/D	2	
VP 0522	Habas (vainas verdes y semillas no maduras) (Vicia spp)	0,485	0,03%	0	2	
VP 0523	Habas desgranadas (carnosas) (=semillas no maduras) (Vicia spp)					
VP 0541	Soja (semillas inmaduras) (Glycine spp)	disponible bajo el código 236 de SIMUVIMA/FAO: Soja	N/D	N/D	2	
VP 0542	Frijol haba (vainas jóvenes y granos) (Canavalia spp)	disponible bajo el código 211 de SIMUVIMA/FAO: Legumbres, nes	N/D	N/D	2	
VP 0553	Lentejas (vainas verdes) (Lens spp)	1 150	0,1%	1	3	
015	LEGUMBRES (cosechadas secas)					
VD 0523	Habas (secas) (Vicia spp)	1 049	0,1%	0	2	
VD 0524	Garbanzos (secos) (Cicer spp)	2,97	0,2%	1	3	
VD 0531	Frijol de tierra (seco) (Lablab spp)	Disponible bajo el código 211 de SIMUVIMA/FAO	0,1%	0	2	no hay datos individuales (legumbres_nes)
VD 0537	Gandú (seco) (Cajanus spp)	1 107	0,1%	0	2	
VD 0533	Lentejas (secas) (Lens spp)	1 150	0,1%	1	3	
VD 0545	Altramuces (secos) (Lupinus spp)	0,378	-	N/D	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO
016	RAÍCES Y TUBÉRCULOS					
VR 0469	Achicoria, raíces	0,111	0,01%	1	3	
VR 0494	Rábano	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0497	Colza (rutabaga)	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0498	Salsifí (salsifí blanco)	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0504	Tania (malanga, yautía)	0,118	0,01%	1	3	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
VR 0505	Taro (alcaz, aro egipcio)	2 378	0,2%	6	3	
VR 0506	Nabina	disponible bajo el código 426 de SIMUVIMA/FAO: Zanahorias y nabos	N/D	N/D	2	agrupado con zanahoria. No hay datos individuales. Sin embargo, se supone que el consumo de nabos es muy bajo en comparación con el consumo de zanahorias.
VR 0573	Arrurruz	disponible bajo el código 149 de SIMUVIMA/FAO: Raíces y tubérculos, nes	N/D	N/D	2	
VR 0574	Remolacha	0,98	N/D	N/D	2	Datos nacionales 17 países
VR 0575	Bardana comestible	0,855	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
VR 0578	Apio nabo	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0583	Rábano rústico	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0585	Alcachofa de tierra	disponible bajo el código 149 de SIMUVIMA/FAO: Raíces y tubérculos, nes	N/D	N/D	2	
VR 0587	Perejil de raíz	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0588	Chirivía	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0590	Rábano negro	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VR 0591	Rábano japonés (rábano chino, "daikon")	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
017	HORTALIZAS DE TALLOS Y BROTES					
VS 0469	Achicoria witloof (brotes)	N/D	N/D	N/D	1	
VS 0620	Alcachofa	0,485	0,03%	0	2	
VS 0621	Espárrago	2 417	0,2%	0	2	
VS 0622	Brotes de bambú	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VS 0623	Cardo comestible	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VS 0624	Apio	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
VS 0626	Meollos de palma	0,211	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 6 países

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
VS 0627	Ruibarbo	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
020	CEREALES EN GRANO					
GC 0641	Trigo sarraceno	0,133	0,01%	0	2	
GC 0643	Digitaria (funde)	0,074	0,005%	0	2	
GC 0644	Lágrimas de Job	Adalai o lágrimas de Job (Coix lacryma-jobi) disponible bajo el código 9004/108 de SIMUVIMA/Alimentos: Cereales, nes	N/D	N/D	2	
GC 0647	Avena	0,760	0,05%	0	2	
GC 0648	Quinoa	0,026	-	-	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO
GC 0650	Centeno	1 842	0,1%	3	3	
GC 0653	Triticale	5,5	-	-	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO.
GC 0655	Arroz silvestre	N/D	N/D	N/D	1	
021	GRAMÍNEAS PARA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR O JARABE					
GS 0658	Sorgo o sorgo, dulce	N/D	N/D	N/D	1	
022	NUECES DE ÁRBOL					
TN 0295	Nueces de anacardo	1 129	0,1%	1	3	
TN 0660	Almendra	0,421	0,03%	0	2	
TN 0662	Nuez del Brasil	0,022	0,001%	0	2	
TN 0664	Castaña	0,488	0,03%	0	2	
TN 0666	Avellana	0,146	0,01%	0	2	
TN 0669	Nuez de macadamia	disponible bajo el código 434 de SIMUVIMA/FAO: Nueces, nes	N/D	N/D	2	
TN 0672	Pacana	disponible bajo el código 434 de SIMUVIMA/FAO: Nueces, nes	N/D	N/D	2	
TN 0673	Piñones	disponible bajo el código 434 de SIMUVIMA/FAO: Nueces, nes	N/D	N/D	2	
TN 0675	Nuez de pistacho	0,168	0,01%	0	2	
TN 0678	Nuez de nogal	0,380	0,02%	0	2	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
?	Nuez de areca	0,353	0,02%	0	2	No se ha encontrado código del Codex. Pero está bajo el código 236 de la FAO: Nueces de areca
023	SEMILLAS OLEAGINOSAS					
SO 0090	Semillas de mostaza	0,153	0,01%	0	2	
SO 0691	Semilla de algodón	5 875	-	0	2	expresado en productos sin elaborar: se ha utilizado rendimiento industrial estándar. Para aceite de semillas de algodón. Se aplicó un factor de 5 del aceite a la semilla: 1 175 x 5 = 5 875 g prod/hab/día
SO 0692	Árbol Kapok	0,145	-	-	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO
SO 0693	Linaza (semillas de lino)	0,830	-	-	2	no hay datos de consumo de SIMUVIMA pero hay datos de la producción mundial/cápita de la FAO
SO 0697	Maní, (cacahuete)	6 077	0,4%	4	3	
SO 0698	Adormidera	0,012	0,001%	0	2	
SO 0699	Cártamo	0,045	0,003%	0	2	
SO 0700	Sésamo	0,772	0,05%	0	2	
024	SEMILLAS PARA BEBIDAS Y DULCES					
SB 0715	Cacao en grano	1 272	0,1%	0	2	
SB 0717	Nuez de cola	0,091	0,01%	0	2	
027	HIERBAS AROMÁTICAS					
HH 0624	Hojas de apio	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0720	Angélica, incluida la angélica cultivada	0,002	N/D	N/D	2	Datos nacionales 1 país
HH 0722	Albahaca	0,104	N/D	N/D	2	Datos nacionales 11 países

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
HH 0723	Hojas de laurel	disponible bajo el código 723 de SIMUVIMA/FAO: Especia, nes	N/D	N/D	2	
HH 0727	Cebollino	disponible bajo el código 407 de SIMUVIMA/FAO: Puerros, incluidas otras hortalizas aliáceas	N/D	N/D	2	
HH 0730	Eneldo	disponible bajo el código 723 de SIMUVIMA/FAO: Especia, nes	N/D	N/D	2	
HH 0731	Hinojo	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: Anís, anís estrellado, hinojo, corian y 463: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0733	Hisopo	N/D	N/D	N/D	1	
HH 0735	Levístico	N/D	N/D	N/D	1	
HH 0736	Mejorana (incl. orégano)	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0738	Mentas	0,031	0,002%	0	2	
HH 0740	Perejil	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0741	Romero	0,003	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 4 países
HH 0743	Salvia y especies de salvia afines	0,01	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 4 países
HH 0745	Ajedrea, común y de monte	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0749	Dragoncillo	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HH 0750	Tomillo	disponible bajo el código 723 de SIMUVIMA/FAO: Especia, nes	N/D	N/D	2	
HH 0751	Hierba de Santa Bárbara	N/D	N/D	N/D	1	
028	ESPECIAS					
HS 0624	Semillas de apio	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HS 0730	Semillas de eneldo	disponible bajo el código 723 de SIMUVIMA/FAO: Especia, nes	N/D	N/D	2	
HS 0731	Hinojo, semillas	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: Anís, anís estrellado, hinojo, corian y 463: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	
HS 0771	Anís, semillas	0,181	0,01%	0	2	
HS 0773	Alcaparras	disponible bajo el código 463 de SIMUVIMA/FAO: Hortalizas frescas nes	N/D	N/D	2	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
HS 0774	Semillas de alcaravea	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: anís, anís estrellado, hinojo, corian	N/D	N/D	2	
HS 0775	Cardamomo, semillas	0,033	0,002%	0	2	
HS 0777	Canela, corteza	0,061	0,004%	0	2	
HS 0778	Clavillo	0,019	0,001%	0	2	
HS 0779	Coriandro, semillas	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: anís, anís estrellado, hinojo, corian	N/D	N/D	2	
HS 0780	Comino, semillas	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: anís, anís estrellado, hinojo, corian	N/D	N/D	2	
HS 0782	Fenogreco, semillas	disponible bajo el código 723 de SIMUVIMA/FAO: Especia, nes	N/D	N/D	2	
HS 0783	Rizoma de galanga	0,00005	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
HS 0784	Jengibre, raíz	0,504	0.03%	0	2	
HS 0786	Baya de enebro	disponible bajo el código 711 de SIMUVIMA/FAO: anís, anís estrellado, hinojo, corian	N/D	N/D	2	
HS 0787	Regaliz, raíz	N/D	N/D	N/D	1	
HS 0788	Macis	disponible bajo el código 702 de SIMUVIMA/FAO: Nuez moscada, macis y cardamomo	N/D	N/D	2	
HS 0789	Nuez moscada	disponible bajo el código 702 de SIMUVIMA/FAO: Nuez moscada, macis y cardamomo	N/D	N/D	2	
HS 0790	Pimienta (negra, blanca)	0,171	0,01%	0	2	
HS 0792	Pimiento, fruto (pimiento de Jamaica)	disponible bajo el código 689 de SIMUVIMA/FAO: Pimientos picantes y pimientos, secos	N/D	N/D	2	
HS 0794	Cúrcuma, raíz	0,028	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 2 países
HS 0795	Vainilla, granos	0,004	0,0002%	0	2	
057	HIERBAS AROMÁTICAS DESECADAS					
DH 1100	Lúpulo, desecado	0,008	0,0005%	0	2	
066	TÉS					
DT 0446	Rosella (cáliz y flores), seca	N/D	N/D	N/D	1	
DT 1110	Manzanilla	0,001	N/D	N/D	2	Datos nacionales, 1 país
DT 1111	Hierba luisa (hojas secas)	N/D	N/D	N/D	1	
DT 1112	Tila	N/D	N/D	N/D	1	

CÓDIGO DEL CODEX	Producto	Consumo ponderado según la población (g/hab/día)	% del consumo total	N.º del grupo >0,5%	Categoría de consumo	Observaciones
DT 1113	Yerba mate (hojas secas)	0,335	0,02%	0	2	

* Cultivos para los que se aplican criterios de mejora