

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| World total Total mondial Total mundial | 35 841 060 | 39 083 523 | 43 001 606 | 45 657 445 | 48 582 294 | 51 967 549 | 55 200 360 | 59 852 407 | 63 279 642 | 66 728 941 |
| Freshwater | 16 985 238 | 17 930 073 | 19 464 219 | 20 422 261 | 21 674 437 | 23 096 479 | 24 213 650 | 26 364 198 | 28 025 179 | 29 934 051 |
| Brackishwater | 1 582 032 | 1 738 272 | 1 910 388 | 2 151 165 | 2 379 461 | 2 497 335 | 3 067 248 | 3 371 591 | 3 759 748 | 4 178 888 |
| Marine | 17 273 790 | 19 415 178 | 21 626 999 | 23 084 019 | 24 528 396 | 26 373 735 | 27 919 462 | 30 116 618 | 31 494 715 | 32 616 002 |
| Carps, barbels and other cyprinids Carpes, barbeaux et autres cyprinidés Carpas, barbos y otros ciprinidos | | | | | | | | | | |
| <i>Abramis brama</i> | I 204 | 150 | 374 | 219 | 169 | 192 | 261 | 242 | 194 | 82 |
| <i>Abramis spp</i> | I ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 2 | 11 | - | - |
| <i>Alburnus alburnus</i> | I 125 | 241 | 135 | 115 | 75 | ... | ... | 4 | 4 | 19 |
| <i>Aspius aspius</i> | I 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| <i>Barbonymus gonionotus</i> | I 65 524 | 68 727 | 77 383 | 85 225 | 74 470 | 72 568 | 78 037 | 96 268 | 99 674 | 103 385 |
| | B ... | ... | ... | 81 | 132 | 40 | 56 | 842 | 1 330 | 1 000 |
| <i>Barbus barbus</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| <i>Barbus callensis</i> | I 152 | 333 | 248 | 188 | 117 | 134 | 117 | 113 | 116 | 113 |
| <i>Blicca bjoerkna</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | 3 |
| <i>Carassius auratus</i> | I 2 173 | 2 329 | 3 480 | 1 812 | 2 193 | 1 944 | 2 373 | 2 774 | 2 073 | 2 357 |
| <i>Carassius carassius</i> | I 862 554 | 1 036 153 | 1 239 653 | 1 379 253 | 1 526 320 | 1 701 454 | 1 793 713 | 1 949 752 | 2 086 304 | 2 097 188 |
| <i>Catla catla</i> | I 591 544 | 555 265 | 607 963 | 602 320 | 484 691 | 554 391 | 560 940 | 1 158 452 | 1 285 344 | 1 330 633 |
| <i>Cirrhinus microlepis</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 800 | 4 800 |
| <i>Cirrhinus molitorella</i> | I 150 084 | 160 092 | 180 368 | 200 103 | 220 118 | 88 | 94 | 49 | 3 130 | 3 148 |
| <i>Cirrhinus mrigala</i> | I 547 996 | 499 464 | 543 806 | 552 122 | 445 468 | 505 178 | 509 812 | 351 761 | 343 542 | 359 996 |
| <i>Ctenopharyngodon idellus</i> | I 2 683 219 | 2 948 922 | 3 219 662 | 3 317 042 | 3 389 575 | 3 519 378 | 3 644 810 | 3 735 553 | 3 904 797 | 4 010 281 |
| | B 27 646 | 38 320 | 51 323 | 66 231 | 72 422 | 75 885 | 88 277 | ... | ... | ... |
| <i>Cyprinidae</i> | I 38 861 | 42 272 | 53 096 | 43 394 | 98 994 | 105 361 | 106 995 | 160 439 | 145 022 | 170 210 |
| | B ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87 674 | 114 465 | 84 706 |
| <i>Cyprinus carpio</i> | I 2 181 182 | 2 383 118 | 2 593 318 | 2 682 836 | 3 067 534 | 3 139 765 | 3 307 010 | 2 923 962 | 3 046 339 | 3 172 488 |
| | B ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | - | - |
| | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | I 3 238 937 | 3 329 068 | 3 381 283 | 3 449 704 | 3 918 055 | 3 849 680 | 3 832 729 | 4 017 915 | 4 157 565 | 4 358 686 |
| | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hypophthalmichthys nobilis</i> | I 1 553 447 | 1 585 743 | 1 609 024 | 1 635 948 | 1 660 200 | 1 722 447 | 1 928 088 | 2 101 530 | 2 207 678 | 2 394 252 |
| | B ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| <i>Ictiobus spp</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | - |
| <i>Labeo rohita</i> | I 702 338 | 660 263 | 718 683 | 733 869 | 601 233 | 668 987 | 711 852 | 1 199 943 | 1 209 223 | 1 332 430 |
| <i>Labeo spp</i> | I 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 6 | ... | ... | ... | ... |
| <i>Leptobarbus hoeveni</i> | I 687 | 786 | 1 044 | 915 | 1 068 | 1 846 | 1 661 | 1 541 | 2 449 | 3 592 |
| <i>Leuciscus cephalus</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 0 |
| <i>Leuciscus idus</i> | I ... | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ... | ... | ... |
| <i>Leuciscus spp</i> | I ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | 11 | ... | ... |
| <i>Megalobrama amblycephala</i> | I - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> | I 797 | 670 | 691 | 882 | 1 056 | 703 | 70 405 | 81 517 | 113 403 | 128 659 |
| <i>Mylopharyngodon piceus</i> | I 138 638 | 153 633 | 174 343 | 170 786 | 190 707 | 225 345 | 270 279 | 296 446 | 325 152 | 350 645 |
| <i>Osteochilus hasselti</i> | I 10 828 | 10 789 | 11 295 | 12 780 | 15 319 | 14 694 | 13 775 | 16 359 | 15 943 | 15 226 |
| <i>Parabramis pekinensis</i> | I 434 896 | 449 282 | 475 827 | 511 730 | 541 115 | 564 086 | 524 927 | 516 869 | 552 922 | 594 287 |
| <i>Pelecus cultratus</i> | I ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 0 |
| <i>Probarbus jullieni</i> | I 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 000 | 4 000 |
| <i>Rutilus rutilus</i> | I 2 700 | 2 500 | 3 000 | 2 501 | 2 405 | 2 303 | 2 142 | 1 903 | 1 912 | 2 002 |
| <i>Rutilus spp</i> | I 42 | 21 | 38 | 49 | 103 | 94 | 98 | 113 | 136 | 77 |
| <i>Scardinius erythrophthalmus</i> | I 348 | 311 | 320 | 321 | 316 | 19 | 18 | 38 | 41 | 1 |
| <i>Tinca tinca</i> | I 2 023 | 1 724 | 2 072 | 1 626 | 1 357 | 1 382 | 1 302 | 1 315 | 1 309 | 1 369 |
| Subtotal | | | | | | | | | | |
| Freshwater | 13 209 311 | 13 891 868 | 14 897 121 | 15 385 754 | 16 242 670 | 16 652 048 | 17 361 446 | 18 614 880 | 19 513 098 | 20 439 932 |
| Brackishwater | 27 646 | 38 320 | 51 323 | 66 312 | 72 554 | 75 925 | 88 333 | 88 518 | 115 795 | 85 709 |
| Marine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 13 236 957 | 13 930 188 | 14 948 444 | 15 452 066 | 16 315 224 | 16 727 973 | 17 449 779 | 18 703 398 | 19 628 893 | 20 525 641 |
| Tilapias and other cichlids Tilapias et autres cichlidés Tilapias y otros cíclidos | | | | | | | | | | |
| <i>Aequidens rivulatus</i> | I - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Astronotus spp</i> | I 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cichlasoma maculicauda</i> | I 89 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | ... | ... | ... |
| <i>Cichlasoma managuense</i> | I 168 | 37 | 48 | 40 | 42 | 42 | 42 | ... | 1 | 0 |
| <i>Cichlasoma spp</i> | I 71 | 11 | 14 | 11 | 1 066 | 1 330 | 12 | ... | ... | ... |
| <i>Oreochromis (=Tilapia) spp</i> | I 126 002 | 117 274 | 148 496 | 155 850 | 185 534 | 216 854 | 226 191 | 254 104 | 251 848 | 267 756 |
| | B 9 659 | 10 333 | 12 556 | 12 220 | 22 489 | 21 169 | 20 910 | 18 927 | 20 000 | 19 157 |
| | M 5 | 9 | 33 | 4 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| <i>Oreochromis andersonii</i> | I 2 680 | 2 689 | 2 700 | 2 750 | 2 700 | 2 700 | 2 250 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Oreochromis aureus</i> | I 1 890 | 844 | 1 325 | 1 277 | 1 135 | 1 350 | 1 601 | 1 629 | 1 524 | 2 140 |
| | B ... | ... | ... | ... | ... | ... | 255 | 255 | 255 | 252 |
| <i>Oreochromis macrochir</i> | I 407 | 207 | 210 | 210 | 170 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| <i>Oreochromis mossambicus</i> | I 27 448 | 22 986 | 24 441 | 22 336 | 22 343 | 22 396 | 22 224 | 23 095 | 22 096 | 24 356 |
| | B 23 253 | 22 040 | 23 214 | 26 295 | 36 215 | 31 220 | 33 497 | 23 322 | 21 029 | 21 214 |
| <i>Oreochromis niloticus</i> | I 708 820 | 722 000 | 796 836 | 907 538 | 982 299 | 1 066 941 | 1 209 595 | 1 395 376 | 1 536 126 | 1 770 913 |
| | B 29 759 | 51 195 | 92 828 | 140 252 | 131 438 | 140 877 | 168 710 | 180 339 | 212 335 | 217 793 |
| | M ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 |
| <i>Oreochromis spilurus</i> | B 62 | 103 | 60 | 83 | 63 | 165 | 180 | 120 | 85 | 379 |
| <i>Sarotherodon galilaeus</i> | I - | ... | ... | 7 | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|---|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Sarotherodon melanotheron</i> | B | ... | ... | ... | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 128 | 120 |
| <i>Serranochromis robustus</i> | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Tilapia rendalli</i> | I | 1 032 | 839 | 842 | 853 | 527 | 210 | 125 | 136 | 151 | 175 |
| <i>Tilapia zillii</i> | I | 44 | 100 | 150 | 201 | 201 | 161 | 201 | ... | 18 | 23 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 868 651 | 867 018 | 975 094 | 1 091 103 | 1 196 053 | 1 312 150 | 1 462 367 | 1 676 430 | 1 813 854 | 2 067 453 |
| Brackishwater | | 62 733 | 83 671 | 128 658 | 178 857 | 190 212 | 193 439 | 223 553 | 222 970 | 253 832 | 258 915 |
| Marine | | 5 | 9 | 33 | 4 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 45 |
| Total | | 931 389 | 950 698 | 1 103 785 | 1 269 964 | 1 386 274 | 1 505 601 | 1 685 937 | 1 899 400 | 2 067 686 | 2 326 413 |
| Miscellaneous freshwater fishes Poissons d'eau douce divers Peces de agua dulce diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Ameiurus melas</i> | I | 800 | 700 | 750 | 550 | 650 | 289 | 700 | 178 | 117 | 212 |
| | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | - | - |
| <i>Anabas testudineus</i> | I | 60 910 | 65 763 | 65 760 | 470 | 403 | 519 | 2 399 | 2 361 | 2 388 | 2 412 |
| <i>Aplodinotus grunniens</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 65 |
| <i>Arapaima gigas</i> | I | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 10 |
| <i>Bagrus bajad</i> | I | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Bagrus spp</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Bidyranus bidyanus</i> | I | 115 | 162 | 195 | 271 | 285 | 322 | 345 | 295 | 332 | 361 |
| <i>Brycon cephalus</i> | I | ... | ... | 100 | 389 | 568 | 382 | 621 | 877 | 1 694 | 1 565 |
| <i>Brycon moorei</i> | I | 20 | 22 | 24 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>C.gariepinus x C.macrocephalus</i> | I | 60 759 | 57 466 | 72 289 | 76 000 | 77 905 | 86 475 | 101 606 | 159 314 | 150 000 | 146 000 |
| <i>Channa argus</i> | I | 769 | 520 | 317 | 216 | 333 | 291 | 177 720 | 239 056 | 277 763 | 303 803 |
| <i>Channa micropeltes</i> | I | 973 | 2 193 | 1 740 | 1 822 | 1 826 | 2 914 | 2 455 | 8 450 | 13 095 | 8 598 |
| | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | - | - |
| <i>Channa spp</i> | I | 1 224 | 70 856 | 80 742 | 81 545 | 2 095 | 31 788 | 33 471 | 27 216 | 33 895 | 36 786 |
| <i>Channa striata</i> | I | 9 065 | 6 679 | 5 357 | 5 737 | 8 269 | 6 827 | 5 448 | 11 498 | 11 256 | 11 030 |
| Characidae | I | 3 275 | 7 269 | 8 804 | 5 180 | 15 010 | 17 987 | 11 156 | 14 519 | 15 526 | 17 246 |
| <i>Chrysichthys nigrodigitatus</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | B | 115 | 220 | 257 | 96 | 83 | ... | 60 | 60 | 60 | 60 |
| <i>Chrysichthys spp</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | 100 | 1 000 |
| | B | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Citharinus spp</i> | I | 1 075 | 990 | 690 | 870 | 868 | 1 482 | 1 301 | 1 344 | 1 532 | 2 298 |
| <i>Clarias anguillaris</i> | I | 230 | 197 | 170 | 654 | 656 | 228 | 232 | 160 | 202 | 202 |
| | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 299 | 9 978 | 5 856 |
| <i>Clarias batrachus</i> | I | 438 | 478 | 548 | 535 | 509 | 528 | 643 | 620 | 610 | 928 |
| <i>Clarias fuscus</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| <i>Clarias gariepinus</i> | I | 5 544 | 2 740 | 3 222 | 5 308 | 7 431 | 9 955 | 10 755 | 23 129 | 28 748 | 46 330 |
| <i>Clarias spp</i> | I | 36 542 | 30 325 | 40 019 | 46 757 | 53 448 | 71 070 | 95 178 | 87 590 | 110 676 | 134 285 |
| | B | ... | ... | ... | 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Colossoma macropomum</i> | I | 7 138 | 8 478 | 8 707 | 13 300 | 24 222 | 31 567 | 36 655 | 36 253 | 35 856 | 37 599 |
| <i>Distichodus spp</i> | I | ... | ... | 434 | 522 | 2 666 | 879 | 772 | 972 | 1 253 | 1 880 |
| <i>Dormitor latifrons</i> | I | 30 | 30 | 39 | 43 | 43 | 43 | ... | ... | ... | ... |
| Eleotridae | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | ... | ... | ... |
| | B | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Esox lucius</i> | I | 1 777 | 1 541 | 975 | 619 | 548 | 216 | 235 | 302 | 355 | 565 |
| Gobiidae | I | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Gymnarchus niloticus</i> | I | 459 | 984 | 646 | 1 538 | 1 608 | 2 635 | 2 314 | 2 332 | 2 500 | 3 750 |
| <i>Helostoma temminckii</i> | I | 5 660 | 5 384 | 5 852 | 4 879 | 4 627 | 3 794 | 3 080 | 8 475 | 3 387 | 3 642 |
| <i>Hepsetus odoe</i> | I | 305 | 781 | 508 | 518 | 532 | 882 | 774 | 975 | 1 257 | 1 886 |
| <i>Heterobranchus bidorsalis</i> | I | - | ... | ... | 2 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
| <i>Heterobranchus longifilis</i> | I | - | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
| <i>Heterotis niloticus</i> | I | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... |
| <i>Heterotis spp</i> | I | 3 365 | 951 | 682 | 718 | 703 | 1 216 | 1 068 | 1 139 | 1 268 | 1 902 |
| <i>Hoplosternum littorale</i> | I | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
| | B | ... | ... | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 100 |
| <i>Ichthyoelephas humeralis</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Ictalurus punctatus</i> | I | 238 786 | 257 523 | 272 280 | 271 309 | 273 277 | 289 154 | 348 516 | 351 357 | 381 469 | 433 860 |
| <i>Ictalurus spp</i> | I | 492 | 629 | 664 | 801 | 754 | 1 312 | 2 367 | 2 574 | 1 010 | 1 053 |
| <i>Lates niloticus</i> | I | 337 | 1 190 | 627 | 1 367 | 1 680 | 2 492 | 2 213 | 2 835 | 3 575 | 5 216 |
| <i>Leiocassis longirostris</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 511 | 5 938 | 6 320 | 24 402 |
| <i>Lepomis macrochirus</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 142 |
| | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| <i>Maccullochella peelii</i> | I | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | ... | 20 | 26 | 13 |
| <i>Macquaria ambigua</i> | I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| <i>Micropterus salmoides</i> | I | 104 | 64 | 56 | 42 | 38 | 39 | 25 | 37 | 35 | 65 |
| | B | 185 | 213 | 153 | 136 | 125 | 333 | 200 | 247 | 1 148 | 1 198 |
| <i>Monopterus albus</i> | I | 12 | 16 | 539 | 38 | 38 | 25 | 125 379 | 137 536 | 162 559 | 192 463 |
| <i>Morone chrysops x M. saxatilis</i> | I | 4 082 | 4 414 | 4 642 | 5 354 | 5 324 | 5 253 | 5 577 | 5 942 | 5 731 | 6 268 |
| | M | 160 | 80 | 49 | 40 | 70 | ... | 10 | 5 | - | - |
| <i>Mystus nemurus</i> | I | 783 | 587 | 681 | 586 | 823 | 937 | 1 366 | 1 812 | 1 455 | 2 307 |
| <i>Notopterus spp</i> | I | 48 | 7 | 25 | 5 | 4 | 5 | 66 | 0 | 30 | 30 |
| <i>Odontesthes bonariensis</i> | I | 0 | ... | ... | ... | 3 | ... | 2 | 1 | ... | ... |
| <i>Osphronemus goramy</i> | I | 9 966 | 11 183 | 11 623 | 15 603 | 20 253 | 18 137 | 25 101 | 27 651 | 29 395 | 32 664 |
| <i>Osteichthyes</i> | I | 1 298 373 | 1 454 635 | 1 674 421 | 1 888 108 | 2 049 531 | 2 725 261 | 1 364 277 | 1 547 663 | 1 702 232 | 1 887 224 |
| | B | 42 343 | 61 180 | 40 002 | 44 798 | 65 793 | 66 156 | 116 474 | 123 043 | 146 220 | 187 388 |
| <i>Oxyeleotris marmorata</i> | I | 164 | 171 | 250 | 255 | 155 | 146 | 695 | 188 | 391 | 759 |
| | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | - | 15 |
| <i>Pangasius hypophthalmus</i> | I | 6 860 | 11 200 | 11 359 | 13 226 | 14 638 | 14 837 | 23 085 | 30 656 | 28 035 | 28 035 |
| <i>Pangasius pangasius</i> | I | 838 | 1 098 | 1 889 | 1 625 | 2 547 | 3 000 | 4 282 | 4 925 | 5 502 | 5 254 |
| <i>Pangasius spp</i> | I | 40 000 | 60 000 | 87 000 | 100 000 | 114 000 | 135 500 | 163 800 | 286 988 | 418 601 | 499 513 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Papycrocranus afer</i> | I | ... | 495 | 289 | 281 | 286 | 475 | 417 | 526 | 678 | 1 017 |
| <i>Pelteobagrus fulvidraco</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | 54 819 | 63 062 | 84 565 | 99 786 | 99 786 |
| <i>Perca flavescens</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| <i>Perca fluviatilis</i> | I | 285 | 191 | 132 | 133 | 145 | 72 | 138 | 152 | 318 | 219 |
| <i>Piaractus brachypomus</i> | I | 11 610 | 11 813 | 13 004 | 15 006 | 10 020 | 5 042 | 84 022 | 87 636 | 85 969 | 91 676 |
| <i>Piaractus mesopotamicus</i> | I | 7 253 | 3 664 | 4 729 | 5 745 | 5 746 | 6 682 | 9 544 | 9 271 | 9 544 | 11 125 |
| <i>Pomoxis annularis</i> | I | - | - | - | - | 31 | 68 | 68 | 93 | 475 | 496 |
| <i>Prochilodus reticulatus</i> | I | 331 | 6 | 28 | 11 | 1 007 | 2 006 | 2 774 | 2 627 | 2 605 | 2 552 |
| <i>Prochilodus spp</i> | I | 625 | 2 263 | 2 408 | 3 129 | 2 874 | 2 756 | 1 923 | 2 413 | 2 441 | 2 983 |
| <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> | I | ... | 18 | 19 | 200 | 270 | 20 | 21 | ... | ... | ... |
| <i>Rhamdia sapo</i> | I | 1 052 | 907 | 1 829 | 2 549 | 2 529 | 2 532 | 659 | 551 | 581 | 552 |
| <i>Sander lucioperca</i> | I | 678 | 474 | 892 | 363 | 366 | 227 | 397 | 321 | 341 | 436 |
| <i>Siluroidei</i> | I | 91 793 | 35 287 | 44 046 | 2 872 | 3 883 | 41 980 | 43 600 | 48 401 | 52 986 | 65 547 |
| | B | 37 | 70 | 80 | ... | 72 | 81 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| <i>Silurus asotus</i> | I | 3 171 | 2 684 | 2 208 | 5 057 | 4 301 | 3 422 | 214 738 | 248 773 | 288 282 | 309 898 |
| <i>Silurus glanis</i> | I | 470 | 745 | 2 010 | 725 | 648 | 722 | 807 | 731 | 1 221 | 1 204 |
| <i>Siniperca chuatsi</i> | I | 68 117 | 83 074 | 89 441 | 98 859 | 116 423 | 130 016 | 149 886 | 168 650 | 175 687 | 204 826 |
| <i>Sorubim lima</i> | I | ... | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | ... | ... | ... |
| <i>Synodontis spp</i> | I | 898 | 846 | 479 | 451 | 454 | 762 | 669 | 893 | 1 137 | 1 831 |
| <i>Trichogaster pectoralis</i> | I | 20 407 | 20 425 | 25 751 | 25 055 | 25 327 | 27 036 | 36 758 | 38 240 | 42 862 | 42 900 |
| <i>Trichogaster spp</i> | I | 349 | 93 | 97 | 169 | 154 | 165 | 290 | 538 | 500 | 500 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 2 008 411 | 2 230 254 | 2 552 034 | 2 707 470 | 2 862 808 | 3 692 812 | 3 163 170 | 3 706 512 | 4 191 029 | 4 721 623 |
| Brackishwater | | 42 680 | 61 683 | 40 567 | 45 137 | 66 149 | 66 646 | 116 910 | 123 862 | 157 582 | 194 705 |
| Marine | | 160 | 80 | 49 | 40 | 70 | 0 | 10 | 5 | - | - |
| Total | | 2 051 251 | 2 292 017 | 2 592 650 | 2 752 647 | 2 929 027 | 3 759 458 | 3 280 090 | 3 830 379 | 4 348 611 | 4 916 328 |
| Sturgeons, paddlefishes | | | | | | | | | | | |
| Esturgeons, spatules | | | | | | | | | | | |
| Esturiones, sollos | | | | | | | | | | | |
| <i>Acipenser baerii</i> | I | 200 | 362 | 133 | 95 | 107 | 238 | 128 | 194 | 250 | 146 |
| <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> | I | - | - | - | - | 38 | 1 | 3 | 276 | 113 | 113 |
| <i>Acipenser ruthenus</i> | I | ... | ... | ... | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| <i>Acipenser stellatus</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 5 | 15 | 15 |
| <i>Acipenser sturio</i> | I | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| <i>Acipenseridae</i> | I | 1 825 | 1 672 | 2 322 | 2 992 | 2 944 | 3 844 | 14 592 | 15 187 | 19 358 | 21 005 |
| | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Huso huso</i> | I | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 2 025 | 2 034 | 2 455 | 3 158 | 3 091 | 4 086 | 14 723 | 15 385 | 19 898 | 21 319 |
| Brackishwater | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marine | | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 2 025 | 2 034 | 2 465 | 3 158 | 3 091 | 4 086 | 14 723 | 15 385 | 19 898 | 21 319 |
| River eels | | | | | | | | | | | |
| Anguilles | | | | | | | | | | | |
| Anguilas | | | | | | | | | | | |
| <i>Anguilla anguilla</i> | I | 7 785 | 9 141 | 9 990 | 10 124 | 9 692 | 7 620 | 8 574 | 8 589 | 7 156 | 7 180 |
| | B | 654 | 479 | 358 | 385 | 321 | 264 | 402 | 367 | 1 098 | 274 |
| | M | 376 | 245 | 278 | 302 | 260 | 162 | 114 | 196 | 75 | 921 |
| <i>Anguilla australis</i> | B | 315 | 315 | 107 | 47 | 71 | 44 | 32 | 8 | 8 | 8 |
| <i>Anguilla japonica</i> | I | 222 518 | 206 658 | 207 631 | 217 709 | 217 939 | 222 786 | 222 380 | 238 392 | 232 426 | 257 628 |
| | B | 105 | 115 | 144 | 2 334 | 128 | 72 | 89 | 245 | 619 | 190 |
| <i>Anguilla rostrata</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Anguilla spp</i> | I | 1 822 | 2 346 | 196 | 326 | 888 | 119 | 27 | 116 | 343 | 84 |
| | B | 14 | 6 821 | 9 | 1 730 | 1 707 | 807 | 466 | 318 | 226 | 50 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 232 125 | 218 145 | 217 817 | 228 159 | 228 519 | 230 525 | 230 981 | 247 097 | 239 925 | 264 892 |
| Brackishwater | | 1 088 | 7 730 | 618 | 4 496 | 2 227 | 1 187 | 989 | 938 | 1 951 | 522 |
| Marine | | 376 | 245 | 278 | 302 | 260 | 162 | 114 | 196 | 75 | 921 |
| Total | | 233 589 | 226 120 | 218 713 | 232 957 | 231 006 | 231 874 | 232 084 | 248 231 | 241 951 | 266 335 |
| Salmons, trouts, smelts | | | | | | | | | | | |
| Saumons, truites, éperlans | | | | | | | | | | | |
| Salmones, truchas, eperlanos | | | | | | | | | | | |
| <i>Coregonus lavaretus</i> | I | 141 | 109 | 95 | 68 | 54 | 76 | 66 | 62 | 140 | 157 |
| | B | 33 | 90 | 40 | 63 | 157 | 159 | 284 | 383 | 510 | 672 |
| <i>Coregonus peled</i> | I | - | - | - | 2 | ... | 2 | 1 | 3 | ... | 3 |
| <i>Coregonus spp</i> | I | 1 099 | 1 222 | 2 226 | 2 233 | 2 916 | 4 209 | 4 530 | 4 600 | 4 620 | 6 820 |
| <i>Hucho hucho</i> | I | 151 | 214 | 244 | 173 | 110 | 121 | 46 | 1 | 2 | 8 |
| <i>Hypomesus olidus</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 008 | 10 056 | 8 728 | 10 478 |
| <i>Oncorhynchus aguabonita</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | 10 |
| <i>Oncorhynchus keta</i> | I | 36 | 40 | - | - | 4 | ... | 2 | 1 | - | - |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i> | I | 0 | 0 | ... | ... | 55 | 149 | 83 | 91 | 118 | 179 |
| | M | 84 867 | 88 302 | 89 475 | 108 626 | 150 931 | 112 596 | 105 786 | 99 301 | 116 737 | 132 280 |
| <i>Oncorhynchus masou</i> | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Oncorhynchus mykiss</i> | I | 301 599 | 292 861 | 293 118 | 293 972 | 304 873 | 286 499 | 299 680 | 300 858 | 306 654 | 319 016 |
| | B | 13 449 | 13 528 | 12 805 | 13 261 | 13 164 | 12 322 | 10 630 | 11 002 | 12 386 | 10 093 |
| | M | 112 281 | 131 427 | 110 315 | 140 151 | 193 469 | 210 416 | 195 856 | 199 271 | 183 669 | 221 364 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Oncorhynchus nerka</i> | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Oncorhynchus spp</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | I | 150 | 307 | 300 | 455 | 637 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | M | 9 264 | 12 187 | 14 408 | 16 209 | 19 194 | 19 852 | 22 030 | 21 346 | 23 747 | 24 832 |
| <i>Plecoglossus altivelis</i> | I | 9 621 | 10 220 | 9 889 | 9 324 | 8 695 | 7 936 | 7 846 | 8 098 | 7 612 | 7 022 |
| <i>Protosalanx hyalocranius</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 743 | 11 823 | 13 612 | 16 669 |
| <i>Salmo salar</i> | I | 312 | 121 | 119 | 119 | 266 | 565 | 432 | 347 | 720 | 516 |
| | B | 8 294 | 7 617 | 9 713 | 11 460 | 12 950 | 14 599 | 17 041 | 19 014 | 19 208 | 21 534 |
| | M | 637 910 | 680 489 | 795 784 | 884 229 | 1 016 789 | 1 069 770 | 1 113 311 | 1 233 686 | 1 221 260 | 1 285 634 |
| <i>Salmo spp</i> | I | 37 892 | 45 201 | 50 066 | 55 204 | 49 108 | 46 470 | 50 814 | 53 851 | 57 908 | 65 825 |
| | M | 2 000 | 2 290 | 1 700 | 1 961 | 1 240 | 846 | 1 194 | 1 650 | 1 249 | 1 633 |
| <i>Salmo trutta</i> | I | 4 405 | 4 695 | 5 618 | 6 381 | 6 557 | 8 002 | 8 661 | 10 282 | 10 764 | 13 385 |
| | B | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | M | 424 | 80 | 882 | 550 | 433 | 429 | 128 | 164 | 110 | 207 |
| <i>Salmonoidei</i> | I | 150 | 45 | 77 | 211 | 218 | 518 | 3 037 | 2 802 | 1 847 | 1 499 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Salvelinus alpinus</i> | I | 472 | 398 | 458 | 459 | 643 | 506 | 311 | 364 | 337 | 473 |
| | B | 262 | 424 | 532 | 634 | 825 | 1 067 | 1 400 | 1 025 | 568 | 812 |
| <i>Salvelinus fontinalis</i> | I | 760 | 679 | 693 | 609 | 616 | 410 | 1 028 | 977 | 805 | 568 |
| <i>Salvelinus spp</i> | I | 183 | 347 | 386 | 334 | 666 | 789 | 274 | 289 | 489 | 701 |
| | M | 350 | 189 | 498 | 282 | 318 | 319 | 272 | 365 | 365 | 881 |
| <i>Thymallus thymallus</i> | I | 2 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | ... | 5 | 0 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 356 973 | 356 463 | 363 300 | 369 553 | 375 418 | 356 254 | 394 562 | 404 505 | 414 368 | 443 329 |
| Brackishwater | | 22 038 | 21 659 | 23 090 | 25 424 | 27 096 | 28 147 | 29 355 | 31 424 | 32 672 | 33 111 |
| Marine | | 847 096 | 914 964 | 1 013 062 | 1 152 008 | 1 382 374 | 1 414 228 | 1 438 577 | 1 555 783 | 1 547 137 | 1 666 831 |
| Total | | 1 226 107 | 1 293 086 | 1 399 452 | 1 546 985 | 1 784 888 | 1 798 629 | 1 862 494 | 1 991 712 | 1 994 177 | 2 143 271 |
| Shads | | | | | | | | | | | |
| Aloses | | | | | | | | | | | |
| Sábalos | | | | | | | | | | | |
| <i>Hilsa kelee</i> | I | - | - | - | 47 | 1 | 35 | 206 | 56 | 132 | 2 |
| <i>Konosirus punctatus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 576 | 2 519 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | - | - | - | 47 | 1 | 35 | 206 | 56 | 132 | 2 |
| Marine | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 576 | 2 519 |
| Total | | ... | ... | ... | 47 | 1 | 35 | 206 | 56 | 708 | 2 521 |
| Miscellaneous diadromous fishes | | | | | | | | | | | |
| Poissons diadromes divers | | | | | | | | | | | |
| Peces diádroms diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Chanos chanos</i> | I | 45 690 | 43 797 | 44 449 | 38 016 | 41 295 | 55 254 | 66 642 | 59 066 | 51 941 | 61 365 |
| | B | 317 445 | 328 160 | 388 253 | 420 102 | 443 048 | 454 286 | 462 087 | 475 455 | 497 322 | 462 870 |
| | M | 1 197 | 7 693 | 9 070 | 9 548 | 10 597 | 18 437 | 23 314 | 39 211 | 45 520 | 61 140 |
| <i>Gasterosteus aculeatus</i> | I | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 37 | 8 |
| <i>Lates calcarifer</i> | I | 3 582 | 4 084 | 3 693 | 2 848 | 2 707 | 2 321 | 3 131 | 3 494 | 4 386 | 4 387 |
| | B | 12 769 | 16 562 | 18 652 | 17 062 | 19 847 | 20 956 | 23 058 | 23 569 | 26 469 | 26 736 |
| | M | 255 | 287 | 735 | 1 076 | 4 191 | 1 917 | 2 510 | 1 825 | 446 | 786 |
| <i>Morone saxatilis</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 49 272 | 47 881 | 48 142 | 40 866 | 44 002 | 57 575 | 69 773 | 62 560 | 56 367 | 65 763 |
| Brackishwater | | 330 214 | 344 722 | 406 905 | 437 164 | 462 895 | 475 242 | 485 145 | 499 024 | 523 791 | 489 606 |
| Marine | | 1 452 | 7 980 | 9 805 | 10 624 | 14 788 | 20 354 | 25 824 | 41 036 | 45 966 | 61 926 |
| Total | | 380 938 | 400 583 | 464 852 | 488 654 | 521 685 | 553 171 | 580 742 | 602 620 | 626 124 | 617 295 |
| Flounders, halibuts, soles | | | | | | | | | | | |
| Flets, flétans, soles | | | | | | | | | | | |
| Platijas, halibuts, lenguados | | | | | | | | | | | |
| <i>Bothidae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36 227 | 57 270 | 76 884 | 63 490 |
| <i>Hippoglossus hippoglossus</i> | M | 2 | 8 | 17 | 35 | 173 | 731 | 709 | 818 | 1 469 | 1 528 |
| <i>Paralichthys olivaceus</i> | M | 34 857 | 29 882 | 28 583 | 21 202 | 23 064 | 29 569 | 40 473 | 37 382 | 44 666 | 48 465 |
| <i>Platichthys flesus</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 0 |
| | M | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
| <i>Pleuronectidae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 356 | 8 048 | 5 676 | 5 196 |
| <i>Pleuronectiformes</i> | B | 278 | 426 | 334 | 260 | 303 | 320 | 367 | 208 | 223 | 215 |
| | M | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| <i>Psetta maxima</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| | B | 25 | 25 | ... | ... | ... | 3 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| | M | 2 976 | 3 062 | 4 103 | 4 785 | 4 856 | 5 264 | 5 288 | 5 933 | 6 763 | 7 529 |
| <i>Scophthalmus rhombus</i> | B | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Solea senegalensis</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 32 |
| <i>Solea solea</i> | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | M | 25 | 22 | 19 | 23 | 60 | 10 | 24 | 74 | 11 | 9 |
| <i>Soleidae</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| | M | ... | ... | ... | ... | ... | 34 | 37 | 28 | 19 | 4 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| Brackishwater | | 323 | 451 | 334 | 260 | 303 | 328 | 449 | 289 | 310 | 322 |
| Marine | | 37 880 | 32 994 | 32 727 | 26 049 | 28 156 | 35 610 | 88 114 | 109 553 | 135 496 | 126 253 |
| Total | | 38 203 | 33 445 | 33 061 | 26 309 | 28 459 | 35 938 | 88 563 | 109 842 | 135 806 | 126 579 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>Pisodonophis boro</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | 35 |
| <i>Plectropomus maculatus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | 7 | 34 | 21 |
| <i>Pleurogrammus azonus</i> | M | ... | ... | ... | ... | 3 | - | 5 | ... | 9 | 8 |
| <i>Polydactylus sexfilis</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| <i>Rhabdosargus sarba</i> | M | 799 | 180 | 64 | 86 | 82 | 19 | 6 | 17 | 6 | 52 |
| <i>Scatophagus spp</i> | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Schuettea scalaripinnis</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 501 | 14 990 |
| <i>Sciaena spp</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 | ... | ... | ... |
| <i>Sciaenidae</i> | M | 28 | 39 | 72 | 71 | 148 | 269 | 228 | - | 36 | 57 |
| <i>Sciaenops ocellatus</i> | B | ... | ... | ... | ... | 190 | 107 | 140 | 323 | 295 | 350 |
| | M | 116 | 148 | 2 503 | 2 115 | 2 042 | 2 087 | 45 509 | 45 749 | 46 337 | 48 920 |
| <i>Serranidae</i> | B | 496 | 20 | 6 | 16 | 39 | 30 | 329 | 50 | 76 | 64 |
| | M | 149 | 115 | 145 | 151 | 97 | 88 | 120 | 171 | 197 | 240 |
| <i>Siganus canaliculatus</i> | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Siganus rivulatus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 2 | 4 | ... |
| <i>Siganus spp</i> | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 25 | 86 | 50 | 64 | 110 |
| | M | 40 | 34 | 49 | 108 | 78 | 85 | 111 | 143 | 97 | 111 |
| <i>Sparidae</i> | I | 750 | 1 168 | 838 | 342 | 87 | 115 | 84 | 334 | 162 | 144 |
| | B | 1 144 | 1 032 | 2 564 | 2 519 | 2 748 | 3 052 | 5 195 | 3 839 | 1 805 | 1 762 |
| | M | 320 | 374 | 385 | 636 | 728 | 1 686 | 45 610 | 49 650 | 46 747 | 55 026 |
| <i>Sparidentex hasta</i> | M | 0 | 1 | 99 | 119 | 55 | 58 | 967 | 296 | 192 | 191 |
| <i>Sparus aurata</i> | B | 3 384 | 4 984 | 3 870 | 10 537 | 2 750 | 4 590 | 5 706 | 5 476 | 8 404 | 4 130 |
| | M | 38 088 | 49 404 | 63 334 | 76 751 | 79 402 | 72 905 | 90 599 | 87 242 | 102 306 | 103 490 |
| <i>Tetraodontidae</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 404 | 1 234 | 1 188 | 2 019 |
| | M | 5 961 | 5 389 | 5 100 | 4 733 | 5 769 | 5 231 | 14 602 | 19 190 | 23 384 | 24 083 |
| <i>Umbrina cirrosa</i> | M | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| <i>Umbrina spp</i> | M | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 26 | 59 | 59 |
| <i>Valamugil seheli</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 30 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 5 394 | 5 291 | 5 710 | 3 681 | 3 301 | 3 553 | 130 573 | 145 019 | 174 414 | 203 001 |
| Brackishwater | | 52 004 | 62 676 | 80 099 | 131 564 | 130 781 | 157 985 | 185 950 | 184 289 | 210 317 | 259 187 |
| Marine | | 159 834 | 179 756 | 214 189 | 232 369 | 228 553 | 224 777 | 537 806 | 553 320 | 607 403 | 631 009 |
| Total | | 217 232 | 247 723 | 299 998 | 367 614 | 362 635 | 386 315 | 854 329 | 882 628 | 992 134 | 1 093 197 |
| Miscellaneous demersal fishes Poissons démersaux divers Peces demersales diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Anarhichas lupus</i> | M | - | - | - | - | - | 1 | ... | ... | ... | ... |
| <i>Anarhichas minor</i> | M | - | - | - | - | - | 1 | ... | ... | ... | ... |
| <i>Muraenesox cinereus</i> | M | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Scorpaenidae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 339 | 496 |
| <i>Sebastes schlegeli</i> | M | 12 430 | 14 634 | 10 180 | 8 698 | 9 330 | 16 636 | 23 938 | 19 708 | 21 297 | 27 517 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 12 430 | 14 634 | 10 180 | 8 701 | 9 330 | 16 638 | 23 938 | 19 708 | 21 636 | 28 013 |
| Total | | 12 430 | 14 634 | 10 180 | 8 701 | 9 330 | 16 638 | 23 938 | 19 708 | 21 636 | 28 013 |
| Tunas, bonitos, billfishes Thons, pélamides, marlins Atunes, bonitos, agujas | | | | | | | | | | | |
| <i>Thunnus albacares</i> | M | - | 79 | 29 | 116 | ... | ... | ... | 3 | 1 138 | 1 190 |
| <i>Thunnus maccoyii</i> | M | 2 089 | 1 652 | 1 373 | 2 649 | 3 889 | 4 008 | 2 373 | 4 554 | 2 231 | 3 611 |
| <i>Thunnus orientalis</i> | M | ... | ... | ... | ... | 521 | 517 | 517 | 4 193 | 3 402 | 3 552 |
| <i>Thunnus thynnus</i> | M | 50 | 360 | 820 | 1 360 | 1 970 | 3 140 | 3 560 | 5 780 | 5 741 | 6 271 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 2 139 | 2 091 | 2 222 | 4 125 | 6 380 | 7 665 | 6 450 | 14 530 | 12 512 | 14 624 |
| Total | | 2 139 | 2 091 | 2 222 | 4 125 | 6 380 | 7 665 | 6 450 | 14 530 | 12 512 | 14 624 |
| Miscellaneous pelagic fishes Poissons pélagiques divers Peces pelágicos diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Atherinidae</i> | I | 218 | 216 | 217 | 250 | 11 | 2 | 1 | 1 | ... | ... |
| | B | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | 26 | 25 |
| <i>Caranx hippos</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| <i>Caranx spp</i> | B | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 103 | 95 | 115 | 466 | 146 |
| | M | - | - | 4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 53 |
| <i>Pomatomus saltatrix</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Rachycentron canadum</i> | M | 9 | 961 | 820 | 2 626 | 3 225 | 2 399 | 20 667 | 20 461 | 22 751 | 25 373 |
| <i>Scombridae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 32 | 45 | ... | 80 | 184 |
| <i>Seriola dumerili</i> | M | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
| <i>Seriola quinqueradiata</i> | M | 138 536 | 147 115 | 140 647 | 137 328 | 153 170 | 162 682 | 157 682 | 150 113 | 159 798 | 155 070 |
| <i>Seriola spp</i> | B | 648 | 989 | 898 | 536 | 424 | 620 | 843 | 682 | 752 | 822 |
| | M | 69 | 406 | 154 | 97 | 119 | 292 | 11 847 | 12 751 | 12 044 | 11 837 |
| <i>Trachinotus blochii</i> | M | 30 | 12 | 7 | 32 | 49 | 19 | 26 | 76 | 52 | 141 |
| <i>Trachinotus carolinus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 | 22 |
| <i>Trachurus japonicus</i> | M | 3 526 | 3 412 | 3 052 | 3 052 | 3 308 | 3 462 | 3 377 | 2 458 | 2 392 | 2 011 |
| <i>Trachurus spp</i> | M | 2 217 | 2 568 | 2 935 | 3 058 | 3 396 | 2 931 | 2 313 | 2 668 | 2 738 | 3 300 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 218 | 216 | 217 | 250 | 11 | 2 | 1 | 1 | ... | ... |
| Brackishwater | | 648 | 989 | 898 | 573 | 503 | 729 | 952 | 815 | 1 244 | 993 |
| Marine | | 144 388 | 154 474 | 147 619 | 146 206 | 163 276 | 171 824 | 195 963 | 188 568 | 199 881 | 197 991 |
| Total | | 145 254 | 155 679 | 148 734 | 147 029 | 163 790 | 172 555 | 196 916 | 189 384 | 201 125 | 198 984 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Marine fishes not identified | | | | | | | | | | | |
| Poissons marins non identifiés | | | | | | | | | | | |
| Peces marinos no identificados | | | | | | | | | | | |
| <i>Osteichthyes</i> | I | 869 | 752 | 748 | 829 | 686 | 595 | 547 | 245 | 303 | 524 |
| | B | 4 243 | 4 516 | 2 836 | 2 691 | 3 814 | 4 368 | 7 826 | 11 744 | 21 882 | 24 027 |
| | M | 263 536 | 316 572 | 351 324 | 442 286 | 507 627 | 575 174 | 204 546 | 215 354 | 253 844 | 294 676 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 869 | 752 | 748 | 829 | 686 | 595 | 547 | 245 | 303 | 524 |
| Brackishwater | | 4 243 | 4 516 | 2 836 | 2 691 | 3 814 | 4 368 | 7 826 | 11 744 | 21 882 | 24 027 |
| Marine | | 263 536 | 316 572 | 351 324 | 442 286 | 507 627 | 575 174 | 204 546 | 215 354 | 253 844 | 294 676 |
| Total | | 268 648 | 321 840 | 354 908 | 445 806 | 512 127 | 580 137 | 212 919 | 227 343 | 276 029 | 319 227 |
| Freshwater crustaceans | | | | | | | | | | | |
| Crustacés d'eau douce | | | | | | | | | | | |
| Crustáceos de agua dulce | | | | | | | | | | | |
| <i>Astacidae, Cambaridae</i> | I | 25 | 24 | 24 | 23 | 27 | 27 | 28 | 26 | 93 | 75 |
| <i>Astacus astacus</i> | I | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ... | 1 | 3 | 12 | 7 |
| <i>Astacus leptodactylus</i> | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Caridina denticulata</i> | I | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | - | 2 | 43 | ... | ... |
| <i>Cherax destructor</i> | I | 188 | 230 | 245 | 284 | 276 | 172 | 121 | 114 | 120 | 93 |
| <i>Cherax quadricarinatus</i> | I | 116 | 136 | 142 | 169 | 181 | 153 | 407 | 109 | 120 | 115 |
| <i>Cherax tenuimanus</i> | I | 53 | 59 | 52 | 56 | 63 | 61 | 71 | 70 | 79 | 68 |
| <i>Crustacea</i> | I | 10 | 15 | 27 | 12 | 14 | 9 | 30 | 21 | 8 | 8 |
| | B | 4 070 | 2 918 | 2 544 | 3 513 | 4 933 | 5 552 | 5 961 | 6 247 | 5 200 | 5 482 |
| <i>Daphniidae</i> | I | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| <i>Eriocheir sinensis</i> | I | 100 692 | 123 249 | 171 955 | 232 391 | 286 177 | 339 969 | 368 050 | 415 749 | 438 399 | 474 959 |
| <i>Macrobrachium lar</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| <i>Macrobrachium malcolmsonii</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 227 | 245 | 3 938 | 4 039 |
| <i>Macrobrachium nipponense</i> | I | ... | ... | ... | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 195 780 | 213 078 | 205 441 | 209 166 |
| <i>Macrobrachium rosenbergii</i> | I | 65 442 | 85 486 | 108 405 | 139 705 | 183 740 | 177 944 | 173 274 | 198 256 | 203 534 | 201 467 |
| | B | 24 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | M | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Macrobrachium spp</i> | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 |
| <i>Pacifastacus leniusculus</i> | I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Palaemonidae</i> | I | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 3 | 59 284 | 28 422 | 53 664 | 23 401 |
| <i>Procambarus clarkii</i> | I | 22 593 | 17 216 | 19 459 | 7 713 | 13 847 | 27 825 | 85 092 | 94 978 | 104 604 | 146 881 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 189 144 | 226 437 | 300 336 | 480 378 | 584 365 | 646 165 | 882 368 | 951 115 | 1 010 041 | 1 060 308 |
| Brackishwater | | 4 094 | 2 938 | 2 594 | 3 513 | 4 933 | 5 552 | 5 961 | 6 247 | 5 200 | 5 482 |
| Marine | | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | | 193 268 | 229 375 | 302 930 | 483 891 | 589 298 | 651 717 | 888 329 | 957 362 | 1 015 241 | 1 065 790 |
| Crabs, sea-spiders | | | | | | | | | | | |
| Crabes, araignées de mer | | | | | | | | | | | |
| Cangrejos, centollas | | | | | | | | | | | |
| <i>Brachyura</i> | I | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | B | 78 | 89 | 92 | 148 | 110 | 94 | 84 | 84 | 34 | 53 |
| | M | 58 678 | 71 214 | 95 565 | 125 192 | 152 896 | 178 185 | 11 021 | 10 047 | 13 805 | 15 017 |
| <i>Callinectes sapidus</i> | B | 115 | 212 | 129 | 488 | 501 | 121 | 249 | 45 | ... | ... |
| <i>Callinectes spp</i> | B | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| <i>Maja squinado</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Portunidae</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 774 | 6 233 | 6 206 | 5 687 |
| | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56 222 | 68 392 | 79 068 | 83 465 |
| <i>Portunus pelagicus</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | - |
| <i>Portunus spp</i> | B | 2 095 | 2 065 | 3 584 | 3 674 | 1 508 | 1 279 | 1 666 | 774 | 204 | 9 |
| <i>Portunus trituberculatus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Scylla serrata</i> | B | 9 752 | 5 952 | 10 523 | 10 620 | 9 111 | 14 326 | 12 379 | 8 899 | 11 646 | 13 705 |
| | M | 266 | 86 | 105 | 110 | 100 | 115 | 101 000 | 108 592 | 111 476 | 106 864 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | ... | 6 774 | 6 233 | 6 206 | 5 687 |
| Brackishwater | | 12 040 | 8 318 | 14 328 | 14 931 | 11 230 | 15 820 | 14 378 | 9 802 | 11 887 | 13 767 |
| Marine | | 58 944 | 71 300 | 95 670 | 125 302 | 152 996 | 178 300 | 168 243 | 187 031 | 204 349 | 205 346 |
| Total | | 70 997 | 79 621 | 110 003 | 140 234 | 164 227 | 194 120 | 189 395 | 203 066 | 222 442 | 224 800 |
| Lobsters, spiny-rock lobsters | | | | | | | | | | | |
| Homards, langoustes | | | | | | | | | | | |
| Bogavantes, langostas | | | | | | | | | | | |
| <i>Palinuridae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Palinurus spp</i> | M | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Panulirus japonicus</i> | B | 22 | 12 | 18 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Panulirus polyphagus</i> | M | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 11 | 14 | 5 | 8 |
| <i>Panulirus spp</i> | M | 5 | 12 | 20 | 49 | 30 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 |
| <i>Thenus orientalis</i> | M | 6 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Brackishwater | | 22 | 12 | 18 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Marine | | 51 | 26 | 42 | 67 | 46 | 30 | 35 | 39 | 29 | 35 |
| Total | | 73 | 38 | 60 | 73 | 47 | 30 | 35 | 39 | 29 | 35 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shrimps, prawns | | | | | | | | | | | |
| Crevettes | | | | | | | | | | | |
| Gambas, camarones | | | | | | | | | | | |
| <i>Acetes japonicus</i> | B | 328 | 264 | 93 | 544 | 610 | 415 | 694 | 226 | 164 | 100 |
| <i>Metapenaeus ensis</i> | B | 186 | 186 | 265 | 233 | 328 | 237 | 222 | 230 | 1 536 | 1 145 |
| <i>Metapenaeus macleayi</i> | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Metapenaeus spp</i> | B | 41 918 | 21 999 | 20 566 | 20 547 | 20 147 | 22 608 | 23 477 | 20 713 | 14 500 | 14 898 |
| <i>Natantia</i> | I | 23 | 13 | 119 | 65 | 44 | 86 | 82 | 23 | 18 | 97 |
| | B | - | 46 | 755 | 513 | 335 | 159 | 268 | 203 | 591 | 170 |
| | M | 300 | 270 | 30 | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Palaemon adspersus</i> | B | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | ... | ... | ... |
| <i>Palaemon serratus</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 61 | 98 | 132 |
| <i>Palaemonetes varians</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | - |
| <i>Palaemonidae</i> | M | 225 | 163 | 98 | 110 | 82 | 87 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| <i>Penaeus chinensis</i> | B | 102 923 | 143 086 | 170 830 | 217 994 | 204 182 | 184 141 | 61 685 | 54 380 | 49 901 | 51 135 |
| | M | 1 533 | 846 | 1 142 | 1 158 | 2 081 | 1 403 | 2 324 | 2 426 | 1 399 | 1 022 |
| <i>Penaeus esculentus</i> | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Penaeus indicus</i> | B | 8 731 | 9 202 | 9 417 | 14 291 | 21 214 | 20 789 | 22 022 | 24 121 | 14 677 | 16 080 |
| | M | 921 | 1 791 | 2 011 | 2 126 | 4 345 | 4 947 | 9 538 | 8 964 | 11 845 | 12 155 |
| <i>Penaeus japonicus</i> | B | 562 | 516 | 589 | 744 | 504 | 584 | 268 | 584 | 276 | 288 |
| | M | 2 328 | 2 033 | 1 794 | 2 094 | 2 058 | 1 824 | 44 260 | 47 038 | 42 983 | 52 569 |
| <i>Penaeus kerathurus</i> | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| <i>Penaeus merguensis</i> | B | 42 273 | 36 551 | 44 187 | 50 366 | 63 288 | 65 366 | 80 187 | 81 715 | 80 613 | 96 833 |
| | M | 22 | 22 | 26 | 27 | 25 | 25 | ... | ... | ... | ... |
| <i>Penaeus monodon</i> | I | 7 | 17 | 3 | ... | 12 | 19 | 4 | 15 431 | 12 366 | 12 813 |
| | B | 474 381 | 497 429 | 538 949 | 620 772 | 661 831 | 616 952 | 651 875 | 601 796 | 530 144 | 496 476 |
| | M | 5 199 | 5 559 | 8 669 | 10 212 | 11 169 | 14 600 | 78 525 | 98 220 | 132 444 | 148 932 |
| <i>Penaeus penicillatus</i> | B | 144 | 137 | 107 | 44 | 72 | 56 | 28 | 76 | 77 | - |
| <i>Penaeus plebejus</i> | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Penaeus schmitti</i> | B | 2 001 | 1 734 | 1 068 | 2 338 | 1 307 | 1 910 | 1 370 | 391 | - | - |
| <i>Penaeus semisulcatus</i> | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| <i>Penaeus setiferus</i> | M | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Penaeus spp</i> | B | 60 049 | 66 283 | 67 241 | 69 606 | 69 714 | 75 196 | 80 665 | 84 019 | 77 580 | 83 001 |
| | M | 369 | 370 | 223 | 584 | 951 | 1 189 | 29 564 | 41 552 | 50 641 | 40 042 |
| <i>Penaeus stylirostris</i> | B | 14 187 | 15 485 | 12 097 | 191 | 351 | 361 | 469 | 858 | 672 | 766 |
| | M | 1 679 | 1 856 | 1 907 | 1 824 | 1 938 | 1 950 | 1 822 | 2 271 | 2 499 | 2 349 |
| <i>Penaeus vannamei</i> | I | ... | ... | ... | - | - | 1 527 | 3 398 | 4 611 | 5 384 | 4 556 |
| | B | 151 473 | 168 793 | 150 274 | 98 433 | 216 216 | 390 129 | 911 662 | 1 240 324 | 1 497 508 | 1 913 616 |
| | M | 21 070 | 24 719 | 35 839 | 46 953 | 63 898 | 89 642 | 124 516 | 116 265 | 188 262 | 215 209 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 30 | 30 | 122 | 65 | 56 | 1 632 | 3 484 | 20 065 | 17 768 | 17 466 |
| Brackishwater | | 899 156 | 961 711 | 1 016 438 | 1 096 616 | 1 260 099 | 1 378 905 | 1 834 893 | 2 109 389 | 2 268 259 | 2 674 640 |
| Marine | | 33 646 | 37 629 | 51 739 | 65 115 | 86 547 | 115 667 | 290 649 | 316 738 | 430 074 | 472 278 |
| Total | | 932 832 | 999 370 | 1 068 299 | 1 161 796 | 1 346 702 | 1 496 204 | 2 129 026 | 2 446 192 | 2 716 101 | 3 164 384 |
| Miscellaneous marine crustaceans | | | | | | | | | | | |
| Crustacés marins divers | | | | | | | | | | | |
| Crustáceos marinos diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Artemia salina</i> | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | M | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| <i>Artemia spp</i> | B | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 0 |
| <i>Crustacea</i> | M | 21 574 | 52 805 | 30 290 | 34 200 | 36 275 | 52 388 | 46 197 | 47 457 | 46 932 | 41 721 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Brackishwater | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | ... | 0 |
| Marine | | 21 579 | 52 805 | 30 290 | 34 201 | 36 276 | 52 388 | 46 197 | 47 457 | 46 932 | 41 721 |
| Total | | 21 579 | 52 805 | 30 290 | 34 201 | 36 278 | 52 392 | 46 201 | 47 462 | 46 932 | 41 721 |
| Freshwater molluscs | | | | | | | | | | | |
| Mollusques d'eau douce | | | | | | | | | | | |
| Moluscos de agua dulce | | | | | | | | | | | |
| <i>Anodonta cygnea</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 81 091 | 84 895 | 86 224 | 92 215 |
| <i>Corbicula fluminea</i> | I | 12 847 | 13 057 | 11 171 | 10 180 | 10 030 | 11 990 | 36 200 | 41 044 | 43 674 | 46 701 |
| <i>Mollusca</i> | I | 149 | 74 | 57 | 40 | 369 | 1 424 | 11 267 | 16 407 | 15 564 | 15 319 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 12 996 | 13 131 | 11 228 | 10 220 | 10 399 | 13 414 | 128 558 | 142 346 | 145 462 | 154 235 |
| Total | | 12 996 | 13 131 | 11 228 | 10 220 | 10 399 | 13 414 | 128 558 | 142 346 | 145 462 | 154 235 |
| Abalones, winkles, conchs | | | | | | | | | | | |
| Ormeaux, bigorneaux, strombes | | | | | | | | | | | |
| Orejas de mar, bigaros, estrombos | | | | | | | | | | | |
| <i>Cipangopaludina chinensis</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65 364 | 65 751 | 73 714 | 90 108 |
| <i>Concholepas concholepas</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | - | - | - |
| <i>Haliotis midae</i> | M | 10 | 22 | 27 | 100 | 220 | 320 | 515 | 760 | 830 | 900 |
| <i>Haliotis rubra</i> | M | ... | ... | 21 | 40 | 58 | 47 | 86 | 250 | 390 | 532 |
| <i>Haliotis rufescens</i> | M | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 |
| <i>Haliotis spp</i> | B | 2 045 | 2 199 | 1 683 | 2 311 | 2 385 | 2 170 | 967 | 1 211 | 473 | 639 |
| | M | 429 | 119 | 174 | 257 | 252 | 402 | 12 501 | 17 248 | 20 274 | 25 996 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Haliotis tuberculata</i> | M | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | ... | - |
| <i>Littorina spp</i> | M | 1 400 | 800 | 550 | 531 | 500 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Rapana spp</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 155 733 | 202 452 | 238 331 | 249 298 |
| <i>Strombus spp</i> | M | 9 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 4 | 4 | 4 |
| <i>Turbo cornutus</i> | M | ... | ... | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65 364 | 65 751 | 73 714 | 90 108 |
| Brackishwater | | 2 045 | 2 199 | 1 683 | 2 311 | 2 385 | 2 170 | 967 | 1 211 | 473 | 639 |
| Marine | | 1 848 | 950 | 789 | 959 | 1 060 | 800 | 168 872 | 220 714 | 259 853 | 276 756 |
| Total | | 3 893 | 3 149 | 2 472 | 3 270 | 3 445 | 2 970 | 235 203 | 287 676 | 334 040 | 367 503 |
| Oysters Huîtres Ostras | | | | | | | | | | | |
| <i>Crassostrea corteziensis</i> | B | ... | ... | ... | 685 | 593 | 21 | 409 | 317 | 593 | 619 |
| <i>Crassostrea gasar</i> | M | ... | ... | ... | 95 | 88 | 81 | 75 | 31 | 30 | 40 |
| <i>Crassostrea gigas</i> | B | 869 | 781 | 960 | 631 | 925 | 595 | 633 | 626 | 889 | 545 |
| <i>Crassostrea iredalei</i> | M | 2 971 924 | 3 432 464 | 3 601 645 | 3 909 606 | 4 106 668 | 4 233 988 | 4 341 090 | 4 436 184 | 4 515 906 | 4 592 239 |
| <i>Crassostrea madrasensis</i> | M | 13 897 | 13 418 | 14 804 | 14 222 | 19 042 | 12 570 | 14 510 | 15 915 | 16 495 | 16 838 |
| <i>Crassostrea rhizophorae</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | 1 |
| <i>Crassostrea spp</i> | M | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Crassostrea rhizophorae</i> | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... |
| <i>Crassostrea spp</i> | M | 52 | 2 287 | 1 870 | 1 632 | 1 483 | 1 300 | 1 313 | 1 184 | 1 046 | 1 109 |
| <i>Crassostrea spp</i> | B | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 418 | 9 | 9 | 35 | 17 |
| <i>Crassostrea spp</i> | M | 16 992 | 25 651 | 34 405 | 17 646 | 25 632 | 16 245 | 32 055 | 33 692 | 24 742 | 28 525 |
| <i>Crassostrea virginica</i> | B | - | - | - | 283 | 510 | 295 | 400 | 292 | 2 700 | 4 041 |
| <i>Crassostrea virginica</i> | M | 65 147 | 55 734 | 57 522 | 42 379 | 44 548 | 53 859 | 71 416 | 110 370 | 60 134 | 60 176 |
| <i>Ostrea chilensis</i> | M | 328 | 247 | 291 | 200 | 229 | 235 | 211 | 190 | 97 | 107 |
| <i>Ostrea conchaphila</i> | M | 39 | 20 | 21 | 20 | 310 | 21 | 17 | 14 | ... | ... |
| <i>Ostrea edulis</i> | B | 0 | ... | ... | ... | ... | 430 | 115 | ... | 0 | 2 |
| <i>Ostrea edulis</i> | M | 5 413 | 5 670 | 6 217 | 5 931 | 6 365 | 6 736 | 5 084 | 5 579 | 5 244 | 5 231 |
| <i>Ostrea spp</i> | M | 147 | 271 | 115 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Ostreidae</i> | M | ... | ... | ... | 98 | 187 | 172 | 94 | 432 | 191 | 651 |
| <i>Saccostrea commercialis</i> | M | 5 328 | 5 328 | 5 024 | 4 961 | 4 912 | 4 605 | 5 314 | 5 600 | 4 456 | 4 071 |
| <i>Saccostrea cucullata</i> | M | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Brackishwater | | 895 | 807 | 987 | 1 599 | 2 028 | 1 759 | 1 566 | 1 246 | 4 219 | 5 225 |
| Marine | | 3 079 281 | 3 541 106 | 3 721 932 | 3 996 806 | 4 209 481 | 4 329 816 | 4 471 182 | 4 609 193 | 4 628 345 | 4 708 990 |
| Total | | 3 080 176 | 3 541 913 | 3 722 919 | 3 998 405 | 4 211 509 | 4 331 575 | 4 472 748 | 4 610 439 | 4 632 564 | 4 714 215 |
| Mussels Moules Mejillones | | | | | | | | | | | |
| <i>Aulacomya ater</i> | M | 188 | 320 | 566 | 295 | 506 | 1 696 | 692 | 896 | 808 | 661 |
| <i>Choromytilus chorus</i> | M | 261 | 353 | 477 | 224 | 292 | 260 | 242 | 329 | 504 | 565 |
| <i>Modiolus spp</i> | M | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Mytilidae</i> | B | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | ... | ... | ... |
| <i>Mytilus chilensis</i> | M | 588 337 | 802 806 | 870 939 | 782 692 | 814 750 | 857 964 | 889 205 | 949 249 | 930 826 | 975 426 |
| <i>Mytilus chilensis</i> | M | 8 635 | 11 911 | 16 203 | 23 477 | 34 648 | 41 797 | 56 481 | 73 281 | 81 548 | 123 946 |
| <i>Mytilus coruscus</i> | M | 63 573 | 17 785 | 15 042 | 11 713 | 13 653 | 13 201 | 15 785 | 20 409 | 43 953 | 81 617 |
| <i>Mytilus edulis</i> | M | 211 997 | 240 238 | 236 204 | 213 435 | 188 539 | 186 644 | 217 533 | 245 019 | 233 725 | 177 033 |
| <i>Mytilus galloprovincialis</i> | B | 41 155 | 45 208 | 46 218 | 47 319 | 47 211 | 1 324 | 1 959 | 4 177 | 10 518 | 7 606 |
| <i>Mytilus galloprovincialis</i> | M | 68 613 | 76 044 | 82 184 | 81 696 | 95 784 | 130 149 | 145 281 | 91 947 | 103 746 | 105 630 |
| <i>Mytilus planulatus</i> | M | 1 122 | 1 482 | 1 928 | 2 017 | 2 509 | 2 789 | 2 727 | 2 628 | 2 900 | 3 223 |
| <i>Mytilus platensis</i> | M | - | - | 2 | 20 | 20 | ... | ... | 46 | 46 | 20 |
| <i>Perna canaliculus</i> | M | 65 500 | 75 000 | 71 000 | 76 000 | 64 000 | 78 000 | 78 000 | 85 000 | 95 000 | 97 000 |
| <i>Perna perna</i> | I | ... | ... | ... | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Perna perna</i> | M | 6 415 | 7 749 | 9 510 | 11 760 | 11 080 | 9 067 | 8 608 | 10 380 | 12 775 | 12 083 |
| <i>Perna viridis</i> | M | 59 387 | 58 869 | 95 745 | 120 292 | 171 991 | 311 357 | 287 500 | 287 046 | 301 324 | 305 321 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | ... | ... | ... | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Brackishwater | | 41 161 | 45 215 | 46 228 | 47 326 | 47 219 | 1 332 | 1 967 | 4 177 | 10 518 | 7 606 |
| Marine | | 1 074 028 | 1 292 557 | 1 399 804 | 1 323 621 | 1 397 772 | 1 632 924 | 1 702 054 | 1 766 230 | 1 807 155 | 1 882 525 |
| Total | | 1 115 189 | 1 337 772 | 1 446 032 | 1 370 957 | 1 445 001 | 1 634 256 | 1 704 021 | 1 770 407 | 1 817 673 | 1 890 131 |
| Scallops, pectens Coquilles St-Jacques Veiras | | | | | | | | | | | |
| <i>Aequipecten opercularis</i> | M | 46 | 147 | 114 | 58 | 47 | 19 | 19 | 50 | 58 | 60 |
| <i>Argopecten purpuratus</i> | M | 11 947 | 18 379 | 23 308 | 22 934 | 22 447 | 20 825 | 21 519 | 30 762 | 25 369 | 28 413 |
| <i>Argopecten ventricosus</i> | M | 10 | 3 | ... | ... | 127 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| <i>Atrina spp</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 183 | 5 563 | 9 239 | 17 931 |
| <i>Patinopecten yessoensis</i> | M | 1 256 827 | 856 219 | 928 725 | 1 132 866 | 1 196 135 | 1 207 623 | 1 156 652 | 1 126 159 | 1 239 811 | 1 361 629 |
| <i>Pecten fumatus</i> | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| <i>Pecten maximus</i> | M | 415 | 365 | 241 | 141 | 219 | 108 | 127 | 121 | 107 | 57 |
| <i>Pectinidae</i> | M | 51 | 53 | 124 | 110 | 152 | 113 | 148 | 134 | 241 | 63 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 1 269 296 | 875 166 | 952 512 | 1 156 109 | 1 219 127 | 1 228 691 | 1 218 651 | 1 162 792 | 1 274 825 | 1 408 153 |
| Total | | 1 269 296 | 875 166 | 952 512 | 1 156 109 | 1 219 127 | 1 228 691 | 1 218 651 | 1 162 792 | 1 274 825 | 1 408 153 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Clams, cockles, arkshells | | | | | | | | | | | |
| Clams, coques, arches | | | | | | | | | | | |
| Almejas, berberechos, arcas | | | | | | | | | | | |
| <i>Anadara granosa</i> | M | 199 019 | 288 433 | 332 456 | 310 039 | 382 750 | 397 409 | 458 739 | 468 135 | 423 327 | 432 749 |
| <i>Anadara spp</i> | B | ... | ... | 1 | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| | M | ... | ... | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| <i>Bivalvia</i> | I | 45 | 108 | 35 | 38 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | B | 157 | 175 | 129 | 166 | 170 | 247 | 299 | 288 | 212 | 154 |
| | M | 1 569 | 1 314 | 1 749 | 1 719 | 1 999 | 3 138 | 2 543 | 2 571 | 3 196 | 2 230 |
| <i>Cardiidae</i> | M | 1 | 2 | ... | 0 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| <i>Cerastoderma edule</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | - |
| | M | 5 097 | 4 361 | 5 320 | 4 678 | 3 322 | 1 364 | 643 | 1 176 | 1 486 | 1 117 |
| <i>Chamelea gallina</i> | M | ... | 80 | 123 | 119 | ... | ... | ... | - | - | - |
| <i>Cyclina sinensis</i> | M | 5 | 33 | 3 | 1 | 25 | 219 | 189 | 79 | 80 | 256 |
| <i>Donax spp</i> | M | ... | 207 | 129 | 167 | ... | ... | ... | 0 | 0 | - |
| <i>Hippopus hippopus</i> | M | 0 | 0 | 0 | 2 | ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mactra glabrata</i> | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| <i>Mactra veneriformis</i> | M | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Mercenaria mercenaria</i> | M | 17 992 | 19 943 | 26 517 | 23 985 | 22 398 | 20 952 | 32 185 | 66 391 | 38 885 | 38 635 |
| <i>Meretrix lusoria</i> | B | 21 030 | 23 269 | 23 611 | 24 333 | 25 741 | 28 236 | 29 571 | 25 014 | 22 198 | 46 720 |
| | M | 4 778 | 2 605 | 2 939 | 2 367 | 2 449 | 2 480 | 2 113 | 1 368 | 1 315 | 1 574 |
| <i>Mya arenaria</i> | M | ... | ... | ... | ... | 70 | 293 | 508 | 250 | ... | ... |
| <i>Panopea abrupta</i> | M | ... | ... | ... | 9 | 124 | 235 | 220 | 349 | ... | ... |
| <i>Paphia gallus</i> | M | - | - | 630 | 630 | 630 | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Protothaca staminea</i> | M | 104 | 91 | ... | 81 | 63 | 205 | 64 | 79 | ... | ... |
| <i>Ruditapes decussatus</i> | B | 15 | 22 | 4 | 8 | 16 | 228 | 36 | 41 | 3 782 | 4 839 |
| | M | 4 721 | 4 921 | 3 915 | 3 790 | 4 537 | 3 848 | 3 737 | 3 046 | 2 654 | 3 333 |
| <i>Ruditapes philippinarum</i> | B | 40 224 | 48 105 | 50 043 | 53 083 | 55 048 | 41 817 | 25 341 | 28 061 | 66 213 | 21 912 |
| | M | 1 274 680 | 1 426 229 | 1 819 570 | 1 640 436 | 2 036 364 | 2 315 767 | 2 577 986 | 2 831 594 | 2 880 687 | 3 074 059 |
| <i>Ruditapes spp</i> | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... |
| <i>Saxidomus giganteus</i> | M | 657 | 714 | 800 | 1 024 | 1 423 | 1 425 | 1 594 | 1 533 | 1 831 | 1 600 |
| <i>Scapharca broughtonii</i> | M | 13 156 | 23 029 | 8 550 | 10 618 | 7 359 | 4 745 | 4 696 | 3 134 | 2 548 | 2 064 |
| <i>Sinonovacula constricta</i> | M | 354 152 | 415 032 | 479 252 | 552 792 | 597 374 | 635 486 | 672 402 | 676 391 | 713 846 | 679 010 |
| <i>Solen spp</i> | M | - | - | - | 0 | ... | ... | 1 | 3 | 1 | ... |
| <i>Tresus nuttallii</i> | M | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | ... | ... |
| <i>Tridacna crocea</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| <i>Tridacna derasa</i> | M | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| <i>Tridacna gigas</i> | M | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Tridacna maxima</i> | M | ... | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| <i>Tridacna squamosa</i> | M | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Veneridae</i> | M | 41 | 55 | 16 | 6 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| <i>Venerupis pullastra</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | 66 | 23 | 76 | 265 | 109 |
| | M | 3 106 | 2 408 | 2 330 | 1 934 | 2 084 | 45 | 265 | 47 | 37 | 101 |
| <i>Venerupis rhomboides</i> | M | 900 | 700 | 700 | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| <i>Venus verrucosa</i> | M | 4 | 0 | 3 | ... | ... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 45 | 108 | 35 | 38 | 37 | ... | ... | ... | ... | - |
| Brackishwater | | 61 426 | 71 571 | 73 788 | 77 590 | 80 975 | 70 594 | 55 270 | 53 480 | 92 673 | 73 734 |
| Marine | | 1 880 003 | 2 190 164 | 2 686 423 | 2 555 826 | 3 064 403 | 3 387 632 | 3 757 905 | 4 056 173 | 4 069 914 | 4 236 754 |
| Total | | 1 941 474 | 2 261 843 | 2 760 246 | 2 633 454 | 3 145 415 | 3 458 226 | 3 813 175 | 4 109 653 | 4 162 587 | 4 310 488 |
| Squids, cuttlefishes, octopuses | | | | | | | | | | | |
| Encornets, seiches, poulpes | | | | | | | | | | | |
| Calamares, jibias, pulpos | | | | | | | | | | | |
| <i>Octopodidae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Octopus spp</i> | M | 3 | 32 | 32 | 28 | 15 | 14 | 8 | 12 | 16 | 11 |
| <i>Sepia officinalis</i> | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 4 | 33 | 33 | 28 | 16 | 14 | 8 | 12 | 16 | 11 |
| Total | | 4 | 33 | 33 | 28 | 16 | 14 | 8 | 12 | 16 | 11 |
| Miscellaneous marine molluscs | | | | | | | | | | | |
| Mollusques marins divers | | | | | | | | | | | |
| Moluscos marinos diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Mollusca</i> | B | - | 1 318 | 672 | 420 | 398 | 415 | 541 | 440 | 413 | 500 |
| | M | 1 135 576 | 1 109 540 | 1 257 954 | 1 598 493 | 1 361 319 | 1 389 171 | 1 024 631 | 1 064 561 | 1 106 997 | 1 255 388 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Brackishwater | | - | 1 318 | 672 | 420 | 398 | 415 | 541 | 440 | 413 | 500 |
| Marine | | 1 135 576 | 1 109 540 | 1 257 954 | 1 598 493 | 1 361 319 | 1 389 171 | 1 024 631 | 1 064 561 | 1 106 997 | 1 255 388 |
| Total | | 1 135 576 | 1 110 858 | 1 258 626 | 1 598 913 | 1 361 717 | 1 389 586 | 1 025 172 | 1 065 001 | 1 107 410 | 1 255 888 |
| Frogs and other amphibians | | | | | | | | | | | |
| Grenouilles et autres amphibiens | | | | | | | | | | | |
| Ranas y otros anfibios | | | | | | | | | | | |
| <i>Rana catesbeiana</i> | I | 763 | 1 723 | 1 457 | 1 732 | 1 660 | 1 566 | 1 638 | 1 382 | 889 | 717 |
| <i>Rana spp</i> | I | 1 046 | 1 774 | 1 677 | 1 778 | 1 700 | 1 555 | 79 715 | 76 504 | 84 937 | 86 220 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 1 809 | 3 497 | 3 134 | 3 510 | 3 360 | 3 121 | 81 353 | 77 886 | 85 826 | 86 937 |
| Total | | 1 809 | 3 497 | 3 134 | 3 510 | 3 360 | 3 121 | 81 353 | 77 886 | 85 826 | 86 937 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce
 B = Brackishwater Eau saumâtre
 M = Marine Marine

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Turtles | | | | | | | | | | | |
| Tortues | | | | | | | | | | | |
| Tortugas | | | | | | | | | | | |
| <i>Chelonia mydas</i> | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Testudinata</i> | I | 707 | 653 | 537 | 454 | ... | ... | 9 303 | 9 325 | 13 467 | 17 134 |
| <i>Trionyx sinensis</i> | I | 46 940 | 66 044 | 85 951 | 96 392 | 119 646 | 122 422 | 150 237 | 169 229 | 187 945 | 194 132 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 47 647 | 66 697 | 86 488 | 96 846 | 119 646 | 122 422 | 159 540 | 178 554 | 201 412 | 211 266 |
| Brackishwater | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marine | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | | 47 647 | 66 697 | 86 488 | 96 846 | 119 646 | 122 422 | 159 540 | 178 554 | 201 412 | 211 266 |
| Sea-squirts and other tunicates | | | | | | | | | | | |
| Ascidians et autres tuniciers | | | | | | | | | | | |
| Ascidias y otros tunicados | | | | | | | | | | | |
| <i>Asciadiacea</i> | M | 30 166 | 18 559 | 19 371 | 9 966 | 13 847 | 18 814 | 15 602 | 21 442 | 17 958 | 16 931 |
| <i>Pyura stolonifera</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 30 166 | 18 559 | 19 371 | 9 966 | 13 847 | 18 814 | 15 602 | 21 442 | 17 958 | 16 931 |
| Total | | 30 166 | 18 559 | 19 371 | 9 966 | 13 847 | 18 814 | 15 602 | 21 442 | 17 958 | 16 931 |
| Sea-urchins and other echinoderms | | | | | | | | | | | |
| Oursins et autres échinodermes | | | | | | | | | | | |
| Erizos de mar y otros equinodermos | | | | | | | | | | | |
| <i>Holothuroidea</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | 40 | 42 | 96 | 96 |
| <i>Paracentrotus lividus</i> | M | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | ... | ... |
| <i>Stichopus japonicus</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38 952 | 53 315 | 65 283 | 75 725 |
| <i>Strongylocentrotus spp</i> | M | 74 | 30 | ... | ... | ... | ... | 3 817 | 7 491 | 6 520 | 9 780 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 74 | 30 | ... | ... | 5 | 25 | 42 809 | 60 852 | 71 899 | 85 601 |
| Total | | 74 | 30 | ... | ... | 5 | 25 | 42 809 | 60 852 | 71 899 | 85 601 |
| Miscellaneous aquatic invertebrates | | | | | | | | | | | |
| Invertébrés aquatiques divers | | | | | | | | | | | |
| Invertebrados acuáticos diversos | | | | | | | | | | | |
| <i>Invertebrata</i> | I | 0 | 0 | 0 | 9 | ... | ... | ... | ... | 14 | 14 |
| | M | 2 593 | 21 527 | 24 232 | 26 990 | 29 403 | 12 593 | 5 443 | 2 744 | 6 675 | 4 527 |
| <i>Rhopilema spp</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 809 | 39 415 | 55 081 | 37 678 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 0 | 0 | 0 | 9 | ... | ... | ... | ... | 14 | 14 |
| Marine | | 2 593 | 21 527 | 24 232 | 26 990 | 29 403 | 12 593 | 32 252 | 42 159 | 61 756 | 42 205 |
| Total | | 2 593 | 21 527 | 24 232 | 26 999 | 29 403 | 12 593 | 32 252 | 42 159 | 61 770 | 42 219 |
| Brown seaweeds | | | | | | | | | | | |
| Algues brunes | | | | | | | | | | | |
| Algas pardas | | | | | | | | | | | |
| <i>Laminaria japonica</i> | M | 4 401 931 | 4 393 199 | 4 917 788 | 4 580 056 | 4 513 651 | 4 727 996 | 4 614 372 | 4 519 701 | 4 911 256 | 4 923 618 |
| <i>Phaeophyceae</i> | M | 41 070 | 28 255 | 25 940 | 15 099 | 7 377 | 11 159 | 33 728 | 23 030 | 30 303 | 21 943 |
| <i>Sargassum fusiforme</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 86 740 | 131 680 | 97 830 | 132 330 |
| <i>Undaria pinnatifida</i> | M | 535 357 | 343 411 | 323 770 | 311 105 | 232 467 | 295 948 | 1 984 172 | 2 519 880 | 2 739 753 | 2 364 263 |
| <i>Undaria spp</i> | M | 54 | 50 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Marine | | 4 978 412 | 4 764 915 | 5 267 518 | 4 906 280 | 4 753 515 | 5 035 128 | 6 719 037 | 7 194 316 | 7 779 167 | 7 442 179 |
| Total | | 4 978 412 | 4 764 915 | 5 267 518 | 4 906 280 | 4 753 515 | 5 035 128 | 6 719 037 | 7 194 316 | 7 779 167 | 7 442 179 |
| Red seaweeds | | | | | | | | | | | |
| Algues rouges | | | | | | | | | | | |
| Algas rojas | | | | | | | | | | | |
| <i>Asparagopsis spp</i> | M | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| <i>Euclima cottonii</i> | B | ... | ... | ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 80 | 0 |
| | M | 626 982 | 631 887 | 644 570 | 633 216 | 666 870 | 777 966 | 879 580 | 1 069 599 | 1 169 944 | 1 299 642 |
| <i>Euclima denticulatum</i> | M | 13 202 | 17 425 | 20 084 | 34 424 | 72 551 | 83 211 | 81 642 | 85 754 | 99 992 | 76 762 |
| <i>Euclima spp</i> | M | 10 376 | 11 148 | 17 919 | 18 694 | 16 587 | 11 330 | 84 171 | 107 890 | 116 610 | 119 530 |
| <i>Gelidium amansii</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 990 | 1 150 | 1 000 | 3 000 |
| <i>Gelidium spp</i> | M | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Gracilaria spp</i> | B | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ... | - | - | - | - | - |
| | M | 113 919 | 81 544 | 45 856 | 49 514 | 85 582 | 98 379 | 71 224 | 50 265 | 46 789 | 65 179 |
| <i>Gracilaria verrucosa</i> | B | 12 576 | 14 766 | 15 324 | 11 325 | 13 607 | 16 738 | 12 189 | 9 085 | 2 393 | 5 943 |
| | M | ... | ... | ... | 1 185 | 2 004 | 37 | 505 397 | 888 942 | 985 667 | 1 056 811 |
| <i>Kappaphycus alvarezii</i> | M | 3 429 | 7 480 | 8 867 | 11 198 | 21 244 | 21 564 | 23 012 | 44 906 | 63 278 | 85 649 |
| <i>Porphyra tenera</i> | M | 861 231 | 960 048 | 1 034 929 | 1 010 778 | 1 125 037 | 1 316 670 | 1 268 461 | 1 397 660 | 1 387 990 | 1 506 102 |
| <i>Rhodophyceae</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 606 | 44 253 | 44 253 |
| | M | 115 000 | 117 210 | 133 720 | 205 227 | 212 473 | 223 080 | 231 900 | 397 964 | 866 383 | 866 383 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Brackishwater | | 17 576 | 17 766 | 18 324 | 14 375 | 13 657 | 16 788 | 12 239 | 21 721 | 46 726 | 50 196 |
| Marine | | 1 745 147 | 1 827 752 | 1 906 957 | 1 965 248 | 2 202 363 | 2 532 250 | 3 146 389 | 4 044 142 | 4 737 673 | 5 079 078 |
| Total | | 1 762 723 | 1 845 518 | 1 925 281 | 1 979 623 | 2 216 020 | 2 549 038 | 3 158 628 | 4 065 863 | 4 784 399 | 5 129 274 |

D-0 Aquaculture production by culture environment
Production de l'aquaculture selon le type d'environnement d'élevage
Producción de acuicultura por tipo de ambiente de cultivo

I = Freshwater Eau douce Agua dulce
 B = Brackishwater Eau saumâtre Agua salobre
 M = Marine Marine Marina

| Species, environment Espèce, environnement Especie, ambiente | | 1997 t | 1998 t | 1999 t | 2000 t | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Green seaweeds | | | | | | | | | | | |
| Algues vertes | | | | | | | | | | | |
| Algas verdes | | | | | | | | | | | |
| <i>Caulerpa spp</i> | M | 13 713 | 28 704 | 22 751 | 28 296 | 25 155 | 10 790 | 4 163 | 4 252 | 4 309 | 5 444 |
| <i>Chlorella vulgaris</i> | I | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| <i>Chlorophyceae</i> | I | 305 | 248 | 230 | 307 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Codium fragile</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 597 | 165 |
| <i>Enteromorpha prolifera</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 780 | 3 280 | 6 340 | 12 000 |
| <i>Monostroma nitidum</i> | M | 7 794 | 5 298 | 5 873 | 5 288 | 5 760 | 9 291 | 1 355 | 11 514 | 814 | 682 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 305 | 248 | 230 | 307 | 3 | - | - | - | - | - |
| Marine | | 21 507 | 34 002 | 28 624 | 33 584 | 30 915 | 20 081 | 8 298 | 19 046 | 13 060 | 18 291 |
| Total | | 21 812 | 34 250 | 28 854 | 33 891 | 30 918 | 20 081 | 8 298 | 19 046 | 13 060 | 18 291 |
| Miscellaneous aquatic plants | | | | | | | | | | | |
| Plantes aquatiques diverses | | | | | | | | | | | |
| Diversas plantas acuáticas | | | | | | | | | | | |
| <i>Algae</i> | M | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 1 |
| <i>Plantae aquaticae</i> | I | 0 | 0 | 3 | 7 | ... | 90 | 38 780 | 7 988 | 5 178 | 20 578 |
| | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | M | 472 005 | 1 953 119 | 2 401 454 | 3 262 541 | 3 627 463 | 3 971 517 | 2 582 659 | 2 601 787 | 2 151 994 | 2 405 677 |
| <i>Spirulina maxima</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| <i>Spirulina platensis</i> | B | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 2 |
| <i>Spirulina spp</i> | I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 080 | 41 570 | 56 170 | 59 610 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| Freshwater | | 0 | 0 | 3 | 7 | ... | 90 | 57 860 | 49 558 | 61 348 | 80 188 |
| Brackishwater | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 2 |
| Marine | | 472 005 | 1 953 119 | 2 401 454 | 3 262 541 | 3 627 463 | 3 971 517 | 2 582 659 | 2 601 787 | 2 151 994 | 2 405 678 |
| Total | | 472 005 | 1 953 119 | 2 401 457 | 3 262 548 | 3 627 463 | 3 971 607 | 2 640 519 | 2 651 345 | 2 213 346 | 2 485 868 |