

| C-41<br>(a)                      | Fish, crustaceans, molluscs, etc     | Capture production by species items |         |         |         | Atlantic, Southwest      |         |         |         |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                                  | Poissons, crustacés, mollusques, etc | Captures par catégories d'espèces   |         |         |         | Atlantique, sud-ouest    |         |         |         |
| Peces, crustáceos, moluscos, etc |                                      | Capturas por categorías de especies |         |         |         | Atlántico, sudoccidental |         |         |         |
| English name                     | Scientific name                      | Species group                       |         |         |         |                          |         |         |         |
| Nom anglais                      | Nom scientifique                     | Groupe d'espèces                    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002                     | 2003    | 2004    | 2005    |
| Nombre inglés                    | Nombre científico                    | Grupo de especies                   | t       | t       | t       | t                        | t       | t       | t       |
| Lefteye flounders nei            | <i>Bothidae</i>                      | 31                                  | -       | -       | 20      | 1                        | -       | -       | -       |
| Tonguefishes                     | <i>Cynoglossidae</i>                 | 31                                  | 19      | 48      | -       | -                        | -       | -       | -       |
| Bastard halibuts nei             | <i>Paralichthys spp</i>              | 31                                  | 7 567   | 6 754   | 6 251   | 4 697                    | 6 083   | 6 537   | 7 263   |
| Flatfishes nei                   | <i>Pleuronectiformes</i>             | 31                                  | 1 601   | 1 887   | 2 321   | 3 328                    | 2 798   | 2 212   | 2 611   |
| Blue antimora                    | <i>Antimora rostrata</i>             | 32                                  | -       | -       | -       | -                        | -       | 24      | 18      |
| Tadpole codling                  | <i>Salilota australis</i>            | 32                                  | 16 370  | 15 555  | 8 151   | 4 648                    | 7 595   | 6 299   | 5 530   |
| Brazilian codling                | <i>Urophycis brasiliensis</i>        | 32                                  | 2 253   | 2 501   | 6 788   | 8 976                    | 6 847   | 4 752   | 5 360   |
| Southern blue whiting            | <i>Micromesistius australis</i>      | 32                                  | 83 870  | 84 321  | 78 736  | 58 843                   | 60 546  | 76 596  | 53 727  |
| Southern hake                    | <i>Merluccius australis</i>          | 32                                  | 3 471   | 7 035   | 4 743   | 5 301                    | 6 693   | 5 923   | 3 869   |
| Argentine hake                   | <i>Merluccius hubbsi</i>             | 32                                  | 375 995 | 246 744 | 306 771 | 412 068                  | 380 283 | 480 588 | 422 715 |
| Hakes nei                        | <i>Merluccius spp</i>                | 32                                  | -       | -       | 354     | 186                      | -       | 1 434   | 1 661   |
| Patagonian grenadier             | <i>Macruronus magellanicus</i>       | 32                                  | 138 506 | 142 676 | 136 366 | 126 436                  | 122 844 | 145 224 | 136 182 |
| Grenadiers nei                   | <i>Macrourus spp</i>                 | 32                                  | 2 593   | 10 503  | 3 209   | 6 052                    | 8 253   | 5 265   | 2 604   |
| Gadiformes nei                   | <i>Gadiformes</i>                    | 32                                  | 250     | 1 268   | 3 142   | 159                      | 24      | 192     | 249     |
| Tarpon                           | <i>Megalops atlanticus</i>           | 33                                  | 315     | 331     | 1 169   | 1 075                    | 1 067   | 1 035   | 860     |
| Sea catfishes nei                | <i>Ariidae</i>                       | 33                                  | 28 565  | 33 653  | 41 411  | 36 724                   | 29 647  | 33 434  | 29 638  |
| Mulletts nei                     | <i>Mugilidae</i>                     | 33                                  | 10 954  | 12 186  | 11 305  | 11 433                   | 13 460  | 14 349  | 16 920  |
| Snooks(=Robalos) nei             | <i>Centropomus spp</i>               | 33                                  | 3 602   | 4 366   | 3 469   | 3 311                    | 5 072   | 4 577   | 3 442   |
| Brazilian groupers nei           | <i>Mycteroperca spp</i>              | 33                                  | 628     | 536     | 1 040   | 1 357                    | 1 826   | 1 770   | 2 128   |
| Red grouper                      | <i>Epinephelus morio</i>             | 33                                  | 666     | 1 220   | 881     | 1 204                    | 2 380   | 1 714   | 1 273   |
| Groupers nei                     | <i>Epinephelus spp</i>               | 33                                  | 1 710   | 2 670   | 2 143   | 2 110                    | 938     | 659     | 1 855   |
| Argentine seabass                | <i>Acanthistius brasilianus</i>      | 33                                  | 6 379   | 4 222   | 4 890   | 3 624                    | 4 032   | 5 111   | 5 983   |
| Groupers, seabasses nei          | <i>Serranidae</i>                    | 33                                  | -       | -       | 1       | 10                       | -       | -       | -       |
| Bigeyes nei                      | <i>Priacanthus spp</i>               | 33                                  | 60      | 67      | 45      | 59                       | 66      | 70      | 89      |
| Southern red snapper             | <i>Lutjanus purpureus</i>            | 33                                  | 9 790   | 6 580   | 6 209   | 6 923                    | 5 912   | 5 994   | 7 793   |
| Lane snapper                     | <i>Lutjanus synagris</i>             | 33                                  | 1 031   | 1 014   | 1 437   | 1 392                    | 1 631   | 1 306   | 1 778   |
| Yellowtail snapper               | <i>Ocyurus chrysurus</i>             | 33                                  | 4 541   | 4 165   | 2 002   | 2 106                    | 2 656   | 2 667   | 5 376   |
| Snappers, jobfishes nei          | <i>Lutjanidae</i>                    | 33                                  | 5 292   | 4 070   | 4 153   | 3 531                    | 5 340   | 5 303   | 5 339   |
| Barred grunt                     | <i>Conodon nobilis</i>               | 33                                  | 84      | 39      | 56      | 106                      | 177     | 133     | 137     |
| Grunts, sweetlips nei            | <i>Haemulidae (=Pomadasyidae)</i>    | 33                                  | 2 382   | 3 024   | 3 380   | 3 228                    | 2 581   | 2 459   | 2 811   |
| Striped weakfish                 | <i>Cynoscion striatus</i>            | 33                                  | 20 064  | 22 873  | 22 734  | 20 370                   | 13 719  | 26 583  | 18 692  |
| Weakfishes nei                   | <i>Cynoscion spp</i>                 | 33                                  | 39 332  | 43 523  | 44 268  | 45 414                   | 46 910  | 40 374  | 42 481  |
| Whitemouth croaker               | <i>Micropogonias furnieri</i>        | 33                                  | 43 338  | 58 239  | 73 996  | 75 164                   | 81 949  | 77 301  | 80 322  |
| Kingcroakers nei                 | <i>Menticirrhus spp</i>              | 33                                  | 1 062   | 1 352   | 2 061   | 2 053                    | 2 052   | 1 655   | 2 186   |
| Argentine croaker                | <i>Umbrina canosai</i>               | 33                                  | 7 683   | 9 221   | 17 066  | 17 681                   | 15 166  | 17 324  | 9 313   |
| King weakfish                    | <i>Macrodon ancylodon</i>            | 33                                  | 5 168   | 6 642   | 4 191   | 6 318                    | 4 532   | 5 761   | 4 476   |
| Black drum                       | <i>Pogonias cromis</i>               | 33                                  | 195     | 357     | 388     | 537                      | 853     | 634     | 703     |
| Croakers, drums nei              | <i>Sciaenidae</i>                    | 33                                  | 746     | 688     | 434     | 188                      | 208     | 473     | 457     |
| South American silver porgy      | <i>Diplodus argenteus</i>            | 33                                  | 9       | 38      | 25      | 4                        | 8       | 10      | 19      |
| Red porgy                        | <i>Pagrus pagrus</i>                 | 33                                  | 3 747   | 2 825   | 2 385   | 2 647                    | 3 700   | 4 442   | 5 287   |
| Porgies, seabreams nei           | <i>Sparidae</i>                      | 33                                  | 2       | 1 054   | 1 221   | -                        | 0       | 9       | -       |
| Argentine goatfish               | <i>Mullus argentinae</i>             | 33                                  | 229     | 498     | 225     | 78                       | 88      | 178     | 238     |
| Goatfishes, red mullets nei      | <i>Mullidae</i>                      | 33                                  | 1 117   | 1 756   | 2 044   | 2 218                    | 1 981   | 2 102   | 1 442   |
| Sea chubs nei                    | <i>Kyphosidae</i>                    | 33                                  | -       | -       | -       | 37                       | -       | -       | -       |
| Parrotfishes nei                 | <i>Scaridae</i>                      | 33                                  | 361     | 494     | 162     | 137                      | 140     | 364     | 280     |
| Patagonian blennie               | <i>Eleginops maclovinus</i>          | 33                                  | 2 032   | 1 755   | 294     | 97                       | 77      | 73      | 59      |
| Antarctic rockcods, noties nei   | <i>Nototheniidae</i>                 | 33                                  | 207     | -       | -       | -                        | -       | 99      | 66      |
| Percoids nei                     | <i>Percoidae</i>                     | 33                                  | 947     | 1 465   | 2 099   | 2 209                    | 3 110   | 3 173   | 2 490   |
| Brazilian flathead               | <i>Percophis brasiliensis</i>        | 33                                  | 8 607   | 7 862   | 8 957   | 6 180                    | 6 982   | 6 797   | 8 479   |
| Argentinian sandperch            | <i>Pseudopercis semifasciata</i>     | 33                                  | 2 902   | 1 921   | 2 007   | 1 778                    | 2 233   | 2 393   | 3 064   |
| Spadefishes nei                  | <i>Ephippidae</i>                    | 33                                  | 283     | 325     | 409     | 208                      | 170     | 265     | 315     |
| Puffers nei                      | <i>Tetraodontidae</i>                | 33                                  | 16      | 35      | 34      | 201                      | 143     | 297     | 682     |
| Triggerfishes, durgons nei       | <i>Balistidae</i>                    | 33                                  | -       | 5 946   | 6 594   | 12 828                   | 7 970   | 6 590   | 6 349   |
| Argentine conger                 | <i>Conger orbignyanus</i>            | 34                                  | 410     | 126     | 242     | 273                      | 86      | 302     | 279     |
| Conger eels, etc. nei            | <i>Congridae</i>                     | 34                                  | -       | 20      | -       | 1 192                    | 3       | -       | -       |
| Pink cusk-eel                    | <i>Genypterus blacodes</i>           | 34                                  | 24 563  | 17 521  | 22 702  | 19 712                   | 16 450  | 19 293  | 21 284  |
| Cusk-eels nei                    | <i>Genypterus spp</i>                | 34                                  | -       | 57      | -       | -                        | -       | -       | -       |
| Cusk-eels, brotulas nei          | <i>Ophidiidae</i>                    | 34                                  | 544     | 507     | 729     | 808                      | 824     | 577     | 642     |
| Alfonsinos nei                   | <i>Beryx spp</i>                     | 34                                  | -       | 4       | -       | 749                      | -       | -       | -       |
| Wreckfish                        | <i>Polyprion americanus</i>          | 34                                  | 221     | 129     | 144     | 69                       | 61      | 47      | 39      |
| Tilefishes nei                   | <i>Branchiostegidae</i>              | 34                                  | 524     | 547     | 755     | 638                      | 639     | 614     | 790     |
| Castaneta                        | <i>Cheilodactylus bergi</i>          | 34                                  | 3 269   | 1 431   | 1 367   | 498                      | 530     | 1 183   | 4 014   |
| Patagonian toothfish             | <i>Dissostichus eleginoides</i>      | 34                                  | 11 340  | 11 128  | 13 823  | 12 488                   | 8 871   | 6 671   | 4 917   |
| Patagonian rockcod               | <i>Patagonotothen brevicauda</i>     | 34                                  | -       | -       | -       | 9                        | 56      | 126     | -       |
| Longtail Southern cod            | <i>Patagonotothen ramsayi</i>        | 34                                  | -       | -       | 182     | 190                      | 450     | 1 557   | 12 705  |
| Escolar                          | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i>    | 34                                  | 9       | 10      | 10      | 21                       | 28      | 30      | 40      |
| Oilfish                          | <i>Ruvettus pretiosus</i>            | 34                                  | -       | -       | -       | -                        | -       | -       | 17      |
| Snake mackerels, escolares nei   | <i>Gempylidae</i>                    | 34                                  | -       | -       | -       | -                        | -       | 74      | -       |
| Largehead hairtail               | <i>Trichiurus lepturus</i>           | 34                                  | 1 373   | 1 675   | 2 923   | 2 938                    | 1 702   | 2 336   | 2 336   |
| Hairtails, scabbardfishes nei    | <i>Trichiuridae</i>                  | 34                                  | 1 205   | 1 888   | 155     | -                        | -       | 43      | 21      |
| Choicy ruff                      | <i>Seriolaella porosa</i>            | 34                                  | 3 342   | 3 571   | 4 059   | 5 360                    | 5 917   | 5 971   | 3 785   |
| Ruffs, barrellfishes nei         | <i>Centrolophidae</i>                | 34                                  | -       | -       | -       | -                        | -       | 1       | 53      |
| Blackbelly rosefish              | <i>Helicolenus dactylopterus</i>     | 34                                  | 5 949   | 5 170   | 3 012   | 2 038                    | 1 405   | 2 149   | 2 809   |
| Scorpionfishes nei               | <i>Scorpaenidae</i>                  | 34                                  | -       | -       | 4       | -                        | 8       | 1       | -       |
| Atlantic searobins               | <i>Prionotus spp</i>                 | 34                                  | 1 149   | 1 839   | 4 560   | 6 057                    | 3 189   | 4 419   | 7 637   |
| Anglerfishes nei                 | <i>Lophiidae</i>                     | 34                                  | 794     | 1 937   | 9 202   | 6 342                    | 2 665   | 2 434   | 2 550   |
| Demersal percomorphs nei         | <i>Perciformes</i>                   | 34                                  | 12 056  | 7 648   | 38      | 110                      | 1 656   | 559     | 304     |
| Brazilian sardinella             | <i>Sardinella brasiliensis</i>       | 35                                  | 25 518  | 17 053  | 39 847  | 22 054                   | 25 266  | 53 421  | 42 657  |
| Brazilian menhaden               | <i>Brevoortia aurea</i>              | 35                                  | 2 407   | 1 394   | 609     | 828                      | 1 030   | 1 151   | 1 036   |
| Argentine menhaden               | <i>Brevoortia pectinata</i>          | 35                                  | 86      | 66      | 103     | 47                       | 76      | 116     | 110     |
| Scaled sardines                  | <i>Harengula spp</i>                 | 35                                  | 162     | 126     | 210     | 326                      | 358     | 335     | 296     |
| Atlantic thread herring          | <i>Opisthonema oglinum</i>           | 35                                  | 8 204   | 12 455  | 4 520   | 4 581                    | 7 752   | 5 754   | 4 853   |
| Falkland sprat                   | <i>Sprattus fuegensis</i>            | 35                                  | 17      | 97      | 1       | 1                        | -       | -       | -       |
| Argentine anchovy                | <i>Engraulis anchoita</i>            | 35                                  | 13 852  | 12 164  | 13 133  | 21 335                   | 28 570  | 39 367  | 44 034  |
| Anchovies, etc. nei              | <i>Engraulidae</i>                   | 35                                  | 2 682   | 4 039   | 4 197   | 3 766                    | 4 398   | 4 676   | 3 353   |
| Clupeoids nei                    | <i>Clupeoidei</i>                    | 35                                  | 7 527   | 11 457  | 26 978  | 25 930                   | 18 357  | 19 797  | 15 923  |

| C-41<br>(a)                      | Fish, crustaceans, molluscs, etc       | Capture production by species items |        |        |        | Atlantic, Southwest      |        |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                                  | Poissons, crustacés, mollusques, etc   | Captures par catégories d'espèces   |        |        |        | Atlantique, sud-ouest    |        |        |        |
| Peces, crustáceos, moluscos, etc |                                        | Capturas por categorías de especies |        |        |        | Atlántico, sudoccidental |        |        |        |
| English name                     | Scientific name                        | Species group                       | 1999   | 2000   | 2001   | 2002                     | 2003   | 2004   | 2005   |
| Nom anglais                      | Nom scientifique                       | Groupe d'espèces                    | t      | t      | t      | t                        | t      | t      | t      |
| Nombre inglés                    | Nombre científico                      | Grupo de especies                   |        |        |        |                          |        |        |        |
| Atlantic bonito                  | <i>Sarda sarda</i>                     | 36                                  | 68     | 20     | 258    | 16                       | 129    | 269    | 100    |
| Wahoo                            | <i>Acanthocybium solandri</i>          | 36                                  | ...    | ...    | ...    | 0                        | 405    | 519    | 449    |
| King mackerel                    | <i>Scomberomorus cavalla</i>           | 36                                  | 3 595  | 2 344  | 1 251  | 2 316                    | 3 311  | 247    | 202    |
| Serra Spanish mackerel           | <i>Scomberomorus brasiliensis</i>      | 36                                  | 1 516  | 988    | 251    | 3 071                    | 2 881  | 814    | 471    |
| Frigate and bullet tunas         | <i>Auxis thazard</i> , <i>A.rochei</i> | 36                                  | 166    | 106    | 98     | 1 117                    | 860    | 414    | 532    |
| Little tunny(=Atl.black skipj)   | <i>Euthynnus alletteratus</i>          | 36                                  | 930    | 615    | 615    | 615                      | ...    | 324    | 280    |
| Skipjack tuna                    | <i>Katsuwonus pelamis</i>              | 36                                  | 23 188 | 25 180 | 24 155 | 18 344                   | 20 428 | 23 048 | 26 405 |
| Atlantic bluefin tuna            | <i>Thunnus thynnus</i>                 | 36                                  | 13     | 0      | 1      | 1                        | 0      | 0      | 0      |
| Blackfin tuna                    | <i>Thunnus atlanticus</i>              | 36                                  | 55     | 38     | 149    | 1 669                    | 1      | 118    | 91     |
| Albacore                         | <i>Thunnus alalunga</i>                | 36                                  | 12 189 | 8 630  | 11 705 | 11 511                   | 13 188 | 10 647 | 7 967  |
| Southern bluefin tuna            | <i>Thunnus maccoyii</i>                | 36                                  | 3      | 3      | -      | -                        | 7      | -      | -      |
| Yellowfin tuna                   | <i>Thunnus albacares</i>               | 36                                  | 6 163  | 7 291  | 7 651  | 7 503                    | 5 717  | 8 420  | 8 774  |
| Bigeye tuna                      | <i>Thunnus obesus</i>                  | 36                                  | 5 618  | 7 951  | 8 039  | 10 170                   | 8 163  | 7 339  | 3 913  |
| Atlantic sailfish                | <i>Istiophorus albicans</i>            | 36                                  | 430    | 645    | 630    | 926                      | 797    | 668    | 479    |
| Blue marlin                      | <i>Makaira nigricans</i>               | 36                                  | 701    | 634    | 1 002  | 535                      | 677    | 288    | 691    |
| Atlantic white marlin            | <i>Tetrapturus albidus</i>             | 36                                  | 293    | 291    | 210    | 409                      | 331    | 179    | 280    |
| Longbill spearfish               | <i>Tetrapturus pfluegeri</i>           | 36                                  | 22     | 74     | 76     | 44                       | 24     | ...    | 44     |
| Marlins,sailfishes,etc. nei      | <i>Istiophoridae</i>                   | 36                                  | 0      | 18     | 10     | 1                        | 18     | 47     | 8      |
| Swordfish                        | <i>Xiphias gladius</i>                 | 36                                  | 8 924  | 10 835 | 9 311  | 8 740                    | 6 823  | 7 976  | 10 542 |
| Tuna-like fishes nei             | <i>Scombroides</i>                     | 36                                  | 774    | 338    | 11     | 531                      | 2 341  | 471    | 163    |
| Ballyhoo halfbeak                | <i>Hemiramphus brasiliensis</i>        | 37                                  | 832    | 989    | 3 342  | 3 651                    | 1 735  | 1 761  | 429    |
| Flyingfishes nei                 | <i>Exocoetidae</i>                     | 37                                  | 760    | 388    | 217    | 708                      | 698    | 1 289  | 726    |
| Opah                             | <i>Lampris guttatus</i>                | 37                                  | -      | -      | -      | -                        | 12     | 12     | 0      |
| Silversides(=Sand smelts) nei    | <i>Atherinidae</i>                     | 37                                  | 637    | 58     | 372    | 213                      | 135    | 221    | 162    |
| Bluefish                         | <i>Pomatomus saltatrix</i>             | 37                                  | 2 368  | 3 778  | 3 709  | 4 681                    | 4 713  | 3 952  | 2 856  |
| Cobia                            | <i>Rachycentron canadum</i>            | 37                                  | 1 818  | 1 580  | 1 036  | 1 375                    | 1 146  | 919    | 1 161  |
| Rough scad                       | <i>Trachurus lathami</i>               | 37                                  | 495    | 107    | 412    | 458                      | 1 042  | 770    | 1 456  |
| Blue runner                      | <i>Caranx crysos</i>                   | 37                                  | 590    | 625    | 680    | 688                      | 930    | 854    | 1 592  |
| Jacks, crevalles nei             | <i>Caranx spp</i>                      | 37                                  | 4 164  | 6 950  | 5 397  | 4 923                    | 5 763  | 5 649  | 5 669  |
| Atlantic moonfish                | <i>Selene setapinnis</i>               | 37                                  | 1 514  | 1 386  | 1 085  | 1 857                    | 2 093  | 1 909  | 1 689  |
| Pompanos nei                     | <i>Trachinotus spp</i>                 | 37                                  | 144    | 286    | 273    | 214                      | 191    | 536    | 649    |
| Yellowtail amberjack             | <i>Seriola lalandi</i>                 | 37                                  | 553    | 621    | 192    | 173                      | 209    | 83     | 162    |
| Amberjacks nei                   | <i>Seriola spp</i>                     | 37                                  | 104    | 128    | 588    | 631                      | 792    | 833    | 627    |
| Atlantic bumper                  | <i>Chloroscombrus chrysurus</i>        | 37                                  | 3 519  | 1 573  | 5 488  | 3 574                    | 2 149  | 2 982  | 3 060  |
| Parona leatherjacket             | <i>Parona signata</i>                  | 37                                  | 2 090  | 1 854  | 1 551  | 1 314                    | 2 026  | 3 101  | 1 623  |
| Carangids nei                    | <i>Carangidae</i>                      | 37                                  | 560    | 1 050  | 1 022  | 1 402                    | 1 022  | 1 247  | 1 834  |
| Common dolphinfish               | <i>Coryphaena hippurus</i>             | 37                                  | 2 848  | 4 359  | 4 329  | 4 960                    | 7 267  | 6 395  | 13 201 |
| Chub mackerel                    | <i>Scomber japonicus</i>               | 37                                  | 11 772 | 16 499 | 6 182  | 16 628                   | 7 207  | 8 450  | 12 461 |
| Mackerels nei                    | <i>Scombridae</i>                      | 37                                  | 21     | 0      | -      | -                        | -      | 1      | -      |
| American harvestfish             | <i>Peprilus paru</i>                   | 37                                  | -      | -      | 137    | 67                       | 149    | 118    | 423    |
| Butterfishes, pomfrets nei       | <i>Stromateidae</i>                    | 37                                  | -      | -      | 20     | -                        | -      | 4      | 20     |
| Barracudas nei                   | <i>Sphyrna spp</i>                     | 37                                  | 217    | 527    | 338    | 372                      | 389    | 396    | 419    |
| Pelagic percomorphs nei          | <i>Perciformes</i>                     | 37                                  | 10     | 18     | -      | -                        | 15     | -      | 1      |
| Sand tiger shark                 | <i>Carcharias taurus</i>               | 38                                  | 7      | 0      | 8      | 8                        | 3      | 3      | 4      |
| Thresher                         | <i>Alopias vulpinus</i>                | 38                                  | 2      | 4      | 3      | ...                      | ...    | 9      | 20     |
| Bigeye thresher                  | <i>Alopias superciliosus</i>           | 38                                  | ...    | ...    | ...    | ...                      | 11     | 82     | 74     |
| Shortfin mako                    | <i>Isurus oxyrinchus</i>               | 38                                  | 399    | 680    | 966    | 687                      | 933    | 524    | 551    |
| Porbeagle                        | <i>Lamna nasus</i>                     | 38                                  | 0      | 0      | 1      | 0                        | 0      | 12     | 29     |
| Great white shark                | <i>Carcharodon carcharias</i>          | 38                                  | -      | -      | -      | -                        | -      | -      | 1      |
| Blue shark                       | <i>Prionace glauca</i>                 | 38                                  | 339    | 1 864  | 3 220  | 4 363                    | 5 128  | 6 204  | 4 830  |
| Oceanic whitetip shark           | <i>Carcharhinus longimanus</i>         | 38                                  | ...    | ...    | ...    | ...                      | 175    | 187    | 11     |
| Silky shark                      | <i>Carcharhinus falciformis</i>        | 38                                  | 70     | 80     | ...    | ...                      | 307    | 286    | 146    |
| Tiger shark                      | <i>Galeocerdo cuvier</i>               | 38                                  | -      | -      | -      | -                        | -      | 0      | 0      |
| Requiem sharks nei               | <i>Carcharhinidae</i>                  | 38                                  | ...    | 11     | 44     | 68                       | 54     | 257    | 171    |
| Smooth hammerhead                | <i>Sphyrna zygaena</i>                 | 38                                  | ...    | 3      | -      | -                        | 20     | 17     | -      |
| Scalloped hammerhead             | <i>Sphyrna lewini</i>                  | 38                                  | 30     | 38     | 507    | 541                      | 30     | 176    | 175    |
| Hammerhead sharks, etc. nei      | <i>Sphyrnidae</i>                      | 38                                  | ...    | ...    | ...    | ...                      | ...    | 47     | 24     |
| Narrownose smooth-hound          | <i>Mustelus schmitti</i>               | 38                                  | 12 998 | 8 157  | 10 766 | 8 140                    | 8 895  | 8 748  | 8 636  |
| Smooth-hounds nei                | <i>Mustelus spp</i>                    | 38                                  | ...    | ...    | ...    | ...                      | ...    | 3      | -      |
| Tope shark                       | <i>Galeorhinus galeus</i>              | 38                                  | 1 020  | 151    | 281    | 158                      | 434    | 383    | 393    |
| Dogfish sharks nei               | <i>Squalidae</i>                       | 38                                  | 166    | 29     | 0      | 0                        | 0      | 26     | 2      |
| Argentine angelshark             | <i>Squatina argentina</i>              | 38                                  | 4 205  | 3 375  | 4 071  | 3 189                    | 3 756  | 4 096  | 4 097  |
| Chola guitarfish                 | <i>Rhinobatos percellens</i>           | 38                                  | ...    | 4      | 0      | 2                        | 3      | 1      | 5      |
| Raja rays nei                    | <i>Raja spp</i>                        | 38                                  | -      | -      | -      | 10                       | -      | 18     | 1      |
| Rays, stingrays, mantas nei      | <i>Rajiformes</i>                      | 38                                  | 25 528 | 27 350 | 30 912 | 30 002                   | 34 619 | 37 092 | 39 088 |
| Plownose chimaera                | <i>Callorhynchus callorynchus</i>      | 38                                  | 2 016  | 1 441  | 461    | 568                      | 1 715  | 1 646  | 1 875  |
| Sharks, rays, skates, etc. nei   | <i>Elasmobranchii</i>                  | 38                                  | 16 613 | 17 264 | 14 434 | 13 327                   | 13 933 | 11 978 | 13 601 |
| Marine fishes nei                | <i>Osteichthyes</i>                    | 39                                  | 73 903 | 83 367 | 80 843 | 82 366                   | 72 572 | 79 165 | 79 320 |
| Dana swimcrab                    | <i>Callinectes danae</i>               | 42                                  | 1 626  | 1 597  | 1 062  | 1 224                    | 940    | 1 345  | 2 761  |
| Red crab                         | <i>Geryon quinquedens</i>              | 42                                  | 3 382  | 5 259  | 2 685  | 4 584                    | 5 196  | 4 403  | 4 635  |
| Marine crabs nei                 | <i>Brachyura</i>                       | 42                                  | 10 946 | 11 149 | 12 775 | 10 937                   | 10 554 | 9 328  | 10 172 |
| Caribbean spiny lobster          | <i>Panulirus argus</i>                 | 43                                  | 6 334  | 6 469  | 7 139  | 6 807                    | 6 320  | 8 689  | 6 927  |
| Swarming squat lobster           | <i>Munida gregaria</i>                 | 44                                  | -      | -      | -      | -                        | -      | -      | 17     |
| Southern king crab               | <i>Lithodes antarcticus</i>            | 44                                  | 132    | 104    | 88     | 385                      | 1 506  | 1 162  | 961    |
| Softshell red crab               | <i>Paralomis granulosa</i>             | 44                                  | 139    | 267    | 218    | 130                      | 177    | 175    | 58     |
| King crabs, stone crabs nei      | <i>Lithodidae</i>                      | 44                                  | -      | -      | 4      | 2                        | -      | -      | -      |
| Redspotted shrimp                | <i>Penaeus brasiliensis</i>            | 45                                  | 9 092  | 10 728 | 5 029  | 6 730                    | 5 175  | 6 355  | 9 390  |
| Sao Paulo shrimp                 | <i>Penaeus paulensis</i>               | 45                                  | 12     | 56     | 23     | 7                        | 5      | 109    | 38     |
| Penaeus shrimps nei              | <i>Penaeus spp</i>                     | 45                                  | 12 550 | 16 509 | 10 841 | 10 584                   | 17 456 | 13 964 | 13 319 |
| Atlantic seabob                  | <i>Xiphopenaeus kroyeri</i>            | 45                                  | 9 964  | 11 948 | 12 155 | 11 786                   | 11 382 | 12 185 | 15 788 |
| Argentine stiletto shrimp        | <i>Artemesia longinaris</i>            | 45                                  | 37     | 38     | 283    | 298                      | 414    | 166    | 181    |
| Scarlet shrimp                   | <i>Plesiopenaeus edwardsianus</i>      | 45                                  | -      | -      | -      | -                        | -      | 13     | 7      |

|                           |                                             |                                            |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>C-41</b><br><b>(a)</b> | <b>Fish, crustaceans, molluscs, etc</b>     | <b>Capture production by species items</b> | <b>Atlantic, Southwest</b>      |
|                           | <b>Poissons, crustacés, mollusques, etc</b> | <b>Captures par catégories d'espèces</b>   | <b>Atlantique, sud-ouest</b>    |
|                           | <b>Peces, crustáceos, moluscos, etc</b>     | <b>Capturas por categorías de especies</b> | <b>Atlántico, sudoccidental</b> |
|                           |                                             |                                            |                                 |

| English name<br>Nom anglais<br>Nombre inglés | Scientific name<br>Nom scientifique<br>Nombre científico | Species group<br>Groupe d'espèces<br>Grupo de especies | 1999<br>t        | 2000<br>t        | 2001<br>t        | 2002<br>t        | 2003<br>t        | 2004<br>t        | 2005<br>t        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Argentine red shrimp                         | <i>Pleoticus muelleri</i>                                | 45                                                     | 16 028           | 37 150           | 78 843           | 51 412           | 52 896           | 27 127           | 7 510            |
| Natantian decapods nei                       | <i>Natantia</i>                                          | 45                                                     | 1 090            | 556              | 2 816            | 13 022           | 5 488            | -                | -                |
| Marine crustaceans nei                       | <i>Crustacea</i>                                         | 47                                                     | 7 292            | 227              | 1 378            | 377              | 392              | 356              | 511              |
| Helmet ton                                   | <i>Tonna galea</i>                                       | 52                                                     | ...              | ...              | ...              | ...              | 475              | 0                | 0                |
| Angulate volute                              | <i>Zidona dufresnei</i>                                  | 52                                                     | 852              | 1 621            | 1 519            | 1 314            | 1 290            | 970              | 801              |
| Cupped oysters nei                           | <i>Crassostrea spp</i>                                   | 53                                                     | 1 547            | 884              | 895              | 874              | 647              | 1 076            | 1 368            |
| Chilean mussel                               | <i>Mytilus chilensis</i>                                 | 54                                                     | 1                | 1                | -                | -                | -                | -                | 1                |
| River Plata mussel                           | <i>Mytilus platensis</i>                                 | 54                                                     | 495              | 412              | 523              | 440              | 58               | 131              | 84               |
| Sea mussels nei                              | <i>Mytilidae</i>                                         | 54                                                     | 906              | 802              | 926              | 651              | 1 137            | 1 400            | 2 654            |
| Patagonian scallop                           | <i>Zygochlamis patagonica</i>                            | 55                                                     | 39 416           | 42 274           | 46 598           | 51 415           | 54 071           | 45 654           | 41 364           |
| Rostrate pitar                               | <i>Pitar rostratus</i>                                   | 56                                                     | ...              | ...              | ...              | ...              | 1 808            | 833              | 852              |
| Triangular tivala                            | <i>Tivela mactroides</i>                                 | 56                                                     | 1 684            | 273              | 280              | 835              | 957              | 753              | 604              |
| Donax clams                                  | <i>Donax spp</i>                                         | 56                                                     | 0                | 0                | 0                | -                | -                | -                | -                |
| Clams, etc. nei                              | <i>Bivalvia</i>                                          | 56                                                     | 759              | 6                | 17               | 240              | 67               | 0                | 0                |
| Patagonian squid                             | <i>Loligo gahi</i>                                       | 57                                                     | 42 587           | 68 110           | 57 876           | 29 857           | 48 980           | 29 477           | 59 908           |
| Common squids nei                            | <i>Loligo spp</i>                                        | 57                                                     | 3 736            | 1 455            | 1 452            | 4 892            | 1 743            | 2 360            | 2 860            |
| Argentine shortfin squid                     | <i>Illex argentinus</i>                                  | 57                                                     | 1 153 279        | 940 054          | 750 203          | 540 357          | 503 624          | 178 981          | 291 517          |
| Sevenstar flying squid                       | <i>Martialia hyadesi</i>                                 | 57                                                     | 670              | 653              | 115              | 0                | 37               | 59               | 3                |
| Greater hooked squid                         | <i>Moroteuthis ingens</i>                                | 57                                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 109              |
| Octopuses, etc. nei                          | <i>Octopodidae</i>                                       | 57                                                     | 1 456            | 1 084            | 1 208            | 917              | 1 034            | 1 577            | 1 796            |
| Marine molluscs nei                          | <i>Mollusca</i>                                          | 58                                                     | 3 937            | 2 474            | 2 203            | 2 531            | 2 845            | 3 293            | 4 822            |
| Marine turtles nei                           | <i>Testudinata</i>                                       | 72                                                     | 0                | 0                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total</b>                                 |                                                          |                                                        | <b>2 540 653</b> | <b>2 295 118</b> | <b>2 233 006</b> | <b>2 055 040</b> | <b>1 986 135</b> | <b>1 791 699</b> | <b>1 836 778</b> |