

C-41 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Atlantic, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lefteye flounders nei | <i>Bothidae</i> | 31 | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tonguefishes | <i>Cynoglossidae</i> | 31 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| Bastard halibuts nei | <i>Paralichthys spp</i> | 31 | 6 251 | 4 697 | 6 083 | 6 537 | 7 263 | 8 081 | 7 693 |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 2 321 | 3 328 | 2 798 | 2 212 | 2 611 | 2 411 | 2 566 |
| Blue antimora | <i>Antimora rostrata</i> | 32 | - | - | - | 24 | 18 | 12 | 9 |
| Tadpole codling | <i>Saillota australis</i> | 32 | 8 370 | 4 676 | 7 635 | 6 384 | 5 654 | 6 374 | 9 816 |
| Brazilian codling | <i>Urophycis brasiliensis</i> | 32 | 6 788 | 8 976 | 6 847 | 4 752 | 5 360 | 5 260 | 7 703 |
| Southern blue whiting | <i>Micromesistius australis</i> | 32 | 78 736 | 61 793 | 60 546 | 78 864 | 53 727 | 52 203 | 41 212 |
| Southern hake | <i>Merluccius australis</i> | 32 | 4 743 | 5 301 | 6 693 | 5 924 | 3 869 | 3 425 | 2 868 |
| Argentine hake | <i>Merluccius hubbsi</i> | 32 | 306 771 | 412 068 | 380 283 | 480 588 | 422 715 | 406 876 | 344 746 |
| Hakes nei | <i>Merluccius spp</i> | 32 | 354 | 186 | - | 1 434 | 1 661 | 1 297 | 1 047 |
| Patagonian grenadier | <i>Macruronus magellanicus</i> | 32 | 136 366 | 127 234 | 123 457 | 145 697 | 136 182 | 145 773 | 116 599 |
| Bigeye grenadier | <i>Macrourus holotrachys</i> | 32 | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Grenadiers nei | <i>Macrourus spp</i> | 32 | 3 209 | 6 052 | 8 253 | 5 265 | 2 604 | 3 809 | 3 863 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 3 142 | 159 | 24 | 192 | 249 | 1 | 2 |
| Tarpon | <i>Megalops atlanticus</i> | 33 | 1 169 | 1 075 | 1 067 | 1 035 | 860 | 898 | 636 |
| Sea catfishes nei | <i>Aridae</i> | 33 | 41 411 | 36 724 | 29 647 | 33 434 | 29 638 | 30 569 | 28 966 |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 11 305 | 11 433 | 13 460 | 14 349 | 16 920 | 14 419 | 22 141 |
| Snooks(=Robalos) nei | <i>Centropomus spp</i> | 33 | 3 469 | 3 311 | 5 072 | 4 577 | 3 442 | 3 318 | 3 947 |
| Brazilian groupers nei | <i>Mycteroperca spp</i> | 33 | 1 040 | 1 357 | 1 826 | 1 770 | 2 128 | 1 757 | 1 781 |
| Red grouper | <i>Epinephelus morio</i> | 33 | 881 | 1 204 | 2 380 | 1 714 | 1 273 | 1 104 | 863 |
| Groupers nei | <i>Epinephelus spp</i> | 33 | 2 143 | 2 110 | 938 | 659 | 1 855 | 735 | 833 |
| Argentine seabass | <i>Acanthistius brasilianus</i> | 33 | 4 890 | 3 624 | 4 032 | 5 111 | 5 983 | 4 469 | 4 460 |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
| Bigeyes nei | <i>Priacanthus spp</i> | 33 | 45 | 59 | 66 | 70 | 89 | 102 | 398 |
| Southern red snapper | <i>Lutjanus purpureus</i> | 33 | 6 209 | 6 923 | 5 912 | 5 994 | 7 793 | 6 587 | 3 694 |
| Lane snapper | <i>Lutjanus synagris</i> | 33 | 1 437 | 1 392 | 1 631 | 1 306 | 1 778 | 1 863 | 2 036 |
| Yellowtail snapper | <i>Ocyurus chrysurus</i> | 33 | 2 002 | 2 106 | 2 656 | 2 667 | 5 376 | 5 371 | 3 717 |
| Snappers, jobfishes nei | <i>Lutjanidae</i> | 33 | 4 153 | 3 531 | 5 340 | 5 303 | 5 339 | 6 539 | 7 875 |
| Barred grunt | <i>Conodon nobilis</i> | 33 | 56 | 106 | 177 | 133 | 137 | 154 | 161 |
| Grunts, sweetlips nei | <i>Haemulidae (=Pomadasysidae)</i> | 33 | 3 380 | 3 228 | 2 581 | 2 459 | 2 811 | 3 254 | 3 792 |
| Striped weakfish | <i>Cynoscion striatus</i> | 33 | 22 734 | 20 370 | 13 719 | 26 583 | 18 692 | 25 266 | 24 580 |
| Weakfishes nei | <i>Cynoscion spp</i> | 33 | 44 268 | 45 414 | 46 910 | 40 374 | 42 481 | 42 311 | 46 499 |
| Whitemouth croaker | <i>Micropogonias furnieri</i> | 33 | 73 996 | 75 164 | 81 949 | 77 301 | 80 322 | 101 263 | 97 699 |
| Kingcroakers nei | <i>Menticirrhus spp</i> | 33 | 2 061 | 2 053 | 2 052 | 1 655 | 2 186 | 2 126 | 1 961 |
| Argentine croaker | <i>Umbrina canosai</i> | 33 | 17 066 | 17 681 | 15 166 | 17 324 | 9 313 | 19 666 | 17 466 |
| King weakfish | <i>Macrodon ancylodon</i> | 33 | 4 191 | 6 318 | 4 532 | 5 761 | 4 476 | 5 671 | 5 121 |
| Black drum | <i>Pogonias cromis</i> | 33 | 388 | 537 | 853 | 634 | 703 | 561 | 703 |
| Croakers, drums nei | <i>Sciaenidae</i> | 33 | 434 | 188 | 208 | 473 | 457 | 756 | 270 |
| South American silver porgy | <i>Diplodus argenteus</i> | 33 | 25 | 4 | 8 | 10 | 19 | 32 | 26 |
| Red porgy | <i>Pagrus pagrus</i> | 33 | 2 385 | 2 647 | 3 700 | 4 442 | 5 287 | 7 101 | 6 559 |
| Porgies, seabreams nei | <i>Spanidae</i> | 33 | 1 221 | - | 0 | 9 | - | - | 0 |
| Argentine goatfish | <i>Mullus argentinae</i> | 33 | 225 | 78 | 88 | 178 | 238 | 416 | 352 |
| Goatfishes, red mullets nei | <i>Mullidae</i> | 33 | 2 044 | 2 218 | 1 981 | 2 102 | 1 442 | 1 394 | 1 388 |
| Sea chubs nei | <i>Kyphosidae</i> | 33 | - | 37 | - | - | - | - | - |
| Parrotfishes nei | <i>Scaridae</i> | 33 | 162 | 137 | 140 | 364 | 280 | 357 | 135 |
| Channel bull blenny | <i>Cottoperca gobio</i> | 33 | - | - | - | - | - | 5 | 30 |
| Patagonian blennie | <i>Eleginops maclovinus</i> | 33 | 294 | 97 | 77 | 73 | 59 | 57 | 24 |
| Antarctic rockcods, noties nei | <i>Nototheniidae</i> | 33 | 182 | 180 | 259 | 568 | 4 236 | 10 513 | 8 356 |
| Percoids nei | <i>Percoidae</i> | 33 | 2 099 | 2 209 | 3 110 | 3 173 | 2 490 | 2 827 | 2 819 |
| Brazilian flathead | <i>Percophis brasiliensis</i> | 33 | 8 957 | 6 180 | 6 982 | 6 797 | 8 479 | 9 139 | 8 577 |
| Argentinian sandperch | <i>Pseudoperca semifasciata</i> | 33 | 2 007 | 1 778 | 2 233 | 2 393 | 3 064 | 2 797 | 2 628 |
| Spadefishes nei | <i>Ephippidae</i> | 33 | 409 | 208 | 170 | 265 | 315 | 250 | 198 |
| Puffers nei | <i>Tetraodontidae</i> | 33 | 34 | 201 | 143 | 297 | 682 | 724 | 409 |
| Triggerfishes, durgons nei | <i>Balistidae</i> | 33 | 6 594 | 12 828 | 7 970 | 6 590 | 6 349 | 5 494 | 3 787 |
| Argentine conger | <i>Conger orbignyanus</i> | 34 | 242 | 273 | 86 | 302 | 256 | 204 | 19 |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | - | 1 192 | 3 | - | - | 27 | 5 |
| Pink cusk-eel | <i>Genypterus blacodes</i> | 34 | 22 702 | 19 712 | 16 450 | 19 293 | 21 284 | 23 889 | 24 610 |
| Cusk-eels, brotulas nei | <i>Ophidiidae</i> | 34 | 729 | 808 | 824 | 577 | 642 | 576 | 626 |
| Alfonosinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | - | 749 | - | - | - | - | - |
| Wreckfish | <i>Polyprion americanus</i> | 34 | 144 | 69 | 61 | 47 | 39 | 116 | 52 |
| Tilefishes nei | <i>Branchiostegidae</i> | 34 | 755 | 638 | 639 | 614 | 790 | 782 | 939 |
| Castaneta | <i>Cheilodactylus bergi</i> | 34 | 1 367 | 498 | 530 | 1 183 | 4 014 | 4 497 | 2 271 |
| Patagonian toothfish | <i>Dissostichus eleginoides</i> | 34 | 13 823 | 12 488 | 8 871 | 6 671 | 4 917 | 5 899 | 7 544 |
| Patagonian rockcod | <i>Patagonotothen breviceauda</i> | 34 | - | 9 | 56 | 126 | - | - | - |
| Longtail Southern cod | <i>Patagonotothen ramsayi</i> | 34 | - | 10 | 191 | 1 088 | 8 981 | 23 028 | 30 970 |
| Mackerel icefish | <i>Champsoccephalus gunnari</i> | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pike icefish | <i>Champsoccephalus esox</i> | 34 | - | - | - | - | 0 | 22 | 2 |
| Snoek | <i>Thyrsites atun</i> | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 10 | 21 | 28 | 30 | 40 | 21 | 8 |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | - | - | - | - | 17 | 32 | 27 |
| Snake mackerels, escolars nei | <i>Gempylidae</i> | 34 | - | - | - | 74 | - | - | 29 |
| Largehead hairtail | <i>Trichiurus lepturus</i> | 34 | 2 923 | 2 938 | 1 702 | 2 336 | 2 336 | 2 293 | 3 853 |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 155 | - | - | 43 | 21 | 14 | - |
| Choicy ruff | <i>Seriola lalandi</i> | 34 | 4 059 | 5 360 | 5 917 | 5 971 | 3 785 | 6 160 | 4 318 |
| Ruffs, barrelfishes nei | <i>Centrolophidae</i> | 34 | - | - | - | 1 | 53 | 41 | - |
| Blackbelly rosefish | <i>Helicolenus dactylopterus</i> | 34 | 3 012 | 2 038 | 1 405 | 2 149 | 2 809 | 2 544 | 2 298 |
| Scorpionfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | 4 | - | 8 | 1 | - | - | - |
| Atlantic searobins | <i>Prionotus spp</i> | 34 | 4 560 | 6 057 | 3 189 | 4 419 | 7 637 | 5 660 | 5 249 |
| Blackfin goosefish | <i>Lophius gastrophysus</i> | 34 | 9 202 | 6 342 | 2 665 | 2 434 | 2 550 | 2 517 | 2 508 |
| Demersal percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 38 | 110 | 1 656 | 559 | 304 | 340 | 311 |
| Brazilian sardinella | <i>Sardinella brasiliensis</i> | 35 | 39 847 | 22 054 | 25 266 | 53 421 | 42 657 | 54 201 | 55 940 |
| Brazilian menhaden | <i>Brevoortia aurea</i> | 35 | 609 | 828 | 1 030 | 1 151 | 1 036 | 986 | 1 558 |
| Argentine menhaden | <i>Brevoortia pectinata</i> | 35 | 103 | 47 | 76 | 116 | 110 | 9 | 31 |
| Scaled sardines | <i>Harengula spp</i> | 35 | 210 | 326 | 358 | 335 | 296 | 298 | 226 |
| Atlantic thread herring | <i>Opisthonema oglinum</i> | 35 | 4 520 | 4 581 | 7 752 | 5 754 | 4 853 | 7 673 | 13 252 |

C-41 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Atlantic, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Falkland sprat | <i>Sprattus fuegensis</i> | 35 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 11 |
| Argentine anchovy | <i>Engraulis anchoita</i> | 35 | 13 133 | 21 335 | 28 570 | 39 367 | 44 034 | 44 275 | 27 879 |
| Anchovies, etc. nei | <i>Engraulidae</i> | 35 | 4 197 | 3 766 | 4 398 | 4 676 | 3 353 | 5 181 | 4 374 |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 26 978 | 25 930 | 18 357 | 19 797 | 15 923 | 17 350 | 18 190 |
| Atlantic bonito | <i>Sarda sarda</i> | 36 | 258 | 16 | 129 | 269 | 200 | 533 | 369 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | ... | 0 | 405 | 519 | 449 | 111 | 75 |
| King mackerel | <i>Scomberomorus cavalla</i> | 36 | 1 251 | 2 316 | 3 311 | 247 | 202 | 316 | 33 |
| Serra Spanish mackerel | <i>Scomberomorus brasiliensis</i> | 36 | 251 | 3 071 | 2 881 | 814 | 471 | 1 432 | 563 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 98 | 1 117 | 860 | 414 | 532 | 603 | 202 |
| Little tunny(=Atl.black skipj) | <i>Euthynnus alletteratus</i> | 36 | 615 | 615 | ... | 324 | 280 | 454 | 397 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 24 155 | 18 344 | 20 428 | 23 078 | 26 405 | 23 319 | 24 200 |
| Atlantic bluefin tuna | <i>Thunnus thynnus</i> | 36 | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | - |
| Blackfin tuna | <i>Thunnus atlanticus</i> | 36 | 149 | 1 669 | 1 | 118 | 91 | 242 | 233 |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 11 705 | 11 511 | 13 200 | 10 665 | 8 004 | 7 827 | 5 666 |
| Southern bluefin tuna | <i>Thunnus maccoyii</i> | 36 | - | - | 7 | - | - | - | 8 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 7 643 | 7 503 | 5 717 | 8 420 | 8 935 | 4 819 | 6 677 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 8 039 | 10 170 | 8 163 | 7 339 | 5 357 | 5 563 | 6 218 |
| Slender tuna | <i>Allothunnus fallai</i> | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Atlantic sailfish | <i>Istiophorus albicans</i> | 36 | 703 | 926 | 797 | 668 | 522 | 295 | 300 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 1 002 | 535 | 677 | 288 | 698 | 398 | 407 |
| Atlantic white marlin | <i>Tetrapturus albidus</i> | 36 | 210 | 407 | 312 | 175 | 264 | 145 | 108 |
| Longbill spearfish | <i>Tetrapturus pfluegeri</i> | 36 | 76 | 44 | 24 | ... | 49 | 47 | 21 |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | 10 | 3 | 37 | 51 | 19 | 43 | 53 |
| Swordfish | <i>Xiphas gladius</i> | 36 | 9 311 | 8 750 | 6 831 | 7 976 | 7 799 | 9 836 | 8 449 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 12 | 531 | 2 343 | 595 | 208 | 296 | 597 |
| Ballyhoo halfbeak | <i>Hemiramphus brasiliensis</i> | 37 | 3 342 | 3 651 | 1 735 | 1 761 | 429 | 867 | 2 081 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 217 | 708 | 698 | 1 289 | 726 | 1 063 | 1 256 |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | - | - | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| Silversides(=Sand smelts) nei | <i>Atherinidae</i> | 37 | 372 | 213 | 135 | 41 | 46 | 257 | 401 |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 3 709 | 4 681 | 4 713 | 3 952 | 2 856 | 5 008 | 4 003 |
| Cobia | <i>Rachycentron canadum</i> | 37 | 1 036 | 1 375 | 1 146 | 919 | 1 161 | 898 | 635 |
| Rough scad | <i>Trachurus lathami</i> | 37 | 412 | 458 | 1 042 | 770 | 1 456 | 1 290 | 2 584 |
| Blue runner | <i>Caranx crysos</i> | 37 | 680 | 688 | 930 | 854 | 1 592 | 1 813 | 1 384 |
| Jacks, crevalles nei | <i>Caranx spp</i> | 37 | 5 397 | 4 923 | 5 763 | 5 649 | 5 669 | 5 451 | 6 971 |
| Atlantic moonfish | <i>Selene setapinnis</i> | 37 | 1 085 | 1 857 | 2 093 | 1 909 | 1 689 | 31 | 23 |
| Pompanos nei | <i>Trachinotus spp</i> | 37 | 273 | 214 | 191 | 536 | 649 | 453 | 152 |
| Yellowtail amberjack | <i>Seriola lalandi</i> | 37 | 192 | 173 | 209 | 83 | 162 | 386 | 300 |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 588 | 631 | 792 | 833 | 627 | 940 | 904 |
| Atlantic bumper | <i>Chloroscombrus chrysurus</i> | 37 | 5 488 | 3 574 | 2 149 | 2 982 | 3 060 | 2 869 | 2 868 |
| Parona leatherjacket | <i>Parona signata</i> | 37 | 1 551 | 1 314 | 2 026 | 3 101 | 1 623 | 2 014 | 1 527 |
| Carangids nei | <i>Carangidae</i> | 37 | 1 022 | 1 402 | 1 022 | 1 247 | 1 834 | 1 414 | 1 465 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 4 329 | 4 960 | 7 267 | 6 395 | 13 201 | 8 156 | 8 875 |
| Chub mackerel | <i>Scomber japonicus</i> | 37 | 6 182 | 16 628 | 7 207 | 8 450 | 12 461 | 12 928 | 18 906 |
| Mackerels nei | <i>Scombridae</i> | 37 | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| Southwest Atlantic butterflyfish | <i>Stromateus brasiliensis</i> | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 035 | 1 139 |
| American harvestfish | <i>Pepilus paru</i> | 37 | 137 | 67 | 149 | 118 | 423 | 709 | 1 207 |
| Butterfishes, pomfrets nei | <i>Stromateidae</i> | 37 | 20 | - | - | 4 | 20 | 3 | 7 |
| Barracudas nei | <i>Sphyræna spp</i> | 37 | 338 | 372 | 389 | 396 | 419 | 346 | 375 |
| Pelagic percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 37 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | 0 |
| Sand tiger shark | <i>Carcharias taurus</i> | 38 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 3 | ... | 45 | 9 | 20 | 4 | 0 |
| Bigeye thresher | <i>Alopias superciliosus</i> | 38 | 46 | 71 | 111 | 82 | 114 | 83 | 70 |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 966 | 687 | 1 122 | 524 | 759 | 371 | 396 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 1 | 8 | 34 | 12 | 29 | 34 | 2 |
| Great white shark | <i>Carcharodon carcharias</i> | 38 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 3 220 | 4 363 | 5 128 | 6 241 | 5 089 | 3 968 | 7 910 |
| Oceanic whitetip shark | <i>Carcharhinus longimanus</i> | 38 | 534 | 203 | 174 | 187 | 78 | 76 | 14 |
| Silky shark | <i>Carcharhinus falciformis</i> | 38 | ... | 328 | 307 | 286 | 20 | 0 | 1 |
| Tiger shark | <i>Galeocerdo cuvier</i> | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requiem sharks nei | <i>Carcharhinidae</i> | 38 | 44 | 68 | 2 051 | 257 | 324 | 502 | 1 414 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | - | - | 20 | 17 | ... | 5 | 20 |
| Scalloped hammerhead | <i>Sphyrna lewini</i> | 38 | 507 | 541 | 315 | 176 | 175 | 177 | 120 |
| Hammerhead sharks, etc. nei | <i>Sphyrnidae</i> | 38 | ... | ... | 65 | 47 | 24 | 27 | 1 |
| Narrownose smooth-hound | <i>Mustelus schmitti</i> | 38 | 10 766 | 8 140 | 8 895 | 8 748 | 8 636 | 10 266 | 9 858 |
| Smooth-hounds nei | <i>Mustelus spp</i> | 38 | ... | ... | ... | 3 | - | - | - |
| Tope shark | <i>Galeorhinus galeus</i> | 38 | 281 | 158 | 434 | 383 | 393 | 368 | 187 |
| Picked dogfish | <i>Squalus acanthias</i> | 38 | - | - | - | - | - | 113 | 43 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 | 13 |
| Argentine angelshark | <i>Squatina argentina</i> | 38 | 4 071 | 3 189 | 3 756 | 4 096 | 4 097 | 4 516 | 4 512 |
| Chola guitarfish | <i>Rhinobatos percellens</i> | 38 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 |
| Raja rays nei | <i>Raja spp</i> | 38 | - | 10 | - | 18 | 1 | - | - |
| Eagle rays nei | <i>Myliobatidae</i> | 38 | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 30 912 | 30 002 | 34 619 | 37 092 | 39 088 | 38 554 | 42 046 |
| Plownose chimaera | <i>Callorhynchus callorhynchus</i> | 38 | 461 | 568 | 1 715 | 1 646 | 1 875 | 1 514 | 1 559 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 13 854 | 12 717 | 11 219 | 11 978 | 13 294 | 11 763 | 11 585 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 80 624 | 82 328 | 72 512 | 78 908 | 79 038 | 77 449 | 69 233 |
| Dana swimcrab | <i>Callinectes danae</i> | 42 | 1 062 | 1 224 | 940 | 1 345 | 2 761 | 2 415 | 1 461 |
| Red crab | <i>Geryon quinquequedens</i> | 42 | 2 685 | 4 584 | 5 196 | 4 403 | 4 635 | 2 640 | 2 359 |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 12 775 | 10 937 | 10 554 | 9 328 | 10 172 | 8 041 | 6 881 |
| Caribbean spiny lobster | <i>Panulirus argus</i> | 43 | 7 139 | 6 807 | 6 320 | 8 689 | 6 927 | 6 724 | 6 479 |
| Southern lobsterette | <i>Thymops birsteini</i> | 43 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Swarming squat lobster | <i>Munida gregaria</i> | 44 | - | - | - | - | 17 | 4 | 349 |
| Southern king crab | <i>Lithodes santolla</i> | 44 | 88 | 385 | 1 506 | 1 162 | 961 | 845 | 533 |

C-41 (a) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by species items** **Atlantic, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2001 t | 2002 t | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Softshell red crab | <i>Paralomis granulosa</i> | 44 | 218 | 130 | 177 | 175 | 58 | 344 | 54 |
| King crabs, stone crabs nei | <i>Lithodidae</i> | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Redspotted shrimp | <i>Penaeus brasiliensis</i> | 45 | 5 029 | 6 730 | 5 175 | 6 355 | 9 390 | 12 382 | 8 238 |
| Sao Paulo shrimp | <i>Penaeus paulensis</i> | 45 | 23 | 7 | 5 | 109 | 38 | 0 | 0 |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 10 841 | 10 584 | 17 456 | 13 964 | 13 319 | 12 137 | 12 244 |
| Atlantic seabob | <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> | 45 | 12 155 | 11 786 | 11 382 | 12 185 | 15 788 | 13 943 | 15 060 |
| Argentine stiletto shrimp | <i>Artemesia longinaris</i> | 45 | 283 | 298 | 414 | 166 | 181 | 121 | 99 |
| Scarlet shrimp | <i>Plesioopenaeus edwardsianus</i> | 45 | - | - | - | 13 | 7 | - | - |
| Argentine red shrimp | <i>Pleoticus muelleri</i> | 45 | 78 843 | 51 412 | 52 896 | 27 127 | 7 510 | 44 405 | 47 623 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 2 816 | 13 022 | 5 488 | - | - | - | 8 418 |
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 1 378 | 377 | 392 | 356 | 511 | 460 | 509 |
| Helmet ton | <i>Tonna galea</i> | 52 | ... | ... | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angulate volute | <i>Zidona dufresnei</i> | 52 | 1 519 | 1 314 | 1 290 | 970 | 801 | 546 | 474 |
| Cupped oysters nei | <i>Crassostrea spp</i> | 53 | 895 | 874 | 647 | 1 076 | 1 368 | 1 406 | 800 |
| Chilean mussel | <i>Mytilus chilensis</i> | 54 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| River Plata mussel | <i>Mytilus platensis</i> | 54 | 523 | 440 | 58 | 131 | 84 | 81 | 19 |
| Sea mussels nei | <i>Mytilidae</i> | 54 | 926 | 651 | 1 137 | 1 400 | 2 654 | 2 338 | 1 348 |
| Patagonian scallop | <i>Zygochlamis patagonica</i> | 55 | 46 598 | 51 415 | 54 071 | 45 654 | 41 365 | 81 625 | 53 746 |
| Rostrate pitar | <i>Pitar rostratus</i> | 56 | ... | ... | 1 808 | 833 | 852 | 328 | 865 |
| Triangular tivala | <i>Tivela mactroides</i> | 56 | 280 | 835 | 957 | 753 | 604 | 2 461 | 1 820 |
| Donax clams | <i>Donax spp</i> | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| American yellow cockle | <i>Trachycardium muricatum</i> | 56 | - | - | - | - | 11 | 1 | 54 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 17 | 240 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patagonian squid | <i>Loligo gahi</i> | 57 | 58 127 | 29 921 | 49 305 | 29 698 | 60 516 | 43 439 | 44 634 |
| Common squids nei | <i>Loligo spp</i> | 57 | 1 201 | 4 828 | 1 418 | 2 139 | 2 252 | 1 393 | 2 162 |
| Argentine shortfin squid | <i>Illex argentinus</i> | 57 | 750 434 | 540 365 | 503 625 | 178 974 | 287 590 | 703 804 | 955 050 |
| Sevenstar flying squid | <i>Martialia hyadesi</i> | 57 | 115 | 2 | 37 | 59 | 3 | 0 | 4 |
| Greater hooked squid | <i>Moroteuthis ingens</i> | 57 | - | - | - | - | 109 | 22 | 68 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 1 208 | 917 | 1 034 | 1 577 | 1 796 | 2 619 | 2 202 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 2 203 | 2 531 | 2 845 | 3 293 | 4 811 | 4 330 | 5 415 |
| Total | | | 2 233 303 | 2 058 798 | 1 986 752 | 1 794 291 | 1 832 390 | 2 366 987 | 2 499 737 |